



ИП Малюгин Сергей Петрович

690012, г. Владивосток, Тел. (423)2-730-706; +7914-70-30-706

E-mail: 2730706@mail.ru


Приподнятый пешеходный переход из полимерно - композитного материала



Искусственная дорожная неровность - "Приподнятый пешеходный переход - Зебра" - это **современная конструкция** которая предназначена снизить аварийность с участием пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Как известно, в России на данный момент очень остро стоит актуальность решения данной проблемы. Как правило, общепринятые пешеходные переходы (с нанесением краски) перед и после оснащаются/устанавливаются "Лежачие полицейские", которые безусловно выполняют свои функции, а именно снижение скоростного режима автотранспорта, но как привлечь внимание людей к пересечению дорожного полотна в установленном месте? **Приподнятый пешеходный переход является возвышенностью** по этой причине в дождь или неблагоприятные условия он помогает избежать пересечения через лужи. Плиты основания имеют антискользящий протектор, что увеличивает сцепление как с подошвой пешехода, так и автомобильной шиной.

Цена элементов

"Приподнятый пешеходный переход"




Приподнятый пешеходный переход. Элемент - **плита основания (белая, черная, желтая)**

Длина (мм)	Ширина (мм)	Вес (кг)	Высота (мм)	Стоимость (руб)	Стоимость оптовая
500	500	20	50	4 740	По запросу

Плита основания приподнятого пешеходного перехода выполняется из полимерно - песчаного композита. **Производится в трех цветовых вариантах** белый, черный и желтый цветах. **Все плиты имеют окрас на всю глубину** за счет того, что краситель добавляется при производстве в сам материал. **Каждый элемент имеет антискользящий протектор**, за счет которого увеличивается сцепление при переходе и переезде данной дорожной неровности. Стоит отметить что поверхность каждой из плит имеет антискользящий протектор. Это необходимо для улучшения видимости данной неровности при подъезде и соответственно увеличения безопасности. Плита основания **имеет 4 отверстия под специализированный анкерный болт**.






Приподнятый пешеходный переход. Элемент - **Заезд**

Длина (мм)	Ширина (мм)	Вес (кг)	Высота (мм)	Стоимость (руб)	Стоимость оптовая
500	500	14	10-50	4 260	По запросу

Элемент заезд пешеходного перехода имеет **4 (четыре отверстия под анкерный болт)**. Данный элемент соответственно берет основную нагрузку на себя при переезде автотранспорта. На каждом из элементов предусмотрен протектор для лучшего сцепления с шинами. **Каждый элемент оснащается светоотражающими элементами.** Мы используем только хорошо зарекомендовавшие себя материалы при производстве. В данном случае мы используем светоотражающие плитки собственной разработки.



Приподнятый пешеходный переход. Элемент - **Угол**

Длина (мм)	Диаметр (мм)	Вес (кг)	Высота (мм)	Стоимость (руб)	Стоимость от 50 штук (руб)
500	500	12	10-50	4 020	По запросу

Угловой элемент пешеходного перехода **имеет 4 (четыре) отверстия под анкерный болт**. Данный элемент ввиду того, что не находится в зоне видимости при пересечении не оснащается светоотражающей пленкой. На данный элемент приходится минимум нагрузки.

Фотографии "Приподнятый пешеходный переход"







