OOO « МИР МАШИН» 690062, Владивосток, ул. Днепровская, 25а Тел./ Факс: (423) 233-18-69 Тел. 8-902-483-5618 e-mail: aleksandr.lapin@mirmachin.ru web: http://www.mirmachin.ru

МИР МАШИН группа компаний ЗАО "ОренБург"

Mirmachin, LTD
25A, Dneprovskaya street, Vladivostok,
Russia, 690062
ΤεΛ./ Φακc: (423) 233-18-69
ΤεΛ. 8-902-483-5618
e-mail: aleksandr.lapin@mirmachin.ru
web: http://www.mirmachin.ru

# Уважаемые господа!

Компания «**МИР МАШИН**» является официальным дилером по Дальнему Востоку крупных производителей тяжелых грузовиков и строительной техники:

- компании **SHANTUI** (строительное и дорожное оборудование),
- компании JCB (строительное и дорожное оборудование),
- компании MAN (шасси, самосвалы, седельные тягачи)
- компании MANITOU (строительное и дорожное оборудование)
- компании **MA3, NIIGATA** и других.

Поэтому, какая бы из машин не понадобилась клиенту — седельный тягач **MAN**, бульдозер **SHANTUI**, гусеничный экскаватор или экскаватор погрузчик **JCB** продажа их осуществляется по лучшим ценам в регионе.

Предлагаем вашему вниманию лишь малую часть нашего ассортимента:

### На всю представленную технику мы обеспечиваем гарантию завода изготовителя с выездом

Модель	Спецификация	Цена Владивосток
Бульдозер <b>SD16</b>	4-тактный, рядный двигатель.  Мощность: 131 кВт. Мин. расход топлива – 214 г/кВт.ч.  Рабочий вес: 18 т.  Комплектация: - Отвал прямой с гидроперекосом - Отопитель кабины - Комплект ЗИП, каталог, инструкции - Боковая защита опорных катков.	102 200\$ (В наличии)
Бульдозер <b>SD16F</b>	4-тактный, рядный двигатель.  Мощность: 131 кВт.  Мин. расход топлива — 214 г/кВт.ч.  Рабочий вес: 18,1 т.  SD16 F - это лесная модификация спецмашины, приспособленная для лесных работ.	124 800\$ (в наличии)
Бульдозер <b>SD16L</b>	Базовая комплектация: Рабочий вес: 16,3 т Двигатель: С6121 (по лицензии Caterpillar 3306В) Мощность: 135 кВт/184 л.с. SD16L (болотоход) - это модификация спецмашины, приспособленная для работ в болотистой местности Отвал прямой с гидроперекосом - Стандартная кабина - Отопитель кабины - Комплект ЗИП, инструкции	123 500\$ (в наличии)

Бульдозер <b>SD22</b>	in	
By SHANTUI	Двигатель: Cummins NT855-C280, водяное охлаждение, 4-тактный, клапан с верхним расположением, турбонадув, прямой впрыск. Мощность: 162 кВт при 1800 об/мин. Мин. расход топлива — 217 г/кВт.ч. Рабочий вес: 25 т. Комплектация:  - Отвал прямой с гидроперекосом - Отопитель кабины - Комплект ЗИП, каталог, инструкции - Боковая защита опорных катков	171 400\$ (В наличии)
Бульдозер <b>SD22F</b>	Базовая комплектация: Рабочий вес: 23,4 т <u>Двигатель:</u> Cummins NT855-C280 <u>Мощность:</u> 175 кВт/238 л.с.  SD22F - это модификация спецмашины, приспособленная для лесных работ Отвал прямой с гидроперекосом - Кабина FOPS - Отопитель кабины - Комплект ЗИП, инструкции	182 000\$
Бульдозер <b>SD32</b>	Двигатель: Cummins NTA-855C, охлаждение, 4-тактный, рядный двигатель, турбонагнетатель. Мощность: 235 кВт (360 л.с.). Расход топлива — 245 г/кВт.ч. Рабочий вес: 37,2 т.	267 550\$ (в наличии)
Фронтальный погрузчик <b>SL30W</b>	Базовая комплектация: Рабочий вес: 10,8 т Объем ковша: 1,7 м <sup>3</sup> Макс. грузоподъемность: 3 т Двигатель: WuXi CA6DF1D Мощность: 92 кВт/125 л.с. Колесная формула: 4х4	44 300\$ (в наличии)
	- с лесным захватом	47 400\$
Фронтальный погрузчик <b>SL50W</b>	Базовая комплектация: Рабочий вес: 17 т Объем ковша: 3 м <sup>3</sup> Макс. грузоподъемность: 5 т Двигатель: Weichai WD10G220E11 Мощность: 162 кВт/220 л.с. Колесная формула: 4х4	67 000\$ (в наличии)
	- с лесным захватом	72 600\$

Фронтальный погрузчик <b>SL60W</b>		
Superior Control of Co	Базовая комплектация: Рабочий вес: 21 т Объем ковша: 5 м <sup>3</sup> Макс. грузоподъемность: 6 т Двигатель: Weichai WD615G.240 Мощность: 175 кВт/238 л.с. Колесная формула: 4х4	101 500\$
Экскаватор SE210	Базовая комплектация: <u>Рабочий вес:</u> 20,5 т <u>Объем ковша:</u> 1 м <sup>3</sup> <u>Двигатель:</u> Cummins 6BTA-5.9 <u>Мощность:</u> 110 кВт/150 л.с. <u>Максимальная глубина копания:</u> 6,6 м <u>Максимальная длина копания:</u> 9,8 м	3 700 000 рублей (в наличии)
Вибрационный каток <b>SR12</b>		
SR12 SHANTUI	Базовая комплектация: <u>Рабочий вес:</u> 12 т <u>Двигатель:</u> Deutz TD226В <u>Мощность:</u> 80 кВт/109 л.с. <u>Преодолеваемый подъем:</u> 30 <sup>0</sup> <b>Валец с гидроприводом</b>	76 000\$
	- с сегментным барабаном	81 000\$
Вибрационный каток <b>SR18</b>	Базовая комплектация: Рабочий вес: 18 т Двигатель: Cummins 6 BTA5.9-C132 Мощность: 132 кВт/180 л.с. Преодолеваемый подъем: 30 <sup>0</sup> Валец с гидроприводом	107 300\$ (в наличии)
	- без гидропривода на валец	70 500\$
Вибрационный каток <b>SR20M</b> ———————————————————————————————————	Базовая комплектация: Рабочий вес: 20 т Двигатель: Shangchai D6114 Мощность: 128 кВт/174 л.с. Преодолеваемый подъем: 30 <sup>0</sup>	74 650\$
C III	- с сегментным барабаном	79 500\$

# Грейдер SG18 Двигатель: D6114ZG1B (Cummins 6CT8/3-180) Мощность: 180л.с. (132 кВт)/2300 об/мин. Объем двигателя: 8,27л. Рабочий вес: 15600 кг. Общие габариты: 8580х2590х3400мм. Возможные комплектации: отвал, рыхлитель. Прейдер SG21 Двигатель: Сиmmins 6CTA8.3-C215 Мощность: 160 кВт/2200 об/мин. Рабочий вес: 17 т. Общие габариты: 8840х3965х3400 мм. Возможные комплектации: отвал, рыхлитель.



# Производство и сборка Англия

Модель	Спецификация	Цена Владивосток
Минипогрузчик с боковым поворотом JCB 225	Двигатель: JCB DIESELMAX TC-63 Мощность двигателя: 84,5 л.с. Эксплуатационная масса: 3496 кг	
acu J	Габаритные размеры Д/Ш по шинам/В: 3,69/1,83/2,09 Грузоподъемность: 1021 кг, Объем стандартного ковша: 0,47 м3, Радиус поворота по краю ковша: 2,20 м Стоимость Минипогрузчика JCB 225 укомплектованного: кабиной с отопителем, быстросъемной кареткой, ковшом общего назначения палетными вилами	1700.000 Руб. (В наличии)



Модель	Спецификация	Цена
Седельный тягач  MAN 33.430 6x6 BBS - WW	Двигатель: D2066LF01,Евро-3 - 2100 Н*м, Common-Rail.  Мощность двигателя: 430 л.с./316 кВт Полная масса: 33 т. Полная масса автопоезда: 60 т. (90 т.)  Коробка передач: ZF 16 S 252 OD.  Тормозная система: MAN BrakeMatic (электронная)  Колесная формула: 6х6. Передаточное число моста AP і = 3,63  Топливный бак: 600 л., алюминиевый, справа. Комфортная кабина Евро.	125 000 € (В наличии)
Седельный тягач МАN 33.480 6x4 BBS-WW	Двигатель: D2676LF33 Евро-4 – 2300 Н*м., Common-Rail, OBD+NOx-S Мощность двигателя: 480 л.с./353 кВт Полная масса: 33 т. Полная масса автопоезда: 60 т. (90 т.) Коробка передач: ZF 16 S 252 OD. Тормозная система: MAN BrakeMatic (электронная) Колесная формула: 6х4. Топливный бак: 600 л., алюминиевый, справа. Комфортная кабина Евро.	108 650 € (В наличии)
Седельный тягач MAN TGX 18.440 4x2 BLS	Двигатель: D2066LF36 Евро-4 – 2100 Н*м., Common-Rail, OBD+NOx-S Мощность двигателя: 440 л.с./324 кВт Полная масса: 18 т. Полная масса автопоезда: 40 т. Коробка передач: АКПП ZF 12 AS 2130 DD MAN ТірМаtіс. Тормозная система: MAN BrakeMatic (электронная) Колесная формула: 4х2. Топливный бак: 910 л., алюминиевый, справа. Комфортная кабина Евро.	4 000 000 Руб. (В наличии)

## Седельный тягач MAN TGS 26.440 6x4 BLS



<u>Двигатель:</u> D2066LF36, Евро-4 - 2100 Н\*м,

Common-Rail, OBD+NOx-S.

Мощность двигателя: 440 л.с./324 кВт

Полная масса: 26 т.

Коробка передач: ZF 16 S 252 OD.

Тормозная система: MAN BrakeMatic

(электронная)

Колесная формула: 6х4.

Топливный бак: 600 л., алюминиевый, справа.

Комфортная кабина Евро.

107 100 € (В наличии)

# Самосвал MAN TGS 33.350 6x4 BB-WW



Двигатель: D2066LF03 Евро-3 - 1750 (018DK)

H\*м., Common-Rail.

Мощность двигателя: 350 л.с. / 257 кВт

Полная масса: 33 т.

Объем платформы: 15 м<sup>3</sup>.

Коробка передач: ZF 16 S 252 OD.

Колесная формула: 6х4.

Топливный бак: 300 л. Комфортная кабина Евро. 123 200 €

(В наличии)

На всю представленную технику мы обеспечиваем гарантию завода изготовителя с выездом сервисных бригад к месту работы техники. Возможна рассрочка, кредит, лизинг. Полностью укомплектованный склад запасных частей.



С уважением и наилучшими пожеланиями, Лапин Александр Дмитриевич

Спеииалист по продажам Владивостокский филиал ООО "МИР МАШИН",

г. Владивосток, ул.Днепровская, 25А

тел./факс: 8(423) 233-18-69

тел. com.: 8-902-483-56-18, e-mail aleksandr.lapin@mirmachin.ru







