Содержание

Аксессуары 2
Баллоны алюминиевые 186
Баллоны стальные 207
Боты и носки 212
Гидрокостюмы мокрые 224
Гидрокостюмы полусухие 312
Гидрокостюмы сухие 315
Запчасти и ремкомплекты 330
Компенсатор плавучести 339
Ласты 485
Маски 589
Ножи 671
Перчатки 706
Приборы 730
Регуляторы и октопусы 864
Сумки 1.052
Трубки 1.091
Фонари 1.117
Фото, видео, аксессуары 1.158
Хим.средства 1.173
Шлемы 1.195
Электронные устройства 1.201
Аксессуары 1.211
Ласты 1.268
Маски 1.280
Неопрен 1.290
Ружья 1.319
Трубки 1.414
Мониторы для подводных боксов 1.418
Подводные фонари 1.420
Порты для подводных боксов 1.428
Комплекты для подводной съемки 1.442
Подводные боксы Gates 1.446
Боксы NEXUS для камер Sony 1.464
Боксы PCbox для камер Canon 1.472
Боксы PSbox Mini для камер Sony 1.553
Боксы PSbox для камер Sony 1.559
Армы, крепления к подводным боксам 1.688

Адаптер XS-Scuba DIN-YOKE

Адаптор XSSCUBA DIN-YOKE

Цена: 1450 руб.



Аргоновый поддув Highland HL413 для сухого костюма

- Низкое давление 8 куб фут
- PRO DIN/Yoke Combo клапан
- Highland крепление для пони балона
- Highland Компактная Первая ступень
- Минии манометр
- Предохранительный клапан
- 22 "EZ Шланг с возможностью быстрого отсоединения
- Стикер - Аргон
- Низкое давление 8 куб фут
- PRO DIN/Yoke Combo клапан
- Highland крепление для пони балона
- Highland Компактная Первая ступень
- Минии манометр
- Предохранительный клапан
- 22 "EZ Шланг с возможностью быстрого отсоединения
- Стикер - Аргон

Цена: 14300 руб.



Башмак на баллон XS-Scuba TBR7A на 12л (круглая)

материал: пластик
Диаметр 7.00" (18 cm)
материал: пластик
Диаметр 7.00" (18 cm)
Цена: 580 руб.



Башмак на баллон XS-Scuba TBX7A на 12л

материал: пластик
Диаметр 7.00" (18 cm)
материал: пластик
Диаметр 7.00" (18 cm)
Цена: 580 руб.



Башмак на баллон XS-Scuba TBX7S на стальной баллон

материал: пластик
Диаметр 7.00" (18 cm)
материал: пластик
Диаметр 7.00" (18 cm)
Цена: 580 руб.



Башмак на баллон XS-Scuba TBX8A на 15л

материал: пластик
Диаметр: 8.00" (20.32 cm)
материал: пластик
Диаметр: 8.00" (20.32 cm)
Цена: 600 руб.



Башмак на баллон XS-Scuba TBX8S на стальной баллон

материал: пластик
Диаметр: 8.00" (20.32 cm)
материал: пластик
Диаметр: 8.00" (20.32 cm)
Цена: 580 руб.



Бокс под маску XS-Scuba AC110

Бокс под маску XSSCUBA AC110

Цена: 150 руб.



Брелок Saekodive с торами AD-07

Высота: 5.3cm.
Диаметр: 2.0cm.
O-кольца US или EU стандарта
US стандарт: AS-014 x 12 pcs.
EU стандарт: AS-112 x 10 pcs.
Высота: 5.3cm.
Диаметр: 2.0cm.
O-кольца US или EU стандарта
US стандарт: AS-014 x 12 pcs.
EU стандарт: AS-112 x 10 pcs.
Цена: 280 руб.



Буй Highland HL-202

Размер: 3 метра длиной, 0.5 метра в окружности
Подъемная сила: 34 кг
OPV клапан избыточного давления
3 светоотражающих полоски
D-кольцо из нержавеющей стали
В комплекте сетка-покет для хранения и переноса
Цвет: оранжевый
Размер: 3 метра длиной, 0.5 метра в окружности
Подъемная сила: 34 кг
OPV клапан избыточного давления
3 светоотражающих полоски
D-кольцо из нержавеющей стали
В комплекте сетка-покет для хранения и переноса
Цвет: оранжевый
Цена: 3350 руб.







OVERPRESSURE RELIEF VALVE



SOLAS TAPE



20" LIFT HARNESS

Буй маркерный XS-Scuba AC070-YL (желтый)

- Большой, длина 213 см
- Оснащен клапаном поддува
- Светоотражающая полоса
- Подъемная сила 23 кг
- Большой, длина 213 см
- Оснащен клапаном поддува
- Светоотражающая полоса
- Подъемная сила 23 кг
Цена: 2700 руб.



Буй маркерный XS-Scuba AC070-OR (оранжевый)

- Большой, длина 213 см
- Оснащен клапаном поддува
- Светоотражающая полоса
- Подъемная сила 23 кг
- Большой, длина 213 см
- Оснащен клапаном поддува
- Светоотражающая полоса
- Подъемная сила 23 кг
Цена: 2700 руб.



Буй маркерный XS-Scuba AC190

- Сумка/сетка с замком
- Световой отражатель
- Крепление
- Сумка/сетка с замком
- Световой отражатель
- Крепление

Цена: 900 руб.



Буй сигнальный Saekodive SB-02

Материал: 210 ден Нейлон
Размер: 13cm x 114cm
Материал: 210 ден Нейлон
Размер: 13cm x 114cm
Цена: 1350 руб.



Буй сигнальный Saekodive SB-06

Материал: 210 ден Нейлон
Размер: 15cm X 180cm
Материал: 210 ден Нейлон
Размер: 15cm X 180cm
Цена: 1650 руб.



Вентиль XS-Scuba VX100-30A

- Вентиль Yoke
- 3/4” - 14 NPSM стандарт
- Вентиль Yoke
- Шаг резьбы 3/4” - 14 NPSM стандарт

Цена: 1500 руб.



Вентиль XS-Scuba VX-200-30N

- Стандарт DIN и Yoke
- До 230 Bar
- 3/4” - 14 NPSM стандарт
- Nitrox up to 40% стандарт
- Стандарт DIN и Yoke
- До 230 Bar
- 3/4” - 14 NPSM стандарт
- Nitrox up to 40% стандарт

Цена: 2050 руб.



Груз мягкий XS-Scuba 1.40 кг (3 pounds), WC03

Груз мягкий 1,40 кг(3 pounds)

Цена: 300 руб.



Груз мягкий XS-Scuba 1.85 кг (4 pounds), WC04

Цена: 370 руб.



Груз мягкий XS-Scuba 2.25 кг (5 pounds), WC05

Цена: 480 руб.



Грузовой мешочек XS-Scuba WT05

Грузовой мешочек XS-Scuba WT05

Цена: 120 руб.



Держатель для октопуса (петля)

Держатель для октопуса (петля)

Цена: 150 руб.



Держатель для октопуса (петля с карабином)

Держатель для октопуса (петля с карабином)

Цена: 180 руб.



Держатель для октопуса XS-Scuba AC340 (желт.)

Держатель для октопуса (желт.)

Цена: 150 руб.



Держатель трубки

Силиконовый держатель трубки
Силиконовый держатель трубки
Цена: 30 руб.

Держатель шланга 2-х Saekodive HH-07

Изготовлен из нейлона
Оснащен поворотным крючком.
Применяется для двух шлангов, манометра, либо двух регуляторов.
Изготовлен из нейлона
Оснащен поворотным крючком.
Применяется для двух шлангов, манометра, либо двух регуляторов.
Цена: 60 руб.



Загубник Saekodive сил. 1563S/1563KS

1563S: прозрчный силикон
1563KS: черный силикон
1563S: прозрчный силикон
1563KS: черный силикон
Цена: 140 руб.



Загубник анатомический Sea Cure, 3

Загубник анатомический Seacure , 3

Цена: 760 руб.



Загубник анатомический Sea Cure, 1

Загубник анатомический Seacure ,1

Цена: 760 руб.



Загубник анатомический Sea Cure, 2

Загубник анатомический Seacure ,2

Цена: 760 руб.



Защита для шланга светоотражающая FLEXO

- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
Цена: 320 руб.



Защита для шланга FLEXO (зеленый)

- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
Цена: 260 руб.





Защита для шланга FLEXO (синий)

- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
Цена: 260 руб.





Защита для шланга FLEXO (черный)

- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
- Внешняя защита для шланга
- ø 13mm (1/2")
- Цена за 1 метр
Цена: 260 руб.





Защита для шланга Saekodive 4004/4005 (желтый)

Цена: 100 руб.



Защита для шланга Saekodive 4004/4005 (синий)

Защита для шланга Saekodive 4004/4005 (син)

Цена: 100 руб.



Защита для шланга Saekodive 4004/4005 (черный)

Защита для шланга Saekodive 4004/4005 (черн.)

Цена: 100 руб.



Защита для шланга Scubapro

Защита для шланга Scubapro

Цена: 150 руб.



Защита неопреновая на маску Waterproof

Защита неопреновая на маску Waterproof

Цена: 220 руб.



Защита неопреновая на маску XS-Scuba AC160

Цена: 220 руб.



Защитное стекло на SUUNTO COBRA

Защитное стекло на COBRA

Цена: 300 руб.



Защитное стекло на SUUNTO Stinger и Mosquito

Защитное стекло на Mosquito

Цена: 150 руб.



Защитное стекло на SUUNTO Vyper, Vytec, Gekko, ZOOP

Защитное стекло для SUUNTO Vyper, Vytec, Gekko, ZOOP
Защитное стекло для SUUNTO Vyper, Vytec, Gekko, ZOOP
Цена: 150 руб.



Карабин (латунь)

Карабин (латунь)

Цена: 240 руб.



Карабин Saekodive S-225

Карабин Saekodive S-225

Цена: 240 руб.



Карман грузовой XS-Scuba WB101

возможно использовать с мягкими грузами до 5 pounds или с жестким грузом
возможно использовать с мягкими грузами до 5 pounds или с жестким грузом
Цена: 350 руб.



Карман грузовой XS-Scuba большой BG470

Карман грузовой XS-Scuba большой BG 470

Цена: 890 руб.



Катушка ходовая Saekodive AR-04

длина шнура 82м
длина шнура 82м
Цена: 1650 руб.



Катушка ходовая Saekodive AR-06

Материал линя: Нейлон
Длина: 45 метров
Ширина катушки: 49 мм
Высота катушки: 73 мм
Материал линя: Нейлон
Длина: 45 метров
Ширина катушки: 49 мм
Высота катушки: 73 мм
Цена: 650 руб.



Катушка ходовая Saekodive AR-14

длина шнура 45м
длина шнура 45м
Цена: 1450 руб.



Катушка ходовая Saekodive AR-16

Материал линя: Нейлон
Длина: 30 метров
Ширина катушки: 39 мм
Высота катушки: 73 мм
Материал линя: Нейлон
Длина: 30 метров
Ширина катушки: 39 мм
Высота катушки: 73 мм
Цена: 600 руб.



Катушка ходовая Saekodive AR-26

Материал линя: Нейлон
Длина: 15 метров
Ширина катушки: 25 мм
Высота катушки: 73 мм
Материал линя: Нейлон
Длина: 15 метров
Ширина катушки: 25 мм
Высота катушки: 73 мм
Цена: 550 руб.



Катушка ходовая XS-Scuba AC475

Линь 18 метров, карабин
Линь 18 метров, карабин
Цена: 650 руб.



Катушка ходовая XS-Scuba AC465

Линь 30 метров, карабин
Линь 30 метров, карабин
Цена: 690 руб.



Колпачок для вентиля Saekodive AV-02

Колпачок для вентиля

Цена: 100 руб.



Колпачок для вентиля XS-Scuba AC220

Колпачок для вентиля AC 220

Цена: 100 руб.



Кольца для спарки XS-Scuba SB800

- Диаметр 0.2 метра
- Зачищенные и полированные края, чтобы защитить ваш баллон от царапин
- 316 первоклассная нержавеющая сталь
- Хроматированный и полированный
- Единственный выбор опытных технических дайверов
- Диаметр 0.2 метра
- Зачищенные и полированные края, чтобы защитить ваш баллон от царапин
- 316 первоклассная нержавеющая сталь
- Хроматированный и полированный
- Единственный выбор опытных технических дайверов

Цена: 7280 руб.



Кольца для спарки XS-Scuba SB725

- Диаметр 0.184 метра
- Зачищенные и полированные края, чтобы защитить ваш баллон от царапин
- 316 первоклассная нержавеющая сталь
- Хроматированный и полированный
- Единственный выбор опытных технических дайверов
- Диаметр 0.184 метра
- Зачищенные и полированные края, чтобы защитить ваш баллон от царапин
- 316 первоклассная нержавеющая сталь
- Хроматированный и полированный
- Единственный выбор опытных технических дайверов

Цена: 7280 руб.




Крепление Highland HL409 для пони-баллона

Крепление для пони-баллона Highland

Цена: 2800 руб.











Ланьярд витой с двумя карабинами (стальн.) Saekodive AR-09

Витой шнур армированный стальным тросиком с двумя стальными карабинами
Витой шнур армированный стальным тросиком с двумя стальными карабинами
Цена: 480 руб.



Ланьярд витой с пластм. карабином Saekodive AR-0

Ланьярд витой с пластмассовым карабином AR-0

Цена: 360 руб.



Ланьярд витой с пластм. карабином Saekodive AR-08

Ланьярд витой с пластмассовым карабином AR-08

Цена: 420 руб.




Лямка на маску Saekodive 1074 (силикон)

Лямка на маску (силикон) 1074
Силикон
Цена: 150 руб.



Манифолд XS-Scuba VMT200-34N

Thermo PRO Manifold
до 237 бар (3442 psi)
Thermo PRO Manifold
до 237 бар (3442 psi)
Цена: 9980 руб.



Мешок герметичный Saekodive 7114L

Размер: 10.5" x 13.5"
Размер: 10.5" x 13.5"
Цена: 180 руб.



Мешок герметичный Saekodive 7114M

Размер: 7" x 10"
Размер: 7" x 10"
Цена: 180 руб.



Мешок подъемный XS-Scuba Deluxe Lift Bag AC060-YL, желтый

Подъемная сила 22.68 кг
Оснащен клапаном
Подъемная сила 22.68 кг
Оснащен клапаном
Цена: 2400 руб.



Мешок подъемный XS-Scuba Deluxe Lift Bag AC060-OR, оранжевый

Подъемная сила 22.68 кг
Оснащен клапаном
Подъемная сила 22.68 кг
Оснащен клапаном
Цена: 2400 руб.




Модульный H-вентиль XS-Scuba VH200L (левый)

До 230 bar
Готов до 40% Nitrox
До 230 bar
Готов до 40% Nitrox
Цена: 3540 руб.



Модульный H-вентиль XS-Scuba VH200R (правый)

До 230 bar
Готов до 40% Nitrox
До 230 bar
Готов до 40% Nitrox
Цена: 3540 руб.




Набор XS-Scuba Rescue KIT AC090OR, оранжевый

В комплекте:
- Буй оснащенный системой поддува ртом со светоотражателями
- Свисток
- Зеркальце
- Химический источник света
- Компас
- Линь для пристегивания к Бади партнеру
- Мешок для складывания буя

В комплекте:
- Буй оснащенный системой поддува ртом со светоотражателями
- Свисток
- Зеркальце
- Химический источник света
- Компас
- Линь для пристегивания к Бади партнеру
- Мешок для складывания буя

Цена: 2800 руб.




SMB RESCUE KIT
SURFACE MARKER BUOY
INCLUDES:
7.5" WIDE
78" TALL
LIGHT STICK
COMPASS
STORM WHISTLE
MESH CARRY BAG
RESCUE SIGNAL MIRROR
BUDDY CONNECTOR
COMPLETE RESCUE KIT
3" WIDE
8" TALL
A Nylon lifting handle at the top
B 316 Grade Stainless Steel d-ring at top for attachment of slate or small light / strobe
C Make yourself easier to find at night, crack the CHEMICAL LIGHT and attach in the elastic holder at the top of your SMB.
D Real SOLAS REFLECTIVE TAPE (don't trust your life to silver colored silk-screens) fifteen square inches of it. Located at the top of your SMB, on both sides.
E Have your choice of HIGH VISIBILITY YELLOW or INTERNATIONAL RESCUE ORANGE colored SMB's.
F The COMBO INFLATOR is located at the same level as your head. Use it to add more air as needed by oral inflation or from your BC QD hose.
G Your DIRECTIONAL COMPASS is mounted to the SMB at about eye level. When you're back on dry land you can tell the 20/20 crew the direction you were drifting, before you were rescued (remember to hold the compass flat when taking a reading).
H OPV - Over pressurization valve / manual pull dump prevents rupture if over-filled. For storage, start at the top of the SMB and roll down. Use the OPV, located at the bottom to release any remaining air.
I Built-in MESH POCKET to store your buddy connect webbing, chemical light, storm whistle and rescue flash mirror.
J High quality SNAP CLIP manufactured from nylon and stainless steel to secure to the diver.
K The NO-SPILL BOTTOM uses a internal baffle to be self sealing. For filling underwater, just purge your octopus below the bottom opening. The baffled bottom will prevent air from dumping or taking on water when it hits the surface.
L Step-thru the 18" WEBBING HARNESS to add to your surface buoyancy, maintain the SMB upright and keep the SMB next to you.
M Make some noise, up to 130 dB! Your SMB includes a STORM WHISTLE ®, the loudest whistles in the world. Be heard up to a half mile away.
N Durable nylon mesh carry bag. Convenient drawstring closure. Carry your complete RESCUE KIT.
O Be seen! Your SMB includes a RESCUE FLASH SIGNAL MIRROR®. Reflect sunlight from mirror to boat, aircraft, land, etc.... Use aiming hole for correct positioning.
P Use the 10' long BUDDY CONNECT webbing to keep yourself and your buddy together. Easy snap attachment to the 1.5" 316 grade stainless steel d-rings located at the bottom of SMB's.
Q Compact storage size of 8" length x 3" diameter and 1 pound weight (approx)

Набор инструментов Saekodive 7403

Набор инструментов 7403

Цена: 520 руб.



Набор светоотражающий Aqualung для BCD, p/n 427047

Набор светоотражающий для BCD

Цена: 320 руб.





Питомза Saekodive AN-0003

Питомза

Цена: 650 руб.



Плечики XS-Scuba AC540

Плечики XS-Scuba AC540

Цена: 260 руб.



Плечики под сухой костюм XS-Scuba AC510

- Предназначены для быстрого стекания и сушки
- Повесьте ваш гидрокостюм вверх ногами за ботинки
- Отличное дополнение для сухого костюма
- Жесткая Х-лучевая конструкция
- Крутящийся крюк
- Цвет: черный
- Предназначены для быстрого стекания и сушки
- Повесьте ваш гидрокостюм вверх ногами за ботинки
- Отличное дополнение для сухого костюма
- Жесткая Х-лучевая конструкция
- Крутящийся крюк
- Цвет: черный

Цена: 390 руб.



Плечики XS-Scuba AC550

Плечики складные XS-Scuba AC550

Цена: 260 руб.



Плечики складные XS-Scuba AC530

- Уникальный складной дизайн идеально подходит для путешествий
- Предназначены для быстрого стекания и сушки
- Крутящийся крюк
- Жесткая X-лучевая конструкция
- Уникальный складной дизайн идеально подходит для путешествий
- Предназначены для быстрого стекания и сушки
- Крутящийся крюк
- Жесткая X-лучевая конструкция

Цена: 450 руб.



Сигнальное устройство Saekodive AT-07 (шейкер)

Цена: 640 руб.



Сигнальное устройство Saekodive AT-11

Погремушка AT 11

Цена: 620 руб.



Подкачка для колес Saekodive AT-20

Устройство для подкачки колес через регулятор. Крепится к шлангу низкого давления.
Устройство для подкачки колес через регулятор. Крепится к шлангу низкого давления.
Цена: 420 руб.



Подтяжки на сухой костюм WaterProof

Подтяжки на сухой костюм

Цена: 350 руб.



Пояс грузовой Scubapro, размер L

- 5 карманов для грузов
- пластиковая пряжка
- 5 карманов для грузов
- пластиковая пряжка
Цена: 1580 руб.



Пояс грузовой Scubapro, размер M

- 4 кармана для грузов
- пластиковая пряжка
- 4 кармана для грузов
- пластиковая пряжка

Цена: 1580 руб.



Пояс грузовой Scubapro, размер S

- 3 кармана для грузов
- пластиковая пряжка
- 3 кармана для грузов
- пластиковая пряжка

Цена: 1580 руб.



Пояс грузовой Scubapro, размер XL

- 6 карманов для грузов
- пластиковая пряжка
- 6 карманов для грузов
- пластиковая пряжка
Цена: 1580 руб.



Пояс грузовой в сборе XS-Scuba WB104BK

4 кармана для грузов, цвет черный
4 кармана для грузов, цвет черный
Цена: 1280 руб.



Пояс грузовой в сборе XS-Scuba WB106BK

6 карманов для грузов, цвет черный
6 карманов для грузов, цвет черный
Цена: 1280 руб.



Пояс грузовой в сборе XS-Scuba WB108 BK

8 карманов для грузов, цвет черный
8 карманов для грузов, цвет черный
Цена: 1280 руб.



Пояс грузовой с пряжкой Saekodive AW-02

Пояс нейлоновый
Длина: 145см
Пряжка стальная
Пояс нейлоновый
Длина: 145см
Пряжка стальная
Цена: 500 руб.



Пружины на ласты Scubapro, размер XL

Пружины на ласты Scubapro , XL

Цена: 3600 руб.



Пружины на ласты XS-Scuba FP08

Пружина изготовлена из нержавеющей стали, внутри-нейлоновая струна для ограничения растяжения, снаружи чехол из нейлона.

В комплект входит запасной крепеж и три вида пряжек:
- для ласт типа Turtle (FN300), Power (FN200), Frog Foot (FN100)

- для практически всех современных моделей

- для ласт Atomic

Длина: 20.3 см
Пружина изготовлена из нержавеющей стали, внутри-нейлоновая струна для ограничения растяжения, снаружи чехол из нейлона.

В комплект входит запасной крепеж и три вида пряжек:
- для ласт типа Turtle (FN300), Power (FN200), Frog Foot (FN100)

- для практически всех современных моделей

- для ласт Atomic

Длина: 20.3 см
Цена: 2060 руб.



Пружины на ласты XS-Scuba FP10

Пружина изготовлена из нержавеющей стали, внутри-нейлоновая струна для ограничения растяжения, снаружи чехол из нейлона.

В комплект входит запасной крепеж и три вида пряжек:
- для ласт типа Turtle (FN300), Power (FN200), Frog Foot (FN100)

- для практически всех современных моделей

- для ласт Atomic

Длина: 25.4 см
Пружина изготовлена из нержавеющей стали, внутри-нейлоновая струна для ограничения растяжения, снаружи чехол из нейлона.

В комплект входит запасной крепеж и три вида пряжек:
- для ласт типа Turtle (FN300), Power (FN200), Frog Foot (FN100)

- для практически всех современных моделей

- для ласт Atomic

Длина: 25.4 см
Цена: 2060 руб.



Пружины на ласты XS-Scuba FP12

Пружина изготовлена из нержавеющей стали, внутри-нейлоновая струна для ограничения растяжения, снаружи чехол из нейлона.

В комплект входит запасной крепеж и три вида пряжек:
- для ласт типа Turtle (FN300), Power (FN200), Frog Foot (FN100)

- для практически всех современных моделей

- для ласт Atomic

Длина: 30.5 см
Пружина изготовлена из нержавеющей стали, внутри-нейлоновая струна для ограничения растяжения, снаружи чехол из нейлона.

В комплект входит запасной крепеж и три вида пряжек:
- для ласт типа Turtle (FN300), Power (FN200), Frog Foot (FN100)

- для практически всех современных моделей

- для ласт Atomic

Длина: 30.5 см
Цена: 2060 руб.



Пряжка металлическая Saekodive 4014

Пряжка мет Saekodive 4014

Цена: 300 руб.



Пряжка металлическая Saekodive 4018

Пряжка металлическая Saekodive 4018

Цена: 400 руб.



Пряжка пластиковая Saekodive 4001

Пряжка пластиковая

Цена: 150 руб.



Пряжка стальная XS-Scuba AC310

Пряжка стальная XSSCUBA AC310

Цена: 780 руб.



Ремень XS-Scuba Tank Bands HL201

Ремень Tank Bands P/N HL201

Цена: 900 руб.





Ремешок для ласт Saekodive A004A

Ремешок для ласт Saekodive

Цена: 240 руб.



Ремешок для ласт Scubapro Twin Jet Max

Ремешок для ласт Scubapro Twin JET MAX

Цена: 600 руб.



Ремешок для ласт Scubapro Twin Speed

Ремешок для ласт Scubapro Twin Speed

Цена: 600 руб.



Ремешок для ласт Scubapro Twin Jet

Цена: 600 руб.



Ремни для переноски баллонов XS-Scuba AC241

Диаметр баллона: 0.175м - 0.184 метра (6.9" - 7.25")
Диаметр баллона: 0.175м - 0.184 метра (6.9" - 7.25")
Цена: 670 руб.





Ретрактор Saekodive AR-03A

90 см нейлоновый шнур, автоматическая блокирока
90 см нейлоновый шнур, автоматическая блокирока
Цена: 560 руб.



Ретрактор Saekodive AR-13C

Стальной тросик 40 cm
Стальной тросик 40 cm
Цена: 430 руб.



AR-13C

Ретрактор Saekodive AR-23C

Стальной тросик 60 cm
Стальной тросик 60 cm
Цена: 450 руб.



AR-23A

Ретрактор XS-Scuba MINI CL14

Ретрактор XSSCUBA MINI CL14

Цена: 780 руб.



Ручка на баллон Saekodive AT-23

Tank Holder ID 7.25”
Tank Holder ID 7.25”
Цена: 300 руб.



Ручка на баллон Saekodive AT-24

Tank Holder ID 8”
Tank Holder ID 8”
Цена: 300 руб.



Свисток пневматический Subgear Dive-Alert

Свисток пневматический Dive-Alert

Цена: 1750 руб.



Свисток пневматический Subgear Dive-Alert plus

Звуковой сигнал Subgear Dive-Alert Plus используется для привлечения внимания партнёров во время погружений.
Свисток пневматический Subgear Dive-Alert Plus присоединяется к инфлятору
Звуковой сигнал Subgear Dive-Alert Plus используется для привлечения внимания партнёров во время погружений.
Свисток пневматический Subgear Dive-Alert Plus присоединяется к инфлятору
Цена: 2850 руб.



Сетка защитная на баллон XS-Scuba

материал: пластик, диаметр: 0.18 метра - 0.20 метра
материал: пластик, диаметр: 0.18 метра - 0.20 метра
Цена: 260 руб.





Сигнальное устройство Saekodive AT-0004 на баллон (Tank Bangers)

Стучалка на баллон AT-0004

Цена: 320 руб.



Фиксатор пластиковый Saekodive AW-03

Фиксаторы пласт. AW-03

Цена: 40 руб.



Фиксатор стальной XS-Scuba AC305

Фиксаторы стальной . AC305

Цена: 80 руб.



Фиксаторы стальной с D-колцом XS-Scuba AC305D

Фиксаторы стальной с колцом. AC305D

Цена: 180 руб.



Шланг Saekodive LP AH-14

Шланг низкого давления
Длина: 27"
Шланг низкого давления
Длина: 27"
Цена: 900 руб.



Шланг высокого давления Saekodive AH-13FN

Шланг высокого давления AH-13FN
Шланг высокого давления с нейлоновой защитой. Длина 84 см
Цена: 1200 руб.



Шланг высокого давления Saekodive AH-13FS

Шланг высокого давления Saekodive AH-13FS
Шланг высокого давления со стальной защитой. Длина 84 см
Цена: 1560 руб.



Шланг высокого давления XS-Scuba MIFLEX

Шланг высокого давления MIFLEX

Цена: 1200 руб.



Шланг высокого давления XS-Scuba 60'

Длина 0.60"
Длина 60'
Цена: 3750 руб.



Шланг высокого давления XS-Scuba HP26

Шланг высокого давления XSSCUBA HP26
Длина 26"
Цена: 1200 руб.



Шланг короткий HP

Шланг короткий HP
Шланг короткий высокого давления
Цена: 950 руб.



Шланг низкого давления Saekodive LP AH-03-27

Длина: 27"
Черный
Длина: 27"
Черный
Цена: 600 руб.



Шланг низкого давления Saekodive LP AH-03-36

Длина: 36"
Черный
Длина: 36"
Черный
Цена: 650 руб.



Шланг низкого давления Saekodive LP AH-03FN


Длины: 27”
Цвет: Черный
Длины: 27”
Цвет: Черный
Цена: 760 руб.



Шланг низкого давления XS-Scuba LP-26/Miflex Xtreme,blue

- Цвет: голубой
- Длина: 26"
- Цвет: голубой
- Длина: 26"
Цена: 1620 руб.






Шланг низкого давления XS-Scuba LP-36/Miflex Xtreme,black

- Цвет: черный
- Длина: 36"
- Цвет: черный
- Длина: 36"

Цена: 1790 руб.






Шланг низкого давления XS-Scuba LP-36/Miflex Xtreme,blue

- Цвет: Синий
- Длина: 36"
- Цвет: Синий
- Длина: 36"

Цена: 1790 руб.






Шланг низкого давления XS-Scuba LP-36/Miflex Xtreme,yellow

- Цвет: Желтый
- Длина: 36"
- Цвет: Желтый
- Длина: 36"
Цена: 1790 руб.






Шланг низкого давления XS-Scuba LP-60/Miflex Xtreme,black

- Цвет: Черный
- Длина: 60"
- Цвет: Черный
- Длина: 60"
Цена: 2110 руб.






Шланг низкого давления XS-Scuba LP-84/Miflex Xtreme,black

- Цвет: Черный
- Длина: 84"
- Цвет: Черный
- Длина: 84"
Цена: 2650 руб.





Шланг низкого давления XS-Scuba LP 84

Длина 84"
Длина 84"
Цена: 1560 руб.



Шланг перепускной с манометром HIGHLAND AC366

- DIN/YOKE
- от 0 до 350 bar
- Длина шланга 152 cm, Черный
- DIN/YOKE
- от 0 до 350 bar
- Длина шланга 152 cm, Черный
Цена: 9360 руб.





Шланг поддува Scubapro

Шланг поддува Scubapro

Цена: 1200 руб.



Шланг поддува XS-Scuba Miflex 36

Длина: 36"
Длина: 36"
Цена: 2270 руб.





Шланг поддува XS-Scuba, LP26QD

Шланг поддува XSSCUBA , LP26QD
Длина 26"
Цена: 1100 руб.



Шланг поддува XS-Scuba, LP30QD

Длина 30"
Длина 30"
Цена: 1200 руб.



Слейт Saekodive AW-20

Размер: 12.5 cm x 18.5 cm
Размер: 12.5 cm x 18.5 cm
Цена: 490 руб.





Слейт Saekodive AW-17

Размер: 12.5 cm x 15.0 cm
Размер: 12.5 cm x 15.0 cm
Цена: 270 руб.



Слейт Saekodive AW-15

Крепится на руку, 3 листа
Крепится на руку, 3 листа
Цена: 520 руб.



Слейт Saekodive AW-13

Размер: 12.5 cm x 15.0 cm
Размер: 12.5 cm x 15.0 cm
Цена: 290 руб.



Слейт Saekodive AW-12

Размер: 12.5 cm x 15.0 cm
Размер: 12.5 cm x 15.0 cm
Цена: 250 руб.



Пружины на ласты Saekodive 1875

Длина: 20 см (S), 22 см (M), 24 см (L) и 27 см (XL), 31 см (XXL)
Длина: 20 см (S), 22 см (M), 24 см (L) и 27 см (XL), 31 см (XXL)
Цена: 980 руб.



Пружины на ласты Saekodive 1375

Длина: 29 см (S), 31 см (M), 33 см (L) и 35 см (XL)
Длина: 29 см (S), 31 см (M), 33 см (L) и 35 см (XL)
Цена: 1200 руб.



Плечики Saekodive AH-06

Материал: пластик
Материал: пластик
Цена: 360 руб.



Обдувка Saekodive AA-06

Цена: 420 руб.



Обдувка Saekodive AA-01

Обдувка Saekodive AA-01

Цена: 380 руб.



Набор O-Ring Saekodive AO-01

В наборе O-Ring - 12 шт:
- 0.010: 2 шт (70 твердости)
- 0.011: 2 шт (70 твердости)
- 0.014: 4 шт (90 твердости)
- 0.111: 2 шт (90 твердости)
- 0.214: 2 шт (90 твердости)

В наборе O-Ring - 12 шт:
- 0.010: 2 шт (70 твердости)
- 0.011: 2 шт (70 твердости)
- 0.014: 4 шт (90 твердости)
- 0.111: 2 шт (90 твердости)
- 0.214: 2 шт (90 твердости)

Цена: 130 руб.



Ретрактор Saekodive AR-23A

- Стальной тросик 60 cm
- Два карабина
- Стальной тросик 60 cm
- Два карабина

Цена: 450 руб.



AR-23A

Защита для шланга Saekodive 4006

Диаметр: 12.5 mm
Цвета: Черный, Желтый, Синий
Длина: 90 mm.
Диаметр: 12.5 mm
Цвета: Черный, Желтый, Синий
Длина: 90 mm.
Цена: 100 руб.



Держатель шланга Saekodive AH-23

Держатель шланга Saekodive AH-23

Цена: 90 руб.



Бокс под маску Saekodive L4

Бокс под маску Saekodive L4

Цена: 150 руб.



Ретрактор Saekodive AR-03C

Ретрактор Saekodive AR-03C

Цена: 560 руб.



Загубник Saekodive сил. 1663S/1663KS

1663S: Прозрачный силикон.
1663KS: Черный силикон (Цвета: K, B, E, O, FY)
1663S: Прозрачный силикон.
1663KS: Черный силикон (Цвета: K, B, E, O, FY)
Цена: 140 руб.



Ремень Saekodive Tank Band

Ремень Saekodive Tank Band
Ремень для BCD
Цена: 750 руб.



Фиксатор стальной Saekodive AW-07

Фиксатор пластиковый Saekodive AW-07

Цена: 60 руб.



Карабин Highland HL905

Карабин Highland HL 905

Цена: 350 руб.



HL905

Карабин Highland HL907

Карабин Highland HL 907

Цена: 350 руб.



HL907

Пряжка стальная Highland HL414

304 сталь, 2"
304 сталь, 2"
Цена: 420 руб.



Фиксатор стальной Highland HL917

Сталь, ширина 2"
Сталь, ширина 2"
Цена: 80 руб.



Фиксаторы стальной с D-колцом Highland HL908

Кольцо 45 градусов
Сталь: 316
Кольцо 45 градусов
Сталь: 316
Цена: 290 руб.



Крепление Cetacea SBS02 для пони-баллона

- 2 карабина для крепления на D-кольца
- ручка для переноса
- 2 карабина для крепления на D-кольца
- ручка для переноса

Цена: 730 руб.



Питомза TRIDENT, blue (маленькая)

Питомза TRIDENT blue

Цена: 490 руб.



Питомза TRIDENT, red (средняя)

Питомза TRIDENT green

Цена: 560 руб.



Питомза TRIDENT, yellow (большая)

Питомза TRIDENT yellow

Цена: 690 руб.



Буй маркерный HOLLIS

Маркерный буй Hollis производится из прочного нейлона с проваренными и прошитыми швами. Буй оранжевого цвета чаще всего используется при нормальном бездекомпрессионном всплытии и выпускается дайвером во время остановки безопасности.

Буй оборудован тремя клапанами:
- внутренний самозакрывающийся клапан предотвращает выход воздуха из буя после наполнения его под водой с помощью 2-й ступени
- предохранительный стравливающий клапан предотвращает разрыв из-за расширяющегося воздуха при подъёме и контролирует плавучесть буя, если он используется как подъёмное устройство
- клапан поддува позволяет надуть буй на поверхности орально или с помощью шланга инфлятора BCD

На верхней части буя имеется петля, на которую можно закрепить стробоскоп или слейт с посланием, а в нижней части есть другая петля со стальным кольцом для закрепления предмета, который нужно поднять на поверхность.

Маркерный буй SMB (surface marker buoy) обозначает место нахождения дайвера под водой и является залогом безопасного всплытия.

Длина 157 см.

Подъёмная сила около 16 кг.
Маркерный буй Hollis производится из прочного нейлона с проваренными и прошитыми швами. Буй оранжевого цвета чаще всего используется при нормальном бездекомпрессионном всплытии и выпускается дайвером во время остановки безопасности.

Буй оборудован тремя клапанами:
- внутренний самозакрывающийся клапан предотвращает выход воздуха из буя после наполнения его под водой с помощью 2-й ступени
- предохранительный стравливающий клапан предотвращает разрыв из-за расширяющегося воздуха при подъёме и контролирует плавучесть буя, если он используется как подъёмное устройство
- клапан поддува позволяет надуть буй на поверхности орально или с помощью шланга инфлятора BCD

На верхней части буя имеется петля, на которую можно закрепить стробоскоп или слейт с посланием, а в нижней части есть другая петля со стальным кольцом для закрепления предмета, который нужно поднять на поверхность.

Маркерный буй SMB (surface marker buoy) обозначает место нахождения дайвера под водой и является залогом безопасного всплытия.

Длина 157 см.

Подъёмная сила около 16 кг.
Цена: 2340 руб.


OLLIS

Подставка под 2 баллона Trident

Цена: 890 руб.



Брелок Saekodive с торами AD-08

Высота: 5.3cm.
Диаметр: 2.0cm.
О-кольца US или EU стандарта
US стандарт: AS-014 x 12 pcs.
EU стандарт: AS-112 x 10 pcs.
Удалитель О-колец
Высота: 5.3cm.
Диаметр: 2.0cm.
О-кольца US или EU стандарта
US стандарт: AS-014 x 12 pcs.
EU стандарт: AS-112 x 10 pcs.
Удалитель О-колец
Цена: 280 руб.



Ретрактор Saekodive AR-03B

Нейлоновый линь 50 cm
Нейлоновый линь 50 cm
Цена: 560 руб.



Ретрактор Saekodive AR-13A

- Стальной тросик 40 см.
- Два карабина
- Стальной тросик 40 см.
- Два карабина

Цена: 430 руб.



AR-13A

Слейт магнитный ISC

Размеры: 6" x 4 1/2"
Цвета: Черный, Желтый, Голубой
Размеры: 6" x 4 1/2"
Цвета: Черный, Желтый, Голубой
Цена: 1500 руб.





Держатель шланга Saekodive AC-01J

Держатель шланга Saekodive AC-01J

Цена: 240 руб.



Держатель шланга Saekodive AC-01I

Держатель шланга Saekodive AC-01I

Цена: 240 руб.



Неопрен, 5мм

Неопрен метражом, толщина 5 мм
Неопрен метражом, толщина 5 мм, цвет черный
Цена: 750 руб.



Фильтр FRONTIER Emergency water filter system

Фильтр FRONTIER Emergency water filter system

Цена: 500 руб.

Фильтр FRONTIER PRO Portable water filter

Фильтр FRONTIER PRO Portable water filter

Цена: 1250 руб.

Фильтр-бутылка Aquamira Water Filter Bottle

Фильтр-бутылка Aquamira Water Filter Bottle

Цена: 1250 руб.

Баллон Catalina AL13

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 1,9л
Диаметр: 111 мм
Высота: 325 мм
Вес пустого баллона: 2.60 кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.77 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -2.60 кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 1,9л
Диаметр: 111 мм
Высота: 325 мм
Вес пустого баллона: 2.60 кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.77 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -2.60 кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 6200 руб.



Баллон Catalina AL19

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 2.7л
Диаметр: 111мм
Высота: 471мм
Вес пустого баллона: 3.7кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.68 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 3.50 кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 2.7л
Диаметр: 111мм
Высота: 471мм
Вес пустого баллона: 3.7кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.68 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: - 0.18 кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 6850 руб.



Баллон Catalina AL30

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 4.3л
Диаметр: 133мм
Высота: 505мм
Вес пустого баллона: 6.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.09кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 0.32кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 4.3л
Диаметр: 133мм
Высота: 505мм
Вес пустого баллона: 6.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.09кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 0.32кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 8100 руб.



Баллон Catalina AL63

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 9л
Диаметр: 184мм
Высота: 551мм
Вес пустого баллона: 12.50кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.27кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 0.32кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 9л
Диаметр: 184мм
Высота: 551мм
Вес пустого баллона: 12.50кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.27кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 0.32кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10500 руб.



Баллон Catalina AL72

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 10.4л
Диаметр: 175мм
Высота: 665мм
Вес пустого баллона: 12.56кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.3кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 1.6кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 10.4л
Диаметр: 175мм
Высота: 665мм
Вес пустого баллона: 12.56кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.3кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 1.6кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10150 руб.



Баллон Catalina AL100

Рабочее давление: 228 bar
Объем: 13.2
Диаметр: 203мм
Высота: 660мм
Вес пустого баллона: 18.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.5кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.8кг

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Рабочее давление: 228 bar
Объем: 13.2
Диаметр: 203мм
Высота: 660мм
Вес пустого баллона: 18.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.5кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.8кг

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Цена: 13600 руб.



Баллон Luxfer AL100

Рабочее давление: 228 bar
Объем: 13.2 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1,97 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: +1,39 кг
Вес пустого баллона: 18.6 кг
Диаметр: 203 мм
Высота: 666 мм

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Рабочее давление: 228 bar
Объем: 13.2 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1,97 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: +1,39 кг
Вес пустого баллона: 18.6 кг
Диаметр: 203 мм
Высота: 666 мм

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Цена: 13600 руб.



Баллон Luxfer AL13

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 2 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.78 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.33 кг
Вес пустого баллона: 2.7 кг
Диаметр: 111 мм
Высота: 333 мм
Цвет: YL

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 1.9 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.78 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.33 кг
Вес пустого баллона: 2.7 кг
Диаметр: 111 мм
Высота: 333 мм
Цвет: YL

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 6200 руб.



Баллон Luxfer AL19

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 2.9 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.63 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: +0.05 кг
Вес пустого баллона: 3.7 кг
Диаметр: 111 мм
Высота: 471 мм
Цвет: YL

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 2.9 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.63 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: +0.05 кг
Вес пустого баллона: 3.7 кг
Диаметр: 111 мм
Высота: 471 мм
Цвет: YL

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 6850 руб.



Баллон Luxfer AL50

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 6.9 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 1.03 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 0.62 кг
Вес пустого баллона: 9.6 кг
Диаметр: 175 мм
Высота: 483 мм
Цвет: YL

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 6.9 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 1.03 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 0.62 кг
Вес пустого баллона: 9.6 кг
Диаметр: 175 мм
Высота: 483 мм
Цвет: YL

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 9990 руб.



Баллон Luxfer AL63

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 9.7 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.98 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 1.16 кг
Вес пустого баллона: 12.1 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 555 мм
Цвет: BK, BU,YL,SB

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 9.0 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.98 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 1.16 кг
Вес пустого баллона: 12.1 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 555 мм
Цвет: BK, BU,YL,SB

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10500 руб.



Баллон Luxfer AL80(S)

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1л
Диаметр: 184мм
Высота: 662мм
Вес пустого баллона: 14.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.64кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 2кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1л
Диаметр: 184мм
Высота: 662мм
Вес пустого баллона: 14.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.64кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 2кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10150 руб.



Баллон Luxfer AL80

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.64 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 2.00 кг
Вес пустого баллона: 14.2 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 662 мм

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.64 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 2.00 кг
Вес пустого баллона: 14.2 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 662 мм

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10150 руб.



Баллон Luxfer AL80 BNC

Рабочее давление: 207 bar
Объем: 12 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.64 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 2.00 кг
Вес пустого баллона: 14.2 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 662 мм
*BNC - полированный металл

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.64 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 2.00 кг
Вес пустого баллона: 14.2 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 662 мм
*BNC - полированный металл

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10150 руб.



Баллон Luxfer AL80 NF

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1л
Диаметр: 184мм
Высота: 662мм
Вес пустого баллона: 14.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.64кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 2кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1 л
Диаметр: 184мм
Высота: 662 мм
Вес пустого баллона: 14.2кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.64кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 2кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 8500 руб.



Баллон Luxfer ALN80

Рабочее давление: 228 bar
Объем: 10.3 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 2.61 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 0.02 кг
Вес пустого баллона: 16.1 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 656 мм
Цвета: BNC, YL

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Рабочее давление: 228 bar
Объем: 10.3 л
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 2.61 кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 0.02 кг
Вес пустого баллона: 16.1 кг
Диаметр: 184 мм
Высота: 656 мм
Цвета: BNC, YL

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Цена: 11400 руб.



Баллон Luxfer AL30

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 4.3л
Диаметр: 124мм
Высота: 555мм
Вес пустого баллона: 5.3кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.46кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 0.56кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 4.3л
Диаметр: 124мм
Высота: 555мм
Вес пустого баллона: 5.3кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.46кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 0.56кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 7750 руб.



Баллон Luxfer AL40

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 5.7л
Диаметр: 133мм
Высота: 629 мм
Вес пустого баллона: 6.9кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.32кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 1.04кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 5.7л
Диаметр: 133мм
Высота: 629 мм
Вес пустого баллона: 6.9кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: - 0.32кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: + 1.04кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 8750 руб.



Баллон Catalina ALC80(C)

Материал: алюминий
Рабочее давление: 228 bar
Объем: 10.3
Диаметр: 184мм
Высота: 638мм
Вес пустого баллона: 15.60кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -2.68кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.64кг

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Материал: алюминий
Рабочее давление: 228 bar
Объем: 10.3
Диаметр: 184мм
Высота: 638мм
Вес пустого баллона: 15.60кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -2.68кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.64кг

Вентиль: DIN / YOKE, модель VX200
Цена: 11400 руб.



Баллон Catalina AL80(C)

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1л
Диаметр: 184мм
Высота: 658мм
Вес пустого баллона: 14.20кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.73кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 1.27кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 11.1л
Диаметр: 184мм
Высота: 658мм
Вес пустого баллона: 14.20кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -0.73кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: 1.27кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 10150 руб.



Баллон Catalina AL50

Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 7.2л
Диаметр: 175мм
Высота: 493мм
Вес пустого баллона: 9.9кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.1кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.2кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Материал: алюминий
Рабочее давление: 207 bar
Объем: 7.2л
Диаметр: 175мм
Высота: 493мм
Вес пустого баллона: 9.9кг
Плавучесть полного баллона в морской воде: -1.1кг
Плавучесть пустого баллона в морской воде: -0.2кг

Вентиль: YOKE, модель VX100-30A
Цена: 9990 руб.



Баллон XS-Scuba X7-100

Материал: сталь
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 12
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: -4.5
Вес, пустой баллон в кг.: 15.2
Диаметр в мм.: 184
Высота в см.: 60.1
Подготовлен под 100% кислород
Материал: сталь
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 12
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: -4.5
Вес, пустой баллон в кг.: 15.2
Диаметр в мм.: 184
Высота в см.: 60.1
Подготовлен под 100% кислород
Цена: 15600 руб. 13260 руб. Ваша скидка %



Баллон XS-Scuba X7-119

Материал: сталь
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 15.0
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: -4.9
Вес, пустой баллон в кг.: 17.0
Диаметр в мм.: 203
Высота в см.: 60.1
Подготовлен под 100% кислород
Материал: сталь
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 15.0
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: -4.9
Вес, пустой баллон в кг.: 17.0
Диаметр в мм.: 203
Высота в см.: 60.1
Подготовлен под 100% кислород
Цена: 15500 руб.



Баллон XS-Scuba X7-120

Материал: сталь
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 15.0
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: - 4.9
Вес, пустой баллон в кг.: 17.2
Диаметр в мм.: 184
Высота в см.: 71.1
Подготовлен под 100% кислород
Материал: сталь
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 15.0
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: - 4.9
Вес, пустой баллон в кг.: 17.2
Диаметр в мм.: 184
Высота в см.: 71.1
Подготовлен под 100% кислород
Цена: 15500 руб.



Баллон XS-Scuba Worthington X8-119

Материал: сталь, оцинкованное покрытие
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 15.0
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: -4.9
Вес, пустой баллон в кг.: 17.0
Диаметр в мм.: 203
Высота в см.: 60.1
Подготовлен под 100% кислород
Материал: сталь, оцинкованное покрытие
Давление, bar: 234
Объём в литрах: 15.0
Плавучесть, заполненный баллон в кг.: -4.9
Вес, пустой баллон в кг.: 17.0
Диаметр в мм.: 203
Высота в см.: 60.1
Подготовлен под 100% кислород
Цена: 16250 руб.



Баллон Aqualung стальной, 18л

Баллоны Aqualung изготовлены из хромомолибденовой стали, устойчивой к коррозии.

Рабочее давление: 230 бар
Объем: 18 литров
Вентиль: DIN
Башмак: есть
Баллоны Aqualung изготовлены из хромомолибденовой стали, устойчивой к коррозии.

Сталь: 204 мм
Рабочее давление: 230 бар
Объем: 18 литров
Вентиль: DIN
Башмак: есть
Цена: 18500 руб.



Боты Deep Blue

Молния, неопрен 5 мм
Молния, неопрен 7 мм
Цена: 990 руб.





Боты Deep See Safe Sole, 6 мм

Конструктивные особенности:
- Верхняя часть бот изготовлена из высококачественного неопрена толщиной 6 мм с нейлоновым покрытием SEEFLEX Nylon II
- Вулканизированная резиновая подошва имеет устойчивый к прокалыванию слой "Safe Sole", а ее ребристая низкопрофильная структура со специальными вставками обеспечивает отличную защиту на любой поверхности
- Стелька изготовлена из неопрена толщиной 7 мм для дополнительного комфорта и защиты

- Высокое голенище, изготовленное из сверхэластичного неопрена, уменьшает вероятность проникновения воды под гидрокостюм и обеспечивает лучшую теплозащиту
- Двухшовный крой минимизирует натирание ноги
- Устойчивая к коррозии износостойкая боковая молния с верхним замком-фиксатором на липучке
- Резиновое защитное покрытие мыска, подъема и пятки
- На пятке имеется стопор ремешка ласт
Конструктивные особенности:
- Верхняя часть бот изготовлена из высококачественного неопрена толщиной 6 мм с нейлоновым покрытием SEEFLEX Nylon II
- Вулканизированная резиновая подошва имеет устойчивый к прокалыванию слой "Safe Sole", а ее ребристая низкопрофильная структура со специальными вставками обеспечивает отличную защиту на любой поверхности
- Стелька изготовлена из неопрена толщиной 7 мм для дополнительного комфорта и защиты

- Высокое голенище, изготовленное из сверхэластичного неопрена, уменьшает вероятность проникновения воды под гидрокостюм и обеспечивает лучшую теплозащиту
- Двухшовный крой минимизирует натирание ноги
- Устойчивая к коррозии износостойкая боковая молния с верхним замком-фиксатором на липучке
- Резиновое защитное покрытие мыска, подъема и пятки
- На пятке имеется стопор ремешка ласт
Цена: 1800 руб.



Боты Deep See Polar Zip, 6.5 мм

Боты Deep See Polar Zip - удобные, практичные и износостойкие! Из неопрена тощиной 6,5 мм.

- Плюшевое покрытие изнутри для большего комфорта
- Мягкая вулканизированная рифленая подошва
- Износостойкая длинная боковая молния для более легкого надевания
- Резиновое защитное покрытие мыска, подъема и пятки
- Шпора на пятке для удержания ремешка ласты
- Толщина неопрена: 6.5 мм

Боты Deep See Polar Zip - удобные, практичные и износостойкие! Из неопрена тощиной 6,5 мм.

- Плюшевое покрытие изнутри для большего комфорта
- Мягкая вулканизированная рифленая подошва
- Износостойкая длинная боковая молния для более легкого надевания
- Резиновое защитное покрытие мыска, подъема и пятки
- Шпора на пятке для удержания ремешка ласты
- Толщина неопрена: 6.5 мм

Цена: 1550 руб.



Боты Deep See Thermo Flex

Боты Deep See Thermo Flex , 10

Цена: 1850 руб.

Боты Scubapro Delta

Толщина: комбинированная: 5мм, 3мм.
Усиленные пятка и носок.
Чрезвычайно эластичный материал silverskin, из которого сделана дополнительная обтюрация, не требует дополнительных застежек.
Передняя вставка из 3мм неопрена с титановым напылением предотвращают попадание воды внутрь.
Толщина: комбинированная: 6мм.
Усиленные пятка и носок.
Чрезвычайно эластичный материал silverskin, из которого сделана дополнительная обтюрация, не требует дополнительных застежек.
Передняя вставка из 3мм неопрена с титановым напылением предотвращают попадание воды внутрь.
Цена: 1600 руб.



Боты Waterproof B1, 7 мм

Комфортные 6.5 мм полусухие боты с длинной застежкой-молнией для легкого надевания.

- Нескользящая стелька
- 3D дизайн
- 6.5 мм
- Зацеп на пятке- для удержания ремешка ласт.
- Внутреннее покрытие Glideskin-значительно облегчает одевание- снимание.
- Застежка-молния, водонепроницаемая, и удлиненная, для удобства одевания.
- Обрезиненная поверхность на передней и задней части бот.
- Внутреннее покрытие HexTex.
- BootGrip для легкого надевания
- Специальная зона для личной подписи изделия.
- Застежка-молния- puller- удобна и долговечна.

Комфортные 6.5 мм полусухие боты с длинной застежкой-молнией для легкого надевания.

- Нескользящая стелька
- 3D дизайн
- 6.5 мм
- Зацеп на пятке- для удержания ремешка ласт.
- Внутреннее покрытие Glideskin-значительно облегчает одевание- снимание.
- Застежка-молния, водонепроницаемая, и удлиненная, для удобства одевания.
- Обрезиненная поверхность на передней и задней части бот.
- Внутреннее покрытие HexTex.
- BootGrip для легкого надевания
- Специальная зона для личной подписи изделия.
- Застежка-молния- puller- удобна и долговечна.

Цена: 1980 руб.





Боты Waterproof B2, 6.5 мм

7-мм полусухие боты для дайвинга с молнией.

Особенности бот для дайвинга Waterproof B2

— трехмерная анатомическая форма
— удерживатель ласт
— супинатор для снижения нагрузки
— гладкий обтюратор для легкого надевания и снимания
— молния YKK
— ластовица внутри молнии препятствует проникновению воды
— резиновые щитки на мысках и пятках
— внутренняя подкладка HexTex
7-мм полусухие боты для дайвинга с молнией.

Особенности бот для дайвинга Waterproof B2

— трехмерная анатомическая форма
— удерживатель ласт
— супинатор для снижения нагрузки
— гладкий обтюратор для легкого надевания и снимания
— молния YKK
— ластовица внутри молнии препятствует проникновению воды
— резиновые щитки на мысках и пятках
— внутренняя подкладка HexTex
Цена: 1540 руб.



Боты Waterproof Orion

Боты Waterproof Orion - удобные боты для дайвинга с боковой молнией. Выполнены из 7 мм неопрена.
Нескользящая резиновая подошва.
Устойчивая к коррозии износостойкая боковая молния.
Резиновое защитное покрытие мыска и пятки.
Дополнительный упор на пятке (шпора) для более надежной фиксации ремешка ласты.

Материал: неопрен
Толщина: 7 мм
Молния: да
Боты Waterproof Orion - удобные боты для дайвинга с боковой молнией. Выполнены из 7 мм неопрена.
Нескользящая резиновая подошва.
Устойчивая к коррозии износостойкая боковая молния.
Резиновое защитное покрытие мыска и пятки.
Дополнительный упор на пятке (шпора) для более надежной фиксации ремешка ласты.

Материал: неопрен
Толщина: 7 мм
Молния: да
Цена: 1800 руб.



Носки Aeroskin, Polypro

Носки дайверскиеМатериал: Полиолефин
Носки дайверскиеМатериал: Полиолефин
Цена: 690 руб.



Носки Aqualung, 4 мм

Материал: неопрен
Толщина: 4мм
Материал: неопрен
Толщина: 4мм
Цена: 1190 руб.



Носки XS-Scuba Lycra, BT100

Материал: Лайкра
Размер: Универсальный
Цвет: черный
Материал: Лайкра
Размер: Универсальный
Цвет: черный
Цена: 260 руб.



Носки неопреновые Cressi-Sub, 3.5 мм

Материал: неопрен
Толщина: 3мм
Материал: неопрен
Толщина: 3 мм
Цена: 780 руб.





Гидрокостюм Scubapro Barrier Steamer (женский), 7 мм

В линии Barrier использована уникальная, эксклюзивная технология Scubapro - гидрошов. Это вершина коллекции компании Scubapro. Костюмы выгодно выделят Вас как в воде, так и на поверхности, обеспечивая беспрецедентное удобство и качество. Эта профессиональная линия комбинезонов вводит новые стандарты для гидрокостюмов.

Barrier Steamer

Потребностям дайверов - это единственный костюм, имеющий новый уникальный гидрошов - это специальное покрытие Fluid защищающее прошитую область, которое практически не поддаётся деформации и не пропускает воду. Шов защищён от потенциального расхождения. Мы с уверенностью представляем эту новую технологию на рынке и ручаемся за ее высокое качество.

МАТЕРИАЛЫ

Внешний материал Glideskin в области туловища (вставка в области грудного отдела). Новое яркое внутреннее покрытие Heliospan. Не сковывает движения и обеспечивает отличное прилегание.

КОМФОРТ

Обтюрация на щиколотках и запястьях соответствуют дизайну EverFlex, внутренний шов с мягким покрытием. Отличная герметичность, костюм очень легко одевать и снимать как мокрый, так и сухой. Вставки из материала EverFlex в местах подмышечных впадин. Обеспечивают большую эластичность и свободу движений. Удобный покрой шейного отдела.

Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет самостоятельно ее застегивать и расстегивать. Обтюрация молнии особой конфигурации.

ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная защита. Гидрошов обеспечивает прочность, эластичность и герметичность соединения. Фактически не поддаётся деформациям.

Эксклюзивные стильные наколенники Tatex. Устойчивы к снашиванию, обеспечивают большую свободу движений. Металлическая застёжка основной молнии. Придает дополнительную прочность. Выпускаются модели - 3мм, 5мм и 7мм. Мужские и женские костюмы.

Окрас - черный с серыми или серебряными вставками.
В линии Barrier использована уникальная, эксклюзивная технология Scubapro - гидрошов. Это вершина коллекции компании Scubapro. Костюмы выгодно выделят Вас как в воде, так и на поверхности, обеспечивая беспрецедентное удобство и качество. Эта профессиональная линия комбинезонов вводит новые стандарты для гидрокостюмов.

Barrier Steamer

Потребностям дайверов - это единственный костюм, имеющий новый уникальный гидрошов - это специальное покрытие Fluid защищающее прошитую область, которое практически не поддаётся деформации и не пропускает воду. Шов защищён от потенциального расхождения. Мы с уверенностью представляем эту новую технологию на рынке и ручаемся за ее высокое качество.

МАТЕРИАЛЫ

Внешний материал Glideskin в области туловища (вставка в области грудного отдела). Новое яркое внутреннее покрытие Heliospan. Не сковывает движения и обеспечивает отличное прилегание.

КОМФОРТ

Обтюрация на щиколотках и запястьях соответствуют дизайну EverFlex, внутренний шов с мягким покрытием. Отличная герметичность, костюм очень легко одевать и снимать как мокрый, так и сухой. Вставки из материала EverFlex в местах подмышечных впадин. Обеспечивают большую эластичность и свободу движений. Удобный покрой шейного отдела.

Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет самостоятельно ее застегивать и расстегивать. Обтюрация молнии особой конфигурации.

ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная защита. Гидрошов обеспечивает прочность, эластичность и герметичность соединения. Фактически не поддаётся деформациям.

Эксклюзивные стильные наколенники Tatex. Устойчивы к снашиванию, обеспечивают большую свободу движений. Металлическая застёжка основной молнии. Придает дополнительную прочность. Выпускаются модели - 3мм, 5мм и 7мм. Мужские и женские костюмы.

Окрас - черный с серыми или серебряными вставками.
Цена: 10770 руб.



Гидрокостюм Scubapro Barrier Steamer (мужской), 7 мм

В линии Barrier использована уникальная, эксклюзивная технология Scubapro - гидрошов. Это вершина коллекции компании Scubapro. Костюмы выгодно выделят Вас как в воде, так и на поверхности, обеспечивая беспрецедентное удобство и качество. Эта профессиональная линия комбинезонов вводит новые стандарты для гидрокостюмов.

Barrier Steamer

Потребностям дайверов - это единственный костюм, имеющий новый уникальный гидрошов - это специальное покрытие Fluid защищающее прошитую область, которое практически не поддаётся деформации и не пропускает воду. Шов защищён от потенциального расхождения. Мы с уверенностью представляем эту новую технологию на рынке и ручаемся за ее высокое качество.

МАТЕРИАЛЫ

Внешний материал Glideskin в области туловища (вставка в области грудного отдела). Новое яркое внутреннее покрытие Heliospan. Не сковывает движения и обеспечивает отличное прилегание.

КОМФОРТ

Обтюрация на щиколотках и запястьях соответствуют дизайну EverFlex, внутренний шов с мягким покрытием. Отличная герметичность, костюм очень легко одевать и снимать как мокрый, так и сухой. Вставки из материала EverFlex в местах подмышечных впадин. Обеспечивают большую эластичность и свободу движений. Удобный покрой шейного отдела.

Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет самостоятельно ее застегивать и расстегивать. Обтюрация молнии особой конфигурации.

ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная защита. Гидрошов обеспечивает прочность, эластичность и герметичность соединения. Фактически не поддаётся деформациям.

Эксклюзивные стильные наколенники Tatex. Устойчивы к снашиванию, обеспечивают большую свободу движений. Металлическая застёжка основной молнии. Придает дополнительную прочность. Выпускаются модели - 3мм, 5мм и 7мм. Мужские и женские костюмы.

Окрас - черный с серыми или серебряными вставками.
В линии Barrier использована уникальная, эксклюзивная технология Scubapro - гидрошов. Это вершина коллекции компании Scubapro. Костюмы выгодно выделят Вас как в воде, так и на поверхности, обеспечивая беспрецедентное удобство и качество. Эта профессиональная линия комбинезонов вводит новые стандарты для гидрокостюмов.

Barrier Steamer

Потребностям дайверов - это единственный костюм, имеющий новый уникальный гидрошов - это специальное покрытие Fluid защищающее прошитую область, которое практически не поддаётся деформации и не пропускает воду. Шов защищён от потенциального расхождения. Мы с уверенностью представляем эту новую технологию на рынке и ручаемся за ее высокое качество.

МАТЕРИАЛЫ

Внешний материал Glideskin в области туловища (вставка в области грудного отдела). Новое яркое внутреннее покрытие Heliospan. Не сковывает движения и обеспечивает отличное прилегание.

КОМФОРТ

Обтюрация на щиколотках и запястьях соответствуют дизайну EverFlex, внутренний шов с мягким покрытием. Отличная герметичность, костюм очень легко одевать и снимать как мокрый, так и сухой. Вставки из материала EverFlex в местах подмышечных впадин. Обеспечивают большую эластичность и свободу движений. Удобный покрой шейного отдела.

Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет самостоятельно ее застегивать и расстегивать. Обтюрация молнии особой конфигурации.

ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная защита. Гидрошов обеспечивает прочность, эластичность и герметичность соединения. Фактически не поддаётся деформациям.

Эксклюзивные стильные наколенники Tatex. Устойчивы к снашиванию, обеспечивают большую свободу движений. Металлическая застёжка основной молнии. Придает дополнительную прочность. Выпускаются модели - 3мм, 5мм и 7мм. Мужские и женские костюмы.

Окрас - черный с серыми или серебряными вставками.
Цена: 10770 руб. 9155 руб. Ваша скидка %



Гидрокостюм Cressi Summer MED короткий (мужской), 2.5 мм

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 2010 года!

Новая версия цельного гидрокостюма Cressi для занятий водными видами спорта и погружений в тропических водах. Обновленный фасон, привлекательный дизайн. Выпускаются модели для мужчин, женщин и детей (подростков). Монокостюм без шлема, с короткими рукавами и укороченными штанинами до середины бедра. Изготовлен из неопрена толщиной 2,5 мм с двухсторонним нейлоновым покрытием, идеально подходит для сноркелинга, плавания и дайвинга в тропических водах, а также занятий любыми водными видами спорта. На рукавах и шортах - водонепроницаемые обтюраторы из неопрена с односторонней отделкой. Молния на спине со встроенной изолирующей подкладкой. Регулируемый воротник с застежкой-«липучкой».
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 2010 года!

Новая версия цельного гидрокостюма Cressi для занятий водными видами спорта и погружений в тропических водах. Обновленный фасон, привлекательный дизайн. Выпускаются модели для мужчин, женщин и детей (подростков). Монокостюм без шлема, с короткими рукавами и укороченными штанинами до середины бедра. Изготовлен из неопрена толщиной 2,5 мм с двухсторонним нейлоновым покрытием, идеально подходит для сноркелинга, плавания и дайвинга в тропических водах, а также занятий любыми водными видами спорта. На рукавах и шортах - водонепроницаемые обтюраторы из неопрена с односторонней отделкой. Молния на спине со встроенной изолирующей подкладкой. Регулируемый воротник с застежкой-«липучкой».
Цена: 2700 руб.



Гидрокостюм Scubapro Everflex (женский), 0.5 мм

В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 0.5 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Женские модели гидрокостюмов - черный / синий / серый
В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 0.5 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Женские модели гидрокостюмов - черный / синий / серый
Цена: 3600 руб.






SCUBAPRO

Гидрокостюм Scubapro Everflex (женский), 7 мм

Гидрокостюм Scubapro EverFlex 5 mm, комбинезон с задней молнией.

В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 7 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Женские модели гидрокостюмов - черный / синий / серый
В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в

обращении.

Толщина 7 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Женские модели гидрокостюмов - черный / синий / серый
Цена: 13030 руб.






SCUBAPRO

Гидрокостюм Scubapro Everflex (мужской), 7 мм

В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 7 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 7 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Цена: 13030 руб.



Гидрокостюм Scubapro Everflex (мужской), 7 мм/5 мм

В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 7 мм/5 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 7 мм/5 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Цена: 13030 руб.



Гидрокостюм Scubapro Everflex (мужской), 3 мм/2 мм

В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 3 мм/2 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 3 мм/2 мм.

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Цена: 9390 руб.



Гидрокостюм Scubapro Profile (мужской), 0.5 мм

Тонкий неопреновый комбинезон, чрезвычайно удобный для плавания в теплых тропических водах, или как дополнительный утеплитель под стандартный костюм.

Внешнее покрытие - 0.5 мм нейлон, внутреннее - Silverskin для удобства одевания.
Задняя молния облегчает самостоятельное одевание костюма.
Плоский шов, не натирающая строчка.
На лодыжке добавлена лямка для дополнительного комфорта.
Модели для женщин и мужчин с задней молнией.
Тонкий неопреновый комбинезон, чрезвычайно удобный для плавания в теплых тропических водах, или как дополнительный утеплитель под стандартный костюм.

Внешнее покрытие - 0.5 мм нейлон, внутреннее - Silverskin для удобства одевания.
Задняя молния облегчает самостоятельное одевание костюма.
Плоский шов, не натирающая строчка.
На лодыжке добавлена лямка для дополнительного комфорта.
Модели для женщин и мужчин с задней молнией.
Цена: 3600 руб.



Гидрокостюм Scubapro Profile Steamer Shorty (мужской), 2.5 мм

- Комфортный костюм
- Материал: неопрен
- Толщина: 2.5 мм
- Молния на спине
- Комфортный костюм
- Материал: неопрен
- Толщина: 2.5 мм
- Молния на спине
Цена: 3600 руб.



Гидрокостюм Waterproof W1 Overall, 5 мм

Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Цена: 13500 руб.



Гидрокостюм Waterproof W1 Overall (женский), 5 мм

Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Цена: 13500 руб.


WATERPROOF

Гидрокостюм Waterproof W1 Set, 5 мм

Комплект Waterproof W1 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 5мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 5мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Комплект Waterproof W1 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 5мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 5мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.

- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
- наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели

Цена: 16830 руб.









Гидрокостюм Waterproof W1 Set (женский), 5 мм

Комплект Waterproof W1 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 5мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 5мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Комплект Waterproof W1 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 5мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 5мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.

- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
-наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели

Цена: 16830 руб.







Гидрокостюм Waterproof W1 Set, 7 мм

Комплект Waterproof W1 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 7мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 7мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Комплект Waterproof W1 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 7мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 7мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.

- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
-наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели

Цена: 16950 руб.







Гидрокостюм Waterproof W1 Set (женский), 7 мм

Комплект Waterproof W1 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 7мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 7мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.
- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
 -наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели
Комплект Waterproof W1 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W1 Overall 7мм Короткий W1 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Короткий WaterProof W1 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- Дополнение к гидрокостюмам W1 5мм или 7мм
Цвет: черный

Длинный WaterProof W1 Overall, 7мм
- Фирменная технология «WaterDam» препятствует стеканию воды по шее и спине во время вращения головы.

- логотип на воротнике из светоотражательного материала
- начало застежки находится слева от шеи, выпуклые износостойкие налокотники
- передняя застежка YKK #10 Vislon с несоскальзывающим замком и удобным язычком для рукавиц
- MOP – вшитое устройство на рукаве, состоящее из компаса, термометра и отражателя
- подкладка HexTex – новое сочетание плотного вязаного плюша с уникальным шестиугольным узором для поддержания эластичности и предотвращения попадания воды внутрь
- держатель воротниковой петли используется для удержания петли на месте на поверхности
- воротниковая петля NeckTab из термопластического полиуретана с зубчиками прилипает только на липучку Velcro
- нескользящая накладка в ягодичной области и задней области бедра
- держатель компьютера: вставка на рукаве, препятствующая соскальзыванию компьютера с запястья
- волновидные эластичные вставки на сгибах рук и ног
- крупные обтюраторы из гладкого неопрена с застежками на запястьях и лодыжках
- обтюратор застежки с двух сторон
- согнутые рукава и штаны для лучшего прилегания
-наколенники из вулканизированного каучука не сдерживают движение
- мужские и женские модели

Цена: 16950 руб.







Гидрокостюм Waterproof W2 Overall, 5 мм

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Описание товара:
- мужской
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Описание товара:
- мужской
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Цена: 12350 руб.



Гидрокостюм Waterproof W2 Overall (женский), 5 мм

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Описание товара:
- женский
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Описание товара:
- женский
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Цена: 12350 руб.



Гидрокостюм Waterproof W2 Set, 5 мм

Комплект Waterproof W2 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 5мм и Короткий W2 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5 мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 5 мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Комплект Waterproof W2 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 5мм и Короткий W2 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5 мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 5 мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.
Цена: 15850 руб.







Гидрокостюм Waterproof W2 Set (женский), 5 мм

Комплект Waterproof W2 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 5мм и Короткий W2 Ice-vest 5мм

Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5 мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 5 мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Комплект Waterproof W2 Set 5мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 5мм и Короткий W2 Ice-vest 5мм

Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей

любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5 мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 5 мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.
Цена: 15850 руб.







Гидрокостюм Waterproof W2 Set, 7 мм

Комплект Waterproof W2 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 7мм Короткий W2 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 7мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Комплект Waterproof W2 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 7мм Короткий W2 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 7мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Цена: 16450 руб.







Гидрокостюм Waterproof W2 Set (женский), 7 мм

Комплект Waterproof W2 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 7мм Короткий W2 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 7мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Комплект Waterproof W2 Set 7мм состоит из 2-х костюмов - Длинный W2 Overall 7мм Короткий W2 Ice-vest 5мм
Один из лучших гидрокостюмов в своем классе. Легко одевается, комфортен и обладает отличной теплоизоляцией.

Гидрокостюм WaterProof W2 спроектирован шведскими специалистами как обновлённое продолжение известной модели гидрокостюма WaterProof Lynx, который, как известно, стал победителем на международной выставке снаряжения для дайвинга и завоевал звание "Гидрокостюм года". WaterProof W2 выпускается как в мужском, так и в женском исполнении. В мужской модели добавлены вставки синего цвета, в женской - жёлтого. Особенностью новых W2 является использование нового революционного материала внутренней отделки. Это плюш ярко-оранжевого цвета, испещрённый небольшими ромбиками, которые дают равномерное распределение воды, попадающей внутрь гидрокостюма, вдоль тела. Гидрокостюм WaterProof W2 дополнит любой комплект снаряжения и займёт в нём достойное место. W2 совершенно точно станет предметом вашей любви и гордости.

Короткий WaterProof W2 Ice-vest, 5мм
- 5мм высокоплотный неопрена
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- I-Span подкладка с HAVS Hood Technology
- Отражатель Логотип в районе шеи
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания

Длиный WaterProof W2 Overall, 7мм
- воротник с гладкой подкладкой;
- микросотовый неопрен;
- двойные швы, связанные на концах;
- эластичные вставки в середине рукавов и штанов;
- швы на рукавах и штанах не стесняют движения;
- отсутствие пересечений швов;
- задняя молния с эластичными вставками;
- неопрен с открытой порой с другой стороны мягкой подкладки под позвоночник для лучшей герметизации;
- внутренняя подкладка из нейлонового плюша;
- двойные манжеты из гладкого неопрена с молниями на запястьях и лодыжках.

Цена: 16450 руб.







Гидрокостюм Aqualung Flipper (детский), 5.5 мм

Детский гидрокостюм для дайвинга, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом. Гидрокостюм Aqualung Flipper изготовлен из неопрена толщиной 5,5 мм. Покрытие из джерси с внутренней стороны гидрокостюма создаёт дополнительную тепловую защиту.

Конструктивные особенности:
- Анатомические наколенники;
- Молния на лодыжках;
- Двойной костюм толщиной 5.5 мм;
- Молния на лодыжках;
- Наколенники.

Детский гидрокостюм для дайвинга, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом. Гидрокостюм Aqualung Flipper изготовлен из неопрена толщиной 5,5 мм. Покрытие из джерси с внутренней стороны гидрокостюма создаёт дополнительную тепловую защиту.

Конструктивные особенности:
- Анатомические наколенники;
- Молния на лодыжках;
- Двойной костюм толщиной 5.5 мм;
- Молния на лодыжках;
- Наколенники.

Цена: 5400 руб.



Костюм Aeroskin, Лайкра

Полнотельный костюм. Материал: Нейлон-Лайкра
Полнотельный костюм. Материал: Нейлон-Лайкра
Цена: 3300 руб.



Костюм Aeroskin, Poliofelin

Полиолефиновые полный костюм
Полиолефиновые полный костюм
Цена: 4350 руб.



Костюм Aeroskin, Poliofelin (женский)

Полиолефиновые полный костюм
Полиолефиновые полный костюм
Цена: 4350 руб.



Майка Aqualung Aqua Flex Hooded Vest (женский), 6 мм/4 мм

Aqua Flex неопрен стрейч
Неопрен толщиной 6 мм
Неопрен толщиной 4 мм по краям шлема на лице
Aqua Flex неопрен стрейч
Неопрен толщиной 6 мм
Неопрен толщиной 4 мм по краям шлема на лице
Цена: 3600 руб.



Майка Aqualung Aqua Flex Hooded Vest, 6 мм/4 мм

Aqua Flex неопрен стрейч
Неопрен толщиной 6 мм
Неопрен толщиной 4 мм по краям шлема на лице
Aqua Flex неопрен стрейч
Неопрен толщиной 6 мм
Неопрен толщиной 4 мм по краям шлема на лице
Цена: 3600 руб.



Майка Scubapro Hooded Vest, 0.5 мм/2.5 мм

Материал: неопрен
Толщина: 0.5 мм/2.5 мм
Материал: неопрен
Толщина: 0.5 мм/2.5 мм
Цена: 2940 руб.



Майка Scubapro Hooded Vest, 3 мм/5 мм

Материал: неопрен
Толщина: 3 мм/5 мм
Материал: неопрен
Толщина: 3 мм/5 мм
Цена: 2940 руб.



Майка Scubapro Rash Guard long sleeve

Стильная майка из неопрена толщиной 1 мм с длинными руковами и защитой от ультрафилетового излучения. Ее можно одевать под гидрокостюм для дополнительного тепла.
Стильная майка из неопрена толщиной 1 мм с длинными руковами и защитой от ультрафилетового излучения. Ее можно одевать под гидрокостюм для дополнительного тепла.
Цена: 2330 руб.



Майка Scubapro Rash Guard long sleeve (женский)

Стильная майка из неопрена толщиной 1 мм с длинными руковами и защитой от ультрафилетового излучения. Ее можно одевать под гидрокостюм для дополнительного тепла.
Стильная майка из неопрена толщиной 1 мм с длинными руковами и защитой от ультрафилетового излучения. Ее можно одевать под гидрокостюм для дополнительного тепла.
Цена: 2200 руб.



Майка Scubapro Rash Guard

Стильная майка из неопрена толщиной 1 мм с короткими руковами и защитой от ультрафилетового излучения. Ее можно одевать под гидрокостюм для дополнительного тепла.
Стильная майка из неопрена толщиной 1 мм с короткими руковами и защитой от ультрафилетового излучения. Ее можно одевать под гидрокостюм для дополнительного тепла.
Цена: 1920 руб.



Майка XS-Scuba, 6 мм/4 мм

Материал: неопрен
Толщина: 6 мм/4 мм
Материал: неопрен
Толщина: 6 мм/4 мм
Цена: 2600 руб.



Майка неопрен. с капюшоном Aropec, 3 мм

Материал: неопрен, 3мм
Материал: неопрен, 3мм
Цена: 1800 руб.



Гидрокостюм Aqualung Aqua Flex Shorty, 2 мм

Гидрокостюм Aqualung Aquaflex 2, Shorty
Материал: неопрен
Толщина: 2 мм

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Цена: 3300 руб.



Гидрокостюм Aqualung Aqua Flex, 7 мм

Новый дизайн, эластичность, мягкий неопрен AquaFlex, очень теплый

Толщин 7мм неопрен стрейч AquaFlex

На запястьях, лодыжках и шее мягкое и комфортное прилегание не дает попасть воде во внутрь.
Надежная YKK молния из нержавеющего металла

Тройное уплотнение на молнии

Анатомический крой обеспечивает плотное и комфортное прилегание

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Новый дизайн, эластичность, мягкий неопрен AquaFlex, очень теплый

Толщин 7мм неопрен стрейч AquaFlex

На запястьях, лодыжках и шее мягкое и комфортное прилегание не дает попасть воде во внутрь.

Надежная YKK молния из нержавеющего металла

Тройное уплотнение на молнии

Анатомический крой обеспечивает плотное и комфортное прилегание

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Цена: 12600 руб.





Гидрокостюм Scubapro Barrier Steamer (мужской), 3 мм

В линии Barrier использована уникальная, эксклюзивная технология Scubapro - гидрошов. Это вершина коллекции компании Scubapro. Костюмы выгодно выделят Вас как в воде, так и на поверхности, обеспечивая беспрецедентное удобство и качество. Эта профессиональная линия комбинезонов вводит новые стандарты для гидрокостюмов.

Barrier Steamer

Потребностям дайверов - это единственный костюм, имеющий новый уникальный гидрошов - это специальное покрытие Fluid защищающее прошитую область, которое практически не поддаётся деформации и не пропускает воду. Шов защищён от потенциального расхождения. Мы с уверенностью представляем эту новую технологию на рынке и ручаемся за ее высокое качество.

МАТЕРИАЛЫ

Внешний материал Glideskin в области туловища (вставка в области грудного отдела). Новое яркое внутреннее покрытие Heliospan. Не сковывает движения и обеспечивает отличное прилегание.

КОМФОРТ

Обтюрация на щиколотках и запястьях соответствуют дизайну EverFlex, внутренний шов с мягким покрытием. Отличная герметичность, костюм очень легко одевать и снимать как мокрый, так и сухой. Вставки из материала EverFlex в местах подмышечных впадин. Обеспечивают большую эластичность и свободу движений. Удобный покрой шейного отдела.

Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет самостоятельно ее застегивать и расстегивать. Обтюрация молнии особой конфигурации.

ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная защита. Гидрошов обеспечивает прочность, эластичность и герметичность соединения. Фактически не поддаётся деформациям.

Эксклюзивные стильные наколенники Tatex. Устойчивы к снашиванию, обеспечивают большую свободу движений. Металлическая застёжка основной молнии. Придает дополнительную прочность. Выпускаются модели - 3мм, 5мм и 7мм. Мужские и женские костюмы.

Окрас - черный с серыми или серебряными вставками.
В линии Barrier использована уникальная, эксклюзивная технология Scubapro - гидрошов. Это вершина коллекции компании Scubapro. Костюмы выгодно выделят Вас как в воде, так и на поверхности, обеспечивая беспрецедентное удобство и качество. Эта профессиональная линия комбинезонов вводит новые стандарты для гидрокостюмов.

Barrier Steamer

Потребностям дайверов - это единственный костюм, имеющий новый уникальный гидрошов - это специальное покрытие Fluid защищающее прошитую область, которое практически не поддаётся деформации и не пропускает воду. Шов защищён от потенциального расхождения. Мы с уверенностью представляем эту новую технологию на рынке и ручаемся за ее высокое качество.

МАТЕРИАЛЫ

Внешний материал Glideskin в области туловища (вставка в области грудного отдела). Новое яркое внутреннее покрытие Heliospan. Не сковывает движения и обеспечивает отличное прилегание.

КОМФОРТ

Обтюрация на щиколотках и запястьях соответствуют дизайну EverFlex, внутренний шов с мягким покрытием. Отличная герметичность, костюм очень легко одевать и снимать как мокрый, так и сухой. Вставки из материала EverFlex в местах подмышечных впадин. Обеспечивают большую эластичность и свободу движений. Удобный покрой шейного отдела.

Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет самостоятельно ее застегивать и расстегивать. Обтюрация молнии особой конфигурации.

ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная защита. Гидрошов обеспечивает прочность, эластичность и герметичность соединения. Фактически не поддаётся деформациям.

Эксклюзивные стильные наколенники Tatex. Устойчивы к снашиванию, обеспечивают большую свободу движений. Металлическая застёжка основной молнии. Придает дополнительную прочность. Выпускаются модели - 3мм, 5мм и 7мм. Мужские и женские костюмы.

Окрас - черный с серыми или серебряными вставками.
Цена: 8310 руб.



Гидрокостюм Scubapro Everflex (мужской), 0.5 мм

В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 0.5 мм

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
В костюмах Ever Flex использованы те же традиционные материалы, но с повышенной эластичностью, обновлен дизайн и учтены даже самые незначительные мелочи. Если Вы устали влезать в костюм, EverFlex - для Вас.

Комбинезон EverFlex с задней молнией

Обеспечивает великолепную эластичность, свободу движений, безупречную подгонку по фигуре, независимо от комплекции.

КОМФОРТ

Очень удобный покрой шейного отдела.

Усовершенствованный дизайн и беспрецедентный комфорт по сравнению с традиционным круглым шейным покроем.
Обтюрация молнии особой конфигурации для улучшенной защиты спины. Нейлоновая тесьма на задней молнии позволяет обойтись без посторонней помощи при одевании костюма.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Интегрированные наколенники Tatex повышают свободу движений и устойчивость к снашиванию.
Металлическая застёжка основной молнии - это дополнительная прочность и простота в обращении.

Толщина 0.5 мм

Цветовая гамма:
Мужские модели гидрокостюмов - черный / красный / серый
Цена: 3600 руб.



Гидрокостюм Aqualung Aqua Flex (женский), 3 мм

- 3мм Aqua Flex неопрен стрейч
- Супер стрейч на запястьях и лодыжках
- Плотное и комфортное прилегание на шее, не позволяющее попасть воде.
- Нержавеющая стальная YKK молния
- Анатомический крой
- Наколенники
- 3мм Aqua Flex неопрен стрейч
- Супер стрейч на запястьях и лодыжках
- Плотное и комфортное прилегание на шее, не позволяющее попасть воде.
- Нержавеющая стальная YKK молния
- Анатомический крой
- Наколенники

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Цена: 8520 руб.





Гидрокостюм Aqualung Aqua Flex, 3 мм

- 3мм Aqua Flex неопрен стрейч
- Супер стрейч на запястьях и лодыжках
- Плотное и комфортное прилегание на шее, не позволяющее попасть воде.
- Нержавеющая стальная YKK молния
- Анатомический крой
- Наколенники
- 3мм Aqua Flex неопрен стрейч
- Супер стрейч на запястьях и лодыжках
- Плотное и комфортное прилегание на шее, не позволяющее попасть воде.
- Нержавеющая стальная YKK молния
- Анатомический крой
- Наколенники

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Цена: 8520 руб.





Гидрокостюм Aqualung SolAfx, 8 мм/7 мм

Туловище сделано из 8 мм неопрена Aqua Flex, в то время как ноги и рукава сделаны из 7 мм неопрена Aqua Flex. При этом костюм остается очень гибким и удобным.

Шлем припятствует попаданию воды под костюм. Он оснащен клапаном “Vent G2”, через который легко выходят пузырьки.

Молния “Plasmaloc” припятствует прониканию воды под костюм из-за уникального дизайна зубцов.

Уникальная технология, применяемая на запястьях, лодыжках и шее предотвращает попадание под костюм холодной воды.
Туловище сделано из 8 мм неопрена Aqua Flex, в то время как ноги и рукава сделаны из 7 мм неопрена Aqua Flex. При этом костюм остается очень гибким и удобным.

Шлем припятствует попаданию воды под костюм. Он оснащен клапаном “Vent G2”, через который легко выходят пузырьки.

Молния “Plasmaloc” припятствует прониканию воды под костюм из-за уникального дизайна зубцов.

Уникальная технология, применяемая на запястьях, лодыжках и шее предотвращает попадание под костюм холодной воды.
Цена: 15450 руб.



Гидрокостюм Scubapro Profile Skin suit, 0.5 мм

Материал: неопрен
Тощина: 0.5 мм
Молния на спине
Материал: неопрен
Тощина: 0.5 мм
Молния на спине
Цена: 4998 руб.



Купальник Waterproof Pegasus Bikini Top, 1.5 mm, black

- Анатомичский дизайн
- Материал неопрен
- Анатомичский дизайн
- Материал неопрен, 2.5 мм

Цена: 1800 руб.



Шорты Waterproof Pegasus Swimshorts (мужской), 1.5 мм

1.5mm Неопрен
Цвет: Черный/Синий
1.5mm Неопрен
Цвет: Черный/Синий
Цена: 1100 руб.



Майка Waterproof U1, 2 мм

2 мм неопреновая поддевка-утеплитель для любого мокрого костюма с HAVS-капюшоном Waterpoof.
2 мм неопреновая поддевка-утеплитель для любого мокрого костюма с HAVS-капюшоном Waterpoof.
Цена: 2650 руб.



Майка Waterproof U1 (женский), 2 мм

2мм неопреновая поддевка-утеплитель для любого мокрого костюма с HAVS-капюшоном Waterpoof.
2мм неопреновая поддевка-утеплитель для любого мокрого костюма с HAVS-капюшоном Waterpoof.
Цена: 2650 руб.



Гидрокостюм Waterproof W3, 3.5 мм

- 3.5 мм неопрен Акватекс
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- Литые липучки на вкладке шеи
- Комфортная передняя молния, которая уменьшает напряжение на поверхности
- Rash Guards на руках и ногах ограничивающие поток воды
- PU Anti-Slip на рукавах для поддержания вашего компьютера на месте
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- PU накладки на коленях
- Цвет: черный со светло-голубыми вставками
- 3.5 мм неопрен Акватекс
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- Литые липучки на вкладке шеи
- Комфортная передняя молния, которая уменьшает напряжение на поверхности
- Rash Guards на руках и ногах ограничивающие поток воды
- PU Anti-Slip на рукавах для поддержания вашего компьютера на месте
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- PU накладки на коленях
- Цвет: черный со светло-голубыми вставками

Цена: 7680 руб. 6528 руб. Ваша скидка %









Гидрокостюм Waterproof W3 (женский), 3.5 мм

- 3.5 мм неопрен Акватекс
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- Литые липучки на вкладке шеи
- Комфортная передняя молния, которая уменьшает напряжение на поверхности
- Rash Guards на руках и ногах ограничивающие поток воды
- PU Anti-Slip на рукавах для поддержания вашего компьютера на месте
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- PU накладки на коленях
- Цвет: черный с бледно-розовыми вставками
- 3.5 мм неопрен Акватекс
- 3D Скульптор для максимального анатомического облегания
- Литые липучки на вкладке шеи
- Комфортная передняя молния, которая уменьшает напряжение на поверхности
- Rash Guards на руках и ногах ограничивающие поток воды
- PU Anti-Slip на рукавах для поддержания вашего компьютера на месте
- PU тиснения в задней части для защиты от истирания
- PU накладки на коленях
- Цвет: черный с бледно-розовыми вставками

Цена: 7680 руб. 6528 руб. Ваша скидка %









Гидрокостюм Waterproof DURAZOR

- Неопрен 7мм
- молния спереди
- Шлем
- Glide-технология обтюрации на шее / запястьях / лодыжках - легко скользит, не пропускает воду, сохраняет тепло
- На коленях прочные и долговечные накладки
- Молния на запястьях и лодыжках
- Цвет: черный с серым
- Неопрен 7мм
- Молния спереди
- Шлем
- Glide-технология обтюрации на шее / запястьях / лодыжках - легко скользит, не пропускает воду, сохраняет тепло
- На коленях прочные и долговечные накладки
- Молния на запястьях и лодыжках
- Цвет: черный с серым

Цена: 7990 руб.







Гидрокостюм Aqualung Aqua Flex (женский), 7 мм

Новый дизайн, эластичность, мягкий неопрен AquaFlex, очень теплый

Толщин 7мм неопрен стрейч AquaFlex

На запястьях, лодыжках и шее мягкое и комфортное прилегание не дает попасть воде во внутрь.

Надежная YKK молния из нержавеющего металла

Тройное уплотнение на молнии

Анатомический крой обеспечивает плотное и комфортное прилегание

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Новый дизайн, эластичность, мягкий неопрен AquaFlex, очень теплый

Толщин 7мм неопрен стрейч AquaFlex

На запястьях, лодыжках и шее мягкое и комфортное прилегание не дает попасть воде во внутрь.

Надежная YKK молния из нержавеющего металла

Тройное уплотнение на молнии

Анатомический крой обеспечивает плотное и комфортное прилегание

Таблица перевода размеров Америка/Россия/Европа
Цена: 12600 руб.





Гидрокостюм Aqualung Balance Comfort, 7 мм

Модульный гидрокостюм, состоящий из монокостюма 7 мм, куртки 7 мм со встроенным шлемом или без и отдельного шлема. Все изготовлены из неопрена Ultrastrech.

Монокостюм:
- Монокостюм 7 мм без шлема, молния G-lock сзади.
- Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках из 2.5 мм неопрена гладкая кожа и 4.5 мм неопрена с застежкой на молнии.
- Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног.
- Встроенная майка Water Shield из суперэластичного неопрена 2.5 мм под молнией делает гидрокостюм более водонепроницаемым.
- Новый V-образный ворот с внутренней поверхностью гладкая кожа обеспечивает комфорт и препятствует проникновению воды.

Куртка:
- Куртка 7 мм со встроенным шлемом
- Ультрамягкая вставка неопрена 3 мм в паху.

Шлем 5.5 мм:
- Анатомический крой с комфортной вставкой в области шеи.

Модульный гидрокостюм, состоящий из монокостюма 7 мм, куртки 7 мм со встроенным шлемом или без и отдельного шлема. Все изготовлены из неопрена Ultrastrech.

Монокостюм:
- Монокостюм 7 мм без шлема, молния G-lock сзади.
- Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках из 2.5 мм неопрена гладкая кожа и 4.5 мм неопрена с застежкой на молнии.
- Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног.
- Встроенная майка Water Shield из суперэластичного неопрена 2.5 мм под молнией делает гидрокостюм более водонепроницаемым.
- Новый V-образный ворот с внутренней поверхностью гладкая кожа обеспечивает комфорт и препятствует проникновению воды.

Куртка:
- Куртка 7 мм со встроенным шлемом
- Ультрамягкая вставка неопрена 3 мм в паху.

Шлем 5.5 мм:
- Анатомический крой с комфортной вставкой в области шеи.

Цена: 18900 руб.







Гидрокостюм Aqualung Diabolo (детский), 5.5 мм

Детский 5-мм гидрокостюм, состоящий из двух частей: комбинезона и куртки со шлемом.

- Неопрен ультрастрейч
- Молнии на лодыжках
- Анатомические наколенники
- Подкладка - нейлон

Толщина неопрена: 5.5 мм
Размер: 10 лет, 12 лет, 14 лет, 8 лет
Детский 5-мм гидрокостюм, состоящий из двух частей: комбинезона и куртки со шлемом.

- Неопрен ультрастрейч
- Молнии на лодыжках
- Анатомические наколенники
- Подкладка - нейлон

Толщина неопрена: 5.5 мм
Размер: 10 лет, 12 лет, 14 лет, 8 лет
Цена: 7350 руб.



Гидрокостюм Waterproof Taurus Combat

Гидрокостюм полусухой WaterProof Taurus combat, 7мм

Полусухой гидрокостюм Waterproof Taurus Combat объединяет в себе отличную обтюрацию и молнию с сухого костюма.
Полностью черный стиль "Combat" гидрокостюма с двумя растяжимыми накладными карманами на бедрах.
Сохраняет дайвера сухим, давая комфорт высококлассного гидрокостюма.
Облегчает более длинные погружения в более холодной окружающей среде.
Waterproof Taurus Combat заполняет промежуток между сухим гидрокостюмом и костюмом мокрого типа.

Особенности:
- анатомический крой Waterproof
- супер - стретч неопрен
- внутренний плюша высшего качества
- уникальные 3-Dimentional hard-core резиновые наколенники
- в наличии мужские и женские модели
Гидрокостюм полусухой WaterProof Taurus combat, 7мм

Полусухой гидрокостюм Waterproof Taurus Combat объединяет в себе отличную обтюрацию и молнию с сухого костюма.
Полностью черный стиль "Combat" гидрокостюма с двумя растяжимыми накладными карманами на бедрах.
Сохраняет дайвера сухим, давая комфорт высококлассного гидрокостюма.
Облегчает более длинные погружения в более холодной окружающей среде.
Waterproof Taurus Combat заполняет промежуток между сухим гидрокостюмом и костюмом мокрого типа.

Особенности:
- анатомический крой Waterproof
- супер - стретч неопрен
- внутренний плюша высшего качества
- уникальные 3-Dimentional hard-core резиновые наколенники
- в наличии мужские и женские модели
Цена: 19540 руб.



Гидрокостюм Waterproof Taurus

- Полусухой костюм
- Толщина 7мм
- Горизонтальная гидромолния на плечах Dynat
- Материал: неопрен DUPOMT
- Внутреннее покрытие из плюша
- Полусухой костюм
- Толщина 7мм
- Горизонтальная гидромолния на плечах Dynat
- Материал: неопрен DUPOMT
- Внутреннее покрытие из плюша

Цена: 17450 руб.



Гидрокостюм Waterproof D10 PRO, 3.5 мм

Waterproof D10 PRO - это новая модель в линейке сухих гидрокостюмов Waterproof.
Материал: компрессионный неопрен 3,5 мм
Молния: гидромолния BDM
Клапаны: Si-Tech. Клапан поддува вращается на 360 град, травящий клапан - автомат
Манжеты: латексные, дублированы манжетами из неопрена
В комплекте: шланг поддува, шлем 5/7 мм, сумка-рюкзак

- Анатомическая 3D жесткая защита колен и голени обеспечивает бескомпромиссный комфорт и гибкость
- Два кармана изменяемых размеров на бедрах для хранения аксессуаров
- Латексные манжеты для лучшей теплоизоляции дублируются неопреновыми манжетам на молнии. Возможно использовать любую систему колец для крепления сухих перчаток.
- Защита плеч. Мягкая рельефная подкладка обеспечивает износоустойчивость
- Защита от холода. Вставка из неопрена под гидромолнией не только помогает сохранить тепло, но и защищает гидромолнию от попадания термобелья в замок молнии
- Анатомические, усиленные кевларом боты. Встроены под углом, что обеспечивает износоустойчивость и комфорт.
- Анатомический крой. Руки и ноги заранее немного согнуты, что обеспечивает анатомически удобную форму

Waterproof D10 PRO - это новая модель в линейке сухих гидрокостюмов Waterproof.
Материал: компрессионный неопрен 3,5 мм
Молния: гидромолния BDM
Клапаны: Si-Tech. Клапан поддува вращается на 360 град, травящий клапан - автомат
Манжеты: латексные, дублированы манжетами из неопрена
В комплекте: шланг поддува, шлем 5/7 мм, сумка-рюкзак

- Анатомическая 3D жесткая защита колен и голени обеспечивает бескомпромиссный комфорт и гибкость
- Два кармана изменяемых размеров на бедрах для хранения аксессуаров
- Латексные манжеты для лучшей теплоизоляции дублируются неопреновыми манжетам на молнии. Возможно использовать любую систему колец для крепления сухих перчаток.
- Защита плеч. Мягкая рельефная подкладка обеспечивает износоустойчивость
- Защита от холода. Вставка из неопрена под гидромолнией не только помогает сохранить тепло, но и защищает гидромолнию от попадания термобелья в замок молнии
- Анатомические, усиленные кевларом боты. Встроены под углом, что обеспечивает износоустойчивость и комфорт.
- Анатомический крой. Руки и ноги заранее немного согнуты, что обеспечивает анатомически удобную форму

Цена: 39390 руб.











Гидрокостюм Waterproof D10 PRO Lady, 3.5 мм

Waterproof D10 PRO - это новая модель в линейке сухих гидрокостюмов Waterproof.
Материал: компрессионный неопрен 3,5 мм
Молния: гидромолния BDM
Клапаны: Si-Tech. Клапан поддува вращается на 360 град, травящий клапан - автомат
Манжеты: латексные, дублированы манжетами из неопрена
В комплекте: шланг поддува, шлем 5/7 мм, сумка-рюкзак

- Анатомическая 3D жесткая защита колен и голени обеспечивает бескомпромиссный комфорт и гибкость
- Два кармана изменяемых размеров на бедрах для хранения аксессуаров
- Латексные манжеты для лучшей теплоизоляции дублируются неопреновыми манжетам на молнии. Возможно использовать любую систему колец для крепления сухих перчаток.
- Защита плеч. Мягкая рельефная подкладка обеспечивает износоустойчивость
- Защита от холода. Вставка из неопрена под гидромолнией не только помогает сохранить тепло, но и защищает гидромолнию от попадания термобелья в замок молнии
- Анатомические, усиленные кевларом боты. Встроены под углом, что обеспечивает износоустойчивость и комфорт.
- Анатомический крой. Руки и ноги заранее немного согнуты, что обеспечивает анатомически удобную форму

Waterproof D10 PRO - это новая модель в линейке сухих гидрокостюмов Waterproof.
Материал: компрессионный неопрен 3,5 мм
Молния: гидромолния BDM
Клапаны: Si-Tech. Клапан поддува вращается на 360 град, травящий клапан - автомат
Манжеты: латексные, дублированы манжетами из неопрена
В комплекте: шланг поддува, шлем 5/7 мм, сумка-рюкзак

- Анатомическая 3D жесткая защита колен и голени обеспечивает бескомпромиссный комфорт и гибкость
- Два кармана изменяемых размеров на бедрах для хранения аксессуаров
- Латексные манжеты для лучшей теплоизоляции дублируются неопреновыми манжетам на молнии. Возможно использовать любую систему колец для крепления сухих перчаток.
- Защита плеч. Мягкая рельефная подкладка обеспечивает износоустойчивость
- Защита от холода. Вставка из неопрена под гидромолнией не только помогает сохранить тепло, но и защищает гидромолнию от попадания термобелья в замок молнии
- Анатомические, усиленные кевларом боты. Встроены под углом, что обеспечивает износоустойчивость и комфорт.
- Анатомический крой. Руки и ноги заранее немного согнуты, что обеспечивает анатомически удобную форму

Цена: 39390 руб.











Поддёва Waterproof WarmTec 200

Нейлоновый костюм с 200гр наполнителем внутри предназначен для использования к качестве утеплителя с любыми сухими костюмам.

Поддевка сшита с учетом максимального комфорта дайвера при погружении в сухом гидрокостюме. Снаружи водонепроницаемый нейлон, внутри 200гр волокнистый наполнитель.
Материал стойкий к длительному воздействию воды и ветра.
Та же самая технология волокна используется в качественных спальных мешках для экстремальных ночевок при минусовой температуре.
Прорезиненная талия для удержания правильной формы.
Застежки-молнии с тефлоновым покрытием на рукавах для вентиляции.
Два нагрудных кармана и два на брюках. Все карманы на молниях.
Цвет черный с передней молнией.
Нейлоновый костюм с 200гр наполнителем внутри предназначен для использования к качестве утеплителя с любыми сухими костюмам.

Поддевка сшита с учетом максимального комфорта дайвера при погружении в сухом гидрокостюме. Снаружи водонепроницаемый нейлон, внутри 200гр волокнистый наполнитель.
Материал стойкий к длительному воздействию воды и ветра.
Та же самая технология волокна используется в качественных спальных мешках для экстремальных ночевок при минусовой температуре.
Прорезиненная талия для удержания правильной формы.
Застежки-молнии с тефлоновым покрытием на рукавах для вентиляции.
Два нагрудных кармана и два на брюках. Все карманы на молниях.
Цвет черный с передней молнией.
Цена: 5950 руб.



Гидрокостюм Waterproof D1 HYBRID

Сухой костюм Waterproof D1 Hybrid решил проблемы стандартных сухих костюмов, он сделан из наилучших материалов, и чтобы найти ответ на вопрос, что такое совершенный сухой костюм, его прототипы прошли серьезные испытания в Антарктике. В результате запатентованный сухой костюм Waterproof D1 Hybrid D1 является первым сухим костюмом с постоянным изолирующим объемом. Его оболочка имеет слой бутилового триламината с внутренней 3D подкладкой.

Поставляется со встроенными силиконовыми обтюраторами для шее и запястья.

- Анатомический дизайн
- Обеспечивает постоянное расстояние до внешней оболочки
- Выступает в качестве пароизоляции, что держит вас сухим
- Костюм не впитывает влагу
- Обеспечивает отличную изоляцию
- Выдерживает давление и сжатие
- Имеет мягкий эффект амортизации
- Предоставляет неограниченный ток воздуха по всему костюм - внутри никогда не останется воздуха при его стравливании
- Встроенные силиконовые обтюраторы для шеи и запястья красного цвета
- Эластичное стягивание на талии
- Надежная молния с защитой снаружи
- Полиуретановое напыление сзади для защиты от скольжения при сидении, и защиты от истирания
- Кевларовые наколенники - Schoeller Keprotec военного класса
- Армированный кевларом анатомически скроенные боты
- Два расширяемых кармана. Для аксессуаров D-образные кольца внутри
- Клапаны SI-TECH

В комплекте:
- Два запасных силиконовых обтюратора на руку и шею
- Инструмент для снятия и установки обтюраторов
- Мешок для хранения и переноски костюма
- Шланг поддува
- Шлем WaterProof H1 5/7

Сухой костюм Waterproof D1 Hybrid решил проблемы стандартных сухих костюмов, он сделан из наилучших материалов, и чтобы найти ответ на вопрос, что такое совершенный сухой костюм, его прототипы прошли серьезные испытания в Антарктике. В результате запатентованный сухой костюм Waterproof D1 Hybrid D1 является первым сухим костюмом с постоянным изолирующим объемом. Его оболочка имеет слой бутилового триламината с внутренней 3D подкладкой.

Поставляется со встроенными силиконовыми обтюраторами для шее и запястья.

- Анатомический дизайн
- Обеспечивает постоянное расстояние до внешней оболочки
- Выступает в качестве пароизоляции, что держит вас сухим
- Костюм не впитывает влагу
- Обеспечивает отличную изоляцию
- Выдерживает давление и сжатие
- Имеет мягкий эффект амортизации
- Предоставляет неограниченный ток воздуха по всему костюм - внутри никогда не останется воздуха при его стравливании
- Встроенные силиконовые обтюраторы для шеи и запястья красного цвета
- Эластичное стягивание на талии
- Надежная молния с защитой снаружи

- Полиуретановое напыление сзади для защиты от скольжения при сидении, и защиты от истирания
- Кевларовые наколенники - Schoeller Keprotec военного класса
- Армированный кевларом анатомически скроенные боты
- Два расширяемых кармана. Для аксессуаров D-образные кольца внутри
- Клапаны SI-TECH

В комплекте:
- Два запасных силиконовых обтюратора на руку и шею
- Инструмент для снятия и установки обтюраторов
- Мешок для хранения и переноски костюма
- Шланг поддува
- Шлем WaterProof H1 5/7

Цена: 64130 руб.











Гидрокостюм Waterproof D7 PRO

Waterproof D7 Pro является обновленной версией сухого гидрокостюма Waterproof Aquila. Материал: триламинат.

- Waterproof D7 Pro имеет переднюю косую молнию, которую Вы сможете застегивать самостоятельно.
- Герметизирующая система защиты – Манжетки с застегнутой молнией позволяют использовать любую кольцевую систему сухих перчаток.
- Клапан в области шейного отдела костюма –дизайн утеплённого воротника, с клапаном для выхода воздуха при всплытии.
- Застёжка "на липучке" в форме "язычка" – Для регулировки утеплённого шейного воротника используется полиуретановая застёжка "на липучке" в форме "язычка"
- Шлем HAVS с двойной защитой 7 мм для критически низких температур.
- Укрепленные мягкие ботинки из кевлара гарантируют комфорт и прочность.
- Сверхпрочное покрытие Cordura защищает сухую застежку-молнию.
- Сверхпрочное покрытие из кевлара в местах подверженных повышенному износу.
- Клапана SI-TECH

Waterproof D7 Pro является обновленной версией сухого гидрокостюма Waterproof Aquila. Материал: триламинат.

- Waterproof D7 Pro имеет переднюю косую молнию, которую Вы сможете застегивать самостоятельно.
- Герметизирующая система защиты – Манжетки с застегнутой молнией позволяют использовать любую кольцевую систему сухих перчаток.
- Клапан в области шейного отдела костюма –дизайн утеплённого воротника, с клапаном для выхода воздуха при всплытии.
- Застёжка "на липучке" в форме "язычка" – Для регулировки утеплённого шейного воротника используется полиуретановая застёжка "на липучке" в форме "язычка"
- Шлем HAVS с двойной защитой 7 мм для критически низких температур.
- Укрепленные мягкие ботинки из кевлара гарантируют комфорт и прочность.
- Сверхпрочное покрытие Cordura защищает сухую застежку-молнию.
- Сверхпрочное покрытие из кевлара в местах подверженных повышенному износу.
- Клапана SI-TECH

Цена: 47390 руб.



Гидрокостюм Waterproof D70 sc

Костюм был разработан на основе многочисленных требований школ дайвинга. Материал: неопрен.

Особенности:

- Латексные запястья – позволяют использовать кольцевую систему защиты любого типа сухих перчаток.
- Утепленная область шеи.
- Отдельный 5 мм шлем.
- Укрепленные мягкие ботинки с расширенным носком, гарантируют максимальный комфорт
- Специальные наколенники для защиты костюма.
- Особый анатомический крой для максимального комфорта.
- Каждый костюм проверен сверхдавлением.
- Клапаны SI-TECH, вращающийся входной клапан и автоматический клапан выхода.

В комплект входит: сухой гидрокостюм, шлем, шланг, сумка
Костюм был разработан на основе многочисленных требований школ дайвинга. Материал: неопрен.

Особенности:

- Латексные запястья – позволяют использовать кольцевую систему защиты любого типа сухих перчаток.
- Утепленная область шеи.
- Отдельный 5 мм шлем.
- Укрепленные мягкие ботинки с расширенным носком, гарантируют максимальный комфорт
- Специальные наколенники для защиты костюма.
- Особый анатомический крой для максимального комфорта.
- Каждый костюм проверен сверхдавлением.
- Клапаны SI-TECH, вращающийся входной клапан и автоматический клапан выхода.

В комплект входит: сухой гидрокостюм, шлем, шланг, сумка
Цена: 28900 руб.


WATERPROOF









Гидрокостюм Waterproof D7 PRO ISS

Waterproof D7 Pro ISS является обновленной версией сухого гидрокостюма Waterproof D7 PRO. Новшество - интегрированная система силиконовой обтюрации, как на WaterProof HYBRID D1 (integrated Silicone Seals - ISS).
Материал: триламинат.

- Waterproof D7 Pro ISS имеет переднюю косую молнию, которую Вы сможете застегивать самостоятельно.
- Герметизирующая система защиты – Манжетки с застегнутой молнией позволяют использовать любую кольцевую систему сухих перчаток.
- Клапан в области шейного отдела костюма –дизайн утеплённого воротника, с клапаном для выхода воздуха при всплытии.
- Застёжка "на липучке" в форме "язычка" – Для регулировки утеплённого шейного воротника используется полиуретановая застёжка "на липучке" в форме "язычка"
- Шлем HAVS с двойной защитой 7 мм для критически низких температур.
- Укрепленные мягкие ботинки из кевлара гарантируют комфорт и прочность.
- Сверхпрочное покрытие Cordura защищает сухую застежку-молнию.
- Сверхпрочное покрытие из кевлара в местах подверженных повышенному износу.
- Клапана SI-TECH

В комплекте:
- Два запасных силиконовых обтюратора на руку и шею
- Инструмент для снятия и установки обтюраторов
- Мешок для хранения и переноски костюма
- Шланг поддува
- Шлем WaterProof H1 5/7

Waterproof D7 Pro ISS является обновленной версией сухого гидрокостюма Waterproof D7 PRO. Новшество - интегрированная система силиконовой обтюрации, как на WaterProof HYBRID D1 (integrated Silicone Seals - ISS).
Материал: триламинат.

- Waterproof D7 Pro ISS имеет переднюю косую молнию, которую Вы сможете застегивать самостоятельно.
- Герметизирующая система защиты – Манжетки с застегнутой молнией позволяют использовать любую кольцевую систему сухих перчаток.
- Клапан в области шейного отдела костюма –дизайн утеплённого воротника, с клапаном для выхода воздуха при всплытии.
- Застёжка "на липучке" в форме "язычка" – Для регулировки утеплённого шейного воротника используется полиуретановая застёжка "на липучке" в форме "язычка"
- Шлем HAVS с двойной защитой 7 мм для критически низких температур.
- Укрепленные мягкие ботинки из кевлара гарантируют комфорт и прочность.
- Сверхпрочное покрытие Cordura защищает сухую застежку-молнию.
- Сверхпрочное покрытие из кевлара в местах подверженных повышенному износу.
- Клапана SI-TECH

В комплекте:
- Два запасных силиконовых обтюратора на руку и шею
- Инструмент для снятия и установки обтюраторов
- Мешок для хранения и переноски костюма
- Шланг поддува
- Шлем WaterProof H1 5/7

Цена: 49980 руб.











Ограничитель Free flow Highland HL404

Устройство устанавливается между корпусом и шлангом второй ступени и предназначено для регулировки потока воздуха, поступающего в дыхательный автомат.

Оно позволяет уменьшить риск Free Flow на вашем регуляторе.

Также, в случае замерзания второй ступени можно сократить поток воздуха, обеспечивая тем самым возможность «отогреть» регулятор.
Устройство устанавливается между корпусом и шлангом второй ступени и предназначено для регулировки потока воздуха, поступающего в дыхательный автомат.

Оно позволяет уменьшить риск Free Flow на вашем регуляторе.

Также, в случае замерзания второй ступени можно сократить поток воздуха, обеспечивая тем самым возможность «отогреть» регулятор.
Цена: 950 руб.



Переходник ввертыш в вентиль DIN/YOKE

Вертыши

Цена: 500 руб.



Манжет латексный (рука)

Манжет латексный (рука)

Цена: 860 руб.



Насадка на шланг поддува Scubapro Air 2

Насадка на шланг поддува Scubapro Air 2

Цена: 450 руб.



Ограничитель Free flow APEKS

Устройство устанавливается между корпусом и шлангом второй ступени и предназначено для регулировки потока воздуха, поступающего в дыхательный автомат.

Оно позволяет уменьшить риск Free Flow на вашем регуляторе.

Также, в случае замерзания второй ступени можно сократить поток воздуха, обеспечивая тем самым возможность «отогреть» регулятор.
Устройство устанавливается между корпусом и шлангом второй ступени и предназначено для регулировки потока воздуха, поступающего в дыхательный автомат.

Оно позволяет уменьшить риск Free Flow на вашем регуляторе.

Также, в случае замерзания второй ступени можно сократить поток воздуха, обеспечивая тем самым возможность «отогреть» регулятор.
Цена: 1770 руб.



Переходник на шланг поддува XS-Scuba AC900

"EZ" QD Adapter, до 200 psi
"EZ" QD Adapter, до 200 psi
Цена: 780 руб.



Свивел Saekodive AS-05

Свивел AS-05

Цена: 1312 руб.



Клапан поддува сухого костюма Waterproof

Клапан поддува сухого костюма Waterproof

Цена: 1600 руб.



Клапан сброса для сухого костюма Waterproof


Клапан сброса для сухого костюма Waterproof

Цена: 1600 руб.



Спинка Apeks Аллюминевая

Может служить основой любой системы. Разработанная профессиональными дайверами, спинка может использоваться как с подвесной системой WTX, так и отдельно.
- изготовлена из высококачественного анодированного алюминия;
- вес около 0,6 кг – прекрасно подходит для любителей путешествий;
- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптор под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;
- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части;
- широкий 5-см паз под брасовый ремень;
- дополнительные отверстия по всему периметру спинки позволяют свободно фиксировать на ней различные аксессуары;
- логотип Апекс, выжженный на пластине лазером.
Может служить основой любой системы. Разработанная профессиональными дайверами, спинка может использоваться как с подвесной системой WTX, так и отдельно.
- изготовлена из высококачественного анодированного алюминия;
- вес около 0,6 кг – прекрасно подходит для любителей путешествий;
- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптор под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;
- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части;
- широкий 5-см паз под брасовый ремень;
- дополнительные отверстия по всему периметру спинки позволяют свободно фиксировать на ней различные аксессуары;
- логотип Апекс, выжженный на пластине лазером.
Цена: 3560 руб.



Спинка Apeks Стальная


Может служить основой любой системы. Разработанная профессиональными дайверами, спинка может использоваться как с подвесной системой WTX, так и отдельно.

- изготовлена из высококачественной нержавеющей стали;
- вес около 2,2 кг;
- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптор под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;
- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части;
- широкий 5-см паз под брасовый ремень;
- дополнительные отверстия по всему периметру спинки позволяют свободно фиксировать на ней различные аксессуары;
- логотип Апекс, выжженный на пластине лазером.

Может служить основой любой системы. Разработанная профессиональными дайверами, спинка может использоваться как с подвесной системой WTX, так и отдельно.

- изготовлена из высококачественной нержавеющей стали;
- вес около 2,2 кг;
- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптор под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;
- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части;
- широкий 5-см паз под брасовый ремень;
- дополнительные отверстия по всему периметру спинки позволяют свободно фиксировать на ней различные аксессуары;
- логотип Апекс, выжженный на пластине лазером.

Цена: 5390 руб.



Воздушная камера Apeks WTX3

Крыло для использования с одним баллоном, которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой. Подъемная сила 32 lbs. Один инфлятор.
Крыло для использования с одним баллоном, которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой. Подъемная сила 32 lbs. Один инфлятор.
Цена: 8660 руб.



Воздушная камера Apeks WTX6R

Крыло APEKS WTX6R - двухинфляторное крыло

60 фунтов подъемной силы соответственно 26-27 кг

- внешняя сторона камеры выполнена из Armorshield Cordura для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести;
- внутренняя сторона камеры выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США.
- внутренний сменный резервуар защищен от контактов с застежкой-молнией резиновой вставкой с рельефной поверхностью;
- клапан стравливания расположен внизу слева;
- дополнительный клапан стравливания может быть установлен внизу справа;
- высокоэффективная система дренажа позволяет быстро слить воду после погружения;
- 3 регулирующих кольца сверху, позволяющие быстро установить и отрегулировать по высоте камеру плавучести на подвесной системе WTX Harness;
- инфлятор расположен в центральной верхней части задней поверхности камеры плавучести. Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора эллипсного сечения позволяет избежать разрывов гофрированного шланга в результате его перенатяжения;
- комплектуется инфлятором Apeks с латунной кнопкой.

Крыло APEKS WTX6R - двухинфляторное крыло

60 фунтов подъемной силы соответственно 26-27 кг

- внешняя сторона камеры выполнена из Armorshield Cordura для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести;
- внутренняя сторона камеры выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США.
- внутренний сменный резервуар защищен от контактов с застежкой-молнией резиновой вставкой с рельефной поверхностью;
- клапан стравливания расположен внизу слева;
- дополнительный клапан стравливания может быть установлен внизу справа;
- высокоэффективная система дренажа позволяет быстро слить воду после погружения;
- 3 регулирующих кольца сверху, позволяющие быстро установить и отрегулировать по высоте камеру плавучести на подвесной системе WTX Harness;
- инфлятор расположен в центральной верхней части задней поверхности камеры плавучести. Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора эллипсного сечения позволяет избежать разрывов гофрированного шланга в результате его перенатяжения;
- комплектуется инфлятором Apeks с латунной кнопкой.

Цена: 15600 руб.



Воздушная камера Apeks WTX8

Эта камеры предназначена для использования со спаркой и обеспечивает 36 кг подъемной силы.
- внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести;
- сама внутренняя камера выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США;
- внутренняя сменная камера защищена от контактов с застежкой-молнией резиновой вставкой с рельефной поверхностью;
- клапан стравливания расположен внизу слева;
- дополнительный клапан стравливания может быть установлен внизу справа;
- высокоэффективная система дренажа позволяет быстро слить воду после погружения;
- 3 отверстия в верхней части позволяют быстро установить и отрегулировать по высоте камеру плавучести на подвесной системе WTX;
- инфлятор расположен в центральной верхней части камеры плавучести. Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора позволяет избежать разрывов шланга в результате его перенатяжения;
- комплектуется инфлятором Apeks с латунными кнопками.

Эта камеры предназначена для использования со спаркой и обеспечивает 36 кг подъемной силы.
- внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести;
- сама внутренняя камера выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США;
- внутренняя сменная камера защищена от контактов с застежкой-молнией резиновой вставкой с рельефной поверхностью;
- клапан стравливания расположен внизу слева;
- дополнительный клапан стравливания может быть установлен внизу справа;
- высокоэффективная система дренажа позволяет быстро слить воду после погружения;
- 3 отверстия в верхней части позволяют быстро установить и отрегулировать по высоте камеру плавучести на подвесной системе WTX;
- инфлятор расположен в центральной верхней части камеры плавучести. Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора позволяет избежать разрывов шланга в результате его перенатяжения;
- комплектуется инфлятором Apeks с латунными кнопками.

Цена: 10620 руб.



Карман грузовой Apeks 10lb, комплект

Грузовые карманы - популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости.

- крепится непосредственно к подвесной системе WTX;
- возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа;
- включает все необходимое для быстрого и надежного крепления и демонтажа;
- два 5-см D-кольца на внешней стороне каждого кармана;
- снабжены патентованной системой механической фиксации SureLock™, позволяющей надежно закреплять модули в гнездах;
- каждый карман позволяет загружать в него свинцовые грузы весом до 4,5кг;
- на кармане имеются дополнительные отверстия для закрепления ножа;
- 3 пары отверстий позволяют установить карманы в нужном положении.

Грузовые карманы - популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости.

- крепится непосредственно к подвесной системе WTX;
- возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа;
- включает все необходимое для быстрого и надежного крепления и демонтажа;
- два 5-см D-кольца на внешней стороне каждого кармана;
- снабжены патентованной системой механической фиксации SureLock™, позволяющей надежно закреплять модули в гнездах;
- каждый карман позволяет загружать в него свинцовые грузы весом до 4,5кг;
- на кармане имеются дополнительные отверстия для закрепления ножа;
- 3 пары отверстий позволяют установить карманы в нужном положении.

Цена: 4200 руб.





Карман грузовой Aqualung 10lb

Цена: 2600 руб.

Компенсатор плавучести Aqualung LOTUS I3

Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3.

Lotus i3 – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

Система интуитивного контроля плавучести i3

Уникальная спинка с запатентованной системой поддержки поясницы Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение слегка изогнутых плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.

Внешняя камера из кордуры 1000D, внутренняя - 500D

Грузовая система SureLock IITM (все размеры вмещают до 9 кг)

Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне (до 2,25 кг каждый)

Инфлятор ротового поддува

Плоские стравливающие клапаны

Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета

6 D-колец из нержавеющей стали

Карман для октопуса

Подъемная сила 13 кг для размера XS/S, 18 кг для M и ML
Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3.

Lotus i3 – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

Система интуитивного контроля плавучести i3

Уникальная спинка с запатентованной системой поддержки поясницы Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение слегка изогнутых плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.

Внешняя камера из кордуры 1000D, внутренняя - 500D

Грузовая система SureLock IITM (все размеры вмещают до 9 кг)

Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне (до 2,25 кг каждый)

Инфлятор ротового поддува

Плоские стравливающие клапаны

Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета

6 D-колец из нержавеющей стали

Карман для октопуса

Подъемная сила 13 кг для размера XS/S, 18 кг для M и ML
Цена: 18860 руб.




OCTO
POCKET
AQUA LUNG


Lotus
i3

Компенсатор плавучести Aqualung Pearl I3

Новый компенсатор плавучести Pearl i3 – это лучший из женских жилетов, созданных когда-либо компанией Aqua Lung. Он имеет полностью новую камеру поддува и оборудован революционной системой контроля плавучести Aqua Lung i3. Гибридная камера поддува совмещает лучшие свойства 3D-крыла и классического жилета. Pearl i3 сохранил наиболее значимые отличительные конструктивные особенности женских компенсаторов Aqua Lung, например, систему быстро сбрасываемых грузовых карманов SureLock™ и систему спортивных нагрудных чашечек.

Цвет:«Розовая Жемчужина»,«Голубая Жемчужина»,«Черная Жемчужина»

Интегрированный блок управления i3 - Управление плавучестью одним касанием, как для поддува так и для стравливания

Плоские E-образные клапаны - Улучшают обтекаемость жилета

Запатентованные интегрированные спортивные чашечки - Для дополнительного комфорта, безопасности и стабильности. В отличие от традиционных ремней, которые проходят поверх груди, спортивные чашечки с интегрированной трех векторной системой распределения нагрузки снимают давление на грудь, обеспечивая исключительный комфорт.

Запатентованная грузовая система SureLock™ - Обеспечивает быструю и надежную установку грузовых карманов–вы услышите подтверждающий щелчок. Сбрасывание грузовых карманов производится на ощупь одним движением руки.

Раскладной карман - Большой вытягиваемый складной карман на молнии, позволяющий разместить в нем ваши аксессуары.

Octo-pocket™ - Удобный карман для размещения октопуса теперь с двух сторон–справа и слева.

Четыре D-кольца из нержавеющей стали

Ворот в мягкой оторочкой для комфортного прилегания вокруг шеи

Уникальный регулируемый по длине пояс Multiset™

Анатомическая ручка для переноски

Противоскользящая вставка баллонной спинки
Новый компенсатор плавучести Pearl i3 – это лучший из женских жилетов, созданных когда-либо компанией Aqua Lung. Он имеет полностью новую камеру поддува и оборудован революционной системой контроля плавучести Aqua Lung i3. Гибридная камера поддува совмещает лучшие свойства 3D-крыла и классического жилета. Pearl i3 сохранил наиболее значимые отличительные конструктивные особенности женских компенсаторов Aqua Lung, например, систему быстро сбрасываемых грузовых карманов SureLock™ и систему спортивных нагрудных чашечек.

Цвет:«Розовая Жемчужина»,«Голубая Жемчужина»,«Черная Жемчужина»

Интегрированный блок управления i3 - Управление плавучестью одним касанием, как для поддува так и для стравливания

Плоские E-образные клапаны - Улучшают обтекаемость жилета

Запатентованные интегрированные спортивные чашечки - Для дополнительного комфорта,

безопасности и стабильности. В отличие от традиционных ремней, которые проходят поверх груди, спортивные чашечки с интегрированной трех векторной системой распределения нагрузки снимают давление на грудь, обеспечивая исключительный комфорт.

Запатентованная грузовая система SureLock™ - Обеспечивает быструю и надежную установку грузовых карманов–вы услышите подтверждающий щелчок. Сбрасывание грузовых карманов производится на ощупь одним движением руки.

Раскладной карман - Большой вытягиваемый складной карман на молнии, позволяющий разместить в нем ваши аксессуары.

Octo-pocket™ - Удобный карман для размещения октопуса теперь с двух сторон–справа и слева.

Четыре D-кольца из нержавеющей стали

Ворот в мягкой оторочкой для комфортного прилегания вокруг шеи

Уникальный регулируемый по длине пояс Multiset™

Анатомическая ручка для переноски

Противоскользящая вставка баллонной спинки
Цена: 19990 руб.











Компенсатор плавучести Aqualung Pearl

Новый компенсатор плавучести Pearl – это лучший из женских жилетов, созданных когда-либо компанией Aqua Lung. Он имеет полностью новую камеру поддува. Гибридная камера поддува совмещает лучшие свойства 3D-крыла и классического жилета. Pearl сохранил наиболее значимые отличительные конструктивные особенности женских компенсаторов Aqua Lung, например, систему быстро сбрасываемых грузовых карманов SureLock™ и систему спортивных нагрудных чашечек.

Цвет: «Розовая Жемчужина», «Голубая Жемчужина», «Черная Жемчужина»

Плоские Е-образные клапаны
Улучшают обтекаемость жилета

Запатентованные интегрированные спортивные чашечки
Для дополнительного комфорта, безопасности и стабильности. В отличие от традиционных ремней, которые проходят поверх груди, спортивные чашечки с интегрированной трех векторной системой распределения нагрузки снимают давление на грудь, обеспечивая исключительный комфорт.

Запатентованная грузовая система SureLock™
Обеспечивает быструю и надежную установку грузовых карманов – вы услышите подтверждающий щелчок. Сбрасывание грузовых карманов производится на ощупь одним движением руки.

Большой вытягиваемый складной карман на молнии, позволяющий разместить в нем ваши аксессуары.
Удобный карман для размещения октопуса теперь с двух сторон – справа и слева.

Дополнительные характеристики
- Четыре D-кольца из нержавеющей стали
- Ворот в мягкой оторочкой для комфортного прилегания вокруг шеи
- Уникальный регулируемый по длине пояс Multiset™
- Анатомическая ручка для переноски
- Противоскользящая вставка баллонной спинки

Новый компенсатор плавучести Pearl – это лучший из женских жилетов, созданных когда-либо компанией Aqua Lung. Он имеет полностью новую камеру поддува. Гибридная камера поддува совмещает лучшие свойства 3D-крыла и классического жилета. Pearl сохранил наиболее значимые отличительные конструктивные особенности женских компенсаторов Aqua Lung, например, систему быстро сбрасываемых грузовых карманов SureLock™ и систему спортивных нагрудных чашечек.

Цвет: «Розовая Жемчужина», «Голубая Жемчужина», «Черная Жемчужина»

Плоские Е-образные клапаны
Улучшают обтекаемость жилета

Запатентованные интегрированные спортивные чашечки
Для дополнительного комфорта, безопасности и стабильности. В отличие от традиционных ремней, которые проходят поверх груди, спортивные чашечки с интегрированной трех векторной системой распределения нагрузки снимают давление на грудь, обеспечивая исключительный комфорт.

Запатентованная грузовая система SureLock™
Обеспечивает быструю и надежную установку грузовых карманов – вы услышите подтверждающий щелчок. Сбрасывание грузовых карманов производится на ощупь одним движением руки.

Большой вытягиваемый складной карман на молнии, позволяющий разместить в нем ваши аксессуары.
Удобный карман для размещения октопуса теперь с двух сторон – справа и слева.

Дополнительные характеристики
- Четыре D-кольца из нержавеющей стали
- Ворот в мягкой оторочкой для комфортного прилегания вокруг шеи
- Уникальный регулируемый по длине пояс Multiset™
- Анатомическая ручка для переноски
- Противоскользящая вставка баллонной спинки
Цена: 14910 руб.



Компенсатор плавучести Aqualung Pro LT

Новый представитель семейства «Pro», с видоизмененной спинкой и некоторыми косметическими изменениями. Это классический жилет с интегрированной грузовой системой. В нем сочетается весь опыт, накопленный компанией Aqua Lung в жилетостроении.

Особенности:
- Запатентованная грузовая система Sure Lock II
- Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации.
- Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона, а также ручкой для переноски.
- Два больших кармана на молнии
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне.
- Крепление для ножа
- Регулируемый поясной ремень
- Два стравливающих клапана
- Нагрудный ремешок
- Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке
- Опционально могут быть установлены система Airsource, Нож Squeeze lock и набор отражателей
- Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой
- Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, из нейлона плотностью 420 D, все материалы устойчивы к действию соли и ультрафиолета.
- Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XL – до 14,5 кг.
- Дополнительные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг
- Подъемная сила: XS – 10 кг, SM – 12 кг, MD – 13 кг, ML – 15 кг, L – 20 кг, XL – 25 кг.
- Цвета: Черный/Серый/Красный

Новый представитель семейства «Pro», с видоизмененной спинкой и некоторыми косметическими изменениями. Это классический жилет с интегрированной грузовой системой. В нем сочетается весь опыт, накопленный компанией Aqua Lung в жилетостроении.

Особенности:
- Запатентованная грузовая система Sure Lock II
- Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации.
- Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона, а также ручкой для переноски.
- Два больших кармана на молнии
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне.
- Крепление для ножа
- Регулируемый поясной ремень
- Два стравливающих клапана
- Нагрудный ремешок

- Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке
- Опционально могут быть установлены система Airsource, Нож Squeeze lock и набор отражателей
- Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой
- Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, из нейлона плотностью 420 D, все материалы устойчивы к действию соли и ультрафиолета.
- Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XL – до 14,5 кг.
- Дополнительные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг
- Подъемная сила: XS – 10 кг, SM – 12 кг, MD – 13 кг, ML – 15 кг, L – 20 кг, XL – 25 кг.
- Цвета: Черный/Серый/Красный

Цена: 12650 руб.



Компенсатор плавучести Aqualung Pro QD 2009

Компенсатор плавучести Pro QD продолжает традицию высокого качества и инноваций. Это выбор серьезного дайвера.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ в моделях с размерами XS-ML вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов, и до 14.5 кг в моделях с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованные трехмерные боковые карманы обеспечивают дополнительный объем воздушной камеры;
- Усиленная комфортная подвесная система имеет мягкую толстую подкладку под спину из пеноматериала нейтральной плавучести;
- Регулируемый нагрудный ремень с расположенной справа эластичной вставкой придает дополнительное удобство;
- Верхний, нижний правый стравливающе-предохранительный клапан;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Увеличенные D-кольца обеспечивают легкое регулирование натяжения плечевых ремней даже в толстых перчатках;
- Цвета: черный/серебристый, черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Компенсатор плавучести Pro QD продолжает традицию высокого качества и инноваций. Это выбор серьезного дайвера.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ в моделях с размерами XS-ML вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов, и до 14.5 кг в моделях с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованные трехмерные боковые карманы обеспечивают дополнительный объем воздушной камеры;
- Усиленная комфортная подвесная система имеет мягкую толстую подкладку под спину из пеноматериала нейтральной плавучести;
- Регулируемый нагрудный ремень с расположенной справа эластичной вставкой придает дополнительное удобство;
- Верхний, нижний правый стравливающе-предохранительный клапан;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Увеличенные D-кольца обеспечивают легкое регулирование натяжения плечевых ремней даже в толстых перчатках;
- Цвета: черный/серебристый, черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Цена: 16560 руб.





Компенсатор плавучести Aqualung Wave Junior

По-прежнему прочные, износостойкие и устойчивые к выцветанию материалы.

В модель 2010 года были внесены некоторые косметические изменения и добавлен ряд новых элементов:
- Изготовлен из износостойкой кордуры плотностью 1000 D
- Возможность установки интегрированной грузовой системы (опционально)
- Специальный карман для октопуса
- Дополнительные D-кольца из нержавеющей стали

По-прежнему прочные, износостойкие и устойчивые к выцветанию материалы.

В модель 2010 года были внесены некоторые косметические изменения и добавлен ряд новых элементов:
- Изготовлен из износостойкой кордуры плотностью 1000 D
- Возможность установки интегрированной грузовой системы (опционально)
- Специальный карман для октопуса
- Дополнительные D-кольца из нержавеющей стали

Цена: 8700 руб.



Компенсатор плавучести Aqualung Wave 2010

Полностью обновленный дизайн.

По-прежнему прочные, износостойкие и устойчивые к выцветанию материалы.

В модель 2010 года были внесены некоторые косметические изменения и добавлен ряд новых элементов.
- Изготовлен из износостойкой кордуры плотностью 1000 D
- Возможность установки интегрированной грузовой системы (опционально)
- Специальный карман для октопуса
- Дополнительные D-кольца из нержавеющей стали

* не комплектуется инфляторным шлангом
Полностью обновленный дизайн.

По-прежнему прочные, износостойкие и устойчивые к выцветанию материалы.

В модель 2010 года были внесены некоторые косметические изменения и добавлен ряд новых элементов.
- Изготовлен из износостойкой кордуры плотностью 1000 D
- Возможность установки интегрированной грузовой системы (опционально)
- Специальный карман для октопуса
- Дополнительные D-кольца из нержавеющей стали

* не комплектуется инфляторным шлангом
Цена: 9430 руб.


LUNG
AQUA
WAVE
WAVE

Компенсатор плавучести Aqualung Zuma

Это компенсатор плавучести, который вы так долго ждали. Бескомпромиссный BCD для дайверов, которым надоело постоянно переплачивать за перевес багажа.

Сверхлегкий компенсатор плавучести с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла» сочетает в себе все, что может понадобиться самому искушенному дайверу. Однажды одев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не захотите с ним расстаться.

Особенности
- Сверхмалый вес
- Размер ML/L весит меньше 2 кг.
- Компактность
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II
- Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации.
- Особое расположение баллонного ремня позволило отказаться от жесткой спинки.
- Дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует смещению баллона. Баллон плотно прилегает к телу в строго вертикальном положении.
- Выпускается четыре размера, и они позволяют охватить размерный ряд от XXS до XXL
- Регулируемый нагрудный ремешок
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже
- Новые плоские клапаны
- Дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров
- 4 D-кольца
- Крепление для ножа
- Два выпускных клапана – нижний и верхний
- Анатомичные плечевые лямки
- Мягкая спинка и дополнительная вставка на пояснице
- На баллонный ремень можно устанавливать дополнительные грузовые карманы (опционально)
- Опционально могут быть установлены система Airsource, Нож Squeeze lock и набор отражателей
- Тип компенсатор плавучести: облегченное крыло с интегрированной грузовой системой
- Материалы: воздушная камера из нейлона плотностью 200 D
- Вместимость грузовых карманов: все размеры вмещают до 9 кг
- Дополнительные баллонные карманы вмещают до 2,25 кг каждый
- Подъемная сила: размеры XXS/XS и SM/MD – 22 кг, ML/LG и XL/XXL – 34 кг

Это компенсатор плавучести, который вы так долго ждали. Бескомпромиссный BCD для дайверов, которым надоело постоянно переплачивать за перевес багажа.

Сверхлегкий компенсатор плавучести с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла» сочетает в себе все, что может понадобиться самому искушенному дайверу. Однажды одев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не захотите с ним расстаться.

Особенности
- Сверхмалый вес
- Размер ML/L весит меньше 2 кг.
- Компактность
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II
- Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной

ситуации.
- Особое расположение баллонного ремня позволило отказаться от жесткой спинки.
- Дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует смещению баллона. Баллон плотно прилегает к телу в строго вертикальном положении.
- Выпускается четыре размера, и они позволяют охватить размерный ряд от XXS до XXL
- Регулируемый нагрудный ремешок
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже
- Новые плоские клапаны
- Дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров
- 4 D-кольца
- Крепление для ножа
- Два выпускных клапана – нижний и верхний
- Анатомичные плечевые лямки
- Мягкая спинка и дополнительная вставка на пояснице
- На баллонный ремень можно устанавливать дополнительные грузовые карманы (опционально)
- Опционально могут быть установлены система Airsource, Нож Squeeze lock и набор отражателей
- Тип компенсатор плавучести: облегченное крыло с интегрированной грузовой системой
- Материалы: воздушная камера из нейлона плотностью 200 D
- Вместимость грузовых карманов: все размеры вмещают до 9 кг
- Дополнительные баллонные карманы вмещают до 2,25 кг каждый
- Подъемная сила: размеры XXS/XS и SM/MD – 22 кг, ML/LG и XL/XXL – 34 кг
Цена: 13485 руб.






Zuma




AQUA LUNG

Компенсатор плавучести Cressi sub Aero Light

BCD от Cressi обеспечивают прекрасный баланс под водой и на поверхности, минимальное сопротивление движению в воде (обтекаемость), обладают отличной грузоподъемностью для своего класса, компактны и легки. Они очень комфортны и качественно сшиты, легко регулируются по фигуре, в том числе и не посредственно в воде.

- Материал: 210 denier Nylon
- Интегрированная грузовая система Lock-Aid-System вмещает до 9 кг грузов (по 4,5 кг в каждый грузовой полет)
- Два кармана на молнии
- Два D-кольца 40 мм из технополимера на плечевых лямках два внизу компенсатора
- Два D-кольца 30 мм из технополимера рядом с грузовыми карманами
- Три травяще-предохранительных клапана

BCD от Cressi обеспечивают прекрасный баланс под водой и на поверхности, минимальное сопротивление движению в воде (обтекаемость), обладают отличной грузоподъемностью для своего класса, компактны и легки. Они очень комфортны и качественно сшиты, легко регулируются по фигуре, в том числе и не посредственно в воде.

- Материал: 210 denier Nylon
- Интегрированная грузовая система Lock-Aid-System вмещает до 9 кг грузов (по 4,5 кг в каждый грузовой полет)
- Два кармана на молнии
- Два D-кольца 40 мм из технополимера на плечевых лямках два внизу компенсатора
- Два D-кольца 30 мм из технополимера рядом с грузовыми карманами
- Три травяще-предохранительных клапана

Цена: 15090 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub Aero Pro

Компенсатор плавучести Cressi sub Aero Pro , XL

Цена: 18350 руб. 15598 руб. Ваша скидка %



Компенсатор плавучести Cressi sub Aero Queen

BCD от Cressi обеспечивают прекрасный баланс под водой и на поверхности, минимальное сопротивление движению в воде (обтекаемость), обладают отличной грузоподъемностью для своего класса, компактны и легки. Они очень комфортны и качественно сшиты, легко регулируются по фигуре, в том числе и непосредственно в воде.

- Жилет компенсатор плавучести Cressi sub Aero Queen разработан специально для женщин.
- Интегрированная грузовая система Lock-Aid-System вмещает до 9 кг грузов (по 4,5 кг в каждый грузовой полет).
- Материал: 500 Cordura (наружняя часть), 420 denier Nylon (внутренняя часть).
- Два больших кармана на молнии.
- Два задних грузовых кармана.
- Три травяще-предохранительных клапана.
- Стальное D-кольцо 40 мм на плечевой лямке.
- Два стальных D-кольца 50 мм внизу. Два D-кольца 30 мм из технополимера в районе грузовых полет.
- Крепления доя ножа над грузовыми полетами.

BCD от Cressi обеспечивают прекрасный баланс под водой и на поверхности, минимальное сопротивление движению в воде (обтекаемость), обладают отличной грузоподъемностью для своего класса, компактны и легки. Они очень комфортны и качественно сшиты, легко регулируются по фигуре, в том числе и непосредственно в воде.

- Жилет компенсатор плавучести Cressi sub Aero Queen разработан специально для женщин.
- Интегрированная грузовая система Lock-Aid-System вмещает до 9 кг грузов (по 4,5 кг в каждый грузовой полет).
- Материал: 500 Cordura (наружняя часть), 420 denier Nylon (внутренняя часть).
- Два больших кармана на молнии.
- Два задних грузовых кармана.
- Три травяще-предохранительных клапана.
- Стальное D-кольцо 40 мм на плечевой лямке.
- Два стальных D-кольца 50 мм внизу. Два D-кольца 30 мм из технополимера в районе грузовых полет.
- Крепления доя ножа над грузовыми полетами.

Цена: 17790 руб.


CRESSI
CRESSI
CRESSI

Компенсатор плавучести Cressi sub Aqualight R

Компенсатор CRESSI SUB Aqualight R - регулируемый жилет.

• Тип: регулируемый жилет
• Интегрированная грузовая система Lock-Aid-System вмещает 6 кг грузов
• Мягкая спинка
• Материал: 210-denier nylon
• Два кармана на молнии
• Два D-кольца 50 мм из технополимера на плечевых лямках два внизу компенсатора
• Два D-кольца 30 мм из технополимера рядом с грузовыми карманами
• Три травяще-предохранительных клапана
• Размеры/грузоподъемность(кг): XS/7,7, S/9,2, M/10,7, L/15,3, XL/16
• Вес (кг): : 2.300 (XS), 2.350 (S), 2.550 (M), 2.650 (L), 2.750 (XL).
Компенсатор CRESSI SUB Aqualight R - регулируемый жилет.

• Тип: регулируемый жилет
• Интегрированная грузовая система Lock-Aid-System вмещает 6 кг грузов
• Мягкая спинка
• Материал: 210-denier nylon
• Два кармана на молнии
• Два D-кольца 50 мм из технополимера на плечевых лямках два внизу компенсатора
• Два D-кольца 30 мм из технополимера рядом с грузовыми карманами
• Три травяще-предохранительных клапана
• Размеры/грузоподъемность(кг): XS/7,7, S/9,2, M/10,7, L/15,3, XL/16
• Вес (кг): : 2.300 (XS), 2.350 (S), 2.550 (M), 2.650 (L), 2.750 (XL).
Цена: 11940 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub Aquapro 5R

Новая версия компенсатора плавучести из классической серии Cressi с полностью новым взглядом на эстетику и изменением ряда функций.

При наличии полного набора необходимых аксессуаров, компенсатор предлагается по очень невысокой цене. Это делает его популярным среди большого количества дайверов, которые ценят соотношение цены и качества.

Aquapro 5 имеет специальные грузовые карманы - грэвити “gravity” , которые находятся на внешней стороне основных карманов. Каждый из них легко выдерживает груз весом до 3-х кг. Открываются и закрываются при помощи крупных застёжек Fastex.
Устроенные по принципу кузнечных мехов, дополнительные карманы застегиваются на молнии. Дополнительные карманы устроены по принципу кузнечных мехов и застегиваются на молнии.
Плоскость, прилегающая к спинке жесткая, легкая и очень прочная.
Задняя часть жилета имеет элемент, выполненный из эластомера, который препятствует соскальзыванию баллона и позволяет прочно удерживать его на компенсаторе. Удержанию баллона также способствуют регулируемые ремни, которые следует закрепить вокруг хомутика баллона или у вентилей.
Внутри верхней части компенсатора находится прочная ручка для его переноски.
Внутренняя часть спинки back pack полностью защищена от давления баллона на компенпсатор толстыми щитками.
Жилет выполнен из нейлоновой ткани плотностью 420 ден, которая достаточно прочна, несмотря на свою легкость. Некоторые части жилета выполнены из быстровысыхающей сетчатой ткани. В модели также имеются резиновые вставки, которые препятствуют соскальзыванию.
Расположенный в нижней части жилета открывающийся отсек, отделен от камеры и имеет двойное/двухстороннее приспособление, которое позволяет компенсатору плавучести увеличиваться в объеме подобно гармошке (система Freematic) , когда количество накаченного воздуха становится критическим. Эта функция позволяет дайверу избежать чувства сдавливания тела.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 420 ден, и быстровысыхающая сетчатая ткани
- Два внешних грузовых кармана вокруг тела
- Два больших дополнительных кармана на молнии
- Жесткая панель со щитками для снижения давления на спину
- Вентральный/открывающийся отсек, позволяющий увеличивать объем компенсатора
- Нагрудные стропы
- 3 травяще – предохранительных клапана стравливания чрезмерного давления (задний клапан управляется спереди)
- два 50 мм D-образных кольца из нержавеющей стали, расположенные на плечевых ремнях
- два 50 мм D -образных кольца из конструкционного полимера, расположенные в нижней части компенсатора плавучести.
- 2 карабина
- Плавучесть в кг: 6.1 (XXS), 7.7 (XS), 9.2 (S), 10.7 (M), 15.3 (L), 16.3 (XL)
- Вес в кг: 2.50 (XXS), 2.550 (XS), 2.650 (S), 2.850 (M), 2.900 (L), 3.000 (XL)

Новая версия компенсатора плавучести из классической серии Cressi с полностью новым взглядом на эстетику и изменением ряда функций.

При наличии полного набора необходимых аксессуаров, компенсатор предлагается по очень невысокой цене. Это делает его популярным среди большого количества дайверов, которые ценят соотношение цены и качества.

Aquapro 5 имеет специальные грузовые карманы - грэвити “gravity” , которые находятся на

внешней стороне основных карманов. Каждый из них легко выдерживает груз весом до 3-х кг. Открываются и закрываются при помощи крупных застёжек Fastex.
Устроенные по принципу кузнечных мехов, дополнительные карманы застегиваются на молнии. Дополнительные карманы устроены по принципу кузнечных мехов и застегиваются на молнии.
Плоскость, прилегающая к спинке жесткая, легкая и очень прочная.
Задняя часть жилета имеет элемент, выполненный из эластомера, который препятствует соскальзыванию баллона и позволяет прочно удерживать его на компенсаторе. Удержанию баллона также способствуют регулируемые ремни, которые следует закрепить вокруг хомутика баллона или у вентилей.
Внутри верхней части компенсатора находится прочная ручка для его переноски.
Внутренняя часть спинки back pack полностью защищена от давления баллона на компенпсатор толстыми щитками.
Жилет выполнен из нейлоновой ткани плотностью 420 ден, которая достаточно прочна, несмотря на свою легкость. Некоторые части жилета выполнены из быстровысыхающей сетчатой ткани. В модели также имеются резиновые вставки, которые препятствуют соскальзыванию.
Расположенный в нижней части жилета открывающийся отсек, отделен от камеры и имеет двойное/двухстороннее приспособление, которое позволяет компенсатору плавучести увеличиваться в объеме подобно гармошке (система Freematic) , когда количество накаченного воздуха становится критическим. Эта функция позволяет дайверу избежать чувства сдавливания тела.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 420 ден, и быстровысыхающая сетчатая ткани
- Два внешних грузовых кармана вокруг тела
- Два больших дополнительных кармана на молнии
- Жесткая панель со щитками для снижения давления на спину
- Вентральный/открывающийся отсек, позволяющий увеличивать объем компенсатора
- Нагрудные стропы
- 3 травяще – предохранительных клапана стравливания чрезмерного давления (задний клапан управляется спереди)
- два 50 мм D-образных кольца из нержавеющей стали, расположенные на плечевых ремнях
- два 50 мм D -образных кольца из конструкционного полимера, расположенные в нижней части компенсатора плавучести.
- 2 карабина
- Плавучесть в кг: 6.1 (XXS), 7.7 (XS), 9.2 (S), 10.7 (M), 15.3 (L), 16.3 (XL)
- Вес в кг: 2.50 (XXS), 2.550 (XS), 2.650 (S), 2.850 (M), 2.900 (L), 3.000 (XL)
Цена: 12910 руб. 11033 руб. Ваша скидка %


CRESSI
CRESSI


CRESSI

Компенсатор плавучести Cressi sub Aquaride

Эта модель совмещает в себе характеристики модели для любителей подводных путешествий и для профессионалов. У нее имеется достаточно объемная воздушная камера и упрощенная подвеска. Материал, из которого выполнен жилет достаточно легкий, и в то же время очень прочный.
Жилет оснащен аварийной системой быстрого сбрасывания грузов Lock Aid.

Модель Aquaride – это превосходный жилет для тех, для кого дайвинг – это удовольствие и форма отдыха, для тех, кто хочет иметь полный набор аксессуаров, присутствующий в каждом хорошем компенсаторе, оптимальную плавучесть, но в то же время не стремится перегружать жилет всеми дополнительными аксессуарами моделей компенсаторов для профессионалов.
Форма камеры способствует распределению воздуха по бокам тела дайвера.

Два вместительных кармана на молнии позволяют держать в них различные аксессуары больших размеров.
На спинке жилета находятся два грузовых кармана, со сбалансированным размещением веса и системой быстрого сброса грузов Lock Aid.

Двухэлементная прокладка между спиной и камерой не гнется и имеет большое количество снижающих давление на спину щитков.
Аксессуары компенсатора: оптимально-регулируемый эластичный пояс, удобную мягкую спинку, полный набор D-образных колец, карабины для дополнительных аксессуаров, задний травящe – предохранительный клапан, который можно переместить вперед.
Эта модель совмещает в себе характеристики модели для любителей подводных путешествий и для профессионалов. У нее имеется достаточно объемная воздушная камера и упрощенная подвеска. Материал, из которого выполнен жилет достаточно легкий, и в то же время очень прочный.
Жилет оснащен аварийной системой быстрого сбрасывания грузов Lock Aid.

Модель Aquaride – это превосходный жилет для тех, для кого дайвинг – это удовольствие и форма отдыха, для тех, кто хочет иметь полный набор аксессуаров, присутствующий в каждом хорошем компенсаторе, оптимальную плавучесть, но в то же время не стремится перегружать жилет всеми дополнительными аксессуарами моделей компенсаторов для профессионалов.
Форма камеры способствует распределению воздуха по бокам тела дайвера.

Два вместительных кармана на молнии позволяют держать в них различные аксессуары больших размеров.
На спинке жилета находятся два грузовых кармана, со сбалансированным размещением веса и системой быстрого сброса грузов Lock Aid.

Двухэлементная прокладка между спиной и камерой не гнется и имеет большое количество снижающих давление на спину щитков.
Аксессуары компенсатора: оптимально-регулируемый эластичный пояс, удобную мягкую спинку, полный набор D-образных колец, карабины для дополнительных аксессуаров, задний травящe – предохранительный клапан, который можно переместить вперед.
Цена: 15980 руб. 13583 руб. Ваша скидка %


CRESSI
CRESSI


CRESSI

Компенсатор плавучести Cressi sub Back Jac

В новой линии AERO , эта модель компенсатора типа «крыло» с задним расположением камеры, которая обеспечивает максимальную плавучесть.
Анатомическое строение жилета и особый эластичный фиксатор камеры позволяет максимально снизить объем воздушной камеры жилета и легче передвигаться под водой.

Подобно другим моделям серии AERO он был разработан с такими техническими характеристиками, которые позволяют разместить все грузы, необходимые дайверу для погружения в различные карманы компенсатора.

Жилет укомплектован новой грузовой системой Lock-Aid, которая состоит из системы аварийного механического сбрасывания; содержащей два грузовых кармана, каждый из которых может удерживать до 4.5 кг веса.
У компенсатора имеется множество аксессуаров, которые состоят из двух вспомогательных карманов на молнии, двух грузовых карманов на спинке компенсатора , нескольких D-образных колец из нержавеющей стали и двух ножен-держателей ножей.
Продуманный выбор материала позволяет сочетать максимальный запас прочности компенсатора при минимальном весе, что важно для дайверов, которые берут компенсаторы с собой, когда путешествуют на самолете.

Технические характеристики:
- Воздушная камера : на спине/ тип жилета – “крыло”
- Материал : 500 ден Кордура и Нейлон 420 ден
- Два больших дополнительных кармана
- Имеет систему застежек быстрого крепления Lock-Aid для грузовых карманов
- Два грузовых кармана на спинке компенсатора
- Три травяще - предохранительных клапана
- Два 50мм D-образных плечевых кольца из нержавеющей стали
- Два 50мм D-образных плечевых кольца из нержавеющей стали в нижней части жилета
- Два 30мм D-образных пластиковых кольца над карманами
- Жесткая ручка для переноски
- Регулируемая нейлоновая ручка на тыльной части
- Плавучесть в кг: 13.3 (XS), 13.3 (S), 19.4 (M), 23.0 (L), 23.0 (XL)
- Вес модели: 3,300 кг (XS), 3,350 кг (S), 3,450 кг (M), 3,600 кг (L), 3,650 кг (XL)

В новой линии AERO , эта модель компенсатора типа «крыло» с задним расположением камеры, которая обеспечивает максимальную плавучесть.
Анатомическое строение жилета и особый эластичный фиксатор камеры позволяет максимально снизить объем воздушной камеры жилета и легче передвигаться под водой.

Подобно другим моделям серии AERO он был разработан с такими техническими характеристиками, которые позволяют разместить все грузы, необходимые дайверу для погружения в различные карманы компенсатора.

Жилет укомплектован новой грузовой системой Lock-Aid, которая состоит из системы аварийного механического сбрасывания; содержащей два грузовых кармана, каждый из которых может удерживать до 4.5 кг веса.
У компенсатора имеется множество аксессуаров, которые состоят из двух вспомогательных карманов на молнии, двух грузовых карманов на спинке компенсатора , нескольких D-образных колец из нержавеющей стали и двух ножен-держателей ножей.
Продуманный выбор материала позволяет сочетать максимальный запас прочности компенсатора при минимальном весе, что важно для дайверов, которые берут компенсаторы с собой, когда путешествуют на самолете.

Технические характеристики:

- Воздушная камера : на спине/ тип жилета – “крыло”
- Материал : 500 ден Кордура и Нейлон 420 ден
- Два больших дополнительных кармана
- Имеет систему застежек быстрого крепления Lock-Aid для грузовых карманов
- Два грузовых кармана на спинке компенсатора
- Три травяще - предохранительных клапана
- Два 50мм D-образных плечевых кольца из нержавеющей стали
- Два 50мм D-образных плечевых кольца из нержавеющей стали в нижней части жилета
- Два 30мм D-образных пластиковых кольца над карманами
- Жесткая ручка для переноски
- Регулируемая нейлоновая ручка на тыльной части
- Плавучесть в кг: 13.3 (XS), 13.3 (S), 19.4 (M), 23.0 (L), 23.0 (XL)
- Вес модели: 3,300 кг (XS), 3,350 кг (S), 3,450 кг (M), 3,600 кг (L), 3,650 кг (XL)

Цена: 18450 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub FLEX

Жилет, который определенно был создан для тех, кто путешествует и разработан на 40% легче по сравнению с любым другим жилетом на рынке
Жилет, который определенно был создан для тех, кто путешествует и разработан на 40% легче по сравнению с любым другим жилетом на рынке
Цена: 14250 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub J101

Компенсатор плавучести Cressi sub J101 , L

Цена: 11970 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub LINE 2

Эта модель была разработана для тех, кто только начинает занимается дайвингом, для дайв - центров и для проката в клубах. Модель имеет большое количество аксессуаров, что позволяет рассматривать ее как законченный продукт, который подходит для любого уровня подготовленности.

Line 2 изготовлена из нейлона плотностью 420 ден, прочного, несмотря на свою легкость, материала.

Камера имеет классическую форму с распределением воздуха, которая обеспечивает нужную форму при любых условиях.

Компенсатор имеет два вместительных кармана на молнии могут вмещать грузы и размещать аксессуары, даже крупных размеров.

Эластичный поясной ремень регулируется и не связан с камерой.

Негнущаяся панель на спинке жесткая и прочная, но легкая, имеет с тыльной стороны дополнительную уплотнительную поверхность, двойную ручку для переноски и покрыта щитками для снижения давления на спину дайвера.

Аксессуары компенсатора включают полный набор D-образных колец, карабины для удержания дополнительного оборудования дайвера и заднего травяще-предохранительного клапана, которым можно управлять спереди.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 420 ден и корд
Эта модель была разработана для тех, кто только начинает занимается дайвингом, для дайв - центров и для проката в клубах. Модель имеет большое количество аксессуаров, что позволяет рассматривать ее как законченный продукт, который подходит для любого уровня подготовленности.

Line 2 изготовлена из нейлона плотностью 420 ден, прочного, несмотря на свою легкость, материала.

Камера имеет классическую форму с распределением воздуха, которая обеспечивает нужную форму при любых условиях.

Компенсатор имеет два вместительных кармана на молнии могут вмещать грузы и размещать аксессуары, даже крупных размеров.

Эластичный поясной ремень регулируется и не связан с камерой.

Негнущаяся панель на спинке жесткая и прочная, но легкая, имеет с тыльной стороны дополнительную уплотнительную поверхность, двойную ручку для переноски и покрыта щитками для снижения давления на спину дайвера.

Аксессуары компенсатора включают полный набор D-образных колец, карабины для удержания дополнительного оборудования дайвера и заднего травяще-предохранительного клапана, которым можно управлять спереди.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 420 ден и корд
Цена: 10950 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub LINE

Эта модель была разработана для тех, кто только начинает занимается дайвингом, для дайв - центров и для проката в клубах. Модель имеет большое количество аксессуаров, что позволяет рассматривать ее как законченный продукт, который подходит для любого уровня подготовленности.

Line изготовлена из нейлона плотностью 420 ден, прочного, несмотря на свою легкость, материала.

Камера имеет классическую форму с распределением воздуха, которая обеспечивает нужную форму при любых условиях.

Компенсатор имеет два вместительных кармана на молнии могут вмещать грузы и размещать аксессуары, даже крупных размеров.

Эластичный поясной ремень регулируется и не связан с камерой.

Негнущаяся панель на спинке жесткая и прочная, но легкая, имеет с тыльной стороны дополнительную уплотнительную поверхность, двойную ручку для переноски и покрыта щитками для снижения давления на спину дайвера.

Аксессуары компенсатора включают полный набор D-образных колец, карабины для удержания дополнительного оборудования дайвера и заднего травяще-предохранительного клапана, которым можно управлять спереди.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 420 ден и корд
Эта модель была разработана для тех, кто только начинает занимается дайвингом, для дайв - центров и для проката в клубах. Модель имеет большое количество аксессуаров, что позволяет рассматривать ее как законченный продукт, который подходит для любого уровня подготовленности.

Line изготовлена из нейлона плотностью 420 ден, прочного, несмотря на свою легкость, материала.

Камера имеет классическую форму с распределением воздуха, которая обеспечивает нужную форму при любых условиях.

Компенсатор имеет два вместительных кармана на молнии могут вмещать грузы и размещать аксессуары, даже крупных размеров.

Эластичный поясной ремень регулируется и не связан с камерой.

Негнущаяся панель на спинке жесткая и прочная, но легкая, имеет с тыльной стороны дополнительную уплотнительную поверхность, двойную ручку для переноски и покрыта щитками для снижения давления на спину дайвера.

Аксессуары компенсатора включают полный набор D-образных колец, карабины для удержания дополнительного оборудования дайвера и заднего травяще-предохранительного клапана, которым можно управлять спереди.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 420 ден и корд
Цена: 10530 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub S300

Новая профессиональная модель с расширенными возможностями, обладает камерой большого объема и съемной регулируемой задней спинкой back pack для повышения комфорта при эксплуатации Модель оснащена эффективной эластичной системой удержания камеры и расширенной версией системы быстрого сброса грузов Lock Aid.
Во всей линии компенсаторов от Cressi S300 лучшая из моделей с традиционными камерами, в которых объем воздуха, распределяется с обеих сторон тела и вдоль спины. С целью повышения плавучести и для того , чтобы сделать жилет пригодным для любого типа погружений, в поясничный отдел жилета была добавлена дополнительная воздушная камера. Камера удерживается специальным эластичным ремнем, который не только уменьшает ее объем, но и ускоряет стравливание воздуха.
Материал, из которого изготовлен жилет, нейлон плотностью 420 ден позволяет сочетать износоустойчивость жилета с его явно низким весом.
Система грузов – знаменитая Lock Aid от Cressi, в которой предусмотрена возможность размещения грузов в два грузовых кармана. В этой модели размеры карманов соответствуют размеру жилета (M, L, XL) и позволяют разместить до 7 кг груза в каждом кармане.
Два больших кармана на молнии для аксессуаров предоставляют возможности для хранения в них достаточно больших предметов, таких как, например, фонари для дайвинга.

Технические характеристики:
- Материал: Нейлон 420 ден
- Камера с удерживающим объем эластичным элементом
- Негнущаяся, прокладка между спиной и камерой со специальными мягкими поролоновыми щитками. Регулируемый эластичный ремень, отделенный от камеры
- Нагрудные регулируемые ремни.
- Два больших кармана для аксессуаров
- Система быстрого сбрасывания грузов Lock Aid.
- 2 вертикальных грузовых кармана расположенных на спинке компенсатора
- 3 травящее – предохранительные клапана
- 4 дополнительных кольца из нержавеющей стали
- 2 карабина
- Плавучесть: 9.7 кг (XS), 11.7 кг (S), 17.9 кг (M), 20.4 кг (L), 23.5 кг(XL)

Новая профессиональная модель с расширенными возможностями, обладает камерой большого объема и съемной регулируемой задней спинкой back pack для повышения комфорта при эксплуатации Модель оснащена эффективной эластичной системой удержания камеры и расширенной версией системы быстрого сброса грузов Lock Aid.
Во всей линии компенсаторов от Cressi S300 лучшая из моделей с традиционными камерами, в которых объем воздуха, распределяется с обеих сторон тела и вдоль спины. С целью повышения плавучести и для того , чтобы сделать жилет пригодным для любого типа погружений, в поясничный отдел жилета была добавлена дополнительная воздушная камера. Камера удерживается специальным эластичным ремнем, который не только уменьшает ее объем, но и ускоряет стравливание воздуха.
Материал, из которого изготовлен жилет, нейлон плотностью 420 ден позволяет сочетать износоустойчивость жилета с его явно низким весом.
Система грузов – знаменитая Lock Aid от Cressi, в которой предусмотрена возможность размещения грузов в два грузовых кармана. В этой модели размеры карманов соответствуют размеру жилета (M, L, XL) и позволяют разместить до 7 кг груза в каждом кармане.
Два больших кармана на молнии для аксессуаров предоставляют возможности для хранения в них достаточно больших предметов, таких как, например, фонари для дайвинга.

Технические характеристики:
- Материал: Нейлон 420 ден
- Камера с удерживающим объем эластичным элементом
- Негнущаяся, прокладка между спиной и камерой со специальными мягкими поролоновыми

щитками. Регулируемый эластичный ремень, отделенный от камеры
- Нагрудные регулируемые ремни.
- Два больших кармана для аксессуаров
- Система быстрого сбрасывания грузов Lock Aid.
- 2 вертикальных грузовых кармана расположенных на спинке компенсатора
- 3 травящее – предохранительные клапана
- 4 дополнительных кольца из нержавеющей стали
- 2 карабина
- Плавучесть: 9.7 кг (XS), 11.7 кг (S), 17.9 кг (M), 20.4 кг (L), 23.5 кг(XL)
Цена: 16950 руб.




CRESSI

Компенсатор плавучести Cressi sub S111R

Интегрированная грузовая система C-Trim System weight pockets вмещает до 10 кг сбрасываемых грузов

- Три травяще-предохранительных клапана
- Два больших кармана, закрывающихся на молнии
- Стальные D-кольца: четыре 50 мм на плечевых лямках, два 50 мм внизу, два 30 мм спереди
- Размер/грузоподъемность: XS/8,7; S/13,3; M/20,4; L/22,4; XL/23,5

Интегрированная грузовая система C-Trim System weight pockets вмещает до 10 кг сбрасываемых грузов

- Три травяще-предохранительных клапана
- Два больших кармана, закрывающихся на молнии
- Стальные D-кольца: четыре 50 мм на плечевых лямках, два 50 мм внизу, два 30 мм спереди
- Размер/грузоподъемность: XS/8,7; S/13,3; M/20,4; L/22,4; XL/23,5

Цена: 17670 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub S116

Компенсатор плавучести Cressi sub S116

Цена: 13170 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub Start

Описание:
Новый жилет, изготовленный из чрезвычайно прочного материала кордура плотностью 500 и 1000 ден, обладает прекрасной плавучестью даже при небольших размерах компенсатора. Эта модель была разработана для тех, кто только начинает занимаеться дайвингом, для дайв - центров и для проката в клубах

Start очень прочный и практически неповреждаемый компенсатор, который прослужит долго даже при ежедневном использовании.

Модель имеет конструкцию классического типа, но камера сделана большей по размеру, с тем, чтобы улучшить плавучесть даже при меньших размерах жилета.

Таким образом, разработчики приняли во внимание типичную привычку начинающих дайверов, брать с собой в погружение слишком много груза.

Технические характеристики:
• Материал: кордура плотностью 500 и 1000 ден
• 2 больших кармана для аксессуаров на застежке-липучке Velcro
• Жесткая спинка со щитками
• Вентральный ремень отделен от камеры
• Нагрудные ремни
• 3 травяще - предохранительных клапана
• 2 дополнительных кольца из пластика
• 2 карабина
• Указатель размера жилета, четко видимый на плече
• Плавучесть: 13.3 кг (XS), 14.3 кг (S), 15.3 кг (M), 17.3 кг (L), 20.4 кг (XL)
Описание:
Новый жилет, изготовленный из чрезвычайно прочного материала кордура плотностью 500 и 1000 ден, обладает прекрасной плавучестью даже при небольших размерах компенсатора. Эта модель была разработана для тех, кто только начинает занимаеться дайвингом, для дайв - центров и для проката в клубах

Start очень прочный и практически неповреждаемый компенсатор, который прослужит долго даже при ежедневном использовании.

Модель имеет конструкцию классического типа, но камера сделана большей по размеру, с тем, чтобы улучшить плавучесть даже при меньших размерах жилета.

Таким образом, разработчики приняли во внимание типичную привычку начинающих дайверов, брать с собой в погружение слишком много груза.

Технические характеристики:
• Материал: кордура плотностью 500 и 1000 ден
• 2 больших кармана для аксессуаров на застежке-липучке Velcro
• Жесткая спинка со щитками
• Вентральный ремень отделен от камеры
• Нагрудные ремни
• 3 травяще - предохранительных клапана
• 2 дополнительных кольца из пластика
• 2 карабина
• Указатель размера жилета, четко видимый на плече
• Плавучесть: 13.3 кг (XS), 14.3 кг (S), 15.3 кг (M), 17.3 кг (L), 20.4 кг (XL)
Цена: 9610 руб.



Компенсатор плавучести Cressi sub Travelight

Это жилет был специально разработан для тех, кто путешествует самолетом, так как является результатом длительных исследований в поисках материалов, снижающих вес компенсаторов до минимума. Она обладает точно такими же характеристиками, как модель Flex in the Sea, но имеет систему быстрого аварийного сбрасывания грузов Lock Aid. Для достижения рекордно минимального веса было сделано все возможное. Прежде всего – это выбор материала Нейлон плотностью 420 ден, который при всей своей легкости чрезвычайно прочен. Спинка мягкая и со снижающими давление на спину щитками, имеет сзади резиновую поверхность, препятствующую соскальзыванию баллона и двойной ремень для его безопасного удержания. Два вместительных кармана на молнии позволяют разместить в них аксессуары крупных размеров. На спинке жилета находятся два грузовых кармана, со сбалансированным размещением веса и системой быстрого сброса грузов Lock Aid. Управление задним травяще - предохранительным клапаном находится в нижней правой части жилета. Все D-образные кольца выполнены из легкого сплава. Travelight можно сложить за несколько секунд, закрепить сверток при помощи специальных втягивающихся ремней и легко поместить в специальную сумку, которую можно при желании повесить на плечо.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 210 ден, прорезиненный материал (тыльная часть)
- 2 кармана на молнии
- 2 задних грузовых кармана
- Мягкая спинка со щитками, и двойной ремень для удержания баллона
- D-образные и другие кольца, выполненные из легкого сплава
- Задний клапан стравливания воздуха, управляемый спереди
- Система быстрого складывания и упаковки жилета
- Ремень на липучке, скрытый в паз на молнии для упаковки жилета (расположен в нижней части жилета)
- Размеры от XS до XL
- Плавучесть в кг: 6.1 кг (XS), 8.2 кг (S), 9.2 кг (M), 13.3 кг (L) 16.3 кг (XL)
- Вес: 2.300 кг (XS), 2.400 кг (S), 2.500 кг (M), 2:600 кг (L) 2.800 кг (XL)

Это жилет был специально разработан для тех, кто путешествует самолетом, так как является результатом длительных исследований в поисках материалов, снижающих вес компенсаторов до минимума. Она обладает точно такими же характеристиками, как модель Flex in the Sea, но имеет систему быстрого аварийного сбрасывания грузов Lock Aid. Для достижения рекордно минимального веса было сделано все возможное. Прежде всего – это выбор материала Нейлон плотностью 420 ден, который при всей своей легкости чрезвычайно прочен. Спинка мягкая и со снижающими давление на спину щитками, имеет сзади резиновую поверхность, препятствующую соскальзыванию баллона и двойной ремень для его безопасного удержания. Два вместительных кармана на молнии позволяют разместить в них аксессуары крупных размеров. На спинке жилета находятся два грузовых кармана, со сбалансированным размещением веса и системой быстрого сброса грузов Lock Aid. Управление задним травяще - предохранительным клапаном находится в нижней правой части жилета. Все D-образные кольца выполнены из легкого сплава. Travelight можно сложить за несколько секунд, закрепить сверток при помощи специальных втягивающихся ремней и легко поместить в специальную сумку, которую можно при желании повесить на плечо.

Технические характеристики:
- Материал: нейлон 210 ден, прорезиненный материал (тыльная часть)
- 2 кармана на молнии
- 2 задних грузовых кармана
- Мягкая спинка со щитками, и двойной ремень для удержания баллона
- D-образные и другие кольца, выполненные из легкого сплава
- Задний клапан стравливания воздуха, управляемый спереди
- Система быстрого складывания и упаковки жилета

- Ремень на липучке, скрытый в паз на молнии для упаковки жилета (расположен в нижней части жилета)
- Размеры от XS до XL
- Плавучесть в кг: 6.1 кг (XS), 8.2 кг (S), 9.2 кг (M), 13.3 кг (L) 16.3 кг (XL)
- Вес: 2.300 кг (XS), 2.400 кг (S), 2.500 кг (M), 2:600 кг (L) 2.800 кг (XL)

Цена: 14760 руб.






CRESSI


CRESSI




CRESSI


CRESSI

Компенсатор плавучести Scubapro Bella

Bella – регулируемый компенсатор плавучести, изготовленный по новой технологии SCUBAPRO – воздушная камера с круговым охватом. Регулируемые спереди лямки снабжены вращающимися плечевыми застежками, что обеспечивает высокий комфорт и хорошую адаптируемость к любой фигуре.

- Мягкий неопреновый воротник и прокладка спинки обеспечивают повышенный комфорт.
- Полностью соответствующий женским пропорциям пояс.
- Система с 3 вспомогательными (аварийными) клапанами для управления плавучести в любом положении.
- Задние грузовые карманы для наилучшего распределения грузов.
- Запатентованная встроенная грузовая система SCUBAPRO.
- Поставляется со стандартным сбалансированным инфлятором SCUBAPRO.

Bella – регулируемый компенсатор плавучести, изготовленный по новой технологии SCUBAPRO – воздушная камера с круговым охватом. Регулируемые спереди лямки снабжены вращающимися плечевыми застежками, что обеспечивает высокий комфорт и хорошую адаптируемость к любой фигуре.

- Мягкий неопреновый воротник и прокладка спинки обеспечивают повышенный комфорт.
- Полностью соответствующий женским пропорциям пояс.
- Система с 3 вспомогательными (аварийными) клапанами для управления плавучести в любом положении.
- Задние грузовые карманы для наилучшего распределения грузов.
- Запатентованная встроенная грузовая система SCUBAPRO.
- Поставляется со стандартным сбалансированным инфлятором SCUBAPRO.

Цена: 19200 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Equator

Удобный и лёгкий компенсатор, хороший выбор для погружений как в теплых тропических водах, так и в северных холодных морях или озерах.
Компенсатор имеет вращающиеся застёжки на плечевых лямках для быстрой регулировки, что позволяет быстро подогонать жилет точно по фигуре.
Небольшой размер обеспечивает удобство транспортировки. Жилет имеет встроенную грузовую систему.
3 выпускных клапана позволяют выпускать избыточный воздух в любом подводном положении.
Жилет оснащен удобным шлангом инфлятора с кнопками, позволяющими управлять компенсатором даже в толстых перчатках.

Материал: кордура
Задние балансировочные груза: нет
Инфлятор с предохранительным стравливающим клапаном: да
Несбрасываемые груза: да
Сбрасываемые груза: да
Стравливающие клапана: один нижний, один верхний
Удобный и лёгкий компенсатор, хороший выбор для погружений как в теплых тропических водах, так и в северных холодных морях или озерах.
Компенсатор имеет вращающиеся застёжки на плечевых лямках для быстрой регулировки, что позволяет быстро подогонать жилет точно по фигуре.
Небольшой размер обеспечивает удобство транспортировки. Жилет имеет встроенную грузовую систему.
3 выпускных клапана позволяют выпускать избыточный воздух в любом подводном положении.
Жилет оснащен удобным шлангом инфлятора с кнопками, позволяющими управлять компенсатором даже в толстых перчатках.

Материал: кордура
Задние балансировочные груза: нет
Инфлятор с предохранительным стравливающим клапаном: да
Несбрасываемые груза: да
Сбрасываемые груза: да
Стравливающие клапана: один нижний, один верхний
Цена: 15510 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Glide

Настраиваемый компенсатор с интегрированной грузовой системой.

- Плотность материала 420DEN
- 4 стальных D-кольца.

Удобные ремни позволяют настраивать компенсаторы на разные размеры. Три клапана аварийного сброса обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Распределенная камера позволяет компенсатору принимать эргономичную форму. Пряжки быстрого расстегивания позволяют в случае надобности быстро снять компенсатор. Мягкая спингка снимает нагрузки при транспортировке.

- Грузовая система:: (XS, S, M) 9кг, (L, XL) 11кг
- Тримовые карманы: 4.5кг
- Объем камеры (Lbs): XS - 22, S - 27, M - 34, L - 36, XL - 40, XXL - 50

Настраиваемый компенсатор с интегрированной грузовой системой.

- Плотность материала 420DEN
- 4 стальных D-кольца.

Удобные ремни позволяют настраивать компенсаторы на разные размеры. Три клапана аварийного сброса обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Распределенная камера позволяет компенсатору принимать эргономичную форму. Пряжки быстрого расстегивания позволяют в случае надобности быстро снять компенсатор. Мягкая спингка снимает нагрузки при транспортировке.

- Грузовая система:: (XS, S, M) 9кг, (L, XL) 11кг
- Тримовые карманы: 4.5кг
- Объем камеры (Lbs): XS - 22, S - 27, M - 34, L - 36, XL - 40, XXL - 50

Цена: 18600 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Knighthawk, w/AIR 2

Контроль плавучести и безопасность:
- При использовании технологии «крыла» воздушная камера размещается сзади, обеспечивая тем самым свободу движений в области груди и плеч.
- Запатентованная в США быстросбрасываемая интегрированная грузовая система обеспечивает больше комфорта и удобств. Чехлы вмещают до 5 кг каждый и крепятся в специально сконструированных карманах с крупного размера пряжками. Два задних балансирующих кармана уравновешивают передние грузы и обеспечивают хорошо сбалансированное положение во время плавания.
- 4-клапанная система выпуска воздуха позволяет дайверу сбросить воздух, находясь в любом положении под водой.
- Запатентованная подвеска имеет элементы анатомического покроя, что позволяет добиться равномерного размещения нагрузки.
- Технология обтекаемой по форме воздушной камеры.
- Благодаря компрессионным стропам осуществляется автоматический контроль за объемом воздуха в воздушной камере.
- Поставляется со сбалансированным инфлятором Power.

Прочность и долговечность

- 1000-ден полиамид,обеспечивающий максимальное противостояние проколам и изнашиванию.
- Предварительно установленные D-образные кольца изнержавеющей стали

Удобство и преимущества

- Вращающиеся пряжки на регулируемых плечевых ремнях позволяют увеличить удобное облегание, так как они поворачиваются в соответствии с движениями дайвера.
- Карманы с двойной молнией, раскатывающийся карман — легкий доступ и дополнительный отдел для хранения всевозможных аксессуаров.
- Мягкий неопреновый воротник и спинка с подкладкой создают благоприятный для кожи эффект и увеличивают комфорт.
- Плотный, гибкий пояс компенсирует изменения в костюме,происходящие с ним на разных глубинах.

Комплектация с AIR2
Контроль плавучести и безопасность:
- При использовании технологии «крыла» воздушная камера размещается сзади, обеспечивая тем самым свободу движений в области груди и плеч.
- Запатентованная в США быстросбрасываемая интегрированная грузовая система обеспечивает больше комфорта и удобств. Чехлы вмещают до 5 кг каждый и крепятся в специально сконструированных карманах с крупного размера пряжками. Два задних балансирующих кармана уравновешивают передние грузы и обеспечивают хорошо сбалансированное положение во время плавания.
- 4-клапанная система выпуска воздуха позволяет дайверу сбросить воздух, находясь в любом положении под водой.
- Запатентованная подвеска имеет элементы анатомического покроя, что позволяет добиться равномерного размещения нагрузки.
- Технология обтекаемой по форме воздушной камеры.
- Благодаря компрессионным стропам осуществляется автоматический контроль за объемом воздуха в воздушной камере.
- Поставляется со сбалансированным инфлятором Power.

Прочность и долговечность

- 1000-ден полиамид,обеспечивающий максимальное противостояние проколам и

изнашиванию.
- Предварительно установленные D-образные кольца изнержавеющей стали

Удобство и преимущества

- Вращающиеся пряжки на регулируемых плечевых ремнях позволяют увеличить удобное облегание, так как они поворачиваются в соответствии с движениями дайвера.
- Карманы с двойной молнией, раскатывающийся карман — легкий доступ и дополнительный отдел для хранения всевозможных аксессуаров.
- Мягкий неопреновый воротник и спинка с подкладкой создают благоприятный для кожи эффект и увеличивают комфорт.
- Плотный, гибкий пояс компенсирует изменения в костюме,происходящие с ним на разных глубинах.

Комплектация с AIR2
Цена: 25830 руб.





Компенсатор плавучести Scubapro Ladyhawk, w/AIR 2

Ladyhawk - это Knighthawk, но сделанный специально для женщин. Совмещает все технические черты Knighthaw, за исключением покроя и дизайна – он чисто женский. Это новый уровень технологии жилета с крылом - новая система оптимального перераспределения нагрузки, позволяющая обеспечить свободу движения и комфорта. Для удобства дайв-леди жилет более компактный и менее весомый.

КОНТРОЛЬ ПЛАВУЧЕСТИ.
Несмотря на то, что Ladyhawk это «младшая сестра» Nighthawk, система контроля плавучести такая же, как и у «старшего брата».
Жилет с крылом. Воздушная камера на спине обеспечивает максимальную свободу движений. Интегрированная грузовая система до 13 кг. Запатентованная система быстрого сброса. Каждый карман вмещает до 5 кг груза. Для большей безопасности грузы размещаются в специальных чехлах на застежках Fastex.

Предусмотрены два задних кармана для более точной коррекции веса (по 1,5 кг в каждом). Система трех выпускных клапанов.

Комплектуется сбалансированным инфлятором или AIR II.

КОМФОРТ И ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ.
Специальный покрой, повторяющий анатомию женского тела. Все элементы имеют анатомическую форму женского тела. Оптимизирует распределение нагрузки. D-образные кольца из нержавеющей стали и пластика (см описание Nighthawk).

ПРОЧНОСТЬ.
Нейлоновое покрытие 1000/420 Den. Прочный нейлон 420 Den с защитным полиуретановым покрытием, в местах подверженных деформации усилен плотным материалом 1000 Den. Плечи, карманы и швы имеют еще и дополнительное защитное полиэстеровое покрытие.
Ladyhawk - это Knighthawk, но сделанный специально для женщин. Совмещает все технические черты Knighthaw, за исключением покроя и дизайна – он чисто женский. Это новый уровень технологии жилета с крылом - новая система оптимального перераспределения нагрузки, позволяющая обеспечить свободу движения и комфорта. Для удобства дайв-леди жилет более компактный и менее весомый.

КОНТРОЛЬ ПЛАВУЧЕСТИ.
Несмотря на то, что Ladyhawk это «младшая сестра» Nighthawk, система контроля плавучести такая же, как и у «старшего брата».
Жилет с крылом. Воздушная камера на спине обеспечивает максимальную свободу движений. Интегрированная грузовая система до 13 кг. Запатентованная система быстрого сброса. Каждый карман вмещает до 5 кг груза. Для большей безопасности грузы размещаются в специальных чехлах на застежках Fastex.

Предусмотрены два задних кармана для более точной коррекции веса (по 1,5 кг в каждом). Система трех выпускных клапанов.

Комплектуется сбалансированным инфлятором или AIR II.

КОМФОРТ И ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ.
Специальный покрой, повторяющий анатомию женского тела. Все элементы имеют анатомическую форму женского тела. Оптимизирует распределение нагрузки. D-образные кольца из нержавеющей стали и пластика (см описание Nighthawk).

ПРОЧНОСТЬ.
Нейлоновое покрытие 1000/420 Den. Прочный нейлон 420 Den с защитным полиуретановым покрытием, в местах подверженных деформации усилен плотным материалом 1000 Den.

Плечи, карманы и швы имеют еще и дополнительное защитное полиэстеровое покрытие.
Цена: 25830 руб.



Компенсатор плавучести Sea Quest Balance

Многие дайверы предпочитают иметь компенсатор "крыло", которое обеспечивает свободу движений и отличную стабильность положения дайвера во время погружения. Компенсатор Balance сочетает конструкцию крыла с запатентованной подвесной системой, которая обеспечивает исключительную поддержку и распределение нагрузки. Вы ищите наилучшее сочетание комфорта, обтекаемости и компактности? Вы смело можете остановить поиски на жилете Balance. Низкопрофильное крыло Balance с запатентованной системой трехвекторного распределения нагрузки TDS образует наиболее обтекаемый, надежный и комфортный компенсатор плавучести, который вы когда-либо надевали.

Конструктивные особенности:
- 3D расширительные вставки по внутреннему краю камеры для дополнительной подъемной силы
- Система грузовых карманов Sure-Lock
- Емкость сбрасываемых грузовых карманов - 9 кг
- Емкость несбрасываемых грузовых карманов - 4,5 кг
- Мягкая подкладка – подушка под спину
- Система трехвекторного распределения нагрузки TDS для комфорта на суше и в воде
- Саморегулирующая система поддержки поясницы SLS автоматически заполняет пустоты в нижней области спины
- Поворотные пряжки плечевых ремней для комфортного и максимально точного облегания груди
- Анатомический дизайн плечевой зоны
- Нагрудный ремень
- Нижний клапан для легкого стравливания
- Правый верхний клапан для стравливания
- Изогнутые D кольца - 3 нерж.
- Контурная спинка
- Антифрикционная система TTS крепления баллона к компенсатору
- Ворот с мягкой плюшевой оторочкой
- Анатомическая ручка для переноски
- Отверстие для крепления ножа Squeze Lock
- Поясной ремень, компенсирующий обжим гидрокостюма под водой

Многие дайверы предпочитают иметь компенсатор "крыло", которое обеспечивает свободу движений и отличную стабильность положения дайвера во время погружения. Компенсатор Balance сочетает конструкцию крыла с запатентованной подвесной системой, которая обеспечивает исключительную поддержку и распределение нагрузки. Вы ищите наилучшее сочетание комфорта, обтекаемости и компактности? Вы смело можете остановить поиски на жилете Balance. Низкопрофильное крыло Balance с запатентованной системой трехвекторного распределения нагрузки TDS образует наиболее обтекаемый, надежный и комфортный компенсатор плавучести, который вы когда-либо надевали.

Конструктивные особенности:
- 3D расширительные вставки по внутреннему краю камеры для дополнительной подъемной силы
- Система грузовых карманов Sure-Lock
- Емкость сбрасываемых грузовых карманов - 9 кг
- Емкость несбрасываемых грузовых карманов - 4,5 кг
- Мягкая подкладка – подушка под спину
- Система трехвекторного распределения нагрузки TDS для комфорта на суше и в воде
- Саморегулирующая система поддержки поясницы SLS автоматически заполняет пустоты в нижней области спины
- Поворотные пряжки плечевых ремней для комфортного и максимально точного облегания груди
- Анатомический дизайн плечевой зоны
- Нагрудный ремень

- Нижний клапан для легкого стравливания
- Правый верхний клапан для стравливания
- Изогнутые D кольца - 3 нерж.
- Контурная спинка
- Антифрикционная система TTS крепления баллона к компенсатору
- Ворот с мягкой плюшевой оторочкой
- Анатомическая ручка для переноски
- Отверстие для крепления ножа Squeze Lock
- Поясной ремень, компенсирующий обжим гидрокостюма под водой

Цена: 18930 руб.



Компенсатор плавучести Sea Quest Black Diamond

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ вмещает в общей сложности до 14.5 кг сбрасываемых грузов;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов;
- Запатентованная низкопрофильная трехмерная камера обеспечивает минимальное сопротивление в воде;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Нагрудный ремень с регулируемой длиной и положением по вертикали;
- Регулируемый по длине поясной ремень с возможностью заказа дополнительных 30-см поясных удлинителей;
- Один большой карман с откидным клапаном, складной карман на молнии и передний карман;
- В месте соприкосновения с шеей жилет имеет утолщенную подкладку из неопрена, которая обеспечивает дополнительный комфорт;
- Специальные отверстия для крепления ножа на клапане переднего кармана;
- Верхний, два нижних стравливающе-предохранительных клапана;
- По дополнительному заказу компенсатор Black Diamond может быть оснащен комплектом ремней для крепления двухбалонного аппарата, набором брасовых ремней.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

По запросу может комплектоваться системой SeaQuest Air Source.
Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ вмещает в общей сложности до 14.5 кг сбрасываемых грузов;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов;
- Запатентованная низкопрофильная трехмерная камера обеспечивает минимальное сопротивление в воде;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Нагрудный ремень с регулируемой длиной и положением по вертикали;
- Регулируемый по длине поясной ремень с возможностью заказа дополнительных 30-см поясных удлинителей;
- Один большой карман с откидным клапаном, складной карман на молнии и передний карман;
- В месте соприкосновения с шеей жилет имеет утолщенную подкладку из неопрена, которая обеспечивает дополнительный комфорт;
- Специальные отверстия для крепления ножа на клапане переднего кармана;
- Верхний, два нижних стравливающе-предохранительных клапана;
- По дополнительному заказу компенсатор Black Diamond может быть оснащен комплектом ремней для крепления двухбалонного аппарата, набором брасовых ремней.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

По запросу может комплектоваться системой SeaQuest Air Source.
Цена: 21840 руб.


BLACK DIAMOND
seaQuest









Компенсатор плавучести Sea Quest DIVA LX

Жилет-компенсатор Diva LX (Люкс-версия) обладает всеми характеристиками, которые можно ожидать от жилета такого класса: комфорт, дополнительная подъемная сила, сбалансированность и легкий контроль плавучести, вместительные карманы и больше точек креплений. Он совместил в себе достоинства крыла и классического жилета.

Конструктивные особенности:

- Карманы для несбрасываемых грузов расположены на ремне крепления баллона, общая вместимость карманов - 4,5 кг;
- Стильная подкладка под спину "Slick Skin" из гладкого полиуретана и нагрудные неопреновые накладки;
- Запатентованная система ремней жилета уменьшает сдавливание груди;
- Запатентованная трехмерная камера крыло/надувные карманы обеспечивает большую плавучесть и комфорт;
- Два очень больших кармана на молнии имеют легкий доступ;
- Плечевой ремень имеет две степени регулировки, позволяя смещать пряжку по вертикали, добиваясь дополнительного комфорта;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины;
- Цвет: черный/черный; черный/темная вишня.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Жилет-компенсатор Diva LX (Люкс-версия) обладает всеми характеристиками, которые можно ожидать от жилета такого класса: комфорт, дополнительная подъемная сила, сбалансированность и легкий контроль плавучести, вместительные карманы и больше точек креплений. Он совместил в себе достоинства крыла и классического жилета.

Конструктивные особенности:

- Карманы для несбрасываемых грузов расположены на ремне крепления баллона, общая вместимость карманов - 4,5 кг;
- Стильная подкладка под спину "Slick Skin" из гладкого полиуретана и нагрудные неопреновые накладки;
- Запатентованная система ремней жилета уменьшает сдавливание груди;
- Запатентованная трехмерная камера крыло/надувные карманы обеспечивает большую плавучесть и комфорт;
- Два очень больших кармана на молнии имеют легкий доступ;
- Плечевой ремень имеет две степени регулировки, позволяя смещать пряжку по вертикали, добиваясь дополнительного комфорта;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины;
- Цвет: черный/черный; черный/темная вишня.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Цена: 21200 руб.


Diva
Diva



Компенсатор плавучести Sea Quest DIVA LX, w/AIR Source

Жилет-компенсатор Diva LX (Люкс-версия) обладает всеми характеристиками, которые можно ожидать от жилета такого класса: комфорт, дополнительная подъемная сила, сбалансированность и легкий контроль плавучести, вместительные карманы и больше точек креплений. Он совместил в себе достоинства крыла и классического жилета.

Конструктивные особенности:
Карманы для несбрасываемых грузов расположены на ремне крепления баллона, общая вместимость карманов - 4,5 кг;
Стильная подкладка под спину "Slick Skin" из гладкого полиуретана и нагрудные неопреновые накладки;
Запатентованная система ремней жилета уменьшает сдавливание груди;
Запатентованная трехмерная камера крыло/надувные карманы обеспечивает большую плавучесть и комфорт;
Два очень больших кармана на молнии имеют легкий доступ;
Плечевой ремень имеет две степени регулировки, позволяя смещать пряжку по вертикали, добиваясь дополнительного комфорта;
Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины.
Цвет: черныйчерный; черный-темная вишня.
Жилет-компенсатор Diva LX (Люкс-версия) обладает всеми характеристиками, которые можно ожидать от жилета такого класса: комфорт, дополнительная подъемная сила, сбалансированность и легкий контроль плавучести, вместительные карманы и больше точек креплений. Он совместил в себе достоинства крыла и классического жилета.

Конструктивные особенности:
Карманы для несбрасываемых грузов расположены на ремне крепления баллона, общая вместимость карманов - 4,5 кг;
Стильная подкладка под спину "Slick Skin" из гладкого полиуретана и нагрудные неопреновые накладки;
Запатентованная система ремней жилета уменьшает сдавливание груди;
Запатентованная трехмерная камера крыло/надувные карманы обеспечивает большую плавучесть и комфорт;
Два очень больших кармана на молнии имеют легкий доступ;
Плечевой ремень имеет две степени регулировки, позволяя смещать пряжку по вертикали, добиваясь дополнительного комфорта;
Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины.
Цвет: черныйчерный; черный-темная вишня.
Цена: 25400 руб.


Diva
Diva



Компенсатор плавучести Sea Quest DIVA XLT

Новая модель в успешной серии женских компенсаторов DIVA – Diva XLT (eXtra Lift Technology) – имеет увеличенную подъемную силу по сравнению с предшествующим компенсатором Diva QD, что позволяет использовать этот жилет в сухом костюме. Увеличенный объем камеры обеспечен расширительной вставкой по нижнему краю камеры без увеличения габаритов и без ущерба комфорту.

Конструктивные особенности:

- Запатентованные спортивные нагрудные чашечки распределяют нагрузку, уменьшая давление на грудь.
- Плечевой ремень имеет две степени регулировки, позволяя смещать разъемную пряжку по вертикали, исключая давление на ключицы.
- Запатентованная интегрированная грузовая система Quickdraw™ вмещает до 9 кг сбрасываемых грузов. Два задних кармана для несбрасываемых грузов обеспечивают дополнительную возможность для регулировки плавучести – нет необходимости в грузовом ремне.
- Карманы для несбрасываемых грузов общей вместимостью до 4.5 кг.
- Регулируемый по длине поясной ремень.
- Верхний и нижний правые стравливающее-предохранительные клапаны.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock.
- Цвета: черный/серебристый, черный/аквамарин.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Может быть укомплектован AIR Source
Новая модель в успешной серии женских компенсаторов DIVA – Diva XLT (eXtra Lift Technology) – имеет увеличенную подъемную силу по сравнению с предшествующим компенсатором Diva QD, что позволяет использовать этот жилет в сухом костюме. Увеличенный объем камеры обеспечен расширительной вставкой по нижнему краю камеры без увеличения габаритов и без ущерба комфорту.

Конструктивные особенности:

- Запатентованные спортивные нагрудные чашечки распределяют нагрузку, уменьшая давление на грудь.
- Плечевой ремень имеет две степени регулировки, позволяя смещать разъемную пряжку по вертикали, исключая давление на ключицы.
- Запатентованная интегрированная грузовая система Quickdraw™ вмещает до 9 кг сбрасываемых грузов. Два задних кармана для несбрасываемых грузов обеспечивают дополнительную возможность для регулировки плавучести – нет необходимости в грузовом ремне.
- Карманы для несбрасываемых грузов общей вместимостью до 4.5 кг.
- Регулируемый по длине поясной ремень.
- Верхний и нижний правые стравливающее-предохранительные клапаны.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock.
- Цвета: черный/серебристый, черный/аквамарин.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Может быть укомплектован AIR Source
Цена: 19700 руб.


Dive

Компенсатор плавучести Sea Quest Latitude

Конструктивные особенности BCD Компенсатора плавучести SeaQuest Latitude:
- Изготовлен из усиленной кордуры, обеспечивающей дополнительную износостойкость и устойчивость к выцветанию;
- Запатентованная интегрированная грузовая система Quickdraw™ вмещает в общей сложности 9 кг грузов;
- Два задних кармана для несбрасываемых грузов обеспечивают дополнительную возможность для регулировки плавучести;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденный комфорт и надежную фиксацию баллона;
- Запатентованная фрикционная прокладка TTS (Tank Traction System) надежно удерживает баллон от выскальзывания;
- Два больших накладных кармана на молнии предоставляют дополнительное место для размещения в них аксессуаров;
- 3 D-кольца из нержавеющей стали обеспечивают практически неограниченные возможности для крепления дополнительных аксессуаров и оборудования;
- Верхний правый стравливающе-предохранительный клапан;
- По дополнительному заказу может быть установлен нижний правый стравливающе-предохранительных клапан;
- По дополнительному заказу может быть установлен нагрудный регулируемый ремень, который позволяет стянуть плечевые ремни ближе друг к другу;
- Поясной ремень на липучке обеспечивает быстрое и легкое надевание компенсатора;
- Специальные отверстия для крепления ножа непосредственно к компенсатору;
- Комбинация цветовых вставок: голубой/оранжевый или серебристый/желтый;

Конструктивные особенности BCD Компенсатора плавучести SeaQuest Latitude:
- Изготовлен из усиленной кордуры, обеспечивающей дополнительную износостойкость и устойчивость к выцветанию;
- Запатентованная интегрированная грузовая система Quickdraw™ вмещает в общей сложности 9 кг грузов;
- Два задних кармана для несбрасываемых грузов обеспечивают дополнительную возможность для регулировки плавучести;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденный комфорт и надежную фиксацию баллона;
- Запатентованная фрикционная прокладка TTS (Tank Traction System) надежно удерживает баллон от выскальзывания;
- Два больших накладных кармана на молнии предоставляют дополнительное место для размещения в них аксессуаров;
- 3 D-кольца из нержавеющей стали обеспечивают практически неограниченные возможности для крепления дополнительных аксессуаров и оборудования;
- Верхний правый стравливающе-предохранительный клапан;
- По дополнительному заказу может быть установлен нижний правый стравливающе-предохранительных клапан;
- По дополнительному заказу может быть установлен нагрудный регулируемый ремень, который позволяет стянуть плечевые ремни ближе друг к другу;
- Поясной ремень на липучке обеспечивает быстрое и легкое надевание компенсатора;
- Специальные отверстия для крепления ножа непосредственно к компенсатору;
- Комбинация цветовых вставок: голубой/оранжевый или серебристый/желтый;

Цена: 8700 руб.


LATITUDE

Компенсатор плавучести Sea Quest Latitude XLT

В 2007 году модель жилета Latitude была доработана и усовершенствована. Новая модель Latitude XLT имеет следующие отличительные особенности:

- В компенсаторе применена передовая технология XLT
- Специальные вставки по нижнему краю камеры позволили увеличить подъемную силу жилета, не увеличивая его габариты.
- Лучшая на сегодняшний день механическая система сброса грузов SURE-LOCK.
- Грузовые карманы вставляются на место и фиксируются с хорошо различимым щелчком.
- Когда грузовые карманы закреплены, вынуть их можно, только потянув за специальную ручку, и вынимаются одним быстрым движением.

Специальный карман для октопуса - OCTOPOCKET TM позволяет хранить октопус в этом кармане, а не болтаться, как ему попало! Это защищает октопус от попадания в него песка, а достать октопус из кармана - очень просто.

Особенно это полезно в аварийной ситуации, в случае, если октопус срочно нужен Вашему бадди!

Абсолютно новыми особенностями жилета Latitude XLT также являются:
- Регулируемый поясной ремень
- Новая спинка с ручкой для переноски и мягкой подкладкой в области поясницы
- Карманы жилетов размера L и XL рассчитаны на 7 кг грузов
- Нагрудный ремень
- Выпускной клапан на правом плече позволяет быстро и легко сдуть жилет
- Внешняя камера выполнена из прочного материала Armorshield Cordura
- Два кармана на спине для несбрасываемых грузов для более тонкой настройки плавучести
- Два больших кармана на молнии – для различных аксессуаров
- По желанию может быть установлен выпускной клапан внизу справа
- Специальные отверстия для крепления ножей из серии Deep Sea
В 2007 году модель жилета Latitude была доработана и усовершенствована. Новая модель Latitude XLT имеет следующие отличительные особенности:

- В компенсаторе применена передовая технология XLT
- Специальные вставки по нижнему краю камеры позволили увеличить подъемную силу жилета, не увеличивая его габариты.
- Лучшая на сегодняшний день механическая система сброса грузов SURE-LOCK.
- Грузовые карманы вставляются на место и фиксируются с хорошо различимым щелчком.
- Когда грузовые карманы закреплены, вынуть их можно, только потянув за специальную ручку, и вынимаются одним быстрым движением.

Специальный карман для октопуса - OCTOPOCKET TM позволяет хранить октопус в этом кармане, а не болтаться, как ему попало! Это защищает октопус от попадания в него песка, а достать октопус из кармана - очень просто.

Особенно это полезно в аварийной ситуации, в случае, если октопус срочно нужен Вашему бадди!

Абсолютно новыми особенностями жилета Latitude XLT также являются:
- Регулируемый поясной ремень
- Новая спинка с ручкой для переноски и мягкой подкладкой в области поясницы
- Карманы жилетов размера L и XL рассчитаны на 7 кг грузов
- Нагрудный ремень
- Выпускной клапан на правом плече позволяет быстро и легко сдуть жилет
- Внешняя камера выполнена из прочного материала Armorshield Cordura
- Два кармана на спине для несбрасываемых грузов для более тонкой настройки плавучести

- Два больших кармана на молнии – для различных аксессуаров
- По желанию может быть установлен выпускной клапан внизу справа
- Специальные отверстия для крепления ножей из серии Deep Sea

Цена: 12700 руб.







Компенсатор плавучести Sea Quest Pro QD i3

Компенсатор PRO QD i3 – это первый жилет, в котором задействована технология i3. Многие годы компенсаторы Pro QD были чрезвычайно популярны как среди новичков, так и среди экспертов. Теперь с добавлением технологии i3 и свежим дизайном, его популярность несомненно побьет все рекорды!

- Интегрированная технология i3 для наиболее безопасного и простого контроля поддува и стравливания.
- Один верхний и один нижний плоские клапаны Flat E-valve™ придают компенсатору обтекаемость, и вместе с тем обеспечивают эффективное стравливание воздуха с быстрой ответной реакцией.
- Односторонние клапаны предотвращают попадание воды в камеру жилета.
- Инфлатор ротового поддува легко вынимается и используется. Его можно легко отсоединить от камеры, если вам понадобится входное отверстие, чтобы промыть камеру жилета изнутри.
- Механическая грузовая система SURELOCK™ предлагает непревзойденную простоту загрузки грузов, их сбрасывание, а также надежность и безопасность закрепления грузовых карманов.
- Два торцевых вспомогательных D-кольца для легкости установки грузовых карманов.
- Два грузовых кармана, вмещающие до 5 кг в каждый для размеров XS-ML и два грузовых кармана, вмещающие до 7.5 кг в каждый для размеров L-XL.
- Два боковых кармана для несбрасываемых грузов (кроме размера XS) увеличивают общую емкость грузовой системы, а также обеспечивают «подгонку» плавучести и сбалансированности.
- Новый интегрированный карман для октопуса Octo-Pocket™ (заявка на патент) – удобный и надежный способ размещения октопуса.
- Трехмерная расширительная вставка по внутреннему периметру камеры (патент) обеспечивает дополнительную подъемную силу без увеличения внешних габаритов компенсатора.
- Внешняя сторона камеры изготовлена из Armorshield™ Cordura® для повышенной прочности, износостойкости и устойчивости к выцветанию материала.
- Плечевые ремни с эксклюзивными вращающимися пряжками (патент) скульптурно облегают торс дайвера, обеспечивая непревзойденный комфорт.
- Запатентованная прокладка, встроенная в контурную спинку препятствует проскальзыванию баллона.
- Удобная анатомическая ручка для переноски компенсатора. Стандартно на всех размерах.
- Вынесенная под правую руку ручка, альтернативно управляющая открытием правого верхнего клапана.
- Шесть D-колец из нержавеющей стали для присоединению любых аксессуаров.
- Два вместительных трехмерных боковых кармана на молнии с удобным доступом.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock.
- Компенсирующий глубину поясной ремень с 4 см страховочной пряжкой.
- Цвета: черный/красный, черный/серебристый.

Интуитивная система контроля плавучести i3 навсегда изменит к лучшему ваши погружения! Вы уже больше не захотите вернуться к инфлатору. Она проста сама по себе и упрощает контроль над плавучестью.

Инфлатор Aqua Lung - Sea Quest i3 – это инновационная система контроля плавучести, которую можно найти эксклюзивно на компенсаторах Sea Quest. Ее огромное преимущество и достижение состоит в простоте и интуитивности использования. Потяните рычаг вверх – и вы начнете подъем, нажмите его вниз – и вы начнете спуск.

При стравливании воздуха из камеры плавучести, инфлатор i3 сразу открывает все новые плоские клапана Flat E-Valves™. Прошли те времена, когда надо решать, какой именно

клапан надо открыть, чтобы стравить воздух из камеры, в зависимости от вашего положения под водой. Поскольку клапаны Flat E-Valves™ невозвратные, то воздух будет стравливаться из нужного клапана, а вода не будет проникать внутрь камеры.

БЕЗОПАСНЫЙ
Система i3 позволяет вам легко контролировать свое погружение. Управление плавучестью – это один из наиболее сложных навыков, которым надо научиться. Система i3 не только упрощает овладение этим навыком, но и устраняет вероятность неконтролируемого всплытия, которое могло бы быть вызвано попыткой открыть не тот стравливающий клапан. Система i3 также позволяет быстро найти и задействовать инфлатор поддува, чтобы поддуть компенсатор на поверхности в аварийной ситуации.

ПРОСТОЙ
Система i3 проста и интуитивна. Потяните рычаг вверх, чтобы начать всплытие, нажмите его вниз, чтобы начать спуск.

УДОБНЫЙ
В отличие от традиционного инфлатора, расположенного на болтающемся шланге, система i3 всегда под рукой. Она стационарно расположена в месте, где обычно «отдыхает» ваша левая рука. Эта система всегда находится в нужном месте в нужное время!

НАДЕЖНЫЙ
Система i3 не использует пневматические или гидравлические механизмы, чтобы активировать плоские клапаны FLAT E-Valves. Поэтому для этой системы не существует вероятности возникновения неисправности из-за «протечки». Используя технологию стержня-толкателя, которая применяется в самолетах, конструкция остается простой, надежной и износостойкой.

Вам доставит удовольствие пользоваться системой i3 !!!

Характеристики i3:
- Интуитивный дизайн делает контроль над плавучестью безопаснее и проще.
- Открывает нижний и верхний стравливающие клапаны одновременно. Нет больше надобности задумываться, какой клапан открыть.
- Рычаг со специальным покрытием предотвращает соскальзывание руки при надетых перчатках.
- Увеличенный поток по сравнению с традиционными инфлаторами. Позволяет поддуть жилет быстрее.
- Присоединенная заглушка защищает механизм от загрязнения, когда он не используется.
- В i3 используется меньшее количество деталей, и он проще в обслуживании по сравнению со стандартным инфлатором.
- Коннектор шланга поддува имеет удобный захват, и может быть пристегнут либо отстегнут при надетом компенсаторе, что удовлетворяет требования инструкторского агентства по присоединению и отсоединению шланга низкого давления во время обучения.

Характеристики плоских клапанов Flat E-Valves™:
- Исключительно низкий профиль придает обтекаемость.
- Клапаны невозвратные, что предотвращает попадание воды внутрь камеры, когда все клапаны открыты.
- Очень просты в обслуживании.
- Активируются стержнями-толкателями, что дает им очень быструю ответную реакцию.
Компенсатор PRO QD i3 – это первый жилет, в котором задействована технология i3. Многие годы компенсаторы Pro QD были чрезвычайно популярны как среди новичков, так и среди экспертов. Теперь с добавлением технологии i3 и свежим дизайном, его популярность

несомненно побьет все рекорды!

- Интегрированная технология i3 для наиболее безопасного и простого контроля поддува и стравливания.
- Один верхний и один нижний плоские клапаны Flat E-valve™ придают компенсатору обтекаемость, и вместе с тем обеспечивают эффективное стравливание воздуха с быстрой ответной реакцией.
- Односторонние клапаны предотвращают попадание воды в камеру жилета.
- Инфлатор ротового поддува легко вынимается и используется. Его можно легко отсоединить от камеры, если вам понадобится входное отверстие, чтобы промыть камеру жилета изнутри.
- Механическая грузовая система SURELOCK™ предлагает непревзойденную простоту загрузки грузов, их сбрасывание, а также надежность и безопасность закрепления грузовых карманов.
- Два торцевых вспомогательных D-кольца для легкости установки грузовых карманов.
- Два грузовых кармана, вмещающие до 5 кг в каждый для размеров XS-ML и два грузовых кармана, вмещающие до 7.5 кг в каждый для размеров L-XL.
- Два боковых кармана для несбрасываемых грузов (кроме размера XS) увеличивают общую емкость грузовой системы, а также обеспечивают «подгонку» плавучести и сбалансированности.
- Новый интегрированный карман для октопуса Octo-Pocket™ (заявка на патент) – удобный и надежный способ размещения октопуса.
- Трехмерная расширительная вставка по внутреннему периметру камеры (патент) обеспечивает дополнительную подъемную силу без увеличения внешних габаритов компенсатора.
- Внешняя сторона камеры изготовлена из Armorshield™ Cordura® для повышенной прочности, износостойкости и устойчивости к выцветанию материала.
- Плечевые ремни с эксклюзивными вращающимися пряжками (патент) скульптурно облегают торс дайвера, обеспечивая непревзойденный комфорт.
- Запатентованная прокладка, встроенная в контурную спинку препятствует проскальзыванию баллона.
- Удобная анатомическая ручка для переноски компенсатора. Стандартно на всех размерах.
- Вынесенная под правую руку ручка, альтернативно управляющая открытием правого верхнего клапана.
- Шесть D-колец из нержавеющей стали для присоединению любых аксессуаров.
- Два вместительных трехмерных боковых кармана на молнии с удобным доступом.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock.
- Компенсирующий глубину поясной ремень с 4 см страховочной пряжкой.
- Цвета: черный/красный, черный/серебристый.

Интуитивная система контроля плавучести i3 навсегда изменит к лучшему ваши погружения! Вы уже больше не захотите вернуться к инфлатору. Она проста сама по себе и упрощает контроль над плавучестью.

Инфлатор Aqua Lung - Sea Quest i3 – это инновационная система контроля плавучести, которую можно найти эксклюзивно на компенсаторах Sea Quest. Ее огромное преимущество и достижение состоит в простоте и интуитивности использования. Потяните рычаг вверх – и вы начнете подъем, нажмите его вниз – и вы начнете спуск.

При стравливании воздуха из камеры плавучести, инфлатор i3 сразу открывает все новые плоские клапана Flat E-Valves™. Прошли те времена, когда надо решать, какой именно клапан надо открыть, чтобы стравить воздух из камеры, в зависимости от вашего положения под водой. Поскольку клапаны Flat E-Valves™ невозвратные, то воздух будет стравливаться из нужного клапана, а вода не будет проникать внутрь камеры.

БЕЗОПАСНЫЙ
Система i3 позволяет вам легко контролировать свое погружение. Управление плавучестью – это один из наиболее сложных навыков, которым надо научиться. Система i3 не только упрощает овладение этим навыком, но и устраняет вероятность неконтролируемого всплытия, которое могло бы быть вызвано попыткой открыть не тот стравливающий клапан. Система i3 также позволяет быстро найти и задействовать инфлатор поддува, чтобы поддуть компенсатор на поверхности в аварийной ситуации.

ПРОСТОЙ
Система i3 проста и интуитивна. Потяните рычаг вверх, чтобы начать всплытие, нажмите его вниз, чтобы начать спуск.

УДОБНЫЙ
В отличие от традиционного инфлатора, расположенного на болтающемся шланге, система i3 всегда под рукой. Она стационарно расположена в месте, где обычно «отдыхает» ваша левая рука. Эта система всегда находится в нужном месте в нужное время!

НАДЕЖНЫЙ
Система i3 не использует пневматические или гидравлические механизмы, чтобы активировать плоские клапаны FLAT E-Valves. Поэтому для этой системы не существует вероятности возникновения неисправности из-за «протечки». Используя технологию стержня-толкателя, которая применяется в самолетах, конструкция остается простой, надежной и износостойкой.

Вам доставит удовольствие пользоваться системой i3 !!!

Характеристики i3:
- Интуитивный дизайн делает контроль над плавучестью безопаснее и проще.
- Открывает нижний и верхний стравливающие клапаны одновременно. Нет больше надобности задумываться, какой клапан открыть.
- Рычаг со специальным покрытием предотвращает соскальзывание руки при надетых перчатках.
- Увеличенный поток по сравнению с традиционными инфлаторами. Позволяет поддуть жилет быстрее.
- Присоединенная заглушка защищает механизм от загрязнения, когда он не используется.
- В i3 используется меньшее количество деталей, и он проще в обслуживании по сравнению со стандартным инфлатором.
- Коннектор шланга поддува имеет удобный захват, и может быть пристегнут либо отстегнут при надетом компенсаторе, что удовлетворяет требования инструкторского агентства по присоединению и отсоединению шланга низкого давления во время обучения.

Характеристики плоских клапанов Flat E-Valves™:
- Исключительно низкий профиль придает обтекаемость.
- Клапаны невозвратные, что предотвращает попадание воды внутрь камеры, когда все клапаны открыты.
- Очень просты в обслуживании.
- Активируются стержнями-толкателями, что дает им очень быструю ответную реакцию.
Цена: 19990 руб.


PRO
QD


i3


seaQuest


OCTO
POCKET

Компенсатор плавучести Sea Quest Pro QD

Компенсатор плавучести Pro QD продолжает традицию высокого качества и инноваций. Это выбор серьезного дайвера.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ в моделях с размерами XS-ML вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов, и до 14.5 кг в моделях с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованные трехмерные боковые карманы обеспечивают дополнительный объем воздушной камеры;
- Усиленная комфортная подвесная система имеет мягкую толстую подкладку под спину из пеноматериала нейтральной плавучести;
-Регулируемый нагрудный ремень с расположенной справа эластичной вставкой придает дополнительное удобство;
- Верхний, нижний правый стравливающе-предохранительный клапан;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Увеличенные D-кольца обеспечивают легкое регулирование натяжения плечевых ремней даже в толстых перчатках;
- Цвета: черный/серебристый, черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock
Компенсатор плавучести Pro QD продолжает традицию высокого качества и инноваций. Это выбор серьезного дайвера.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ в моделях с размерами XS-ML вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов, и до 14.5 кг в моделях с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованные трехмерные боковые карманы обеспечивают дополнительный объем воздушной камеры;
- Усиленная комфортная подвесная система имеет мягкую толстую подкладку под спину из пеноматериала нейтральной плавучести;
-Регулируемый нагрудный ремень с расположенной справа эластичной вставкой придает дополнительное удобство;
- Верхний, нижний правый стравливающе-предохранительный клапан;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Увеличенные D-кольца обеспечивают легкое регулирование натяжения плечевых ремней даже в толстых перчатках;
- Цвета: черный/серебристый, черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock
Цена: 18230 руб.



Компенсатор плавучести Sea Quest Pro Unlimited

Компенсатор плавучести Pro Unlimited обладает практически неограниченными возможностями. При разработке этого компенсатора мы руководствовались простым основным критерием: "Сделать лучший компенсатор. Цена не имеет значения. То, что возможно сделать, должно быть сделано".

Таким образом, появление компенсатора Pro Unlimited поделило дайверов на две категории: тех, кто имеет такой компенсатор, и тех, кто хочет его иметь.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов для моделей с размерами S-ML, и до 14.5 кг для моделей с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Запатентованная трехмерная воздушная камера обеспечивает дополнительную подъемную силу;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованная фрикционная прокладка TTS (Tank Traction System) надежно удерживает баллон от выскальзывания;
- Запатентованная система TAS обеспечивает вертикальную регулировку спинки компенсатора в соответствии с длиной вашего торса;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Накладки в районе почек обеспечивают боковую устойчивость компенсатора;
- Подверженные износу части компенсатора изготовлены из прочной ткани Armoshield™ Cordura® со специальной обработкой, повышающей ее износостойкость и устойчивость к выцветанию;
- Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины;
- Задний стравливающе-предохранительный клапан имеет дистанционное управление;
- К компенсатору прикреплен нож Squeeze Lock (в комплекте альтернативная система крепления на шланге);
- Ретрактор для крепления приборной консоли на вытягивающем шнуре (длиной 105 см);
- Два кармана на молнии со шнурком;
- Цвета: черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Компенсатор плавучести Pro Unlimited обладает практически неограниченными возможностями. При разработке этого компенсатора мы руководствовались простым основным критерием: "Сделать лучший компенсатор. Цена не имеет значения. То, что возможно сделать, должно быть сделано".

Таким образом, появление компенсатора Pro Unlimited поделило дайверов на две категории: тех, кто имеет такой компенсатор, и тех, кто хочет его иметь.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов для моделей с размерами S-ML, и до 14.5 кг для моделей с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Запатентованная трехмерная воздушная камера обеспечивает дополнительную подъемную силу;

- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованная фрикционная прокладка TTS (Tank Traction System) надежно удерживает баллон от выскальзывания;
- Запатентованная система TAS обеспечивает вертикальную регулировку спинки компенсатора в соответствии с длиной вашего торса;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Накладки в районе почек обеспечивают боковую устойчивость компенсатора;
- Подверженные износу части компенсатора изготовлены из прочной ткани Armoshield™ Cordura® со специальной обработкой, повышающей ее износостойкость и устойчивость к выцветанию;
- Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины;
- Задний стравливающе-предохранительный клапан имеет дистанционное управление;
- К компенсатору прикреплен нож Squeeze Lock (в комплекте альтернативная система крепления на шланге);
- Ретрактор для крепления приборной консоли на вытягивающем шнуре (длиной 105 см);
- Два кармана на молнии со шнурком;
- Цвета: черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Цена: 26070 руб.





Компенсатор плавучести Sea Quest Pro Unlimited, w/AIR source

Компенсатор плавучести Pro Unlimited обладает практически неограниченными возможностями. При разработке этого компенсатора мы руководствовались простым основным критерием: "Сделать лучший компенсатор. Цена не имеет значения. То, что возможно сделать, должно быть сделано".

Таким образом, появление компенсатора Pro Unlimited поделило дайверов на две категории: тех, кто имеет такой компенсатор, и тех, кто хочет его иметь.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов для моделей с размерами S-ML, и до 14.5 кг для моделей с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Запатентованная трехмерная воздушная камера обеспечивает дополнительную подъемную силу;
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованная фрикционная прокладка TTS (Tank Traction System) надежно удерживает баллон от выскальзывания;
- Запатентованная система TAS обеспечивает вертикальную регулировку спинки компенсатора в соответствии с длиной вашего торса;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Накладки в районе почек обеспечивают боковую устойчивость компенсатора;
- Подверженные износу части компенсатора изготовлены из прочной ткани Armoshield™ Cordura® со специальной обработкой, повышающей ее износостойкость и устойчивость к выцветанию;
- Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины;
- Задний стравливающе-предохранительный клапан имеет дистанционное управление;
- К компенсатору прикреплен нож Squeeze Lock (в комплекте альтернативная система крепления на шланге);
- Ретрактор для крепления приборной консоли на вытягивающем шнуре (длиной 105 см);
- Два кармана на молнии со шнурком;
- Цвета: черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Компенсатор плавучести Pro Unlimited обладает практически неограниченными возможностями. При разработке этого компенсатора мы руководствовались простым основным критерием: "Сделать лучший компенсатор. Цена не имеет значения. То, что возможно сделать, должно быть сделано".

Таким образом, появление компенсатора Pro Unlimited поделило дайверов на две категории: тех, кто имеет такой компенсатор, и тех, кто хочет его иметь.

Конструктивные особенности:

- Грузовая система Sure-Lock™ вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов для моделей с размерами S-ML, и до 14.5 кг для моделей с размерами L-XL/XXL;
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров;
- Запатентованная трехмерная воздушная камера обеспечивает дополнительную подъемную силу;

- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками повышают комфорт и облегчают надевание компенсатора;
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера;
- Запатентованная фрикционная прокладка TTS (Tank Traction System) надежно удерживает баллон от выскальзывания;
- Запатентованная система TAS обеспечивает вертикальную регулировку спинки компенсатора в соответствии с длиной вашего торса;
- Запатентованная саморегулирующая система перераспределения нагрузки на поясницу SLS обеспечивает максимальный комфорт и поддержку;
- Накладки в районе почек обеспечивают боковую устойчивость компенсатора;
- Подверженные износу части компенсатора изготовлены из прочной ткани Armoshield™ Cordura® со специальной обработкой, повышающей ее износостойкость и устойчивость к выцветанию;
- Регулируемый по длине поясной ремень MultiSet также компенсирует обжим гидрокостюма с изменением глубины;
- Задний стравливающе-предохранительный клапан имеет дистанционное управление;
- К компенсатору прикреплен нож Squeeze Lock (в комплекте альтернативная система крепления на шланге);
- Ретрактор для крепления приборной консоли на вытягивающем шнуре (длиной 105 см);
- Два кармана на молнии со шнурком;
- Цвета: черный/синий.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock

Цена: 27570 руб.





Компенсатор плавучести Sea Quest Pro XLT

Серия жилетов Pro продолжила развитие, пополнившись новой моделью Pro XLT, разработанной по заявкам дайверов, которым требуется увеличенная подъемная сила компенсатора. Жилет Pro XLT (eXtra Lift Technology) обеспечит впечатляющую подъемную силу, когда это понадобится. Он имеет все те же детали конструкции, что и жилет Pro QD, плюс регулируемый по длине поясной ремень и очень удобный и легкодоступный раскладной карман.

Конструктивные особенности:
- Эксклюзивная грузовая система Sure-LockTM обеспечивает быструю и надежную установку грузовых карманов - Вы услышите подтверждающий щелчок. Сбрасывание грузовых карманов производится на ощупь одним движением руки. Грузовая система Sure-LockTM в моделях с размерами XS-ML вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов, и до 14.5 кг в моделях с размерами ML-XL/XXL.
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров.
- Запатентованная трехмерная конструкция камеры плавучести, с внутренними боковыми и дополнительной нижней вставками по краям камеры, обеспечивает дополнительную подъемную силу без увеличения габаритов и не в ущерб комфорту.
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера.
- Комфортная подвесная система имеет мягкую толстую подкладку под спину из пеноматериала нейтральной плавучести.
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками (патент) обеспечивают комфортное и максимально точное облегание груди.
- Верхний и нижний правые стравливающее-предохранительные клапаны.
- Оригинальные карманы повышенной вместимости расположены чуть ниже обычного для облегчения доступа.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock.
- Цвета: черный/красный.

Серия жилетов Pro продолжила развитие, пополнившись новой моделью Pro XLT, разработанной по заявкам дайверов, которым требуется увеличенная подъемная сила компенсатора. Жилет Pro XLT (eXtra Lift Technology) обеспечит впечатляющую подъемную силу, когда это понадобится. Он имеет все те же детали конструкции, что и жилет Pro QD, плюс регулируемый по длине поясной ремень и очень удобный и легкодоступный раскладной карман.

Конструктивные особенности:
- Эксклюзивная грузовая система Sure-LockTM обеспечивает быструю и надежную установку грузовых карманов - Вы услышите подтверждающий щелчок. Сбрасывание грузовых карманов производится на ощупь одним движением руки. Грузовая система Sure-LockTM в моделях с размерами XS-ML вмещает в общей сложности до 9 кг сбрасываемых грузов, и до 14.5 кг в моделях с размерами ML-XL/XXL.
- Два задних кармана вмещают в общей сложности до 4,5 кг несбрасываемых грузов для жилетов-компенсаторов большинства размеров.
- Запатентованная трехмерная конструкция камеры плавучести, с внутренними боковыми и дополнительной нижней вставками по краям камеры, обеспечивает дополнительную подъемную силу без увеличения габаритов и не в ущерб комфорту.
- Проверенная временем контурная спинка обеспечивает непревзойденную надежность фиксации баллона и комфорт для дайвера.
- Комфортная подвесная система имеет мягкую толстую подкладку под спину из пеноматериала нейтральной плавучести.
- Анатомические плечевые ремни с эксклюзивными поворотными пряжками (патент) обеспечивают комфортное и максимально точное облегание груди.

- Верхний и нижний правые стравливающее-предохранительные клапаны.
- Оригинальные карманы повышенной вместимости расположены чуть ниже обычного для облегчения доступа.
- Два отверстия на левом кармане для крепления ножа Squeeze Lock.
- Цвета: черный/красный.

Цена: 19420 руб.



Компенсатор плавучести Sea Quest Wave, w/AIR source

Компенсаторы плавучести Wave и Wave Junior была полностью переделаны для коллекции 2007. Они по-прежнему обладают исключительно износостойкими свойствами и устойчивостью к выцветанию, и вместет с тем дизайн стал более свежим и были добавлены несколько элементов и конструктивных решений.

- Простой в использовании карман для октопуса Octo-Pocket (заявка на патент).
- Правый верхний и правый нижний стравливающие клапаны.
- Поясной ремень регулируемый и съемный.
- Нагрудный ремень.
- Два больших боковых кармана на липучке.
- 2 D-кольца.
- 6 размеров с цветовой кодировкой для быстрой идентификации в дайвцентрах.

Соотношение размера и подъемной силы компенсатора: XS - 11 кг., S - 13 кг., M - 16 кг., L - 18 кг., XL - 22 кг.

Тип / Ткань: классический жилет / cordura
Груза (к-во х кг): сбрасываемые / несбрасываемые
Стравливающие клапана: верхний, интегрированный
Размеры / Емкость - XS/11 л., S/13 л., M/16 л., L/18 л., XL/22 л.

Air Source - это комбинация второй ступени регулятора и инфлатора компенсатора плавучести. Air Source заменяет обычный октопус, в результате чего в системе становится на один шланг меньше
Компенсаторы плавучести Wave и Wave Junior была полностью переделаны для коллекции 2007. Они по-прежнему обладают исключительно износостойкими свойствами и устойчивостью к выцветанию, и вместет с тем дизайн стал более свежим и были добавлены несколько элементов и конструктивных решений.

- Простой в использовании карман для октопуса Octo-Pocket (заявка на патент).
- Правый верхний и правый нижний стравливающие клапаны.
- Поясной ремень регулируемый и съемный.
- Нагрудный ремень.
- Два больших боковых кармана на липучке.
- 2 D-кольца.
- 6 размеров с цветовой кодировкой для быстрой идентификации в дайвцентрах.

Соотношение размера и подъемной силы компенсатора: XS - 11 кг., S - 13 кг., M - 16 кг., L - 18 кг., XL - 22 кг.

Тип / Ткань: классический жилет / cordura
Груза (к-во х кг): сбрасываемые / несбрасываемые
Стравливающие клапана: верхний, интегрированный
Размеры / Емкость - XS/11 л., S/13 л., M/16 л., L/18 л., XL/22 л.

Air Source - это комбинация второй ступени регулятора и инфлатора компенсатора плавучести. Air Source заменяет обычный октопус, в результате чего в системе становится на один шланг меньше
Цена: 14250 руб.


WAVE



Компенсатор плавучести Sea Quest Wave Junior, w/AIR source

Компенсатор Aqua Lung - SeaQuest Wave Jr. для детей обладает основными характеристиками компенсатора Wave, плюс:
- Встроенная грузовая система вмещает в общей сложности до 5,4 кг сбрасываемых грузов (до 2,7 кг на каждый из двух карманов);
- Съемный брасовый ремень с двойной регулировкой имеет неопреновую подкладку в центре для комфорта.

Air Source - это комбинация второй ступени регулятора и инфлатора компенсатора плавучести. Air Source заменяет обычный октопус, в результате чего в системе становится на один шланг меньше

Компенсатор Aqua Lung - SeaQuest Wave Jr. для детей обладает основными характеристиками компенсатора Wave, плюс:
- Встроенная грузовая система вмещает в общей сложности до 5,4 кг сбрасываемых грузов (до 2,7 кг на каждый из двух карманов);
- Съемный брасовый ремень с двойной регулировкой имеет неопреновую подкладку в центре для комфорта.

Air Source - это комбинация второй ступени регулятора и инфлатора компенсатора плавучести. Air Source заменяет обычный октопус, в результате чего в системе становится на один шланг меньше

Цена: 14250 руб.





Компенсатор плавучести Sea Quest Wave Junior

Компенсатор Aqua Lung - SeaQuest Wave Jr. для детей обладает основными характеристиками компенсатора Wave, плюс:
- Встроенная грузовая система вмещает в общей сложности до 5,4 кг сбрасываемых грузов (до 2,7 кг на каждый из двух карманов);
- Съемный брасовый ремень с двойной регулировкой имеет неопреновую подкладку в центре для комфорта.

По заказу возможна дополнительная установка:
- системы Air Source
- системы SOS

Компенсатор Aqua Lung - SeaQuest Wave Jr. для детей обладает основными характеристиками компенсатора Wave, плюс:
- Встроенная грузовая система вмещает в общей сложности до 5,4 кг сбрасываемых грузов (до 2,7 кг на каждый из двух карманов);
- Съемный брасовый ремень с двойной регулировкой имеет неопреновую подкладку в центре для комфорта.

По заказу возможна дополнительная установка:
- системы Air Source
- системы SOS

Цена: 10480 руб.



Компенсатор плавучести Sea Quest Wave

Компенсаторы плавучести Wave и Wave Junior была полностью переделаны для коллекции 2007. Они по-прежнему обладают исключительно износостойкими свойствами и устойчивостью к выцветанию, и вместет с тем дизайн стал более свежим и были добавлены несколько элементов и конструктивных решений.

- Простой в использовании карман для октопуса Octo-Pocket (заявка на патент).
- Правый верхний и правый нижний стравливающие клапаны.
- Поясной ремень регулируемый и съемный.
- Нагрудный ремень.
- Два больших боковых кармана на липучке.
- 2 D-кольца.
- 6 размеров с цветовой кодировкой для быстрой идентификации в дайвцентрах.

Соотношение размера и подъемной силы компенсатора: XS - 11 кг., S - 13 кг., M - 16 кг., L - 18 кг., XL - 22 кг.
Тип / Ткань: классический жилет / cordura
Груза (к-во х кг): сбрасываемые / несбрасываемые
Стравливающие клапана: верхний, интегрированный
Размеры / Емкость - XS/11 л., S/13 л., M/16 л., L/18 л., XL/22 л.
Компенсаторы плавучести Wave и Wave Junior была полностью переделаны для коллекции 2007. Они по-прежнему обладают исключительно износостойкими свойствами и устойчивостью к выцветанию, и вместет с тем дизайн стал более свежим и были добавлены несколько элементов и конструктивных решений.

- Простой в использовании карман для октопуса Octo-Pocket (заявка на патент).
- Правый верхний и правый нижний стравливающие клапаны.
- Поясной ремень регулируемый и съемный.
- Нагрудный ремень.
- Два больших боковых кармана на липучке.
- 2 D-кольца.
- 6 размеров с цветовой кодировкой для быстрой идентификации в дайвцентрах.

Соотношение размера и подъемной силы компенсатора: XS - 11 кг., S - 13 кг., M - 16 кг., L - 18 кг., XL - 22 кг.
Тип / Ткань: классический жилет / cordura
Груза (к-во х кг): сбрасываемые / несбрасываемые
Стравливающие клапана: верхний, интегрированный
Размеры / Емкость - XS/11 л., S/13 л., M/16 л., L/18 л., XL/22 л.
Цена: 10480 руб.


WAVE

Подвесная система Apeks WTX (моностропа без спинки)

Подвесная ременная система повышенной комфортности WTX Deluxe One-Piece Webbed Harness

Простая и прочная ременная система, позволяющая удобно расположить все устройства и приспособления для полностью снаряженного техно-дайвера. Легко сочетается с любыми выбранными вами устройствами...

- 12 футовая (3,6м) ременная система из 2-х дюймовых ремней с центральной пряжкой;
- широкий 2-х дюймовый паховый ремень;
- шесть 2-х дюймовых D-колец из нержавеющей стали;
- неопреновые протекторы на плечевых лямках;
- две эластичные плечевые лямки и одна паховая;
- прочная и надежная пряжка на поясном ремне;
- 6 фиксаторов из нержавеющей стали

Спинка в комплект не входит
Подвесная ременная система повышенной комфортности WTX Deluxe One-Piece Webbed Harness

Простая и прочная ременная система, позволяющая удобно расположить все устройства и приспособления для полностью снаряженного техно-дайвера. Легко сочетается с любыми выбранными вами устройствами...

- 12 футовая (3,6м) ременная система из 2-х дюймовых ремней с центральной пряжкой;
- широкий 2-х дюймовый паховый ремень;
- шесть 2-х дюймовых D-колец из нержавеющей стали;
- неопреновые протекторы на плечевых лямках;
- две эластичные плечевые лямки и одна паховая;
- прочная и надежная пряжка на поясном ремне;
- 6 фиксаторов из нержавеющей стали

Спинка в комплект не входит
Цена: 2850 руб.



Крепление для грузовых карманов APEKS

Крепление для грузовых карманов APEKS

Цена: 1980 руб.

Подвесная система Apeks WTX Harness

Apeks предлагает WTX серию с широчайшим выбором ремней, камер плавучести и аксессуаров, который удовлетворит все самые взыскательные требования современных технодайверов. Эти прекрасные компенсаторы предлагают, благодаря своей модульной конструкции, беспрецедентную многосторонность в применении.
В серии WTX может быть собран как комплект для обучающихся новичков, ограничивающий их погружение, так и уменьшенный вариант, который с удовольствием будут использовать для долгих погружений и подготовленные технодайверы.
Разработка серии проводилась технической командой Apeks в сотрудничестве с опытнейшими профессиональными технодайверами нашего времени. Каждый компонент устройства подвергался серьезным испытаниям в реальных условиях для проверки качества его работы. Все компоненты и материалы отобранные для применения в этой серии отличаются высокой прочностью и долговечностью в использовании. В результате получилось изделие, в котором технодайвер может быть уверен.

- может прикрепляться напрямую к одиночному баллону с использованием двойных нейлоновых ремней для крепления баллона;
- может использоваться совместно со стальной спинной пластиной Apeks для закрепления тяжелых грузов, таких как стальные двойные баллоны;
- многофункциональные кольца в поясничной части позволяют легко подсоединять грузовые карманы с системой “SureLock™”;
- конструкция подвесной системы, открывающая плечи дайвера позволяет легко монтировать и демонтировать любые устройства;
- выполнена из прочного материала 1000 Den Armorshield Cordura;
- сменный паховый ремень сделан из двухдюймового тканого ремня;
- 6 двухдюймовых D-колец великолепного качества (2 поворачивающихся на плечах, 2 на бедрах, 2 на паховом ремне);
- 6 однодюймовых D-колец безупречного качества для подсоединения легких канистр, емкостей с аргоном или других аксессуаров;
- 2 однодюймовых D-кольца из нержавеющей стали на задней части системы ремней для буйков, катушек с тросом и т.п.;
- отстегиваемая мягкая защита спины;
- прочная и надежная застежка на талии;
- система регулировок ремней позволяет комфортно распределить вес различных устройств и аксессуаров между спиной, талией и плечами дайвера;
- отражатель воздушного потока SOLAS может быть легко подсоединен и отсоединен;
- нагрудный ремень входит в стандартную комплектацию.

Ниже приведены приблизительные размеры WTX серии:

- Medium (M) – объем талии 29-60 (72-150см)
- Large (L) – объем талии 32-60 (80-150см)
- Extra Large (XL) – объем талии 34-60 (85-150см)

Размеры в дюймах приведены при измерениях от центра живота до центра ремня крепления баллона.

- Medium (M) – при измерении через плечо – 36 дюймов (90см)
- Large (L) – при измерении через плечо – 40 дюймов (100см)
- Extra Large (XL) – при измерении через плечо – 42 дюйма (105см).

Любой дополнительный аксессуар добавляет 9 дюймов (24см).
Apeks предлагает WTX серию с широчайшим выбором ремней, камер плавучести и аксессуаров, который удовлетворит все самые взыскательные требования современных технодайверов. Эти прекрасные компенсаторы предлагают, благодаря своей модульной конструкции, беспрецедентную многосторонность в применении.

В серии WTX может быть собран как комплект для обучающихся новичков, ограничивающий их погружение, так и уменьшенный вариант, который с удовольствием будут использовать для долгих погружений и подготовленные технодайверы.
Разработка серии проводилась технической командой Apeks в сотрудничестве с опытнейшими профессиональными технодайверами нашего времени. Каждый компонент устройства подвергался серьезным испытаниям в реальных условиях для проверки качества его работы. Все компоненты и материалы отобранные для применения в этой серии отличаются высокой прочностью и долговечностью в использовании. В результате получилось изделие, в котором технодайвер может быть уверен.

- может прикрепляться напрямую к одиночному баллону с использованием двойных нейлоновых ремней для крепления баллона;
- может использоваться совместно со стальной спинной пластиной Apeks для закрепления тяжелых грузов, таких как стальные двойные баллоны;
- многофункциональные кольца в поясничной части позволяют легко подсоединять грузовые карманы с системой “SureLock™”;
- конструкция подвесной системы, открывающая плечи дайвера позволяет легко монтировать и демонтировать любые устройства;
- выполнена из прочного материала 1000 Den Armorshield Cordura;
- сменный паховый ремень сделан из двухдюймового тканого ремня;
- 6 двухдюймовых D-колец великолепного качества (2 поворачивающихся на плечах, 2 на бедрах, 2 на паховом ремне);
- 6 однодюймовых D-колец безупречного качества для подсоединения легких канистр, емкостей с аргоном или других аксессуаров;
- 2 однодюймовых D-кольца из нержавеющей стали на задней части системы ремней для буйков, катушек с тросом и т.п.;
- отстегиваемая мягкая защита спины;
- прочная и надежная застежка на талии;
- система регулировок ремней позволяет комфортно распределить вес различных устройств и аксессуаров между спиной, талией и плечами дайвера;
- отражатель воздушного потока SOLAS может быть легко подсоединен и отсоединен;
- нагрудный ремень входит в стандартную комплектацию.

Ниже приведены приблизительные размеры WTX серии:

- Medium (M) – объем талии 29-60 (72-150см)
- Large (L) – объем талии 32-60 (80-150см)
- Extra Large (XL) – объем талии 34-60 (85-150см)

Размеры в дюймах приведены при измерениях от центра живота до центра ремня крепления баллона.

- Medium (M) – при измерении через плечо – 36 дюймов (90см)
- Large (L) – при измерении через плечо – 40 дюймов (100см)
- Extra Large (XL) – при измерении через плечо – 42 дюйма (105см).

Любой дополнительный аксессуар добавляет 9 дюймов (24см).
Цена: 10700 руб.



Компенсатор плавучести Aqualung Zuma PRO

Компенсатор плавучести Aqualung Zuma PRO
Представляем новый компенсатор плавучести Aqua Lung Zuma Pro limited edition!

Сверхлегкий компенсатор плавучести с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла» сочетает в себе все, что может понадобиться самому искушенному дайверу. Однажды одев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не захотите с ним расстаться.

Цвет черный.

Особенности
- Сверхмалый вес
- Размер ML/L весит меньше 2.27 кг.
- Компактность
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II
- Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации.
- Особое расположение баллонного ремня позволило отказаться от жесткой спинки.
- Дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует смещению баллона. Баллон плотно прилегает к телу в строго вертикальном положении.
- Выпускается четыре размера, и они позволяют охватить размерный ряд от XXS до XXL
- Регулируемый нагрудный ремешок
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже
- Новые плоские клапаны
- Дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров
- 4 D-кольца
- Крепление для ножа
- Два выпускных клапана – нижний и верхний
- Анатомичные плечевые лямки
- Мягкая спинка и дополнительная вставка на пояснице
- На баллонный ремень можно устанавливать дополнительные грузовые карманы (опционально)
- Опционально могут быть установлены система Air Source, Нож Squeeze lock и набор отражателей
- Тип компенсатор плавучести: облегченное крыло с интегрированной грузовой системой

Обновления
- 4 D-кольца из нержавеющей стали
- Пояс как на Dimenstion i3
- Материал внутренней камеры кордура 500D Cordura Armorshield
- Материал внешней камеры кордура 1500D Harness
- Чрезвычайно легкий, всего 2.27kg

ZUMA PRO разработан как для профессионалов, так и для любителей дайвинга. Имеет хорошую стойкость к выцветанию. Материал 500D Cordura Armorshield стойкий к изнашиванию.

ZUMA PRO идеально подходит для частого использования и путешествий, так как его вес 2.27 кг.
Цена: 15390 руб.






Zuma
PRO

Грузовой модуль Aqualung SURE-LOCK до 4.5 кг

Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс.
Просто вставьте модуль в гнездо до щелчка.
Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга.
Новая система фиксации – еще более надежная и безопасная, для быстрого сброса грузов в экстренной ситуации.

Система Sure Lock™ II устанавливается на следующие модели компенсаторов плавучести: Pearl, Pro QD, PRO QD i3, PRO LT, Zuma, Wave 2010.
Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс.
Просто вставьте модуль в гнездо до щелчка.
Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга.
Новая система фиксации – еще более надежная и безопасная, для быстрого сброса грузов в экстренной ситуации.

Малый карман 4.5 кг
Подходит для жилетов-компенсаторов плавучести BCD SeaQuest: Latitude XLT (XS-ML), PRO QD (XS-ML), PRO QD i3 (XS-ML), PRO XLT (XS-M), Libra (все размеры), Balance (все размеры), Pearl i3 (все размеры), а также для грузовой система Apex SURE LOCK.
Цена: 1260 руб.



Грузовой модуль Aqualung SURE-LOCK до 7.5 кг

Система оснащена широкими направляющими для быстрой и легкой установки грузовых карманов без визуального контроля – на ощупь. Система фиксации разработана таким образом, что при застегивании пряжки раздается характерный щелчок, что позволяет быть уверенным, что модуль надежно закреплен в гнезде.

Большой карман 7.5 кг
Подходит для BCD SeaQuest: Latitude XLT (L-XL), PRO QD (L-XL), PRO QD i3 (L-XL), PRO XLT (ML-XL) и Black Dimond (все размеры).
Система оснащена широкими направляющими для быстрой и легкой установки грузовых карманов без визуального контроля – на ощупь. Система фиксации разработана таким образом, что при застегивании пряжки раздается характерный щелчок, что позволяет быть уверенным, что модуль надежно закреплен в гнезде.

Большой карман 7.5 кг
Подходит для BCD SeaQuest: Latitude XLT (L-XL), PRO QD (L-XL), PRO QD i3 (L-XL), PRO XLT (ML-XL) и Black Diamond (все размеры).
Цена: 1440 руб.



Грузовой модуль Cressi-sub

Палет Cressi-sub

Цена: 1250 руб.

Грузовой модуль SeaQuest 10lb new

Палет SeaQuest 10 lb new

Цена: 1250 руб.

Грузовой модуль SeaQuest 16lb

Палет SeaQuest 16 lb
на липучках
Цена: 1050 руб.

Грузовой модуль SeaQuest 16lb new

Палет SeaQuest 16 lb new

Цена: 1450 руб.

Грузовой модуль Scubapro

Полеты для BCD Scubapro

Цена: 1440 руб.

Компенсатор плавучести Aqualung DIMENTION I3

Компенсатор плавучести Dimension i3 в виде двуслойного крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3. Это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей очень удобный компенсатор.

- Система интуитивного контроля плавучести i3
- Уникальная спинка с запатентованной системой поддержки поясницы Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.
- Внешняя камера из кордуры 1000D, внутренняя - 500D
-Грузовая система SureLock II (все размеры вмещают до 9 кг)
- Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне (до 2,25 кг каждый)
- Инфлятор ротового поддува
- Плоские стравливающие клапаны
- Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета
- 6 D-колец из нержавеющей стали
- Карман для октопуса
- Подъемная сила 22 кг для всех размеров, кроме S (13 кг).

Компенсатор плавучести Dimension i3 в виде двуслойного крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3. Это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей очень удобный компенсатор.

- Система интуитивного контроля плавучести i3
- Уникальная спинка с запатентованной системой поддержки поясницы Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.
- Внешняя камера из кордуры 1000D, внутренняя - 500D
-Грузовая система SureLock II (все размеры вмещают до 9 кг)
- Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне (до 2,25 кг каждый)
- Инфлятор ротового поддува
- Плоские стравливающие клапаны
- Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета
- 6 D-колец из нержавеющей стали
- Карман для октопуса
- Подъемная сила 22 кг для всех размеров, кроме S (13 кг).

Цена: 18860 руб.











Компенсатор плавучести Scubapro Ladyhawk, W/BPI Blue

Этот великолепный компенсатор, предназначенный для женщин, обладает всеми техническими характеристиками Knighthawk, но имеет при этом специальный женский покрой и дизайн. Этот компенсатор плавучести типа «крыло» имеет продуманный покрой, чтобы лучше сидеть на фигуре женщины,и несет в себе новые черты оптимального распределения груза, свободы движения и комфорта.

Контроль плавучести и безопасность
- При использовании технологии «крыла» воздушная камера размещается сзади, обеспечивая тем самым свободу движений в области груди и плеч.
- Запатентованная в США быстросбрасываемая интегрированная грузовая система обеспечивает больше комфорта и удобств. Чехлы вмещают до 5 кг каждый и крепятся в специально сконструированных карманах с крупного размера пряжками. Два задних балансирующих кармана уравновешивают передние грузы и обеспечивают хорошо сбалансированное положение во время плавания.
- 4-клапанная система выпуска воздуха позволяет дайверу сбросить воздух, находясь в любом положении под водой.
- Запатентованная подвеска имеет элементы анатомического покроя, что позволяет добиться равномерного размещения нагрузки.
- Технология обтекаемой по форме воздушной камеры.
- Благодаря компрессионным стропам осуществляется автоматический контроль за объемом воздуха в воздушной камере.
- Поставляется со сбалансированным инфлятором Power.

Прочность и долговечность

- 1000-денье полиамид, наш самый крепкий материал, обеспечивающий максимальное противостояние проколам и изнашиванию.
- Предварительно установленные D-образные кольца из нержавеющей стали.

Удобство и преимущества

- Вращающиеся пряжки на регулируемых плечевых ремнях позволяют увеличить удобное облегание, так как они поворачиваются в соответствии с движениями дайвера.
- Карманы с двойной молнией, раскатывающийся карман — легкий доступ и дополнительный отдел для хранения всевозможных аксессуаров.
- Мягкий неопреновый воротник и спинка с подкладкой создают благоприятный для кожи эффект и увеличивают комфорт.
- Плотный, гибкий пояс компенсирует изменения в костюме, происходящие с ним на разных глубинах.

Подъемная сила в кг.: S/15 M/15 L/15
Этот великолепный компенсатор, предназначенный для женщин, обладает всеми техническими характеристиками Knighthawk, но имеет при этом специальный женский покрой и дизайн. Этот компенсатор плавучести типа «крыло» имеет продуманный покрой, чтобы лучше сидеть на фигуре женщины,и несет в себе новые черты оптимального распределения груза, свободы движения и комфорта.

Контроль плавучести и безопасность
- При использовании технологии «крыла» воздушная камера размещается сзади, обеспечивая тем самым свободу движений в области груди и плеч.
- Запатентованная в США быстросбрасываемая интегрированная грузовая система обеспечивает больше комфорта и удобств. Чехлы вмещают до 5 кг каждый и крепятся в специально сконструированных карманах с крупного размера пряжками. Два задних балансирующих кармана уравновешивают передние грузы и обеспечивают хорошо сбалансированное положение во время плавания.

- 4-клапанная система выпуска воздуха позволяет дайверу сбросить воздух, находясь в любом положении под водой.
- Запатентованная подвеска имеет элементы анатомического покроя, что позволяет добиться равномерного размещения нагрузки.
- Технология обтекаемой по форме воздушной камеры.
- Благодаря компрессионным стропам осуществляется автоматический контроль за объемом воздуха в воздушной камере.
- Поставляется со сбалансированным инфлятором Power.

Прочность и долговечность

- 1000-денье полиамид, наш самый крепкий материал, обеспечивающий максимальное противостояние проколам и изнашиванию.
- Предварительно установленные D-образные кольца из нержавеющей стали.

Удобство и преимущества

- Вращающиеся пряжки на регулируемых плечевых ремнях позволяют увеличить удобное облегание, так как они поворачиваются в соответствии с движениями дайвера.
- Карманы с двойной молнией, раскатывающийся карман — легкий доступ и дополнительный отдел для хранения всевозможных аксессуаров.
- Мягкий неопреновый воротник и спинка с подкладкой создают благоприятный для кожи эффект и увеличивают комфорт.
- Плотный, гибкий пояс компенсирует изменения в костюме, происходящие с ним на разных глубинах.

Подъемная сила в кг.: S/15 M/15 L/15
Цена: 25830 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Bella, W/BPI BLK/NAVY

Bella – регулируемый компенсатор плавучести, изготовленный по новой технологии SCUBAPRO – воздушная камера с круговым охватом. Регулируемые спереди лямки снабжены вращающимися плечевыми застежками, что обеспечивает высокий комфорт и хорошую адаптируемость к любой фигуре.

Мягкий неопреновый воротник и прокладка спинки обеспечивают повышенный комфорт.
Полностью соответствующий женским пропорциям пояс.
Система с 3 вспомогательными (аварийными) клапанами для управления плавучести в любом положении.
Задние грузовые карманы для наилучшего распределения грузов.
Запатентованная встроенная грузовая система SCUBAPRO.
Поставляется со стандартным сбалансированным инфлятором SCUBAPRO.
Bella – регулируемый компенсатор плавучести, изготовленный по новой технологии SCUBAPRO – воздушная камера с круговым охватом. Регулируемые спереди лямки снабжены вращающимися плечевыми застежками, что обеспечивает высокий комфорт и хорошую адаптируемость к любой фигуре.

Мягкий неопреновый воротник и прокладка спинки обеспечивают повышенный комфорт.
Полностью соответствующий женским пропорциям пояс.
Система с 3 вспомогательными (аварийными) клапанами для управления плавучести в любом положении.
Задние грузовые карманы для наилучшего распределения грузов.
Запатентованная встроенная грузовая система SCUBAPRO.
Поставляется со стандартным сбалансированным инфлятором SCUBAPRO.
Цена: 19200 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Litehawk, W/BI

Надежный и удобный жилет со спинной воздушной камерой , который объединяет многочисленные функции производительности обеспечивает выдающийся комфорт и удобство обращения с ним.

Материал: кордура
Задние балансировочные груза: нет
Инфлятор с предохранительным стравливающим клапаном: да
Несбрасываемые груза: да
Сбрасываемые груза: нет
Стравливающие клапана: один нижний, один верхний
Надежный и удобный жилет со спинной воздушной камерой , который объединяет многочисленные функции производительности обеспечивает выдающийся комфорт и удобство обращения с ним.

Материал: кордура
Задние балансировочные груза: нет
Инфлятор с предохранительным стравливающим клапаном: да
Несбрасываемые груза: да
Сбрасываемые груза: нет
Стравливающие клапана: один нижний, один верхний
Цена: 11200 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Seahawk, W/BPI Blk

Удобный компенсатор плавучести для дайвинга с эргономичной подвеской, обеспечивающей большую свободу движений.

Особенности компенсатора плавучести Scubapro Seahawk:
- система быстрого сброса грузов;
- два задних кармана;
- два больших кармана на застежках;
- эргономичная подвеска;
- вращающиеся быстроразъемные наплечные пряжки и регулируемые наплечные ремни;
- шейная подкладка из мягкого неопрена;
- плюшевая задняя подкладка;
- воздушная камера изготовлена из 420-денийного нейлона внутри и 1000-денийного нейлона снаружи;
- крепление для ножа;
- согнутые D-кольца из нержавеющей стали.

Удобный компенсатор плавучести для дайвинга с эргономичной подвеской, обеспечивающей большую свободу движений.

Особенности компенсатора плавучести Scubapro Seahawk:
- система быстрого сброса грузов;
- два задних кармана;
- два больших кармана на застежках;
- эргономичная подвеска;
- вращающиеся быстроразъемные наплечные пряжки и регулируемые наплечные ремни;
- шейная подкладка из мягкого неопрена;
- плюшевая задняя подкладка;
- воздушная камера изготовлена из 420-денийного нейлона внутри и 1000-денийного нейлона снаружи;
- крепление для ножа;
- согнутые D-кольца из нержавеющей стали.

Цена: 22200 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Knighthawk

КОНТРОЛЬ ПЛАВУЧЕСТИ.
Жилет с крылом. Воздушная камера на спине обеспечивает максимальную свободу движений. Интегрированная грузовая система до 13 кг. Запатентованная система быстрого сброса. Каждый карман вмещает до 5 кг груза. Для большей безопасности грузы размещаются в специальных чехлах на застежках Fastex.

Предусмотрены два задних кармана для более точной коррекции веса (по 1,5 кг в каждом). Система трех выпускных клапанов.

Комплектуется сбалансированным инфлятором или AIR II.

КОМФОРТ И ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ.
Запатентованный пояс. Использование элементов анатомической формы позволяет эффективно перераспределять нагрузку.

Воздушная камера с обтекаемой формой. Автоматический контроль объема крыла позволяет поддерживать обтекаемую форму. Вращающиеся пряжки на плечевых лямках. Обеспечивают точную подгонку жилета по фигуре, в соответствии с особенностями строения тела.

Двойные карманы с молнией и системой выброса. Легко доступные и широкие отделение для различных аксессуаров. Мягкий неопреновый воротник, спина. Это наша забота о вашем комфорте. Эластичный пояс с наполнением. Компенсирует изменение костюма в зависимости от глубины. Перераспределяет нагрузку от баллона.

ПРОЧНОСТЬ.
Нейлоновое покрытие всего жилета плотностью 1000 Den. Обеспечивает большую устойчивость к проколам и деформации.
КОНТРОЛЬ ПЛАВУЧЕСТИ.
Жилет с крылом. Воздушная камера на спине обеспечивает максимальную свободу движений. Интегрированная грузовая система до 13 кг. Запатентованная система быстрого сброса. Каждый карман вмещает до 5 кг груза. Для большей безопасности грузы размещаются в специальных чехлах на застежках Fastex.

Предусмотрены два задних кармана для более точной коррекции веса (по 1,5 кг в каждом). Система трех выпускных клапанов.

Комплектуется сбалансированным инфлятором или AIR II.

КОМФОРТ И ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ.
Запатентованный пояс. Использование элементов анатомической формы позволяет эффективно перераспределять нагрузку.

Воздушная камера с обтекаемой формой. Автоматический контроль объема крыла позволяет поддерживать обтекаемую форму. Вращающиеся пряжки на плечевых лямках. Обеспечивают точную подгонку жилета по фигуре, в соответствии с особенностями строения тела.

Двойные карманы с молнией и системой выброса. Легко доступные и широкие отделение для различных аксессуаров. Мягкий неопреновый воротник, спина. Это наша забота о вашем комфорте. Эластичный пояс с наполнением. Компенсирует изменение костюма в зависимости от глубины. Перераспределяет нагрузку от баллона.

ПРОЧНОСТЬ.
Нейлоновое покрытие всего жилета плотностью 1000 Den. Обеспечивает большую

устойчивость к проколам и деформации.
Цена: 22200 руб.



Компенсатор плавучести Scubapro Equator, W/BI Red

Удобный и лёгкий компенсатор, хороший выбор для погружений как в теплых тропических водах, так и в северных холодных морях или озерах.
Компенсатор имеет вращающиеся застёжки на плечевых лямках для быстрой регулировки, что позволяет быстро подогонать жилет точно по фигуре.
Небольшой размер обеспечивает удобство транспортировки. Жилет имеет встроенную грузовую систему.
3 выпускных клапана позволяют выпускать избыточный воздух в любом подводном положении.
Жилет оснащен удобным шлангом инфлятора с кнопками, позволяющими управлять компенсатором даже в толстых перчатках.

Материал: кордура
Задние балансировочные груза: нет
Инфлятор с предохранительным стравливающим клапаном: да
Несбрасываемые груза: да
Сбрасываемые груза: да
Стравливающие клапана: один нижний, один верхний
Удобный и лёгкий компенсатор, хороший выбор для погружений как в теплых тропических водах, так и в северных холодных морях или озерах.
Компенсатор имеет вращающиеся застёжки на плечевых лямках для быстрой регулировки, что позволяет быстро подогонать жилет точно по фигуре.
Небольшой размер обеспечивает удобство транспортировки. Жилет имеет встроенную грузовую систему.
3 выпускных клапана позволяют выпускать избыточный воздух в любом подводном положении.
Жилет оснащен удобным шлангом инфлятора с кнопками, позволяющими управлять компенсатором даже в толстых перчатках.

Материал: кордура
Задние балансировочные груза: нет
Инфлятор с предохранительным стравливающим клапаном: да
Несбрасываемые груза: да
Сбрасываемые груза: да
Стравливающие клапана: один нижний, один верхний
Цена: 15510 руб.



Компенсатор плавучести Aqualung Axiom i3

Axiom i3 является самым удобным и легким компенсатором плавучести, из всех, что ранее выпускала компания Aqua Lung. Он многофункционален, сделан в виде жилета в стиле ADV, который включает в себя инновационную запатентованную систему инфляции-дефляции i3. Используемая система плечевых ремней Wrapture™ обеспечивает свободу и маневренность.

Новая система крепления баллона PowerGrip ™ дебютирует в Axiom i3. Эта надежная система делает процедуру крепление баллона простой и легкой, чем когда-либо прежде, не опасаясь защемления пальцев.

- запантентованная система крепление балона GripLock™
- грузовая система SureLock II
- 5 стальных D-колец и 2 пластиковых D-колец для различных аксессуаров.
- место для крепления ножа

Представлена в 3 цветах: черном, синем и сером.
Axiom i3 является самым удобным и легким компенсатором плавучести, из всех, что ранее выпускала компания Aqua Lung. Он многофункционален, сделан в виде жилета в стиле ADV, который включает в себя инновационную запатентованную систему инфляции-дефляции i3. Используемая система плечевых ремней Wrapture™ обеспечивает свободу и маневренность.

Новая система крепления баллона PowerGrip ™ дебютирует в Axiom i3. Эта надежная система делает процедуру крепление баллона простой и легкой, чем когда-либо прежде, не опасаясь защемления пальцев.

- запантентованная система крепление балона GripLock™
- грузовая система SureLock II
- 5 стальных D-колец и 2 пластиковых D-колец для различных аксессуаров.
- место для крепления ножа

Представлена в 3 цветах: черном, синем и сером.
Цена: 20950 руб.






i3
AXIOM &
AXIOM i3
GRIP LOCK SYSTEM

Адаптер Apeks WTX Single Tank

Адаптер APEKS под один баллон WTX

Сделан из 316 нержавеющей стали

Вес 490 грамм без аппаратных средств

Идет с 2 наборами болтов и одной парой шайб и барашковых гаек

1” болт для крепления к спинке

1.5” болта для крепления ремня WTX

Баллонные ремни в комплект не идут, их можно приобрести отдельно
Адаптер APEKS под один баллон WTX

Сделан из 316 нержавеющей стали

Вес 490 грамм без аппаратных средств

Идет с 2 наборами болтов и одной парой шайб и барашковых гаек

1” болт для крепления к спинке

1.5” болта для крепления ремня WTX

Баллонные ремни в комплект не идут, их можно приобрести отдельно
Цена: 1690 руб.



Компенсатор плавучести Aqualung Axiom

Классический жилет с интегрированной запатентованной системой Wrapture, которая обеспечивает непревзойденное удобство посадки баллона и позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен к спине.

- Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности.
- Новая пряжка GripLock для баллонного ремня позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон.
- Запатентованная грузовая система Sure Lock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.
- Система орального поддува проста в использовании и может быть легко убрана внутрь специального кармана, когда не используется
- Специальный механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кармана.
- Крепление для ножа.
- 5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров.
- Стравливающий клапан на правом плече.
- Мягкая окантовка ворота.

Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой.

Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, цветные вставки из усиленного баллистического нейлона 1050 D, сетчатые вставки Titanium.

Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XXL – до 13,5 кг.

Дополнительные балансировочные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг

Подъемная сила: XS – 13 кг, SM – 13 кг, MD – 16 кг, ML – 18 кг, L – 19 кг, XL – 20 кг., XXL – 24 кг.
Классический жилет с интегрированной запатентованной системой Wrapture, которая обеспечивает непревзойденное удобство посадки баллона и позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен к спине.

- Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности.
- Новая пряжка GripLock для баллонного ремня позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон.
- Запатентованная грузовая система Sure Lock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.
- Система орального поддува проста в использовании и может быть легко убрана внутрь специального кармана, когда не используется
- Специальный механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.

- Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кармана.
- Крепление для ножа.
- 5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров.
- Стравливающий клапан на правом плече.
- Мягкая окантовка ворота.

Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой.

Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, цветные вставки из усиленного баллистического нейлона 1050 D, сетчатые вставки Titanium.

Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XXL – до 13,5 кг.

Дополнительные балансировочные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг

Подъемная сила: XS – 13 кг, SM – 13 кг, MD – 16 кг, ML – 18 кг, L – 19 кг, XL – 20 кг., XXL – 24 кг.
Цена: 17650 руб.







Грузовой модуль Aqualung SURE-LOCK для Wave

Для BCD Aqualung Wave 2010
Для BCD Aqualung Wave 2010
Цена: 3480 руб.





Грузовой модуль ScubaPro, 10 lb

Полеты грузовые ScubaPro, 10 lb

Цена: 1200 руб.

Компенсатор плавучести Scubapro Ladyhawk, W/BPI Gry

Этот великолепный компенсатор, предназначенный для женщин, обладает всеми техническими характеристиками Knighthawk, но имеет при этом специальный женский покрой и дизайн. Этот компенсатор плавучести типа «крыло» имеет продуманный покрой, чтобы лучше сидеть на фигуре женщины,и несет в себе новые черты оптимального распределения груза, свободы движения и комфорта.

Контроль плавучести и безопасность
- При использовании технологии «крыла» воздушная камера размещается сзади, обеспечивая тем самым свободу движений в области груди и плеч.
- Запатентованная в США быстросбрасываемая интегрированная грузовая система обеспечивает больше комфорта и удобств. Чехлы вмещают до 5 кг каждый и крепятся в специально сконструированных карманах с крупного размера пряжками. Два задних балансирующих кармана уравновешивают передние грузы и обеспечивают хорошо сбалансированное положение во время плавания.
- 4-клапанная система выпуска воздуха позволяет дайверу сбросить воздух, находясь в любом положении под водой.
- Запатентованная подвеска имеет элементы анатомического покроя, что позволяет добиться равномерного размещения нагрузки.
- Технология обтекаемой по форме воздушной камеры.
- Благодаря компрессионным стропам осуществляется автоматический контроль за объемом воздуха в воздушной камере.
- Поставляется со сбалансированным инфлятором Power.

Прочность и долговечность

- 1000-денье полиамид, наш самый крепкий материал, обеспечивающий максимальное противостояние проколам и изнашиванию.
- Предварительно установленные D-образные кольца из нержавеющей стали.

Удобство и преимущества

- Вращающиеся пряжки на регулируемых плечевых ремнях позволяют увеличить удобное облегание, так как они поворачиваются в соответствии с движениями дайвера.
- Карманы с двойной молнией, раскатывающийся карман — легкий доступ и дополнительный отдел для хранения всевозможных аксессуаров.
- Мягкий неопреновый воротник и спинка с подкладкой создают благоприятный для кожи эффект и увеличивают комфорт.
- Плотный, гибкий пояс компенсирует изменения в костюме, происходящие с ним на разных глубинах.

Подъемная сила в кг.: S/15 M/15 L/15
Этот великолепный компенсатор, предназначенный для женщин, обладает всеми техническими характеристиками Knighthawk, но имеет при этом специальный женский покрой и дизайн. Этот компенсатор плавучести типа «крыло» имеет продуманный покрой, чтобы лучше сидеть на фигуре женщины,и несет в себе новые черты оптимального распределения груза, свободы движения и комфорта.

Контроль плавучести и безопасность
- При использовании технологии «крыла» воздушная камера размещается сзади, обеспечивая тем самым свободу движений в области груди и плеч.
- Запатентованная в США быстросбрасываемая интегрированная грузовая система обеспечивает больше комфорта и удобств. Чехлы вмещают до 5 кг каждый и крепятся в специально сконструированных карманах с крупного размера пряжками. Два задних балансирующих кармана уравновешивают передние грузы и обеспечивают хорошо сбалансированное положение во время плавания.

- 4-клапанная система выпуска воздуха позволяет дайверу сбросить воздух, находясь в любом положении под водой.
- Запатентованная подвеска имеет элементы анатомического покроя, что позволяет добиться равномерного размещения нагрузки.
- Технология обтекаемой по форме воздушной камеры.
- Благодаря компрессионным стропам осуществляется автоматический контроль за объемом воздуха в воздушной камере.
- Поставляется со сбалансированным инфлятором Power.

Прочность и долговечность

- 1000-денье полиамид, наш самый крепкий материал, обеспечивающий максимальное противостояние проколам и изнашиванию.
- Предварительно установленные D-образные кольца из нержавеющей стали.

Удобство и преимущества

- Вращающиеся пряжки на регулируемых плечевых ремнях позволяют увеличить удобное облегание, так как они поворачиваются в соответствии с движениями дайвера.
- Карманы с двойной молнией, раскатывающийся карман — легкий доступ и дополнительный отдел для хранения всевозможных аксессуаров.
- Мягкий неопреновый воротник и спинка с подкладкой создают благоприятный для кожи эффект и увеличивают комфорт.
- Плотный, гибкий пояс компенсирует изменения в костюме, происходящие с ним на разных глубинах.

Подъемная сила в кг.: S/15 M/15 L/15
Цена: 25830 руб.



Компенсатор плавучести Apeks Black Ice

- Компенсатор в виде крыла с замкнуто камерой «бубликом».
- Усиленная конструкция подвесной системы Wrapture. Она делает компенсатор похожим на удобный туристический рюкзак. Подвеска обеспечивает великолепную поддержкупоясницы, снимает часть нагрузки с плечевых лямок, более надежно фиксирует баллон на своем месте, при этом сохраняя подвижность и маневренность дайвера.
- Более плотные материалы камеры (нейлон 840 Den) и подвесной системы (баллистические нейлон и армированная кордура 1040 Den)
- Эластичный бандаж на камере
- Возможность использования со спаркой
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II вместимостью 14,5 кг (для всех размеров)
- Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне
- Подъемная сила 24 кг для всех размеров
- 3 плоских E клапана, 2 нижних, 1 на правом плече
- Баллонный ремень усовершенствованной конструкции Grip Lock
- Поворотные клипсы регулировки натяжения плечевых ремней
- Регулируемый по длинне пояс
- 5 D-колец из нержавеющей стали
- Крепление для ножа
- Общий вес изделия - 4.3 кг
- Размеры: S, L, ML, XL, XXL

Выпускается в трех размерах, которых вполне достаточно, чтобы охватить весь размерный ряд обычных жилетов. Благодаря возможности регулировки в достаточно широких пределах длины плечевых и поясного ремней размер M припомощи отвертки и гаечного ключа всего за пару минут превращается в S, размер L – в ML, а XL в XXL.

3 плоских E клапана, 2 нижних, 1 на правом плече

Баллонный ремень усовершенствованной конструкции Grip Lock

Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне
- Компенсатор в виде крыла с замкнуто камерой «бубликом».
- Усиленная конструкция подвесной системы Wrapture. Она делает компенсатор похожим на удобный туристический рюкзак. Подвеска обеспечивает великолепную поддержкупоясницы, снимает часть нагрузки с плечевых лямок, более надежно фиксирует баллон на своем месте, при этом сохраняя подвижность и маневренность дайвера.
- Более плотные материалы камеры (нейлон 840 Den) и подвесной системы (баллистические нейлон и армированная кордура 1040 Den)
- Эластичный бандаж на камере
- Возможность использования со спаркой
- Интегрированная грузовая система Sure Lock II вместимостью 14,5 кг (для всех размеров)
- Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне
- Подъемная сила 24 кг для всех размеров
- 3 плоских E клапана, 2 нижних, 1 на правом плече
- Баллонный ремень усовершенствованной конструкции Grip Lock
- Поворотные клипсы регулировки натяжения плечевых ремней
- Регулируемый по длинне пояс
- 5 D-колец из нержавеющей стали
- Крепление для ножа
- Общий вес изделия - 4.3 кг
- Размеры: S, L, ML, XL, XXL

Выпускается в трех размерах, которых вполне достаточно, чтобы охватить весь размерный ряд обычных жилетов. Благодаря возможности регулировки в достаточно широких пределах длины плечевых и поясного ремней размер M припомощи отвертки и гаечного ключа всего за

пару минут превращается в S, размер L – в ML, а XL в XXL.

3 плоских E клапана, 2 нижних, 1 на правом плече

Баллонный ремень усовершенствованной конструкции Grip Lock

Дополнительные балансировочные кармашки на баллонном ремне
Цена: 25590 руб.







Ласты Aqualung V-TEK

- Поток воды направляется внутрь.
- В результате усилий, постоянного движения - Быстрее, сильнее, плаванее.
- Перемещение воды назад, а не вверх и вниз.
- Большие взмахи ногами больше не нужны, снижается мышечное утомление.
- Поток воды направляется внутрь.
- В результате усилий, постоянного движения - Быстрее, сильнее, плаванее.
- Перемещение воды назад, а не вверх и вниз.
- Большие взмахи ногами больше не нужны, снижается мышечное утомление.

Цена: 4500 руб.



Ласты Aqualung Blades II Flex, синие

Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Цена: 3600 руб.



Ласты Aqualung Blades II Flex, чёрные

Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Цена: 3600 руб.



Ласты Aqualung Blades II Flex, желтые

Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Цена: 3600 руб.



Ласты Aqualung Blades II Flex, серые

Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Ласты "Blades 2 Flex" оснащены эксклюзивной пряжкой Aqua Lung, которая позволяет легко отрегулировать размер ремешка. Обладают отличной поперечной стабильностью и обеспечивают мощный толчок вперед. Уникальная смесь материалов обеспечивает улучшенную эластичность и упругость.
Цена: 3600 руб.



Ласты Aqualung Hotshot

HotShot - новые легкие укороченные ласты для путешествующих дайверов. Ласты размера Regular весят всего 1,5 кг и имеют длину 53 см, что легко позволяет им поместиться в любой сумке.

Галоша ласт HotShot изготовлена из мягкого эластичного материала, позволяя одевать их как на ботинок так и на голую ногу. Ласты снабжены двумя силиконовыми тяжами для аккумуляции энергии гребка и емеют возможность регулировки усилия натяжения.
HotShot - новые легкие укороченные ласты для путешествующих дайверов. Ласты размера Regular весят всего 1,5 кг и имеют длину 53 см, что легко позволяет им поместиться в любой сумке.

Галоша ласт HotShot изготовлена из мягкого эластичного материала, позволяя одевать их как на ботинок так и на голую ногу. Ласты снабжены двумя силиконовыми тяжами для аккумуляции энергии гребка и емеют возможность регулировки усилия натяжения.
Цена: 3999 руб.











Ласты Aqualung Slingshot

Новые революционные ласты для подводного плавания от Aqua Lung!

3 важные детали:
- Силовые тяги
- Трехступенчатый переключатель скорости
- Упругое сочленение в середине стопы

Силовые тяги:
- Не теряйте энергию, используйте ее!
- Ваша мышечная энергия нагружает силовые тяги из чистого силикона, которые
- незамедлительно высвобождают всю аккумулированную энергию с эффективностью 100%
- Уменьшите нагрузку на свои ноги - позвольте силовым тягам помочь вам!
- Робастные и сохраняющие эластичность
- После тестирования 2,000,000 циклов они выстреливают с той же силой
- Если даже когда-либо и понадобится, то их легко можно заменить.

Трехступенчатый переключатель скорости:
- Теперь переключаться можно в полете! Просто дотянитесь до стопы и установите силовые тяги на одну их трех ступеней.
- Пожилые люди и дети оценят преимущества положения №1, в то время как любители длинных дистанций будут довольны положением №3.
- Вы можете установить свое соотношение Скорость / Усилие во время погружения
- Возможно, вы начнете погружение с положения №3 и переключите скорость вниз ближе к окончанию погружения. Вы контролируете ситуацию!

Упругое сочленение в середине стопы:
- Лопасть присоединена к галоше упругими боковыми сочленениями в двух точках в середине стопы
- Это позволяет пальцам ног и стопе находиться в более естественном, комфортном положении
- Это также позволяет лопасти достичь гораздо более широкого диапазона своего движения
- Результат – импульс большей силы, больше комфорта, энергии и эффективности.

- В традиционных ластах лопасть присоединена к галоше вдоль всей фронтальной части и по бокам галоши.
- Это приводит к перенапряжению пальцев ног и лодыжки.
- Лопасть очень ограничена в своем движении.
- Результат – усталость, судороги, потеря мощности и эффективности.
- Ласты Slingshot устраняют все это!

Сделано в Италии на фабрике TECHNISUB.

3 Цвета
- Синий / Серебристый
- Красный / Серебристый
- Черный / Серебристый

Новые революционные ласты для подводного плавания от Aqua Lung!

3 важные детали:

- Силовые тяги
- Трехступенчатый переключатель скорости
- Упругое сочленение в середине стопы

Силовые тяги:
- Не теряйте энергию, используйте ее!
- Ваша мышечная энергия нагружает силовые тяги из чистого силикона, которые
- незамедлительно высвобождают всю аккумулированную энергию с эффективностью 100%
- Уменьшите нагрузку на свои ноги - позвольте силовым тягам помочь вам!
- Робастные и сохраняющие эластичность
- После тестирования 2,000,000 циклов они выстреливают с той же силой
- Если даже когда-либо и понадобится, то их легко можно заменить.

Трехступенчатый переключатель скорости:
- Теперь переключаться можно в полете! Просто дотянитесь до стопы и установите силовые тяги на одну их трех ступеней.
- Пожилые люди и дети оценят преимущества положения №1, в то время как любители длинных дистанций будут довольны положением №3.
- Вы можете установить свое соотношение Скорость / Усилие во время погружения
- Возможно, вы начнете погружение с положения №3 и переключите скорость вниз ближе к окончанию погружения. Вы контролируете ситуацию!

Упругое сочленение в середине стопы:
- Лопасть присоединена к галоше упругими боковыми сочленениями в двух точках в середине стопы
- Это позволяет пальцам ног и стопе находиться в более естественном, комфортном положении
- Это также позволяет лопасти достичь гораздо более широкого диапазона своего движения
- Результат – импульс большей силы, больше комфорта, энергии и эффективности.

- В традиционных ластах лопасть присоединена к галоше вдоль всей фронтальной части и по бокам галоши.
- Это приводит к перенапряжению пальцев ног и лодыжки.
- Лопасть очень ограничена в своем движении.
- Результат – усталость, судороги, потеря мощности и эффективности.
- Ласты Slingshot устраняют все это!


Сделано в Италии на фабрике TECHNISUB.


3 Цвета
- Синий / Серебристый
- Красный / Серебристый
- Черный / Серебристый


Цена: 5380 руб.






3-Х СТУПЕНЧАТЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СКОРОСТЕЙ


СИЛОВЫЕ
ТЯГИ
БОКОВОЕ
УПРУГОЕ
СОЧЛЕНЕНИЕ
3-Х СТУПЕНЧАТЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СКОРОСТИ


10°
50°

Ласты Cressi sub Frog Plus, жёлтый

Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF205138 - XS/S
BF205140 - S/M
BF205142 - M/L
BF205144 - L/XL
Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF205138 - XS/S
BF205140 - S/M
BF205142 - M/L
BF205144 - L/XL
Цена: 3100 руб.



Ласты Cressi sub Frog Plus, серый

Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF205538 - XS/S
BF205540 - S/M
BF205542 - M/L
BF205544 - L/XL
Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF205538 - XS/S
BF205540 - S/M
BF205542 - M/L
BF205544 - L/XL
Цена: 3100 руб.



Ласты Cressi sub Frog Plus, синий

Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF202038 - XS/S
BF202040 - S/M
BF202042 - M/L
BF202044 - L/XL
Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF202038 - XS/S
BF202040 - S/M
BF202042 - M/L
BF202044 - L/XL
Цена: 3100 руб.



Ласты Cressi sub Masterfrog

Master Frog – это первые ласты с открытой пяткой, которые были созданы на основе эксклюзивной и запатентованной технологии Cressi, с использованием в модели 3 различных материалов.

Лопасть выполнена из прочного полипропилена, обладающего превосходной реактивностью, боковые ребра жесткости – из стойкого полимера, а калоша из мягкой, удобной терморезины.

Довольно длинная лопасть, которая впервые появилась в модели Gara 2000, позволяет достичь отличной эффективности передачи мышечного усилия для перемещения под водой в сочетании с исключительной гибкость материала лопасти.

Анатомичная калоша, разработанная с помощью компьютерных технологий, гарантирует прекрасную защиту стопы и предоставляет идеальную передачу усилия гребка.

Master Frog - это первоклассные ласты ассортимента Cressi в категории ласт с открытой пяткой. Легкость ласт сказывается на их удивительной мощности, так как сводит инерционные потоки к минимуму и создает отличный баланс мышечного усилия и дистанции, преодолеваемой дайвером под водой.

Это любимые ласты инструкторов, профессионалов, технических дайверов, которые считают, что момент движения ласт не имеет себе равных, так как ласты позволяют совершить мощный гребок, что чрезвычайно важно в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть при погружении.

Размер	S/M	M/L	L/XL
Длина	66 cm	70 cm	73.5 cm
Ширина	21.5 cm	23 cm	23.5 cm
Высота	9.5 cm	10 cm	
Длина лопасти	40.5 cm	42.5 cm	
Вес одной ласты	770 g	880 g	

10 cm
44.5 cm
910 g

Артикул:
BE125040 - S/M
BE125042 - M/L
BE125044 - L/XL
Master Frog – это первые ласты с открытой пяткой, которые были созданы на основе эксклюзивной и запатентованной технологии Cressi, с использованием в модели 3 различных материалов.

Лопасть выполнена из прочного полипропилена, обладающего превосходной реактивностью, боковые ребра жесткости – из стойкого полимера, а калоша из мягкой, удобной терморезины.

Довольно длинная лопасть, которая впервые появилась в модели Gara 2000, позволяет достичь отличной эффективности передачи мышечного усилия для перемещения под водой в сочетании с исключительной гибкость материала лопасти.

Анатомичная калоша, разработанная с помощью компьютерных технологий, гарантирует прекрасную защиту стопы и предоставляет идеальную передачу усилия гребка.

Master Frog - это первоклассные ласты ассортимента Cressi в категории ласт с открытой пяткой. Легкость ласт сказывается на их удивительной мощности, так как сводит инерционные потоки к минимуму и создает отличный баланс мышечного усилия и дистанции, преодолеваемой дайвером под водой.

Это любимые ласты инструкторов, профессионалов, технических дайверов, которые считают, что момент движения ласт не имеет себе равных, так как ласты позволяют совершить мощный гребок, что чрезвычайно важно в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть при погружении.

Размер
Длина
Ширина
Высота
Длина лопасти
Вес одной ласты

S/M
66 cm
21.5 cm
9.5 cm
40.5 cm
770 g

M/L
70 cm
23 cm
10 cm
42.5 cm
880 g

L/XL
73.5 cm
23.5 cm
10 cm
44.5 cm
910 g

Артикул:
BE125040 - S/M
BE125042 - M/L
BE125044 - L/XL
Цена: 3950 руб.



Ласты Cressi sub Pro Light

Модель Pro Light имеет сверхсовременный дизайн и создана из двух материалов с абсолютно противоположными характеристиками: жесткого полипропилена для лопасти и мягких эластомеров. Для калоши и защитных вставок был использован особый сорт терморезины. В результате такого сочетания материалов появились чрезвычайно легкие и хорошо сбалансированные ласты, среднего размера, с удивительными свойствами реакции лопасти и внушительным гребком. Боковые ребра жесткости, проходящие вдоль всей пластины и два боковых закрылка по краям лопасти гарантируют четкую направленность движения пловца. Лопасть начинается в верхней части калоши, и имеет на 20% большую площадь эффективно используемой поверхности, чем ласты с традиционным расположением лопастей. Калоша разработана с помощью компьютерных технологий и гарантирует идеальную передачу гребного усилия. Легкость и прекрасная сбалансированность материалов, наряду с чрезвычайно современным дизайном, делают Rondine Pro Light мощными ластами, которые обеспечивают внушительный результат без особых мышечных усилий. Эти ласты прекрасны как для новичков, так и для профессионалов и очень распространены среди инструкторов и профессиональных дайверов

Размер	XS/S	S/M	M/L	L/XL
Длина	57.5 cm	60.5 cm	64.5 cm	67.5 cm
Ширина	19.5 cm	20.5 cm	22 cm	22.5 cm
Высота	9 cm	9.5 cm	9.5 cm	9.5 cm
Длина лопасти	31 cm	33.5 cm	35.5 cm	
Вес одной ласты	660 g	770 g	930 g	

37 cm
995 g

Артикул:
BG175038 - XS/S
BG175040 - S/M
BG175042 - M/L
BG175044 - L/XL
Модель Pro Light имеет сверхсовременный дизайн и создана из двух материалов с абсолютно противоположными характеристиками: жесткого полипропилена для лопасти и мягких эластомеров. Для калоши и защитных вставок был использован особый сорт терморезины. В результате такого сочетания материалов появились чрезвычайно легкие и хорошо сбалансированные ласты, среднего размера, с удивительными свойствами реакции лопасти и внушительным гребком. Боковые ребра жесткости, проходящие вдоль всей пластины и два боковых закрылка по краям лопасти гарантируют четкую направленность движения пловца. Лопасть начинается в верхней части калоши, и имеет на 20% большую площадь эффективно используемой поверхности, чем ласты с традиционным расположением лопастей. Калоша разработана с помощью компьютерных технологий и гарантирует идеальную передачу гребного усилия. Легкость и прекрасная сбалансированность материалов, наряду с чрезвычайно современным дизайном, делают Rondine Pro Light мощными ластами, которые обеспечивают внушительный результат без особых мышечных усилий. Эти ласты прекрасны как для новичков, так и для профессионалов и очень распространены среди инструкторов и профессиональных дайверов

Размер
Длина
Ширина
Высота
Длина лопасти
Вес одной ласты

XS/S
57.5 cm
19.5 cm
9 cm
31 cm
660 g

S/M
60.5 cm
20.5 cm
9.5 cm
33.5 cm
770 g

M/L

64.5 cm
22 cm
9.5 cm
35.5 cm
930 g

L/XL
67.5 cm
22.5 cm
9.5 cm
37 cm
995 g

Артикул:
BG175038 - XS/S
BG175040 - S/M
BG175042 - M/L
BG175044 - L/XL
Цена: 2950 руб.



Ласты Cressi sub Pro Star

Это фантастическая ласта, разработанная на основе моделей Cressi для глубоководных погружений, переносит традицию использования большего количества композитных материалов также и в сектор ласт нормальной длины нерегулируемого типа.

В действительности, лопасть сделана не из сополимера, а из исключительно лёгкого и податливого полипропилена. Этот материал скомбинирован с удобной терморезиной (эластомером), используемой для калоши, боковых ребер жесткости и различных вставок. Началом лопасти служит верхняя часть галоши, что позволило увеличить эффективную площадь гребка на 20% по сравнению с лопастями традиционного расположения.

Боковые ребра жесткости тянутся практически вдоль всей лопасти, постепенно переходя в защитный изолирующий слой вдоль всей ее кромки.

Два стабилизирующих хвостовых плавника на конце лопасти и на подошве стопы гарантируют превосходную направляемость движения потоков воды и, как следствие – стабильность направления движения пловца во время гребка.

Превосходная, высоко анатомичная, разработанная с помощью компьютерных технологий галоша гарантирует оптимальную передачу усилия.

Итогом всех перечисленных усилий конструкторов явились ласты Pro Star с помощью которых гребки становятся существенно мощнее при значительном облегчении усилий.

Эти ласты были разработаны не только для плавания и фридайвинга, но также и для погружения с аквалангом, во время которых они смогут поразить вас своими незаурядными характеристиками.

Размер		
Длина	61 cm	65.5 cm
Ширина	20 cm	21 cm
Высота	8 cm	8.5 cm
Длина лопасти	35.5 cm	36.5 cm
Вес одной ласты	560 g	610 g

41/42-7/8
65.5 cm
21 cm
8.5 cm
37.5 cm
645 g

43/44-8.5/9.5
67 cm
22 cm
9 cm
38.5 cm
705 g

45/46-10/11
69 cm
22 cm
9 cm
39 cm
770 g

Артикул:
BG185037 - 37/38
BG185039 - 39/40
BG185041 - 41/42
BG185043 - 43/44
BG185045 - 45/46
Это фантастическая ласта, разработанная на основе моделей Cressi для глубоководных погружений, переносит традицию использования большего количества композитных материалов также и в сектор ласт нормальной длины нерегулируемого типа.

В действительности, лопасть сделана не из сополимера, а из исключительно лёгкого и податливого полипропилена. Этот материал скомбинирован с удобной терморезиной (эластомером), используемой для калоши, боковых ребер жесткости и различных вставок. Началом лопасти служит верхняя часть галоши, что позволило увеличить эффективную площадь гребка на 20% по сравнению с лопастями традиционного расположения.

Боковые ребра жесткости тянутся практически вдоль всей лопасти, постепенно переходя в защитный изолирующий слой вдоль всей ее кромки.

Два стабилизирующих хвостовых плавника на конце лопасти и на подошве стопы гарантируют превосходную направляемость движения потоков воды и, как следствие – стабильность направления движения пловца во время гребка.

Превосходная, высоко анатомичная, разработанная с помощью компьютерных технологий галоша гарантирует оптимальную передачу усилия.

Итогом всех перечисленных усилий конструкторов явились ласты Pro Star с помощью которых гребки становятся существенно мощнее при значительном облегчении усилий.

Эти ласты были разработаны не только для плавания и фридайвинга, но также и для погружения с аквалангом, во время которых они смогут поразить вас своими незаурядными характеристиками.

Размер	37/38-4/5	39/40-5.5/6.5	41/42-7/8	43/44-8.5/9.5	45/46-10/11
Длина	61 cm	65.5 cm	65.5 cm	67 cm	69 cm
Ширина	20 cm	21 cm	21 cm	22 cm	22 cm
Высота	8 cm	8.5 cm	8.5 cm	9 cm	9 cm
Длина лопасти	35.5 cm	36.5 cm	37.5 cm	38.5 cm	39 cm
Вес одной ласты	560 g	610 g	645 g	705 g	770 g

Артикул:
BG185037 - 37/38
BG185039 - 39/40
BG185041 - 41/42
BG185043 - 43/44
BG185045 - 45/46
Цена: 2550 руб.



Ласты Cressi sub Reaction, желтый

Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:

BE 106038 - XS/S
BE 106040 - S/M
BE 106042 - M/L
BE 106044 - L/XL
Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность

справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:
BE 106038 - XS/S
BE 106040 - S/M
BE 106042 - M/L
BE 106044 - L/XL
Цена: 3750 руб.



Ласты Cressi sub Reaction, черный

Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.
Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов

для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.
Цена: 3750 руб.


CRESSI

Ласты Cressi sub Reaction, красный

Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:

BE 105838 - XS/S
BE 105840 - S/M
BE 105842 - M/L
BE 105844 - L/XL
Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность

справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:
BE 105838 - XS/S
BE 105840 - S/M
BE 105842 - M/L
BE 105844 - L/XL
Цена: 3750 руб.



Ласты Cressi sub Reaction, оранжевый

Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:

BE 105138 - XS/S
BE 105140 - S/M
BE 105142 - M/L
BE 105144 - L/XL
Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность

справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:
BE 105138 - XS/S
BE 105140 - S/M
BE 105142 - M/L
BE 105144 - L/XL
Цена: 3750 руб.



Ласты Cressi sub Reaction, розовый

Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:

BE 106438 - XS/S
BE 106440 - S/M
Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:
BE 106438 - XS/S
BE 106440 - S/M
Цена: 3750 руб.



Ласты Cressi sub Reaction, синий

Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:

BE 102038 - XS/S
BE 102040 - S/M
BE 102042 - M/L
BE 102044 - L/XL
Reaction - новейшие из ласт Cressi для погружения с аквалангом, и имеют все преимущества эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - сочетания трёх различных материалов для гарантии непревзойденных качеств.

Reaction использует многие из инновационных характеристик, представленных ранее в модели Rondine A: лопасть, которая начинает формироваться уже с калоши; дифференцированная толщина лопасти; слои, выполненные из двух различных материалов; подошва, сделанная полностью из противоскользящего материала; очень удобная, разработанная с помощью компьютерных технологий калоша и новая застежка, которая исключает возможность произвольного расстегивания ремешка.

Помимо всех этих превосходных качеств Reaction имеет новуе, более длинную, более гибкуе и более легкую лопасть, которая обеспечивает превосходный гребок при минимальной нагрузке мышц и наименьший расход энергии.

В результате получились прекрасные ласты для современных дайверов, как новичков, так и профессионалов; легкие, удобные, не слишком утомляющие, которые в то же время могут обеспечить превосходный гребок и справляться даже с самыми экстремальными ситуациями дайвинга.

Ласты Reaction изобилуют сложными высокотехнологичными составляющими, всеми теми компонентами, необходимыми для создания того особого сочетания, которое всегда делает ласты Cressi непревзойдёнными.

Материал, выбранный для лопасти, является не традиционным полимером, а новейшим поколением технического полипропилена, который намного более податлив, гибок и элегантен. Лопасть очень длинная и была разработана специально для того, чтобы получить лучшее соотношение усилия гребка и затрачиваемого на него усилия.

Толщина лопасти не однородна: она постепенно становится тоньше по мере продвижения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более сильный и адекватный изгиб лопасти. Лопасти сделаны из двух различных материалов, которые чередуются и используются в различных элементах ласты для повышения гибкости структуры в различных зонах лопасти и усиления реактивности эффекта отдачи.

Разработанная с помощью компьютерных технологий подошва выполнена полностью из мягких эластомеров для исключительно удобного и устойчивого размещения стопы, чтобы гарантировать превосходную передачу гребного усилия.

В то же самое время, калоша с широкой подошвой упрощает извлечение ноги из ласты в конце погржения и создает превосходный противоскользящий эффект, который способствует надеванию ласт на суше или в момент погружения с лодки или с берега.

Быстрорегулируемые поворотные наклонные застежки помогают найти идеальное положение для ремня на заднике ботиков или носков. Система захвата креплений предотвращает застёжки от случайного расстегивания.

В результате использования всех этих технологий получились ласты, которые предоставляют превосходный гребок при действительно умеренном усилии, подходящие как новичку, так более опытному дайверу. Как и все ласты Cressi, Reaction предполагает не только прекрасные данные в стандартных ситуациях, но также предоставляет возможность

справляться с критическими ситуациями, не отступая ни перед чем, удовлетворяя самые высокие требования предъявляемыми к качеству гребка.

Артикул:
BE 102038 - XS/S
BE 102040 - S/M
BE 102042 - M/L
BE 102044 - L/XL
Цена: 3750 руб.



Ласты Cressi sub Rondine A

Модель Rondine A имеет обновленный внешний вид и выполнена на основе эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - ласта выполнена из трех различных материалов. Ласты полностью отвечают потребностям современных дайверов. Модель Rondine A является воплощением применения самых новейших технологий и не имеет себе равных. Лопасть начинается в верхней части калоши, и имеет на 20% большую площадь используемой поверхности, чем ласты с традиционным расположением лопастей.

Лопасть также имеет дифференцированную толщину и становится более тонкой по мере приближения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более существенный и ровный изгиб.

Боковые ребра жесткости сделаны из двух различных материалов, которые чередуются друг с другом и накладываются в различных частях для создания каркаса с управляемой гибкостью в различных областях лопасти.

Анатомическая, разработанная с помощью компьютерных технологий подошва полностью выполнена из терморезины для исключительного комфорта стопы и гарантирует максимально эффективную передачу усилия гребка без потерь затрачиваемого усилия.

Новые регулируемые, быстро высвобождающие застежки способствуют идеальному расположению ремня на пятке. Новая система фиксации ремня предотвращает возможность выскальзывания, даже если ласты расстегнуты.

В результате применения этих технологий появились ласты, которые гарантируют превосходный гребок, без затраты слишком больших усилий, идеальные как для новичков, так и для более опытных дайверов.

Размер	XS/S	S/M
Длина	54 cm	58 cm
Ширина	19 cm	20.5 cm
Высота	9 cm	9 cm
Длина лопасти	29 cm	30.5 cm
Вес одной ласты	720 g	820 g

M/L
62 cm
22 cm
10 cm
32.5 cm
1000 g

L/XL
65 cm
23 cm
10 cm
34.5 cm
1100 g

Модель Rondine A имеет обновленный внешний вид и выполнена на основе эксклюзивной запатентованной технологии Cressi - ласта выполнена из трех различных материалов. Ласты полностью отвечают потребностям современных дайверов. Модель Rondine A является воплощением применения самых новейших технологий и не имеет себе равных.

Лопасть начинается в верхней части калоши, и имеет на 20% большую площадь используемой поверхности, чем ласты с традиционным расположением лопастей.

Лопасть также имеет дифференцированную толщину и становится более тонкой по мере приближения к концу ласты, для того чтобы гарантировать более существенный и ровный изгиб.

Боковые ребра жесткости сделаны из двух различных материалов, которые чередуются друг с другом и накладываются в различных частях для создания каркаса с управляемой гибкостью в различных областях лопасти.

Анатомическая, разработанная с помощью компьютерных технологий подошва полностью выполнена из терморезины для исключительного комфорта стопы и гарантирует максимально эффективную передачу усилия гребка без потерь затрачиваемого усилия.

Новые регулируемые, быстро высвобождающие застежки способствуют идеальному расположению ремня на пятке. Новая система фиксации ремня предотвращает возможность выскальзывания, даже если ласты расстегнуты.

В результате применения этих технологий появились ласты, которые гарантируют превосходный гребок, без затраты слишком больших усилий, идеальные как для новичков, так и для более опытных дайверов.

Размер
Длина
Ширина
Высота
Длина лопасти
Вес одной ласты

XS/S

54 cm
19 cm
9 cm
29 cm
720 g

S/M
58 cm
20.5 cm
9 cm
30.5 cm
820 g

M/L
62 cm
22 cm
10 cm
32.5 cm
1000 g

L/XL
65 cm
23 cm
10 cm
34.5 cm
1100 g

Цена: 2990 руб.



Ласты Saekodive (2060-2063), синий

- Сбалансированная гибкость обеспечивает мощные гребки с меньшим усилием
- Легкий вес, чтобы минимизировать усталость ног
- Открытая пятка
- Поворотная пряжка, легко регулируется

Цвет: Синий
- Сбалансированная гибкость обеспечивает мощные гребки с меньшим усилием
- Легкий вес, чтобы минимизировать усталость ног
- Открытая пятка
- Поворотная пряжка, легко регулируется

Цвет: Синий
Цена: 1850 руб. 1573 руб. Ваша скидка %



Ласты Saekodive (2060-2063), черный

- Сбалансированная гибкость обеспечивает мощные гребки с меньшим усилием
- Легкий вес, чтобы минимизировать усталость ног
- Открытая пятка
- Поворотная пряжка, легко регулируется
- Сбалансированная гибкость обеспечивает мощные гребки с меньшим усилием
- Легкий вес, чтобы минимизировать усталость ног
- Открытая пятка
- Поворотная пряжка, легко регулируется

Цена: 1850 руб. 1573 руб. Ваша скидка %



Ласты Saekodive (2035-2038)

Открытая пятка, высокая скорость
Открытая пятка, высокая скорость
Цена: 2850 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet, Cobalt (синий)

Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 6350 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet, Graphite (серый)

Ласты Scubapro Twin Jet , Graphite , L
Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 6350 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet HI-VIZ, желтый

Ласты Scubapro Twin Jet HI-VIZ за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.

Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала. Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.

Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.

Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом. Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Ласты Scubapro Twin Jet HI-VIZ за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.

Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала. Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.

Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.

Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом. Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 6350 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet MAX, красный

Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Цена: 6450 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet MAX, синий

Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Цена: 6450 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet MAX, черный

Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Цена: 6450 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet MAX, желтый

Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Ласты Twin Jet Max с регулируемым ремешком очень практичны по своей конструкции. Их строение обеспечивает улучшенную на 30% производительность по сравнению с обычными ластами, при этом еще и снижая нагрузку.

Их отличает запатентованная конструкция из трех элементов. Каждый сделан из своего материала, что позволяет добиться необыкновенной производительности. Так же конструкция включает в себя полужесткий каркас, который обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил. Эластичные боковые ребра увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение. Мягкий плотный карман для ног создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях. Быстроразъемные вращающиеся пряжки легко регулируются даже в перчатках.
Цена: 6450 руб.



Ласты Scubapro Twin Speed, черный/синий

Ласты Scubapro Twin Speed с регулируемым ремешком. Конструкция этих ласт была подсказана самой природой. Их строение обеспечивает улучшение производительности на 30% по сравнению с обычными ластами, снижая при этом нагрузку.

Как и в ластах Scubapro Twin Jet используется запатентованная двухлопастная технология.

Запатентованная конструкция из трех элементов. Использование трех различных материалов позволяет добиться необыкновенной производительности.

Полужесткий каркас. Обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции. Направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил.

Эластичные боковые ребра. Увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение.

Мягкий плотный карман для ног. Создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях.

Быстроразъемные вращающиеся пряжки. Легко регулируются даже в перчатках.
Ласты Scubapro Twin Speed с регулируемым ремешком. Конструкция этих ласт была подсказана самой природой. Их строение обеспечивает улучшение производительности на 30% по сравнению с обычными ластами, снижая при этом нагрузку.

Как и в ластах Scubapro Twin Jet используется запатентованная двухлопастная технология.

Запатентованная конструкция из трех элементов. Использование трех различных материалов позволяет добиться необыкновенной производительности.

Полужесткий каркас. Обеспечивает крепление компонентов ласты.

Мягкие профилированные секции. Направляют поток воды в заданном направлении, увеличивая тягу при меньшей затрате сил.

Эластичные боковые ребра. Увеличивают эластичность ласты, облегчая возвращение лопасти в исходное положение.

Мягкий плотный карман для ног. Создает удобную опору и комфорт при длительных погружениях.

Быстроразъемные вращающиеся пряжки. Легко регулируются даже в перчатках.
Цена: 5300 руб.



Ласты TUSA IMPREX TRI-EX (SF-6), PBL

Лопасть Мульти-Флекс, изготовленная из трех разных материалов, уменьшает уставаемость и потребление воздуха дайвера и обеспечивает быстрое и мощное плавание.- Скос лопасти в 20° обеспечивает минимальные затраты энергии в начальной фазе гребка;
- Плавный переход верхней части стопы в лопасть ласты эффективно задействует энергию

Конструктивные особенности:

- Уникальная лопасть Мульти-Флекс состоит из трех разных материалов;
- Внутренняя поверхность галоши покрыта мягким материалом, который облегчает надевание и снимание ласт, а также уменьшает сдавливание стопы;
движения стопы;
- Эффективность без потерь энергии обеспечивает минимальный расход воздуха и минимальную уставаемость пловца;
- Белые и черные основания. Широкая цветовая гамма.

Характеристики ласт Imprex Tri-Ex SF-6

Конструкция из 3-х материалов

В 1993 году компания TUSA представила на мировом рынке ласты SF-7700 Imprex. В результате применения двух разных материалов, эти ласты имели мощный толчок, создавая направленный поток воды вдоль лопасти. С момента появления в продаже ласт Imprex, ими стали пользоваться около 600000 дайверов во всем мире. Ласты Imprex являются безусловным лидером среди пластиковых ласт.

Теперь, через 10 лет ласты получили свое новое воплощение. В новом поколении ласт Imprex –ластах Imprex Tri-Ex, используются 3 разных материала. Первый – это жесткий материал боковых ребер, эффективно превращающий энергию маха ноги в движение вперед. Второй – это материал лопасти (материал средней жесткости), который увеличивает тоннельный эффект. Третий – это мягкий материал галоши, обеспечивающий комфорт надевания ласт.

Конструкторы ласт применили принцип скошенной лопасти, что обеспечивает сильный толчок при небольшом махе ногой.

Обращаем Ваше внимание на фото ниже! Для компьютерного анализа эффективности работы ласт Imprex Tri-Ex SF-6 использовался робот, тестирующий работу ласт. Также в тестировании принимали участие дайверы. Тестирование проходило в бассейне с циркулирующей водой.

Эти тесты многократно повторялись, в результате чего было установлено, что наиболее эффективным и комфортным для дайвера являлся угол скоса лопасти ласт SF-6 в 20 градусов.

Также в ластах сделан плавный переход верхней части галоши в лопасть. Это обеспечивает минимальные затраты в начальной фазе маха ногой.

Идеальная посадка на ноге и эффективность без потерь энергии обеспечивают минимальный расход воздуха при плавании и значительно уменьшают уставаемость пловца.

Потребление воздуха на 100 м (литры)

Тип ласт	SF-6	Конкурент A	Конкурент B	Конкурент C
Расход воздуха	87	105	124,8	139,2

Ласты Imprex Tri-Ex SF-6 показывают лучшие результаты теста по расходу воздуха пловцом!

Цвет: голубой
Лопасть Мульти-Флекс, изготовленная из трех разных материалов, уменьшает уставаемость и потребление воздуха дайвера и обеспечивает быстрое и мощное плавание.- Скос лопасти в 20° обеспечивает минимальные затраты энергии в начальной фазе гребка;
- Плавный переход верхней части стопы в лопасть ласты эффективно задействует энергию

Конструктивные особенности:

- Уникальная лопасть Мульти-Флекс состоит из трех разных материалов;
- Внутренняя поверхность галоши покрыта мягким материалом, который облегчает надевание и снимание ласт, а также уменьшает сдавливание стопы;
движения стопы;
- Эффективность без потерь энергии обеспечивает минимальный расход воздуха и минимальную уставаемость пловца;
- Белые и черные основания. Широкая цветовая гамма.

Характеристики ласт Imprex Tri-Ex SF-6

Конструкция из 3-х материалов

В 1993 году компания TUSA представила на мировом рынке ласты SF-7700 Imprex. В результате применения двух разных материалов, эти ласты имели мощный толчок, создавая направленный поток воды вдоль лопасти. С момента появления в продаже ласт Imprex, ими стали пользоваться около 600000 дайверов во всем мире. Ласты Imprex являются безусловным лидером среди пластиковых ласт.

Теперь, через 10 лет ласты получили свое новое воплощение. В новом поколении ласт Imprex –ластах Imprex Tri-Ex, используются 3 разных материала. Первый – это жесткий материал боковых ребер, эффективно превращающий энергию маха ноги в движение вперед. Второй – это материал лопасти (материал средней жесткости), который увеличивает тоннельный эффект. Третий – это мягкий материал галоши, обеспечивающий комфорт надевания ласт.

Конструкторы ласт применили принцип скошенной лопасти, что обеспечивает сильный толчок при небольшом махе ногой.

Обращаем Ваше внимание на фото ниже! Для компьютерного анализа эффективности работы ласт Imprex Tri-Ex SF-6 использовался робот, тестирующий работу ласт. Также в тестировании принимали участие дайверы. Тестирование проходило в бассейне с циркулирующей водой.

Эти тесты многократно повторялись, в результате чего было установлено, что наиболее эффективным и комфортным для дайвера являлся угол скоса лопасти ласт SF-6 в 20 градусов.

Также в ластах сделан плавный переход верхней части галоши в лопасть. Это обеспечивает минимальные затраты в начальной фазе маха ногой.

Идеальная посадка на ноге и эффективность без потерь энергии обеспечивают минимальный расход воздуха при плавании и значительно уменьшают уставаемость пловца.

Потребление воздуха на 100 м (литры)

Тип ласт	SF-6	Конкурент A	Конкурент B	Конкурент C
Расход воздуха	87	105	124,8	139,2

Ласты Imprex Tri-Ex SF-6 показывают лучшие результаты теста по расходу воздуха пловцом!

Цвет: голубой
Цена: 2700 руб.







Ласты TUSA X-PERT ZOOM Z3 (SF-15), PP

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: розовый
Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: розовый
Цена: 5930 руб.



Ласты XS-Scuba Cortez (FN600-605), черный

- Гибкие лопасти обеспечивает легкий гребок и силу
- Легкие лезвия уменьшают нагрузку на ноги
- Легкие в использовании пряжки
- Цвета: черный, синий
- Гибкие лопасти обеспечивает легкий гребок и силу
- Легкие лезвия уменьшают нагрузку на ноги
- Легкие в использовании пряжки
- Цвета: черный

Цена: 1650 руб.



Ласты XS-Scuba Goby (FN503-513), синий

Отличный ласты с закрытой пяткой
Цвета: синий

Размеры:
- 1.2-1 / XXS / 32-34
- 1-2 / XS / 36-37
- 3-5 / S / 38-39
- 5-7 / M / 39-40
- 7-9 / L / 40-42
- 11-13 / XL / 45-46

Отличный ласты с закрытой пяткой
Цвета: синий

Размеры:
- 1.2-1 / XXS / 32-34
- 1-2 / XS / 36-37
- 3-5 / S / 38-39
- 5-7 / M / 39-40
- 7-9 / L / 40-42
- 11-13 / XL / 45-46

Цена: 1050 руб. 893 руб. Ваша скидка %



Ласты XS-Scuba POWER (FN202-204)

Ласты Power выполнены в классическом дизайне. Ремень для крепления ласты имеет надёжные металлические застежки. За счет широкой лопасти ласты создается наиболее эффективный гребок, а отверстия на лопасти уменьшают сопротивление воды при гребке.

Ласты Power выполнены в классическом дизайне. Ремень для крепления ласты имеет надёжные металлические застежки. За счет широкой лопасти ласты создается наиболее эффективный гребок, а отверстия на лопасти уменьшают сопротивление воды при гребке.

Тип: открытая пятка
Материал: резина
Крепление: пряжка металл
Цвет: чёрный
Ласты Power выполнены в классическом дизайне. Ремень для крепления ласты имеет надёжные металлические застежки. За счет широкой лопасти ласты создается наиболее эффективный гребок, а отверстия на лопасти уменьшают сопротивление воды при гребке.

Ласты Power выполнены в классическом дизайне. Ремень для крепления ласты имеет надёжные металлические застежки. За счет широкой лопасти ласты создается наиболее эффективный гребок, а отверстия на лопасти уменьшают сопротивление воды при гребке.

Тип: открытая пятка
Материал: резина
Крепление: пряжка металл
Цвет: чёрный
Цена: 3600 руб.



Ласты XS-Scuba Turtle (FN303-305)

Ласты с изображением черепахи - это выбор военных и коммерческих дайверов во многих странах мира. Ласты Turtle - это идеальная модель под сухой костюм за счет расширенной калоши. Широкая лопасть ласты и массивные рёбра жёсткости обеспечивают эффективный гребок. Ремень для крепления ласты имеет надёжные металлические застёжки.

Тип: открытая пятка
Материал: резина
Крепление: пряжка металл
Цвет: черный

Галоша:
- Размер XL - ширина: 9 см, высота: 7.5 см, глубина: 21 см
- Размер XXXL - ширина: 12 см, высота: 9 см, глубина: 22 см

Ласты с изображением черепахи - это выбор военных и коммерческих дайверов во многих странах мира. Ласты Turtle - это идеальная модель под сухой костюм за счет расширенной калоши. Широкая лопасть ласты и массивные рёбра жёсткости обеспечивают эффективный гребок. Ремень для крепления ласты имеет надёжные металлические застёжки.

Тип: открытая пятка
Материал: резина
Крепление: пряжка металл
Цвет: черный

Галоша:
- Размер XL - ширина: 9 см, высота: 7.5 см, глубина: 21 см
- Размер XXXL - ширина: 12 см, высота: 9 см, глубина: 22 см

Цена: 3600 руб.



Ласты TUSA IMPREX TRI-EX (SF-6), BK

Лопасть Мульти-Флекс, изготовленная из трех разных материалов, уменьшает уставаемость и потребление воздуха дайвера и обеспечивает быстрое и мощное плавание.- Скос лопасти в 20° обеспечивает минимальные затраты энергии в начальной фазе гребка;
- Плавный переход верхней части стопы в лопасть ласты эффективно задействует энергию

Конструктивные особенности:

- Уникальная лопасть Мульти-Флекс состоит из трех разных материалов;
- Внутренняя поверхность галоши покрыта мягким материалом, который облегчает надевание и снимание ласт, а также уменьшает сдавливание стопы;
движения стопы;
- Эффективность без потерь энергии обеспечивает минимальный расход воздуха и минимальную уставаемость пловца;
- Белые и черные основания. Широкая цветовая гамма.

Характеристики ласт Imprex Tri-Ex SF-6

Конструкция из 3-х материалов

В 1993 году компания TUSA представила на мировом рынке ласты SF-7700 Imprex. В результате применения двух разных материалов, эти ласты имели мощный толчок, создавая направленный поток воды вдоль лопасти. С момента появления в продаже ласт Imprex, ими стали пользоваться около 600000 дайверов во всем мире. Ласты Imprex являются безусловным лидером среди пластиковых ласт.

Теперь, через 10 лет ласты получили свое новое воплощение. В новом поколении ласт Imprex –ластах Imprex Tri-Ex, используются 3 разных материала. Первый – это жесткий материал боковых ребер, эффективно превращающий энергию маха ноги в движение вперед. Второй – это материал лопасти (материал средней жесткости), который увеличивает тоннельный эффект. Третий – это мягкий материал галоши, обеспечивающий комфорт надевания ласт.

Конструкторы ласт применили принцип скошенной лопасти, что обеспечивает сильный толчок при небольшом махе ногой.

Обращаем Ваше внимание на фото ниже! Для компьютерного анализа эффективности работы ласт Imprex Tri-Ex SF-6 использовался робот, тестирующий работу ласт. Также в тестировании принимали участие дайверы. Тестирование проходило в бассейне с циркулирующей водой.

Эти тесты многократно повторялись, в результате чего было установлено, что наиболее эффективным и комфортным для дайвера являлся угол скоса лопасти ласт SF-6 в 20 градусов.

Также в ластах сделан плавный переход верхней части галоши в лопасть. Это обеспечивает минимальные затраты в начальной фазе маха ногой.

Идеальная посадка на ноге и эффективность без потерь энергии обеспечивают минимальный расход воздуха при плавании и значительно уменьшают уставаемость пловца.

Потребление воздуха на 100 м (литры)

Тип ласт	SF-6	Конкурент A	Конкурент B	Конкурент C
Расход воздуха	87	105	124,8	139,2

Ласты Imprex Tri-Ex SF-6 показывают лучшие результаты теста по расходу воздуха пловцом!

Цвет: черный
Лопасть Мульти-Флекс, изготовленная из трех разных материалов, уменьшает уставаемость и потребление воздуха дайвера и обеспечивает быстрое и мощное плавание.- Скос лопасти в 20° обеспечивает минимальные затраты энергии в начальной фазе гребка;
- Плавный переход верхней части стопы в лопасть ласты эффективно задействует энергию

Конструктивные особенности:

- Уникальная лопасть Мульти-Флекс состоит из трех разных материалов;
- Внутренняя поверхность галоши покрыта мягким материалом, который облегчает надевание и снимание ласт, а также уменьшает сдавливание стопы;
движения стопы;
- Эффективность без потерь энергии обеспечивает минимальный расход воздуха и минимальную уставаемость пловца;
- Белые и черные основания. Широкая цветовая гамма.

Характеристики ласт Imprex Tri-Ex SF-6

Конструкция из 3-х материалов

В 1993 году компания TUSA представила на мировом рынке ласты SF-7700 Imprex. В результате применения двух разных материалов, эти ласты имели мощный толчок, создавая направленный поток воды вдоль лопасти. С момента появления в продаже ласт Imprex, ими стали пользоваться около 600000 дайверов во всем мире. Ласты Imprex являются безусловным лидером среди пластиковых ласт.

Теперь, через 10 лет ласты получили свое новое воплощение. В новом поколении ласт Imprex –ластах Imprex Tri-Ex, используются 3 разных материала. Первый – это жесткий материал боковых ребер, эффективно превращающий энергию маха ноги в движение вперед. Второй – это материал лопасти (материал средней жесткости), который увеличивает тоннельный эффект. Третий – это мягкий материал галоши, обеспечивающий комфорт надевания ласт.

Конструкторы ласт применили принцип скошенной лопасти, что обеспечивает сильный толчок при небольшом махе ногой.

Обращаем Ваше внимание на фото ниже! Для компьютерного анализа эффективности работы ласт Imprex Tri-Ex SF-6 использовался робот, тестирующий работу ласт. Также в тестировании принимали участие дайверы. Тестирование проходило в бассейне с циркулирующей водой.

Эти тесты многократно повторялись, в результате чего было установлено, что наиболее эффективным и комфортным для дайвера являлся угол скоса лопасти ласт SF-6 в 20 градусов.

Также в ластах сделан плавный переход верхней части галоши в лопасть. Это обеспечивает минимальные затраты в начальной фазе маха ногой.


Идеальная посадка на ноге и эффективность без потерь энергии обеспечивают минимальный расход воздуха при плавании и значительно уменьшают уставаемость пловца.

Потребление воздуха на 100 м (литры)

Тип ласт	SF-6	Конкурент A	Конкурент B	Конкурент C
Расход воздуха	87	105	124,8	139,2

Ласты Imprex Tri-Ex SF-6 показывают лучшие результаты теста по расходу воздуха пловцом!

Цвет: черный
Цена: 2700 руб.



Ласты Scubapro SEAWING NOVA, черный

Технология с самыми новыми инновациями объединяет надежные силовые ласты Seawing Nova, в которых воплощены смелые новаторские идеи и последние достижения гидродинамического дизайна.

SCUBAPRO гордится своим новым результатом в конструирования ласт. Seawing Nova обеспечивают максимальную передачу физической силы , превосходное анатомическое моделирование и супертсильный дизайн.

Вместо постепенного изгиба традиционных ласт в Seawing Nova применен новый вид соединения – так называемые силовые ребра. Лопасть ласт может откидываться как мягко, так и жестко – также, как хвостовой плавник дельфина или кита. Таким образом подводный пловец в любой момент может выбрать необходимый угол атаки лпасти ласт и произвести чрезвычайно продуктивный гребок при одновременном незначительном усилии.

Если пловец жестко фиксирует положение голеностопного сустава, вершины лопастей сгибаются наверх и вода сильнее шлюзуется, что ведет к более высокой скорости. Специальный широкий кант лопасти дает дополнительную тягу и пловец может поспорить даже с сильным течением. Секция между галошей и лопастью ласт не производит ускорение – поэтому SCUBAPRO удалил эту часть. Вода непосредственно проходит под лопастью и дает возможность производить сильный гребок при малой физической нагрузке. В то же время эргономическая галоша с продленной подошвой гарантирует эффективную силовую передачу.

Seawing Nova производится из иновационно нового материала- Monoprene®, который применяется в космической промышленности. Тесты на выносливость доказали, что после 1 000 000 гребков не будет замечено никакой усталости материала. Производитель смело заявляет- эти ласты практически вечны. Кроме того, ласты оснащены новой эластичной, но чрезвычайно крепкой системой Bungee Strap, обеспечивающей комфортное одевание ласт и гарантирующей вам сохранение ремешков крепления от разрывов.

Scubapro присвоила своему новому продукту девиз: “Сила, технология и дизайн”. Эта новая разработка предназначена для тех кто ищет ласты с максимальной производительностью и мощнейшими силовыми характеристиками.

- Тщательно продуманная геометрия лопасти ласты обеспечивает оптимальный упор
- Рёбра жесткости имеют суставное соединение, аналогично хвосту дельфина, и наделяют конструкцию новым качеством - контролем за центром приложения силы
Технология с самыми новыми инновациями объединяет надежные силовые ласты Seawing Nova, в которых воплощены смелые новаторские идеи и последние достижения гидродинамического дизайна.

SCUBAPRO гордится своим новым результатом в конструирования ласт. Seawing Nova обеспечивают максимальную передачу физической силы , превосходное анатомическое моделирование и супертсильный дизайн.

Вместо постепенного изгиба традиционных ласт в Seawing Nova применен новый вид соединения – так называемые силовые ребра. Лопасть ласт может откидываться как мягко, так и жестко – также, как хвостовой плавник дельфина или кита. Таким образом подводный пловец в любой момент может выбрать необходимый угол атаки лпасти ласт и произвести чрезвычайно продуктивный гребок при одновременном незначительном усилии.

Если пловец жестко фиксирует положение голеностопного сустава, вершины лопастей сгибаются наверх и вода сильнее шлюзуется, что ведет к более высокой скорости. Специальный широкий кант лопасти дает дополнительную тягу и пловец может поспорить даже с сильным течением. Секция между галошей и лопастью ласт не производит ускорение

– поэтому SCUBAPRO удалил эту часть. Вода непосредственно проходит под лопастью и дает возможность производить сильный гребок при малой физической нагрузке. В то же время эргономическая галоша с продленной подошвой гарантирует эффективную силовую передачу.

Seawing Nova производится из иновационно нового материала- Monoprene®, который применяется в космической промышленности. Тесты на выносливость доказали, что после 1 000 000 гребков не будет замечено никакой усталости материала. Производитель смело заявляет- эти ласты практически вечны. Кроме того, ласты оснащены новой эластичной, но чрезвычайно крепкой системой Bungee Strap, обеспечивающей комфортное одевание ласт и гарантирующей вам сохранение ремешков крепления от разрывов.

Scubapro присвоила своему новому продукту девиз: “Сила, технология и дизайн”. Эта новая разработка предназначена для тех кто ищет ласты с максимальной производительностью и мощнейшими силовыми характеристиками.

- Тщательно продуманная геометрия лопасти ласты обеспечивает оптимальный упор
- Рёбра жесткости имеют суставное соединение, аналогично хвосту дельфина, и наделяют конструкцию новым качеством - контролем за центром приложения силы
Цена: 5850 руб.



Ласты TUSA X-PERT ZOOM Z3 (SF-15), WH

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: белый
Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: белый
Цена: 5930 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet, Black (черный)

Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 6350 руб.



Ласты Scubapro Jet Fin

Легендарные ласты, выпускаемые с 1965 года в неизменном виде.
Минимальное усилие при движении вверх, эффективный гребок при толчке вниз.
Регулируемый ремень с простыми и надежными замками.

Галоша:
- Размер XL - Ширина: 10 см, Глубина: 21 см, Высота: 7 см.
Легендарные ласты, выпускаемые с 1965 года в неизменном виде. Оригинальные, MADE IN USA.
Минимальное усилие при движении вверх, эффективный гребок при толчке вниз.
Регулируемый ремень с простыми и надежными замками.

Галоша:
- Размер XL - Ширина: 10 см, Глубина: 21 см, Высота: 7 см.
Цена: 4200 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet, Yellow (желтый)

Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 6350 руб.



Ласты TUSA X-PERT ZOOM Z3 (SF-15), BK

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: черный

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: черный

Цена: 5850 руб.



Ласты TUSA X-PERT ZOOM Z3 (SF-15), RD

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: красный
Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: красный
Цена: 5930 руб.



Ласты TUSA X-PERT ZOOM Z3 (SF-15), MDR

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: красный
Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: красный
Цена: 5850 руб.



Ласты TUSA IMPREX TRI-EX (SF-6), YEL

Лопасть Мульти-Флекс, изготовленная из трех разных материалов, уменьшает уставаемость и потребление воздуха дайвера и обеспечивает быстрое и мощное плавание.- Скос лопасти в 20° обеспечивает минимальные затраты энергии в начальной фазе гребка;
- Плавный переход верхней части стопы в лопасть ласты эффективно задействует энергию

Конструктивные особенности:

- Уникальная лопасть Мульти-Флекс состоит из трех разных материалов;
- Внутренняя поверхность галоши покрыта мягким материалом, который облегчает надевание и снимание ласт, а также уменьшает сдавливание стопы;
движения стопы;
- Эффективность без потерь энергии обеспечивает минимальный расход воздуха и минимальную уставаемость пловца;
- Белые и черные основания. Широкая цветовая гамма.

Характеристики ласт Imprex Tri-Ex SF-6

Конструкция из 3-х материалов

В 1993 году компания TUSA представила на мировом рынке ласты SF-7700 Imprex. В результате применения двух разных материалов, эти ласты имели мощный толчок, создавая направленный поток воды вдоль лопасти. С момента появления в продаже ласт Imprex, ими стали пользоваться около 600000 дайверов во всем мире. Ласты Imprex являются безусловным лидером среди пластиковых ласт.

Теперь, через 10 лет ласты получили свое новое воплощение. В новом поколении ласт Imprex –ластах Imprex Tri-Ex, используются 3 разных материала. Первый – это жесткий материал боковых ребер, эффективно превращающий энергию маха ноги в движение вперед. Второй – это материал лопасти (материал средней жесткости), который увеличивает тоннельный эффект. Третий – это мягкий материал галоши, обеспечивающий комфорт надевания ласт.

Конструкторы ласт применили принцип скошенной лопасти, что обеспечивает сильный толчок при небольшом махе ногой.

Обращаем Ваше внимание на фото ниже! Для компьютерного анализа эффективности работы ласт Imprex Tri-Ex SF-6 использовался робот, тестирующий работу ласт. Также в тестировании принимали участие дайверы. Тестирование проходило в бассейне с циркулирующей водой.

Эти тесты многократно повторялись, в результате чего было установлено, что наиболее эффективным и комфортным для дайвера являлся угол скоса лопасти ласт SF-6 в 20 градусов.

Также в ластах сделан плавный переход верхней части галоши в лопасть. Это обеспечивает минимальные затраты в начальной фазе маха ногой.

Идеальная посадка на ноге и эффективность без потерь энергии обеспечивают минимальный расход воздуха при плавании и значительно уменьшают уставаемость пловца.

Потребление воздуха на 100 м (литры)

Тип ласт	SF-6	Конкурент А	Конкурент В	Конкурент С
Расход воздуха	87	105	124,8	139,2

Ласты Imprex Tri-Ex SF-6 показывают лучшие результаты теста по расходу воздуха пловцом! Лопасть Мульти-Флекс, изготовленная из трех разных материалов, уменьшает уставаемость и потребление воздуха дайвера и обеспечивает быстрое и мощное плавание.- Скос лопасти в 20° обеспечивает минимальные затраты энергии в начальной фазе гребка;
- Плавный переход верхней части стопы в лопасть ласты эффективно задействует энергию

Конструктивные особенности:

- Уникальная лопасть Мульти-Флекс состоит из трех разных материалов;
- Внутренняя поверхность галоши покрыта мягким материалом, который облегчает надевание и снимание ласт, а также уменьшает сдавливание стопы;
движения стопы;
- Эффективность без потерь энергии обеспечивает минимальный расход воздуха и минимальную уставаемость пловца;
- Белые и черные основания. Широкая цветовая гамма.

Характеристики ласт Imprex Tri-Ex SF-6

Конструкция из 3-х материалов

В 1993 году компания TUSA представила на мировом рынке ласты SF-7700 Imprex. В результате применения двух разных материалов, эти ласты имели мощный толчок, создавая направленный поток воды вдоль лопасти. С момента появления в продаже ласт Imprex, ими стали пользоваться около 600000 дайверов во всем мире. Ласты Imprex являются безусловным лидером среди пластиковых ласт.

Теперь, через 10 лет ласты получили свое новое воплощение. В новом поколении ласт Imprex –ластах Imprex Tri-Ex, используются 3 разных материала. Первый – это жесткий материал боковых ребер, эффективно превращающий энергию маха ноги в движение вперед. Второй – это материал лопасти (материал средней жесткости), который увеличивает тоннельный эффект. Третий – это мягкий материал галоши, обеспечивающий комфорт надевания ласт.

Конструкторы ласт применили принцип скошенной лопасти, что обеспечивает сильный толчок при небольшом махе ногой.

Обращаем Ваше внимание на фото ниже! Для компьютерного анализа эффективности работы ласт Imprex Tri-Ex SF-6 использовался робот, тестирующий работу ласт. Также в тестировании принимали участие дайверы. Тестирование проходило в бассейне с циркулирующей водой.

Эти тесты многократно повторялись, в результате чего было установлено, что наиболее эффективным и комфортным для дайвера являлся угол скоса лопасти ласт SF-6 в 20 градусов.

Также в ластах сделан плавный переход верхней части галоши в лопасть. Это обеспечивает минимальные затраты в начальной фазе маха ногой.


Идеальная посадка на ноге и эффективность без потерь энергии обеспечивают минимальный расход воздуха при плавании и значительно уменьшают уставаемость пловца.

Потребление воздуха на 100 м (литры)

Тип ласт	SF-6	Конкурент A	Конкурент B	Конкурент C
Расход воздуха	87	105	124,8	139,2

Ласты Imprex Tri-Ex SF-6 показывают лучшие результаты теста по расходу воздуха пловцом!

Цвет: желтый
Цена: 2700 руб.



Ласты Saekodive (2220-2226), синий

- Галоша из мягкого и прочного материала TPR (Термо пластик-каучук) с удобной посадкой
- Ласта из прочного EVA (этилен винил ацетат) материала
- Высокая производительность при плавникии
- Цвет: синий
- Галоша из мягкого и прочного материала TPR (Термо пластик-каучук) с удобной посадкой
- Ласта из прочного EVA (этилен винил ацетат) материала
- Высокая производительность при плавникии
- Цвет: синий

Цена: 950 руб.



Ласты Saekodive (2220-2226), желтый

- Галоша из мягкого и прочного материала TPR (Термо пластик-каучук) с удобной посадкой
- Ласта из прочного EVA (этилен винил ацетат) материала
- Высокая производительность при плавникии
- Цвет: желтый
- Галоша из мягкого и прочного материала TPR (Термо пластик-каучук) с удобной посадкой
- Ласта из прочного EVA (этилен винил ацетат) материала
- Высокая производительность при плавникии
- Цвет: желтый

Цена: 950 руб.



Ласты Saekodive (2096-2097)

Материал: резина
Цвет: черный
Пружины: Saekodive 1875

Галоша:
- Размер XL - Ширина: 10 см, Глубина: 25 см, Высота: 7 см. Пружина: размер XXL
- Размер L - Ширина: 9 см, Глубина: 24 см, Высота: 7 см. Пружина: размер XL

P.S. Ласты похожи на легендарные HOLLIS F1
Материал: резина
Цвет: черный
Пружины: Saekodive 1875

Галоша:
- Размер XL - Ширина: 10 см, Глубина: 25 см, Высота: 7 см. Пружина: размер XXL
- Размер L - Ширина: 9 см, Глубина: 24 см, Высота: 7 см. Пружина: размер XL

P.S. Ласты похожи на легендарные HOLLIS F1
Цена: 3300 руб.



Ласты Saekodive (2015-2016)

Цвет: черный
Материал: резина

Галоша размер XL - ширина: 10 см, высота: 7.5 см, глубина: 25 см
Цвет: черный
Материал: резина

Галоша размер XL - ширина: 10 см, высота: 7.5 см, глубина: 25 см
Цена: 2400 руб.



Ласты Scubapro SEAWING NOVA, белый

Технология с самыми новыми инновациями объединяет надежные силовые ласты Seawing Nova, в которых воплощены смелые новаторские идеи и последние достижения гидродинамического дизайна.

SCUBAPRO гордится своим новым результатом в конструирования ласт. Seawing Nova обеспечивают максимальную передачу физической силы , превосходное анатомическое моделирование и супертсильный дизайн.

Вместо постепенного изгиба традиционных ласт в Seawing Nova применен новый вид соединения – так называемые силовые ребра. Лопасть ласт может откидываться как мягко, так и жестко – также, как хвостовой плавник дельфина или кита. Таким образом подводный пловец в любой момент может выбрать необходимый угол атаки лпасти ласт и произвести чрезвычайно продуктивный гребок при одновременном незначительном усилии.

Если пловец жестко фиксирует положение голеностопного сустава, вершины лопастей сгибаются наверх и вода сильнее шлюзуется, что ведет к более высокой скорости. Специальный широкий кант лопасти дает дополнительную тягу и пловец может поспорить даже с сильным течением. Секция между галошей и лопастью ласт не производит ускорение – поэтому SCUBAPRO удалил эту часть. Вода непосредственно проходит под лопастью и дает возможность производить сильный гребок при малой физической нагрузке. В то же время эргономическая галоша с продленной подошвой гарантирует эффективную силовую передачу.

Seawing Nova производится из иновационно нового материала- Monoprene®, который применяется в космической промышленности. Тесты на выносливость доказали, что после 1 000 000 гребков не будет замечено никакой усталости материала. Производитель смело заявляет- эти ласты практически вечны. Кроме того, ласты оснащены новой эластичной, но чрезвычайно крепкой системой Bungee Strap, обеспечивающей комфортное одевание ласт и гарантирующей вам сохранение ремешков крепления от разрывов.

Scubapro присвоила своему новому продукту девиз: “Сила, технология и дизайн”. Эта новая разработка предназначена для тех кто ищет ласты с максимальной производительностью и мощнейшими силовыми характеристиками.

- Тщательно продуманная геометрия лопасти ласты обеспечивает оптимальный упор
- Рёбра жесткости имеют суставное соединение, аналогично хвосту дельфина, и наделяют конструкцию новым качеством - контролем за центром приложения силы
Технология с самыми новыми инновациями объединяет надежные силовые ласты Seawing Nova, в которых воплощены смелые новаторские идеи и последние достижения гидродинамического дизайна.

SCUBAPRO гордится своим новым результатом в конструирования ласт. Seawing Nova обеспечивают максимальную передачу физической силы , превосходное анатомическое моделирование и супертсильный дизайн.

Вместо постепенного изгиба традиционных ласт в Seawing Nova применен новый вид соединения – так называемые силовые ребра. Лопасть ласт может откидываться как мягко, так и жестко – также, как хвостовой плавник дельфина или кита. Таким образом подводный пловец в любой момент может выбрать необходимый угол атаки лпасти ласт и произвести чрезвычайно продуктивный гребок при одновременном незначительном усилии.

Если пловец жестко фиксирует положение голеностопного сустава, вершины лопастей сгибаются наверх и вода сильнее шлюзуется, что ведет к более высокой скорости. Специальный широкий кант лопасти дает дополнительную тягу и пловец может поспорить даже с сильным течением. Секция между галошей и лопастью ласт не производит ускорение

– поэтому SCUBAPRO удалил эту часть. Вода непосредственно проходит под лопастью и дает возможность производить сильный гребок при малой физической нагрузке. В то же время эргономическая галоша с продленной подошвой гарантирует эффективную силовую передачу.

Seawing Nova производится из иновационно нового материала- Monoprene®, который применяется в космической промышленности. Тесты на выносливость доказали, что после 1 000 000 гребков не будет замечено никакой усталости материала. Производитель смело заявляет- эти ласты практически вечны. Кроме того, ласты оснащены новой эластичной, но чрезвычайно крепкой системой Bungee Strap, обеспечивающей комфортное одевание ласт и гарантирующей вам сохранение ремешков крепления от разрывов.

Scubapro присвоила своему новому продукту девиз: “Сила, технология и дизайн”. Эта новая разработка предназначена для тех кто ищет ласты с максимальной производительностью и мощнейшими силовыми характеристиками.

- Тщательно продуманная геометрия лопасти ласты обеспечивает оптимальный упор
- Рёбра жесткости имеют суставное соединение, аналогично хвосту дельфина, и наделяют конструкцию новым качеством - контролем за центром приложения силы
Цена: 5850 руб.



Ласты HOLLIS F1

Ласты "Hollis F1" сочетают в себе изящное движение, мощь и неубиваемую конструкцию.
Особенности:

- высокопрочная конструкция;
- согнутые крепления ремешка для комфорта и лучшей передачи;
- ремешки с "ушками" для удобного надевания;
- разные положения крепления ремешка для подгонки ласт;
- вентиляция лопастей для снижения напряжения во время ускорения;
- удобный карман.

Галоша:
- Размер L - Глубина: 26 см, Ширина: 10 см, Высота: 8.5 см

Ласты "Hollis F1" сочетают в себе изящное движение, мощь и неубиваемую конструкцию.
Особенности:

- высокопрочная конструкция;
- согнутые крепления ремешка для комфорта и лучшей передачи;
- ремешки с "ушками" для удобного надевания;
- разные положения крепления ремешка для подгонки ласт;
- вентиляция лопастей для снижения напряжения во время ускорения;
- удобный карман.

Галоша:
- Размер L - Глубина: 26 см, Ширина: 10 см, Высота: 8.5 см

Цена: 4950 руб.



Ласты XS-Scuba Goby (FN503-513), желтый

Отличный ласты с закрытой пяткой
Цвета: желтый

Размеры:
- 1.2-1 / XXS / 32-34
- 1-2 / XS / 36-37
- 3-5 / S / 38-39
- 5-7 / M / 39-40
- 7-9 / L / 40-42
- 11-13 / XL / 45-46

Отличный ласты с закрытой пяткой
Цвета: желтый

Размеры:
- 1.2-1 / XXS / 32-34
- 1-2 / XS / 36-37
- 3-5 / S / 38-39
- 5-7 / M / 39-40
- 7-9 / L / 40-42
- 11-13 / XL / 45-46

Цена: 1050 руб. 893 руб. Ваша скидка %



Ласты XS-Scuba Cortez (FN600-605), синий

- Гибкие лопасти обеспечивает легкий гребок и силу
- Легкие лезвия уменьшают нагрузку на ноги
- Легкие в использовании пряжки
- Цвета: синий
- Гибкие лопасти обеспечивает легкий гребок и силу
- Легкие лезвия уменьшают нагрузку на ноги
- Легкие в использовании пряжки
- Цвета: синий

Цена: 1650 руб.



Ласты Saekodive (2060-2063), желтый

Сбалансированная гибкость обеспечивает мощные гребки с меньшим усилием
- Легкий вес, чтобы минимизировать усталость ног
- Открытая пятка
- Поворотная пряжка, легко регулируется

Цвет: Желтый
Сбалансированная гибкость обеспечивает мощные гребки с меньшим усилием
- Легкий вес, чтобы минимизировать усталость ног
- Открытая пятка
- Поворотная пряжка, легко регулируется

Цвет: Желтый
Цена: 1850 руб. 1573 руб. Ваша скидка %



Ласты Aqualung Express ADJ, BLACK

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Цена: 4200 руб.



Ласты Aqualung Express ADJ, BLUE

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Цена: 4200 руб.



Ласты Aqualung Express ADJ, ORANGE

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Цена: 4200 руб.



Ласты Aqualung Express ADJ, PINK

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Цена: 4200 руб.



Ласты Aqualung Express ADJ, RED

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Новинка 2011 года. Версия популярных ласт Aqualung Express с регулируемой пяткой под боты.

Эффект Slingshot позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, что дает поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти. Энергия накапливается в конечной фазе силового гребка и высвобождается до начала возвратного гребка, обеспечивая дополнительный толчок.

Кромка лопасти расположена под пяткой, чтобы передавать энергию от ноги к лопасти ласты без затрат на изгиб. Эта особенность дает возможность меньше напрягаться ноге во время плавания. Твердые резиновые ребра увеличивают мощность и продлевают жизнь ласты.

Материалы:
- технополимер;
- резина.

Цена: 4200 руб.



Ласты Scubapro Jet Fin new

Ласты Scubapro Jet Fin с размером новый-XXL, которые хорошо садится на рокбут сухого гидрокостюма для дайверов с размером ноги 43-44. Оригинальные, MADE IN USA.

Легендарные ласты, выпускаемые с 1965 года в неизменном виде.

Минимальное усилие при движении вверх, эффективный гребок при толчке вниз.

Регулируемый ремень с простыми и надежными замками.
Ласты Scubapro Jet Fin с размером новый-XXL, которые хорошо садятся на рокбут сухого гидрокостюма для дайверов с размером ноги 43-44. Оригинальные, MADE IN USA.

Легендарные ласты, выпускаемые с 1965 года в неизменном виде.

Минимальное усилие при движении вверх, эффективный гребок при толчке вниз.

Регулируемый ремень с простыми и надежными замками.
Цена: 4200 руб.



Ласты TUSA X-PERT ZOOM Z3 (SF-15), YL

Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: желтый
Характеристики ласт SF-15 X-Pert Z3 от фирмы TUSA:
- Ласты сделаны из комбинации трех разных материалов, что обеспечивает их лучшие характеристики по сравнению со обычными разрезными ластами.
- Уникальная технология Propeller-Fin® обтимизирует эффективность работы ласт.
- Усиленные боковые ребра укрепляют конструкцию лопасти и обеспечивают общую стабильность ласт.
- Проработанные углубления на лопасти лучше направляют поток воды, повышая эффективность гребка.
- Запатентованная компанией TUSA регулируемая система ремешок-пряжка - EZ Strap and Buckle System.

Тип: открытая пятка
Пряжки: да
Цвет: желтый
Цена: 6130 руб.



Ласты Cressi sub Frog Plus, розовые

Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF205538 - XS/S
BF205540 - S/M
BF205542 - M/L
BF205544 - L/XL
Новые ласты, которые были созданы для тех, кто совершает погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается дайвингом время от времени, но хочет, совершая погружения без какой-либо специальной подготовки, плавать в ластах подолгу. Сочетание материалов, которое было выбрано для лопасти, гарантирует не требующий усилий плавный гребок при меньшем мышечном усилии. Однако, в лучших традициях Cressi, в критических ситуациях ласты демонстрируют свои замечательные качества. Cressi потратила более шестидесяти лет испытаний на разработку этих ласт, в результате чего возникла уникальная и запатентованная технология использования в ластах трёх различных материалов, использованных при производстве этой модели. Технополимер, используемый для лопасти, был тщательно подобран с тем, чтобы удовлетворить спрос тех пользователей, которым не нужны профессиональные ласты, но хотелось бы, чтобы их ласты были пригодны для длительных заплывов при минимальном мышечном усилии. Калоша ласты расположена под ее лопастью.

Такая система расположения калоши теперь используется Cressi на всех ее моделях, для того чтобы гарантировать большую и более однородную поверхности лопасти. Калоша, выполненная из мягких эластомеров, необычайно удобна, и делает процедуру надевания и снятия простыми даже под водой и вверх ногами. По всему контуру лопасти проходит эластичная окантовка, а на ремешках застежки с фиксаторами для предотвращения случайного расстегивания. Эти ласты с их неутомительным гребком доставят удовольствие во время заплыва дайверу любого уровня подготовленности. Они идеальны для тех, кто пробует погружение с аквалангом впервые и для тех, кто занимается этим видом спорта время от времени.

Артикул:
BF205538 - XS/S
BF205540 - S/M
BF205542 - M/L
BF205544 - L/XL
Цена: 3100 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet, Pink

Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 7950 руб.



Ласты Scubapro Twin Jet, White

Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Ласты Scubapro Twin Jet за счет своей конструкции обеспечивают большую тягу при меньших усилиях.

Работают как пропеллер, уменьшая сопротивление и турбулентность воды. За счет этого достигается увеличение эффективности по сравнению с обычными ластами.
Запатентованные отверстия, снижающие сопротивление.Выполнены из плотного материала.
Дополнительная тяга достигается за счет большей жесткости.
Расширенная подошва служит рычагом, обеспечивая мощность гребка.
Ласты имеют широкий ботинок. Их можно использовать с сухим или полусухим костюмом.
Быстроразъемные вращающиеся пряжки.
Цена: 7950 руб.



Маска Aqualung Seascape

- почти плоский профиль маски позволяет ее легко чистить;
- уникальная форма линз;
- однонажатные пряжки;
- пряжки прикреплены к силиконовой юбке;
- широкий ремешок.
- почти плоский профиль маски позволяет ее легко чистить;
- уникальная форма линз;
- однонажатные пряжки;
- пряжки прикреплены к силиконовой юбке;
- широкий ремешок.
Цена: 2350 руб.





Маска Aqualung Favola

Широкий угол обзора, расширенный вниз. Уникальная революционная запатентованная система карданных пряжек.

Маска Favola гарантирует невероятный обзор, который вместе с компактным внутренним объемом делает ее подходящей для любого типа дайвинга. Линзы наклонены под углом и обеспечивают широкий обзор вверх, в стороны и вниз.

Запатентованное карданное сочленение пряжек позволяет им вращаться вверх-вниз и внутрь-наружу. Они обеспечивают максимально комфортную адаптацию маски под любую форму головы.

Благодаря быстрой активации двух кнопок, расположенных по бокам пряжки, регулирование натяжения ремешка становится простым и легким даже при надетых толстых перчатках.

Эксклюзивный силиконовый обтюратор подходит любому типу лица.

Новый ремешок с расширенным оголовьем обеспечивает большую стабильность и комфорт.

Новые карданные пряжки с быстро-активируемыми кнопками, расположенными напротив друг друга.

Цвета:
Прозрачная обтюрация (Clear skirt): Aqua, Transparent Neon Yellow, Transparent Blue , Black/Blue/Silver, Red Coral
Черная обтюрация (Black skirt): Black, Black/Blue
Широкий угол обзора, расширенный вниз. Уникальная революционная запатентованная система карданных пряжек.

Маска Favola гарантирует невероятный обзор, который вместе с компактным внутренним объемом делает ее подходящей для любого типа дайвинга. Линзы наклонены под углом и обеспечивают широкий обзор вверх, в стороны и вниз.

Запатентованное карданное сочленение пряжек позволяет им вращаться вверх-вниз и внутрь-наружу. Они обеспечивают максимально комфортную адаптацию маски под любую форму головы.

Благодаря быстрой активации двух кнопок, расположенных по бокам пряжки, регулирование натяжения ремешка становится простым и легким даже при надетых толстых перчатках.

Эксклюзивный силиконовый обтюратор подходит любому типу лица.

Новый ремешок с расширенным оголовьем обеспечивает большую стабильность и комфорт.

Новые карданные пряжки с быстро-активируемыми кнопками, расположенными напротив друг друга.

Цвета:
Прозрачная обтюрация (Clear skirt): Aqua, Transparent Neon Yellow, Transparent Blue , Black/Blue/Silver, Red Coral
Черная обтюрация (Black skirt): Black, Black/Blue
Цена: 2400 руб.


Frivola







Маска Aqualung Kea

Можно сказать, что Technisub Kea – это единственная в своем роде маска, которая абсолютно не подвержена деформации. Они имеет элегантную анатомическую носовую перемычку и тонкую переднюю рамку.

- Двухцветная рамка;
- Расположенные под углом линзы обеспечивают дополнительный обзор;
- Конструкция рамки обеспечивает отличный доступ света;
- Малый объем маски позволяет легко освободить ее от воды;
- Двустекольная конструкция;
- Линзы из каленого оптического стекла;
- Возможность установки диоптрических линз.

Можно сказать, что Technisub Kea – это единственная в своем роде маска, которая абсолютно не подвержена деформации. Они имеет элегантную анатомическую носовую перемычку и тонкую переднюю рамку.

- Двухцветная рамка;
- Расположенные под углом линзы обеспечивают дополнительный обзор;
- Конструкция рамки обеспечивает отличный доступ света;
- Малый объем маски позволяет легко освободить ее от воды;
- Двустекольная конструкция;
- Линзы из каленого оптического стекла;
- Возможность установки диоптрических линз.

Цена: 2200 руб.





Маска Aqualung Micromask

Маска Micromask имеет абсолютно инновационную запатентованную структуру, при которой линзы вписаны в глазные орбиты, что обеспечивает минимальный подмасочный объем при широком поле зрения.

Запатентованное карданное сочленение пряжек позволяет им вращаться вверх-вниз и внутрь-наружу. Они обеспечивают максимально комфортную адаптацию маски под любуюформу головы.

Удобные кнопки боковых пряжек делают регулирование натяжения ремешка простым и легким даже при надетых толстых перчатках.

Революционная структура Микромаски делает ее лучшим выбором среди фридайверов.

Цвета:
Прозрачная обтюрация (Clear skirt): Черный (Black), Голубой (Blue), Красный (Red) и Розовый (Pink)
Черная обтюрация (Black skirt): Черный (Black)
Маска Micromask имеет абсолютно инновационную запатентованную структуру, при которой линзы вписаны в глазные орбиты, что обеспечивает минимальный подмасочный объем при широком поле зрения.

Запатентованное карданное сочленение пряжек позволяет им вращаться вверх-вниз и внутрь-наружу. Они обеспечивают максимально комфортную адаптацию маски под любуюформу головы.

Удобные кнопки боковых пряжек делают регулирование натяжения ремешка простым и легким даже при надетых толстых перчатках.

Революционная структура Микромаски делает ее лучшим выбором среди фридайверов.

Цвета:
Прозрачная обтюрация (Clear skirt): Черный (Black), Голубой (Blue), Красный (Red) и Розовый (Pink)
Черная обтюрация (Black skirt): Черный (Black)
Цена: 3120 руб.







Маска Aqualung Quartz 1

Хороший обзор. Одно большое стекло
Хороший обзор. Одно большое стекло
Цена: 2160 руб.



Маска Aqualung Quartz 2

Отличная маска, 2 стекла
Отличная маска, 2 стекла
Цена: 2160 руб.



Маска Aqualung Wraparound

Маска Wraparound продолжает славную серию масок, завоевавшую небывалую популярность среди военных и профессиональных водолазных подразделений всего мира. Новая модель претерпела некоторую модернизацию конструкции: силиконовый обтюратор с улучшенным прилеганием, металлические пряжки и небликующая рамка из нержавеющей стали.

- Классический трехлинзовый дизайн
- Все металлические части имеют черное небликующее покрытие
- Закаленное стекло
- Выпускается и в прозрачном силиконе

Маска Wraparound продолжает славную серию масок, завоевавшую небывалую популярность среди военных и профессиональных водолазных подразделений всего мира. Новая модель претерпела некоторую модернизацию конструкции: силиконовый обтюратор с улучшенным прилеганием, металлические пряжки и небликующая рамка из нержавеющей стали.

- Классический трехлинзовый дизайн
- Все металлические части имеют черное небликующее покрытие
- Закаленное стекло
- Выпускается и в прозрачном силиконе

Цена: 2940 руб.



Маска Cressi sub LINCE

Двухстекольная маска для подводной охоты. Хороший обзор. Обтюрация выполнена из гипоаллергенного тёмного или прозрачного силикона. Обойма крепления стекла из ударопрочной пластмассы. Фиксатор затылочного ремня поворотного типа. Маска CRESSI SUB LINCE напоминает своим дизайном маску легендарную Cressi Sub Matrix для подводного плавания, но иммеет уменьшеное подмасочное пространство
Двухстекольная маска для подводной охоты. Хороший обзор. Обтюрация выполнена из гипоаллергенного тёмного или прозрачного силикона. Обойма крепления стекла из ударопрочной пластмассы. Фиксатор затылочного ремня поворотного типа. Маска CRESSI SUB LINCE напоминает своим дизайном маску легендарную Cressi Sub Matrix для подводного плавания, но иммеет уменьшеное подмасочное пространство
Цена: 2180 руб.



Маска Cressi sub MINIMA

Маска Cressi sub MINIMA
Маска Cressi-Sub Minima специально разработана для глубоководных погружений и обладает рядом уникальных качеств, которые выделяют ее среди прочих масок. Специально уменьшенный размер обтюратора маски позволяет ей чрезвычайно близко прилегать к лицу, что позволяет минимизировать объем воздуха в подмасочном пространстве. Это, в свою очередь, позволяет минимизировать объем воздуха, который требуется поддуть в маску при погружении для компенсации растущего внешнего давления.
У этой маски также очень маленькое расстояние от глаза до оптического стекла, что позволяет расширить зрительный обзор даже при существующем, небольшом размере этих стекол. При этом сами оптические стекла несколько толще стандартных и окружены специальным защитным ободком. Ремешки креплений маски снабжены удобными защелками, позволяющими быстро регулировать силу прилегания маски к лицу.
Цена: 1550 руб.



Маска Cressi sub Ocean EYES

Очередная оригинальная разработка компании Cressi в области масок. Маска Ocean Eyes, полностью запатентованная, воплощает в себе все самые современные тенденции в сфере изготовления масок Cressi: обтекаемая покатая форма, линзы в форме перевернутой капли, сведенный до минимума внутренний объем, прекрасная обзорность нижней части поля зрения и фантастический комфорт. Более того, в маске Ocean Eyes применена принципиально новая система быстрого отсоединения линз, благодаря чему имеется возможность их замены на диоптрические линзы для корректировки зрения. Для установки изготовленных для вас диоптрических линз вам понадобится лишь немного времени и три простейших действия.

Регулировочные пряжки на ремешке крепятся к оправе новым (и запатентованным) соединительным элементом, изготовленным из пластичного эластомера, что предотвращает поломку пряжек или самой рамы, так как для регулировки длины ремешка требуется лишь небольшое усилие пальцев. Данная система также предотвращает деформацию окантовки, что может случиться с моделями, у которых пряжка крепится напрямую к резиновой окантовке.

Другое приятное дополнение - возможность быстрой замены ремешка вместе с пряжками при возникновении технической необходимости, или для выбора другой цветовой комбинации на ваш вкус.

Технические характеристики

Возможность установки оптических линз, в том числе бифокальных коррекция:
от -1.0 до -6.00.
di 330010 - di 330080
симметричные

Краткая спецификация:
- Область применения: дайвинг, охота
- Количество линз: 2
- Диоптрии: -1.0 до -6.00
- Клапан: нет
- Обтюратор: черный, прозрачный
Очередная оригинальная разработка компании Cressi в области масок. Маска Ocean Eyes, полностью запатентованная, воплощает в себе все самые современные тенденции в сфере изготовления масок Cressi: обтекаемая покатая форма, линзы в форме перевернутой капли, сведенный до минимума внутренний объем, прекрасная обзорность нижней части поля зрения и фантастический комфорт. Более того, в маске Ocean Eyes применена принципиально новая система быстрого отсоединения линз, благодаря чему имеется возможность их замены на диоптрические линзы для корректировки зрения. Для установки изготовленных для вас диоптрических линз вам понадобится лишь немного времени и три простейших действия.

Регулировочные пряжки на ремешке крепятся к оправе новым (и запатентованным) соединительным элементом, изготовленным из пластичного эластомера, что предотвращает поломку пряжек или самой рамы, так как для регулировки длины ремешка требуется лишь небольшое усилие пальцев. Данная система также предотвращает деформацию окантовки, что может случиться с моделями, у которых пряжка крепится напрямую к резиновой окантовке.

Другое приятное дополнение - возможность быстрой замены ремешка вместе с пряжками при возникновении технической необходимости, или для выбора другой цветовой комбинации на ваш вкус.

Технические характеристики

Возможность установки оптических линз, в том числе бифокальных коррекция:
от -1.0 до -6.00.
di 330010 - di 330080
симметричные

Краткая спецификация:
- Область применения: дайвинг, охота
- Количество линз: 2
- Диоптрии: -1.0 до -6.00
- Клапан: нет
- Обтюратор: черный, прозрачный
Цена: 2100 руб.







Маска Cressi sub Super OCCHIO

Маска Cressi Superocchio - двухстекольная маска с минимальным подмасочным объёмом, подходящая для большинства типов лиц.

Идеально подходит для фридайвинга и подводной охоты.
Маска стала настоящей классикой и пользуется большой популярностью уже много лет.
Линзы маски расположены максимально близко к глазам, что обеспечивает хороший обзор.
Обтюратор маски Cressi Superocchio изготовлен из гипоаллергенного силикона.

Закалённое стекло линз имеет высокую механическую прочность, при разрушении образует только мелкие осколки.

Материал: пластик, силикон, калёное стекло
Возможность установки диоптрических линз: нет
Количество линз: две
Наличие клапана: нет
Цвет силикона: чёрный
Маска Cressi Superocchio - двухстекольная маска с минимальным подмасочным объёмом, подходящая для большинства типов лиц.

Идеально подходит для фридайвинга и подводной охоты.
Маска стала настоящей классикой и пользуется большой популярностью уже много лет.
Линзы маски расположены максимально близко к глазам, что обеспечивает хороший обзор.
Обтюратор маски Cressi Superocchio изготовлен из гипоаллергенного силикона.

Закалённое стекло линз имеет высокую механическую прочность, при разрушении образует только мелкие осколки.

Материал: пластик, силикон, калёное стекло
Возможность установки диоптрических линз: нет
Количество линз: две
Наличие клапана: нет
Цвет силикона: чёрный
Цена: 1690 руб.



Маска HIGHLAND HL710

- Низкий профиль, линз разделены
- Можно использовать как запасную маску
- Мягкий черный силикон
- Очень легкая и удобный дизайн
- Пряжки прикреплены к обтюрации, что позволяет более эффективно складывать маску
- Низкий профиль, линз разделены
- Можно использовать как запасную маску
- Мягкий черный силикон
- Очень легкая и удобный дизайн
- Пряжки прикреплены к обтюрации, что позволяет более эффективно складывать маску

Цена: 1850 руб.



Маска HOLLIS onyx M-1

Маска "M-1" имеет привлекательный дизайн и высококачественное стекло.

Благодаря низкому содержанию оксида железа стекло маски отличается максимальным светопропусканием и отсутствием зеленого оттенка в торце. Стекло не искажает изображение и передачу цветов под водой.

Особенности:
- юбка из 100%-го силикона без оправы;
- стекло "Saint-Gobain Diamant" с максимальным светопропусканием;
- широкий обзор и малый объем.

Маска "M-1" имеет привлекательный дизайн и высококачественное стекло.

Благодаря низкому содержанию оксида железа стекло маски отличается максимальным светопропусканием и отсутствием зеленого оттенка в торце. Стекло не искажает изображение и передачу цветов под водой.

Особенности:
- юбка из 100%-го силикона без оправы;
- стекло "Saint-Gobain Diamant" с максимальным светопропусканием;
- широкий обзор и малый объем.

Цена: 3250 руб.



Маска Saekodive M-2201

- Два стекла для лучшего обзора.
- Узкая переносица для минимизации препятствия зрению.
- Комфортная.
- Прочная и удобная силиконовая обтюрация.
- Закаленное стекло толщиной 3.2 мм.
- Плотное прилегание.
- Простая регулировка ремешка маски.

Цвета: BT, BT3, GT2, yt2 и KCK (с черной юбкой силикона).
- Два стекла для лучшего обзора.
- Узкая переносица для минимизации препятствия зрению.
- Комфортная.
- Прочная и удобная силиконовая обтюрация.
- Закаленное стекло толщиной 3.2 мм.
- Плотное прилегание.
- Простая регулировка ремешка маски.

Цвета: BT, BT3, GT2, yt2 и KCK (с черной силиконовой обтюрацией).
Цена: 740 руб.



Маска Saekodive M-2203LKS

- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий черный силикон
- Окрашенная рамка, цвета: Голубой (Blue), Черный(Black)
- Возможна установка линз различных диоптрий
- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий черный силикон
- Окрашенная рамка, цвета: Голубой (Blue), Черный(Black)
- Возможна установка линз различных диоптрий

Цена: 1430 руб.



Маска Saekodive M-3301

- Отличный панорамный вид
- 3 объединенных стекла
- Отличный комфорт
- Мягкий прозрачный силикон
- Цвет рамки: Голубой (BT), Желтый (FY), Зеленый (GT2)
- Отличный панорамный вид
- 3 объединенных стекла
- Отличный комфорт
- Мягкий прозрачный силикон
- Цвет рамки: Голубой (BT), Желтый (FY), Зеленый (GT2)

Цена: 1250 руб.



Маска Saekodive M-M107KS

- Безкаркасная маска с одним стеклом.
- Закаленное стекло толщиной 3.2 мм.
- Улучшенный на 30% обзор.
- Простая регулировка ремешка.
- Прочный и удобный силикон.
- Цвет: Голубой силикон, Черный силикон
- Безкаркасная маска с одним стеклом.
- Закаленное стекло толщиной 3.2 мм.
- Улучшенный на 30% обзор.
- Простая регулировка ремешка.
- Прочный и удобный силикон.
- Цвет: Голубой силикон, Черный силикон

Цена: 1450 руб.





Маска Scubapro Crystal VU, с клапаном

На маске SCUBAPRO Crystal Vu можно встретить такие характеристики, которые редко объединяются в одной маске:
- большое поле зрения, удобная очистка и малый объем;
- однолинзовая конструкция с бесшовным переходом на боковые окна, панорамный обзор;
- запатентованный клапан очистки маски;
- корпус из прозрачного силикона;
- малый внутренний объем;
- вращающиеся пряжки;
- закаленное стекло;
- защитный чехол.

На маске SCUBAPRO Crystal Vu можно встретить такие характеристики, которые редко объединяются в одной маске:
- большое поле зрения, удобная очистка и малый объем;
- однолинзовая конструкция с бесшовным переходом на боковые окна, панорамный обзор;
- запатентованный клапан очистки маски;
- корпус из прозрачного силикона;
- малый внутренний объем;
- вращающиеся пряжки;
- закаленное стекло;
- защитный чехол.

Цена: 2940 руб.





Маска Scubapro Crystal VU

На маске SCUBAPRO Crystal Vu можно встретить такие характеристики, которые редко объединяются в одной маске:
- большое поле зрения, удобная очистка и малый объем;
- однолинзовая конструкция с бесшовным переходом на боковые окна, панорамный обзор;
- корпус из прозрачного силикона;
- малый внутренний объем;
- вращающиеся пряжки;
- закаленное стекло;
- защитный чехол.

На маске SCUBAPRO Crystal Vu можно встретить такие характеристики, которые редко объединяются в одной маске:
- большое поле зрения, удобная очистка и малый объем;
- однолинзовая конструкция с бесшовным переходом на боковые окна, панорамный обзор;
- корпус из прозрачного силикона;
- малый внутренний объем;
- вращающиеся пряжки;
- закаленное стекло;
- защитный чехол.

Цена: 2940 руб.





Маска Scubapro Frameless

Если Вам нужна облегченная модель с неограниченным полем зрения и малым внутренним объемом – маска Frameless идеальный выбор для Вас.

- Уникальная безрамная технология крепления стекла – уменьшает вес и габариты маски.
- Монолинзовая конструкция – улучшает периферическое зрение.
- Малый внутренний объем.
- Вращающиеся пряжки - удобная регулировка одной рукой.

Если Вам нужна облегченная модель с неограниченным полем зрения и малым внутренним объемом – маска Frameless идеальный выбор для Вас.

- Уникальная безрамная технология крепления стекла – уменьшает вес и габариты маски.
- Монолинзовая конструкция – улучшает периферическое зрение.
- Малый внутренний объем.
- Вращающиеся пряжки - удобная регулировка одной рукой.

Цена: 3870 руб.



Маска Scubapro Scout

Двухлинзовая маска.

- Приближенные к лицу линзы обеспечивают максимальный угол обзора
- Быстрая и легкая регулировка натяжения ремешка.
- Идеально подходит к разным типам лица
- Выпускается в пяти цветах

Двухлинзовая маска.

- Приближенные к лицу линзы обеспечивают максимальный угол обзора
- Быстрая и легкая регулировка натяжения ремешка.
- Идеально подходит к разным типам лица
- Выпускается в пяти цветах

Цена: 2610 руб.







Маска Scubapro Solara

Классическая двухлинзовая конструкция с минимальным объемом. Рамка выполнена из поликарбоната, подходит для частого и активного использования.
Гипоалергенный прозрачный силиконовый обтюратор с повышенным удобством и комфортом.
Классическая двухлинзовая конструкция с минимальным объемом. Рамка выполнена из поликарбоната, подходит для частого и активного использования.
Гипоалергенный прозрачный силиконовый обтюратор с повышенным удобством и комфортом.
Цена: 2180 руб.





Маска TUSA M-28QB Geminus

Уникальный 2-х стекольный дизайн маски M-28QB GEMINUS предлагает исключительный обзор и комфорт малого подмасочного объема, а также запатентованный ремешок 3D и скругленные края лицевого обтюратора.
Новый дизайн лицевого обтюратора с вмонтированными быстрорегулируемыми пряжками еще больше улучшает комфорт и прилегание.

Кроме того, в маску M-28QB GEMINUS можно установить диоптрические линзы MC-7500 с диоптриями от +4,5 до -8,0 с шагом 0,5, а также бифокальные линзы с диоптриями от +1,5 до +4,5.

Характеристики:

- Рамка легкого веса из композитных материалов с улучшенным захватом и удоропрочностью.
- Низкопрофильный 2-х стекольный дизайн малого подмасочного объема.
- Новая система быстрорегулируемых пряжек, вмонтированная в лицевой обтюратор.
- Запатентованный лицевой обтюратор со скругленными краями для комфорта и герметичного прилегания.
- Анатомический ремешок 3D для идеального прилегания.
- Возможность установки диоптрических линз MC-7500.
- Цвета: красный металик (MDR), серебристый металик (MS)

Уникальный 2-х стекольный дизайн маски M-28QB GEMINUS предлагает исключительный обзор и комфорт малого подмасочного объема, а также запатентованный ремешок 3D и скругленные края лицевого обтюратора.
Новый дизайн лицевого обтюратора с вмонтированными быстрорегулируемыми пряжками еще больше улучшает комфорт и прилегание.

Кроме того, в маску M-28QB GEMINUS можно установить диоптрические линзы MC-7500 с диоптриями от +4,5 до -8,0 с шагом 0,5, а также бифокальные линзы с диоптриями от +1,5 до +4,5.

Характеристики:

- Рамка легкого веса из композитных материалов с улучшенным захватом и удоропрочностью.
- Низкопрофильный 2-х стекольный дизайн малого подмасочного объема.
- Новая система быстрорегулируемых пряжек, вмонтированная в лицевой обтюратор.
- Запатентованный лицевой обтюратор со скругленными краями для комфорта и герметичного прилегания.
- Анатомический ремешок 3D для идеального прилегания.
- Возможность установки диоптрических линз MC-7500.
- Цвета: красный металик (MDR), серебристый металик (MS)

Цена: 2540 руб.



MS



MDR

Маска TUSA TM-5800Q Hiperdry Impex

Маска TM-5800Q - это стильная двухлинзовая маска, имеющая систему Hyperdry для легкого удаления воды из-под маски.

Линзы маски тщательно обработаны специальным образом, чтобы обеспечить оптическую ясность стекла.

Высококачественный силикон обеспечивает комфорт и плотное прилегание маски к практически любому типу лица.

Конструктивные особенности:
- Система Hyperdry (односторонний дренажный клапан) для легкого удаления воды из-под маски;
- Маска с двумя квадратными линзами для более четкого обзора;
- Низкопрофильный дизайн обеспечивает плотное комфортное прилегание маски к лицу.

Цветовая палитра масок TM-5800Q

В маске TM-5800Q простые линзы можно заменить на линзы для коррекции зрения TMCL-7500 L/R.

Взаимозаменяемые, правая и левая
Выпускаются с диоптриями от -1,5 до -8,0 и от +1,5 до +4,5 с шагом 0,5.
Бифокальные, правая и левая
Выпускаются с диоптриями от +1,5 до +4,5 с шагом 0,5.

Общие характеристики масок TUSA

Каленое стекло и диоптрические линзы
Линзы масок изготовлены из закаленного стекла и обладают высокой прочностью и безопасностью. Диоптрические линзы легко вставляются как в двухлинзовые, так и в четырехлинзовые маски.

Поликарбонатная рамка
Рамки масок изготовлены из ударопрочного поликарбоната высокой плотности.

Обтюратор из прозрачного силикона
Двойной обтюратор масок изготовлен из прозрачного силикона высшего качества, что обеспечивает плотное, мягкое и комфортное прилегание к лицу.

Быстро регулируемый ремешок с пряжкой
Маски имеют нескользящий двойной ремешок с быстро регулируемой беспружинной пряжкой, которая позволяет легко отрегулировать натяжение ремешка даже под водой.

Дизайн

Человеческое лицо подобно отпечатку пальца - второго такого в мире нет. Это делает создание маски одним из самых сложных процессов. То, что подходит одному лицу, не обязательно подойдет другому. TUSA использует новейшие материалы и технологии, такие, как CAD, чтобы создавать маски, которые обеспечат Вам широкий обзор без помех в поле зрения, непревзойденный уровень комфорта и эстетики. Маски TUSA - это исключительное сочетание красоты, стиля, искусства и технологии.

Измерение поля зрения

Для измерения поля зрения масок TUSA используется специальная техника, основанная на стандартном методе тестирования DIN. Источник света размещается в глазах манекена, и затем измеряется площадь освещенного участка купола, расположенного в 30 см от источника.
Маска TM-5800Q - это стильная двухлинзовая маска, имеющая систему Hyperdry для легкого удаления воды из-под маски.

Линзы маски тщательно обработаны специальным образом, чтобы обеспечить оптическую ясность стекла.

Высококачественный силикон обеспечивает комфорт и плотное прилегание маски к практически любому типу лица.

Конструктивные особенности:
- Система Hyperdry (односторонний дренажный клапан) для легкого удаления воды из-под маски;
- Маска с двумя квадратными линзами для более четкого обзора;
- Низкопрофильный дизайн обеспечивает плотное комфортное прилегание маски к лицу.

В маске TM-5800Q простые линзы можно заменить на линзы для коррекции зрения TMCL-7500 L/R.

Взаимозаменяемые, правая и левая
Выпускаются с диоптриями от -1,5 до -8,0 и от +1,5 до +4,5 с шагом 0,5.
Бифокальные, правая и левая
Выпускаются с диоптриями от +1,5 до +4,5 с шагом 0,5.

Общие характеристики масок TUSA

Каленое стекло и диоптрические линзы
Линзы масок изготовлены из закаленного стекла и обладают высокой прочностью и безопасностью. Диоптрические линзы легко вставляются как в двухлинзовые, так и в четырехлинзовые маски.

Поликарбонатная рамка
Рамки масок изготовлены из ударопрочного поликарбоната высокой плотности.

Обтюратор из прозрачного силикона
Двойной обтюратор масок изготовлен из прозрачного силикона высшего качества, что обеспечивает плотное, мягкое и комфортное прилегание к лицу.

Быстро регулируемый ремешок с пряжкой
Маски имеют нескользящий двойной ремешок с быстро регулируемой беспружинной пряжкой, которая позволяет легко отрегулировать натяжение ремешка даже под водой.

Дизайн

Человеческое лицо подобно отпечатку пальца - второго такого в мире нет. Это делает создание маски одним из самых сложных процессов. То, что подходит одному лицу, не обязательно подойдет другому. TUSA использует новейшие материалы и технологии, такие, как CAD, чтобы создавать маски, которые обеспечат Вам широкий обзор без помех в поле зрения, непревзойденный уровень комфорта и эстетики. Маски TUSA - это исключительное сочетание красоты, стиля, искусства и технологии.

Измерение поля зрения

Для измерения поля зрения масок TUSA используется специальная техника, основанная на стандартном методе тестирования DIN. Источник света размещается в глазах манекена, и затем измеряется площадь освещенного участка купола, расположенного в 30 см от источника.
Цена: 2370 руб.







Маска TUSA TM-5700Q Liberator plus

Маска Liberator Plus+ TM-5700Q осовмещает в себе высокое качество и элегантный строгий дизайн.

Линзы маски тщательно обработанны специальным образом, чтобы обеспечить оптическую ясность стекла.

Высококачественный силикон (прозрачный и черный) обеспечивают комфорт и плотное прилегание маски к практически любому типу лица.

Подводных фотографов заинтересует модель TM-5700QB полностью выполненная из черного силикона.

Конструктивные особенности:
- Двух-линзовая маска;
- Простая установка диоптрических линз (от -1.5 до -8.0 с шагом 0.5);
- Малообъемный дизайн обеспечивает плотное прилегание к лицу и легкое удаление воды из-под маски.

Маска Liberator Plus+ TM-5700Q осовмещает в себе высокое качество и элегантный строгий дизайн.

Линзы маски тщательно обработанны специальным образом, чтобы обеспечить оптическую ясность стекла.

Высококачественный силикон (прозрачный и черный) обеспечивают комфорт и плотное прилегание маски к практически любому типу лица.

Подводных фотографов заинтересует модель TM-5700QB полностью выполненная из черного силикона.

Конструктивные особенности:
- Двух-линзовая маска;
- Простая установка диоптрических линз (от -1.5 до -8.0 с шагом 0.5);
- Малообъемный дизайн обеспечивает плотное прилегание к лицу и легкое удаление воды из-под маски.

Цена: 2220 руб.



Маска TUSA M-20 Platina

Расширенный угол обзора

TUSA посвятила годы исследований для разработки увеличенного угла обзора масок. Результатом этих исследований явилась новая система D.S.S. (Direct Sashing System).

При такой конструкции отсутствует внутренняя рамка, создающая помехи в поле зрения, и линзы крепятся непосредственно к корпусу маски, который стал более тонким.

В результате значительно увеличивается угол обзора во всех направлениях.

Также достигается сужение места соединения двух линз на переносице, устраняя визуальную помеху перегородки.

Новый дизайн эры высоких технологий

Новый дизайн минимизирует подмасочное пространство, за счет чего уменьшается вес маски и утончаются ее формы.

TUSA провела анализ человеческого лица, чтобы облегчить нагрузки на мышцы и кости лица при надевании маски. Новый компактный анатомический дизайн совмещен с эстетикой форм.

Маска M-20 идеальна для любителей подводной фотографии.

В дополнение к утонченному дизайну, выступ корпуса маски минимизирован, что позволяет максимально приблизить видоискатель к глазу.

Маска выпускается с обтюратором из черного силикона, что исключает проникновение бокового света, мешающего фотографам.

К маске M-20 выпускаются диоптрические линзы от -1.5 до -8.0 с шагом 0.5.
Расширенный угол обзора

TUSA посвятила годы исследований для разработки увеличенного угла обзора масок. Результатом этих исследований явилась новая система D.S.S. (Direct Sashing System).

При такой конструкции отсутствует внутренняя рамка, создающая помехи в поле зрения, и линзы крепятся непосредственно к корпусу маски, который стал более тонким.

В результате значительно увеличивается угол обзора во всех направлениях.

Также достигается сужение места соединения двух линз на переносице, устраняя визуальную помеху перегородки.

Новый дизайн эры высоких технологий

Новый дизайн минимизирует подмасочное пространство, за счет чего уменьшается вес маски и утончаются ее формы.

TUSA провела анализ человеческого лица, чтобы облегчить нагрузки на мышцы и кости лица при надевании маски. Новый компактный анатомический дизайн совмещен с эстетикой форм.

Маска M-20 идеальна для любителей подводной фотографии.

В дополнение к утонченному дизайну, выступ корпуса маски минимизирован, что позволяет максимально приблизить видоискатель к глазу.

Маска выпускается с обтюратором из черного силикона, что исключает проникновение бокового света, мешающего фотографам.

К маске M-20 выпускаются диоптрические линзы от -1.5 до -8.0 с шагом 0.5.
Цена: 2120 руб.





Маска XS-Scuba MA-100 Fusion

Маска Fusion плотно прилегает к лицу благодаря высококачественному мягкому силикону. Боковые линзы обеспечивают дополнительный периферийный обзор. Маска продается в пластиковом боксе.

Наличие клапана: нет
Цвета: Черный (BK), Черный силикон (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)
Маска Fusion плотно прилегает к лицу благодаря высококачественному мягкому силикону. Боковые линзы обеспечивают дополнительный периферийный обзор. Маска продается в пластиковом боксе.

Наличие клапана: нет
Цвета: Черный (BK), Черный силикон (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)
Цена: 1850 руб.



Маска XS-Scuba MA-150 Fusion Purge

- Маска оснащена клапаном
- Легкая очиска маски от воды через односторонний клапан
- Выдыхаемые носом пузыри не попадают в поле зрения за счет запатентованной обтюрации
- Бокс в комплекте

Цвета: Черный (BK), Черный силикон (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)

- Маска оснащена клапаном
- Легкая очиска маски от воды через односторонний клапан
- Выдыхаемые носом пузыри не попадают в поле зрения за счет запатентованной обтюрации
- Бокс в комплекте

Цвета: Черный (BK), Черный силикон (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)

Цена: 2150 руб.



Маска XS-Scuba MA-215 Fusion 2 LV

- Идеально подходит для резервного использования в технических погружений
- Панорамный обзор
- Уникальные поворотные пряжки с легкой регулировкой

Цвета: Черный силикон (BS), Голубой (BU)
- Идеально подходит для резервного использования в технических погружениях
- Панорамный обзор
- Уникальные поворотные пряжки с легкой регулировкой

Цвета: Черный силикон (BS), Голубой (BU)
Цена: 1750 руб.



Маска XS-Scuba MA-220 Fusion 2 Jr.

- Двухстекольная маска.
- Стекло маски снабжено защитной плёнкой.
- Стрэп и прилегающие к лицу части маски выполнены из прозрачного силикона.
- Модель считается детской.

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)

- Двухстекольная маска.
- Стекло маски снабжено защитной плёнкой.
- Стрэп и прилегающие к лицу части маски выполнены из прозрачного силикона.
- Модель считается детской.

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)

Цена: 1650 руб.



Маска XS-Scuba MA-400 Merge

- Одностекольная маска Merge изготовлена по технологии «безрамного» крепления стекла (frameless).
- Благодаря этой технологии вес маски минимален.
- Маска изготовлена из матового силикона, поворотные крепления ремня – пластик.
- Безусловный лидер продаж.
- Цвет: голубая.

Одностекольная маска Merge изготовлена по технологии «безрамного» крепления стекла (frameless).
Благодаря этой технологии вес маски минимален.
Маска изготовлена из матового силикона, поворотные крепления ремня – пластик.
Безусловный лидер продаж.
Цвета: Голубая (BU), Черный силикон (BS)
Цена: 1600 руб.



Маска XS-Scuba MA-420 Cortez

Одностекольная маска с отличным обзором. Стекло маски снабжено защитной плёнкой, а стрэп и прилегающие к лицу части маски выполнены из прозрачного силикона. Стрэп выполнен в новаторском стиле и выполнен X-образно, что позволяет застёгивать его центральным замком.

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU)
Одностекольная маска с отличным обзором. Стекло маски снабжено защитной плёнкой, а стрэп и прилегающие к лицу части маски выполнены из прозрачного силикона. Стрэп выполнен в новаторском стиле и выполнен X-образно, что позволяет застёгивать его центральным замком.

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU)
Цена: 1600 руб.



Маска XS-Scuba MA-550 Metal 2

- Рамка из прочной нержавеющей стали
- Уникальный итальянский дизайн
- Пряжки, которые регулируют одним нажатием кнопки
- "EverClear" - закаленное стекло
- Большие линзы в виде капли, улучшают просмотр вниз

Цвета: FIRE - черный силикон с красной рамкой, ICE - синяя рамка с белым силиконом, CARBON - черная рамка с белым силиконом

- Рамка из прочной нержавеющей стали
- Уникальный итальянский дизайн
- Пряжки, которые регулируют одним нажатием кнопки
- "EverClear" - закаленное стекло
- Большие линзы в виде капли улучшают просмотр вниз

Цвета: FIRE - черный силикон с красной рамкой, ICE - белый силикон с синей рамкой, CARBON - белый силикон с черной рамкой

Цена: 1850 руб.







Маска XS-scuba MA-600 Metro

- Универсальная маска для каждого
- Возможность установки линз с диоптриями
- Удобная обтюрация
- Разделенные линзы
- Двойной уплотнитель по краю обтюрации
- Прочная рамка из поликарбоната

Цвета: Черный (BK), Черный силикон (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)

- Универсальная маска для каждого
- Возможность установки линз с диоптриями
- Удобная обтюрация
- Разделенные линзы
- Двойной уплотнитель по краю обтюрации
- Прочная рамка из поликарбоната

Цвета: Черный (BK), Черный силикон (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Желтый (YL)

Цена: 1800 руб. 1530 руб. Ваша скидка %



Маска XS-Scuba M-Line Z-Duo Purge

- Малое подмасочное пространство, линзы разделены
- Запатентованный механизм очистки маски
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки
- Силиконовая обтюрация

Цвета: Черный (BK), Всё черное (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Фиолетовый (PR), Желтый (YL)

- Малое подмасочное пространство, линзы разделены
- Запатентованный механизм очистки маски
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки
- Силиконовая обтюрация

Цвета: Черный (BK), Всё черное (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Фиолетовый (PR), Желтый (YL)

Цена: 1790 руб.



Маска XS-Scuba M-Line Z-Quad Purge

- Малый подмасочный объем, разделенный линзы
- Расширенна зона видимости за счет дополнительных боковых стекол
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK),Всё черное (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Фиолетовый (PR), Желтый (YL)

- Малый подмасочный объем, разделенный линзы
- Расширенна зона видимости за счет дополнительных боковых стекол
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK),Всё черное (BS), Голубой (BU), Прозрачный (CL), Фиолетовый (PR), Желтый (YL)

Цена: 2030 руб.



Маска XS-Scuba M-Line P1 Purge

- Хороший обзор через одно сплошное стекло
- Отличный обзор вниз для просмотра приборов
- Запатентованный клапан легкой очистки
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK), Глубой (BU)

- Хороший обзор через одно сплошное стекло
- Отличный обзор вниз для просмотра приборов
- Запатентованный клапан легкой очистки
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK), Глубой (BU)

Цена: 1990 руб.



Маска XS-Scuba M-Line P2 Purge

- Новый универсальный дизайн обтюрации
- Запатентованный клапан легкой очистки
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU)
- Новый универсальный дизайн обтюрации
- Запатентованный клапан легкой очистки
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU)
Цена: 1790 руб.



Маска XS-Scuba M-Line C4 Purge

- Широкий угол обзора - 180 градусов
- Отлично подходит для большого лица
- Запатентованный клапан легкой очистки
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU)
- Широкий угол обзора - 180 градусов
- Отлично подходит для большого лица
- Запатентованный клапан легкой очистки
- Маска оснащена клапаном
- Запатентованный Cue' ремень - простая система регулировки
- Неопреновая защитная подложка на ремне под системой регулировки

Цвета: Черный (BK), Голубой (BU)
Цена: 2430 руб.



Линзы XS-Scuba для маски MA-600 Metro

Линзы -3

Цена: 1800 руб.



Линзы для маски Saekodive M-2204

Линзы для маски Saekodive M-2204

Цена: 1800 руб.



Линзы для маски Saekodive M-2203

Линзы для маски Saekodive M-2203

Цена: 1800 руб.



Маска Saekodive M-2206KS

- Разделенный стекла - 2 линзы
- Мягкий черный силикон
- Отлично подходит для подводных охотников
- Разделенный стекла - 2 линзы
- Мягкий черный силикон
- Отлично подходит для подводных охотников
Цена: 1140 руб.



Маска Saekodive M-2204LKS

- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий черный силикон
- Окрашенная рамка, цвета: Голубой (Blue), Черный(Black)
- Возможна установка линз различных диоптрий
- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий черный силикон
- Окрашенная рамка, цвета: Голубой (Blue), Черный(Black)
- Возможна установка линз различных диоптрий
Цена: 1430 руб.



Маска Saekodive M-1101

- Хороший обзор
- Маска с одним стеклом
- Мягкий прозрачный силикон
- Цвета: BT - Фиолетовый, FY - желтый
- Хороший обзор
- Маска с одним стеклом
- Мягкий прозрачный силикон
- Цвета: BT - Фиолетовый, FY - желтый
Цена: 950 руб.



Маска Scubapro Spectra SNKL.BLK/Blu

Двухлинзовая конструкция с расширенным обзором и небольшим подмасочным пространством. Прекрасно подходит для занятий дайвингом и снорклингом. Выполняются из прозрачного и непрозрачного силикона. Прозрачный корпус улучшает освещенность, темный уменьшает блики. Поворачивающиеся пряжки крепления обеспечивают ясный обзор и идеальный комфорт. Возможность использования корректирующих линз. Закаленное стекло. Выпускается в пяти цветах.
Двухлинзовая конструкция с расширенным обзором и небольшим подмасочным пространством. Прекрасно подходит для занятий дайвингом и снорклингом. Выполняются из прозрачного и непрозрачного силикона. Прозрачный корпус улучшает освещенность, темный уменьшает блики. Поворачивающиеся пряжки крепления обеспечивают ясный обзор и идеальный комфорт. Возможность использования корректирующих линз. Закаленное стекло. Выпускается в пяти цветах.
Цена: 3070 руб.



Маска TUSA M-14 Visualator

В первую очередь, отличием модели M-14 от других масок являются увеличенные оправа и линзы.

Обычно в однолинзовых масках поле обзора больше, чем у обычных масок с двумя линзами, поскольку у однолинзовой маски нет перегородки между глазами. Тем не менее, чтобы поле обзора стало еще большим, у модели M-14, по сравнению с предыдущими моделями масок, оправа и линза сделаны еще больших размеров.

- Увеличение поля зрения в 2.5 раза;
- 5-ти позиционная регулировка угла натяжения ремешка обеспечивает наилучшую посадку маски на лице;
- Меньшее подмасочное пространство при большем размере рамки.

Второе важное отличие заключается в том, что было сокращено расстояние между глазами и линзами. Чем ближе линзы расположены к глазам, тем больше поле обзора. Чтобы достичь этого, рамка маски M-14 сделана максимально возможно тонкой, и линия обтюрации немного расширена от центра к внешней части.

В предыдущих дизайнах верхняя часть обтюратора располагалась непосредственно над бровями, и из-за выступа рамки расстояние между глазами и линзами не могло быть сокращено. Однако, передвинув линию обтюрации до середины лба, расстояние между линзой и глазами было сокращено, а поле обзора было увеличено (как вверх и вниз, так ивправо и влево).

Модель M-14QB

Черный силикон и супер-тонкая форма специально для подводных фотографов. Обтюратор и ремешок маски иэготовлены из черного силикона.

Подмасочное пространство было уменьшено по сравнению с традиционными однолинзовыми масками.

Линза и рамка маски были увеличены, но, так как расстояние между линэой и глазами было уменьшено, подмасочное пространство также было уменьшено по сравнению с обыкновен-ными однолинзовыми масками.

Таким образом, очистка маски осуществляется так же, как и прежде. Поскольку линия обтюрации пропорционально больше, а толщина рамки меньше, то маска более устойчивосидит на лице даже при сильном течении.

Традиционная маска

Впервые 5-ти позиционная регулировка угла натяжения ремешка. Это обеспечивает наилучшую посадку маски на лице [патент].

До настоящего времени, чтобы обеспечить вертикальное положение маски, необходимо было изменять натяжение ремешка, сдвигая в вертикальном положении ремешок маскина затылке.

Теперь в маске M-14 имеется поворотная пряжка, регулирующая и фиксирующая не только степень натяжения ремешка, но и угол его натяжения (5 фиксированных положений). Это позволяет тонко настроить вертикальное и максимально комфортное положение маски на

лице, что было невозможно сделать с обычными масками.
В первую очередь, отличием модели М-14 от других масок являются увеличенные оправа и линзы.

Обычно в однолинзовых масках поле обзора больше, чем у обычных масок с двумя линзами, поскольку у однолинзовой маски нет перегородки между глазами. Тем не менее, чтобы поле обзора стало еще большим, у модели М-14, по сравнению с предыдущими моделями масок, оправа и линза сделаны еще больших размеров.

- Увеличение поля зрения в 2.5 раза;
- 5-ти позиционная регулировка угла натяжения ремешка обеспечивает наилучшую посадку маски на лице;
- Меньшее подмасочное пространство при большем размере рамки.

Второе важное отличие заключается в том, что было сокращено расстояние между глазами и линзами. Чем ближе линзы расположены к глазам, тем больше поле обзора. Чтобы достичь этого, рамка маски М-14 сделана максимально возможно тонкой, и линия обтюрации немного расширена от центра к внешней части.

В предыдущих дизайнах верхняя часть обтюратора располагалась непосредственно над бровями, и из-за выступа рамки расстояние между глазами и линзами не могло быть сокращено. Однако, передвинув линию обтюрации до середины лба, расстояние между линзой и глазами было сокращено, а поле обзора было увеличено (как вверх и вниз, так ивправо и влево).

Модель М-14QB

Черный силикон и супер-тонкая форма специально для подводных фотографов. Обтюратор и ремешок маски иэготовлены из черного силикона.

Подмасочное пространство было уменьшено по сравнению с традиционными однолинзовыми масками.

Линза и рамка маски были увеличены, но, так как расстояние между линэой и глазами было уменьшено, подмасочное пространство также было уменьшено по сравнению с обыкновен-ными однолинзовыми масками.

Таким образом, очистка маски осуществляется так же, как и прежде. Поскольку линия обтюрации пропорционально больше, а толщина рамки меньше, то маска более устойчивосидит на лице даже при сильном течении.

Традиционная маска

Впервые 5-ти позиционная регулировка угла натяжения ремешка. Это обеспечивает наилучшую посадку маски на лице [патент].

До настоящего времени, чтобы обеспечить вертикальное положение маски, необходимо было изменять натяжение ремешка, сдвигая в вертикальном положении ремешок маскина затылке.


Теперь в маске М-14 имеется поворотная пряжка, регулирующая и фиксирующая не только степень натяжения ремешка, но и угол его натяжения (5 фиксированных положений). Это

позволяет тонко настроить вертикальное и максимально комфортное положение маски на лице, что было невозможно сделать с обычными масками.
Цена: 2410 руб.










M-14



Цвета



ABY- т/зеленый металлик



AM- аквамарин



BK-черный



CBL-кобальт



FY- желтый



SS- т/серебро



T - прозрачный

Маска Saekodive 1013

- Материал: резина
- Хороший обзор
- Маска с одним стеклом
- Оснощена клапаном
- Материал: резина
- Хороший обзор
- Маска с одним стеклом
- Оснощена клапаном
Цена: 650 руб.



Маска Saekodive M-1101 KS

- Хороший обзор
- Маска с одним стеклом
- Мягкий черный силикон
- Хороший обзор
- Маска с одним стеклом
- Мягкий черный силикон
Цена: 950 руб.



Маска Saekodive M-2203A

- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий прозрачный силикон
- Рамка окрашена под металик, цвета: Голубой (Blue), Желтый (Yellow), Красный (Red)
- Возможна установка линз различных диоптрий
- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий прозрачный силикон
- Рамка окрашена под металик, цвета: Голубой (Blue), Желтый (Yellow), Красный (Red)
- Возможна установка линз различных диоптрий

Цена: 1220 руб.



Маска Saekodive M-2204A

- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий прозрачный силикон
- Рамка окрашена под металик, цвета: Голубой (Blue), Желтый (Yellow), Красный (Red)
- Возможна установка линз различных диоптрий
- Маска с раздельными стеклами - 2 линзы
- Мягкий прозрачный силикон
- Рамка окрашена под металик, цвета: Голубой (Blue), Желтый (Yellow), Красный (Red)
- Возможна установка линз различных диоптрий

Цена: 1220 руб.



Маска Saekodive M-3301KS

- Отличный панорамный вид
- 3 объединенных стекла
- Отличный комфорт
- Мягкий черный силикон
- Цвет: Черный
- Отличный панорамный вид
- 3 объединенных стекла
- Отличный комфорт
- Мягкий черный силикон
- Цвет: Черный
Цена: 1250 руб.



Маска XS-Scuba MA-280 Fusion 2

Уникальная маска с двухуровневыми стеклами. Нижняя часть стекла с диоптрией +1.75 для лучшего просмотра приборной панели и других гаджетов.

- Два стекла
- Силиконовый обтюратор
- Поликорбанатная рамка

Уникальная маска с двухуровневыми стеклами. Нижняя часть стекла с диоптрией +1.75 для лучшего просмотра приборной панели и других гаджетов.

- Два стекла
- Силиконовый обтюратор
- Поликорбанатная рамка

Цена: 2150 руб.





Маска Oceanic Shadow

Маска Oceanic Shadow, одна из наиболее комфортабельных масок на сегодняшний день, благодаря широкой юбке обтюратора, маска замечательно подходит на небольшие типы лица. Обзорность великолепна, качество материалов на очень высоком уровне, удобный мягкий оголовник входит в комплект.

Oceanic Shadow маска с моностеклом, объединенным с обтюратором (технология Frameless)

Отличительной чертой маски Oceanic Shadow является ее великолепный обзор при минимальном подмасочном пространстве, что делает ее одной из лучших масок для дайвера, и тем более подводного охотника или фотографа.

Все это возможно, благодаря тому, что моностекло маски образует единое целое с обтюратором, исключая применение рамки.

Маска компактно складывается и соответственно ее транспортировка не вызывает никаких проблем (маска легко помещается в карман жилета-компенсатора).

Очень мягкий гипоалергенный силикон, используемый в обтюраторе, позволяет пользоваться этой маской достаточно длительное время, гарантируя полную герметичность и комфорт.
Маска Oceanic Shadow, одна из наиболее комфортабельных масок на сегодняшний день, благодаря широкой юбке обтюратора, маска замечательно подходит на небольшие типы лица. Обзорность великолепна, качество материалов на очень высоком уровне, удобный мягкий оголовник входит в комплект.

Oceanic Shadow маска с моностеклом, объединенным с обтюратором (технология Frameless)

Отличительной чертой маски Oceanic Shadow является ее великолепный обзор при минимальном подмасочном пространстве, что делает ее одной из лучших масок для дайвера, и тем более подводного охотника или фотографа.

Все это возможно, благодаря тому, что моностекло маски образует единое целое с обтюратором, исключая применение рамки.

Маска компактно складывается и соответственно ее транспортировка не вызывает никаких проблем (маска легко помещается в карман жилета-компенсатора).

Очень мягкий гипоалергенный силикон, используемый в обтюраторе, позволяет пользоваться этой маской достаточно длительное время, гарантируя полную герметичность и комфорт.
Цена: 2400 руб.


OCEANIC
OCEANIC

Маска Technisub Sphera

Сенсация в дайвинге и снорклелинге - уникальное сочетание свойств в результате применения новейших материалов и технологий.

Новый материал Plexisol позволил создать линзы, не дающие искажений пропорций и размеров объектов под водой, и обеспечивающие максимальный обзор в 180°.

Plexisolв 10 раз легче воды и в 20 раз прочнее стекла, поэтому эта маска самая легкая в мире (98 г).

Самое маленькое подмасочное пространство.

Линзы защищены от запотевания и царапин и не пронускают ультрафиолетовых лучей.

Конструктивные особенности:
- Линзы изготовлены из плексисола, обеспечивающего видимость реального расстояния под водой;
- Внешняя сторона линз имеет защитное покрытие от царапин, а внутренняя обработана антизапотевателем;
- Обзор 180°без каких-либо искажений;
- Самое маленькое подмасочное пространство среди имеющихся на рынке масок;
- Малый вес - 98 г, (вес средней маски - 200 г);
- Анатомический фланец, изготовленный из гипоаллергентного медицинского силикона;
- Быстро регулируемые пряжки.

Сенсация в дайвинге и снорклелинге - уникальное сочетание свойств в результате применения новейших материалов и технологий.

Новый материал Plexisol позволил создать линзы, не дающие искажений пропорций и размеров объектов под водой, и обеспечивающие максимальный обзор в 180°.

Plexisolв 10 раз легче воды и в 20 раз прочнее стекла, поэтому эта маска самая легкая в мире (98 г).

Самое маленькое подмасочное пространство.

Линзы защищены от запотевания и царапин и не пронускают ультрафиолетовых лучей.

Конструктивные особенности:
- Линзы изготовлены из плексисола, обеспечивающего видимость реального расстояния под водой;
- Внешняя сторона линз имеет защитное покрытие от царапин, а внутренняя обработана антизапотевателем;
- Обзор 180°без каких-либо искажений;
- Самое маленькое подмасочное пространство среди имеющихся на рынке масок;
- Малый вес - 98 г, (вес средней маски - 200 г);
- Анатомический фланец, изготовленный из гипоаллергентного медицинского силикона;
- Быстро регулируемые пряжки.

Цена: 1380 руб.


AQUALUNG
technisub

Маска Aqualung Look2

- Простая система замены диоптрических линз без помощи инструмента.
- Выпускается в двух размерах.
- Отличный обзор.
- Простая система замены диоптрических линз без помощи инструмента.
- Выпускается в двух размерах.
- Отличный обзор.

Цена: 1990 руб.



Маска TUSA M-16 SERENE

Маска M-16 мягко повторяет контуры вашего лица. Изготовленный из силикона, обтюратор имеет округлые края (заявка на патент) со специальной кросс-секционной формой. Маска изготовлена для дайверов, которые хотят иметь широкую фронтальную линзу с низкопрофильным дизайном. Как и все маски TUSA, она обладает широким спектром характеристик, чтобы улучшить комфорт и обеспечить ясный обзор.

Характеристики:
- Однолинзовый дизайн с широким фронтальным обзором.
- Скругленный край обтюратора для мягкого прилегания.
- Трехмерный ремешок для надежного удержания маски на голове.
- Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка.

3Dремешок для несъезжающей затылочной поддержки
Затылок человеческой головы имеет выпуклую форму и совершенно определенно не плоский. Тем не менее, традиционный ремешок маски делался плоским, и поэтому не позволял достичь наилучшей посадки. Эта проблема была разрешена в маске M-16, которая имеет 3D ремешок (заявка на патент), который точно повторяет затылочный изгиб, не съезжает при ношении маски и обеспечивает беспрецедентный комфорт.

Лицевой обтюратор со скругленными краями для комфорта без следов вмятин на лице после снятия маски

Как женщинам, так и мужчинам не нравятся складки и вмятины, оставляемые обтюратором после снятия маски. Однако теперь это не проблема для маски M-16, которая обладаетскругленными краями (заявка на патент) и кросс-секционной посадкой обтюратора. В результате мягкой посадки снижается давление на нежную кожу, и уменьшаются вмятины на лице. Эта объемная, вместо линейной посадки силиконового обтюратора поддерживает отличное прилегание и беспрецедентный комфорт.

Широкий обзор

Эта маска обладает широким полем зрения. Одна плоская фронтальная линза дает полный охват картинки перед глазами в любое время. Она также имеет компактный размер, при котором линзы приближены к глазам и обеспечивают невероятно широкий обзор.

Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка

Маска оснащена эксклюзивными пряжками, используемыми также в маске M-14 и M-23. Поворотные пряжки регулируют и фиксируют не только степень натяжения ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить давление обтюратора маски в верхней/нижней и правой/левой частях лица.
Маска M-16 мягко повторяет контуры вашего лица. Изготовленный из силикона, обтюратор имеет округлые края (заявка на патент) со специальной кросс-секционной формой. Маска изготовлена для дайверов, которые хотят иметь широкую фронтальную линзу с низкопрофильным дизайном. Как и все маски TUSA, она обладает широким спектром характеристик, чтобы улучшить комфорт и обеспечить ясный обзор.

Характеристики:
- Однолинзовый дизайн с широким фронтальным обзором.
- Скругленный край обтюратора для мягкого прилегания.
- Трехмерный ремешок для надежного удержания маски на голове.
- Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка.

3Dремешок для несъезжающей затылочной поддержки
Затылок человеческой головы имеет выпуклую форму и совершенно определенно не

плоский. Тем не менее, традиционный ремешок маски делался плоским, и поэтому не позволял достичь наилучшей посадки. Эта проблема была разрешена в маске M-16, которая имеет 3D ремешок (заявка на патент), который точно повторяет затылочный изгиб, не съезжает при ношении маски и обеспечивает беспрецедентный комфорт.

Лицевой обтюратор со скругленными краями для комфорта без следов вмятин на лице после снятия маски

Как женщинам, так и мужчинам не нравятся складки и вмятины, оставляемые обтюратором после снятия маски. Однако теперь это не проблема для маски M-16, которая обладаетскругленными краями (заявка на патент) и кросс-секционной посадкой обтюратора. В результате мягкой посадки снижается давление на нежную кожу, и уменьшаются вмятины на лице. Эта объемная, вместо линейной посадки силиконового обтюратора поддерживает отличное прилегание и беспрецедентный комфорт.

Широкий обзор

Эта маска обладает широким полем зрения. Одна плоская фронтальная линза дает полный охват картинки перед глазами в любое время. Она также имеет компактный размер, при котором линзы приближены к глазам и обеспечивают невероятно широкий обзор.

Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка

Маска оснащена эксклюзивными пряжками, используемыми также в маске M-14 и M-23. Поворотные пряжки регулируют и фиксируют не только степень натяжения ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить давление обтюратора маски в верхней/нижней и правой/левой частях лица.
Цена: 2208 руб.







M-16QB



Маска TUSA M-31QB Visio Tri-Ex

Непросматриваемые участки сведены к минимуму

В традиционных трехлинзовых масках существуют области слепой видимости, но в данной конструкции, благодаря выпуклым вставкам, дающим широкоугольный панорамный обзор, такие области значительно уменьшены.

Скругленный край обтюратора для мягкого прилегания и большего удобства

Обтюратор маски M-31 имеет округлые края (заявка на патент) со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу. В результате мягкой посадки снижается давление на кожу, и уменьшаются вмятины на лице, остающиеся после снятия маски. Объемная посадка силиконового обтюратора, вместо линейной, обеспечивает отличное прилегание и беспрецедентный комфорт.

3Dремешок

В маске M-31 применен 3D ремешок новой конструкции (заявка на патент), который точно повторяет затылочный изгиб, и обеспечивает исключительный комфорт и великолепноеприлегание.

Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка

Сверхширокий панорамный обзор

Трехлинзовая маска разработана для расширения поля зрения и увеличения безопасности погружения, поскольку позволяют не терять из виду партнера по погружению.

Увеличение угла обзора в 1.6 раз

Фронтальное и боковые линзы образуют сверхширокое поле обзора в 168°
(наша традиционная трехлинзовая маска обеспечивает 107°).

Маска M-31 специально разработана для погружений с партнером и позволяет внимательно отслеживать действия партнера.

Visio Tri-Ex M-31 QB

Ремешок и обтюратор изготовлены из черного силикона.
Непросматриваемые участки сведены к минимуму

В традиционных трехлинзовых масках существуют области слепой видимости, но в данной конструкции, благодаря выпуклым вставкам, дающим широкоугольный панорамный обзор, такие области значительно уменьшены.

Скругленный край обтюратора для мягкого прилегания и большего удобства

Обтюратор маски M-31 имеет округлые края (заявка на патент) со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу. В результате мягкой посадки снижается давление на кожу, и уменьшаются вмятины на лице, остающиеся после снятия маски. Объемная посадка силиконового обтюратора, вместо линейной, обеспечивает отличное прилегание и беспрецедентный комфорт.

3Dремешок

В маске M-31 применен 3D ремешок новой конструкции (заявка на патент), который точно

повторяет затылочный изгиб, и обеспечивает исключительный комфорт и великолепноеприлегание.

Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка

Сверхширокий панорамный обзор

Трехлинзовая маска разработана для расширения поля зрения и увеличения безопасности погружения, поскольку позволяют не терять из виду партнера по погружению.

Увеличение угла обзора в 1.6 раз

Фронтальное и боковые линзы образуют сверхширокое поле обзора в 168°
(наша традиционная трехлинзовая маска обеспечивает 107°).

Маска M-31 специально разработана для погружений с партнером и позволяет внимательно отслеживать действия партнера.

Visio Tri-Ex M-31 QB

Ремешок и обтюратор изготовлены из черного силикона.
Цена: 2544 руб.







Маска TUSA M-32 QB Imprex 3D Hyperdry

Характеристики
Система Hyperdry (односторонний дренажный клапан) для легкого очищения маски от воды
Самое легкое очищение маски от воды обеспечено нашей запатентованной системой Imprex 3D Hyperdry с безупречно работающим клапаном. Все, что необходимо сделать для удаления воды из-под маски - это выдох носом. Как только маска очистилась, клапан закрывается.

Трехлинзовый дизайн со сверхшироким обзором
Маска M-32 характеризуется усовершенствованным эргономичным дизайном, который повторяет контуры вашего лица, обеспечивая непревзойденный комфорт. Рамка маски M-32имеет облегченную конструкцию и низкопрофильный дизайн, и вместе с тем предоставляет исключительный обзор.

Эластичная внешняя носовая зона для выравнивания давления

Боковые линзы для периферийного обзора

Маска M-32 обеспечивает исключительный обзор благодаря широкой фронтальной и двум боковым линзам. Боковые линзы улучшают периферийный обзор.
Характеристики
Система Hyperdry (односторонний дренажный клапан) для легкого очищения маски от воды
Самое легкое очищение маски от воды обеспечено нашей запатентованной системой Imprex 3D Hyperdry с безупречно работающим клапаном. Все, что необходимо сделать для удаления воды из-под маски - это выдох носом. Как только маска очистилась, клапан закрывается.

Трехлинзовый дизайн со сверхшироким обзором
Маска M-32 характеризуется усовершенствованным эргономичным дизайном, который повторяет контуры вашего лица, обеспечивая непревзойденный комфорт. Рамка маски M-32имеет облегченную конструкцию и низкопрофильный дизайн, и вместе с тем предоставляет исключительный обзор.

Эластичная внешняя носовая зона для выравнивания давления

Боковые линзы для периферийного обзора

Маска M-32 обеспечивает исключительный обзор благодаря широкой фронтальной и двум боковым линзам. Боковые линзы улучшают периферийный обзор.
Цена: 2400 руб.







Маска Scubapro Frameless MINI

- бескаркасная маска для небольшого лица
- те же функции, что и классической Frameless
- новая форма для более широкого поля зрения
- бескаркасная маска для небольшого лица
- те же функции, что и классической Frameless
- новая форма для более широкого поля зрения
Цена: 2530 руб.



Маска Scubapro SOLO

Маска Solo имеет чрезвычайно широкий углол обзора и маленькое подмасочное пространство. Эта однолинзовая маска отлично подходит как для любительских, так и для технических погружений. Используется технология FRAMELESS с простой регулируемой системой застежек. Маска Solo подходит к любому типу лица.
Маска Solo имеет чрезвычайно широкий углол обзора и маленькое подмасочное пространство. Эта однолинзовая маска отлично подходит как для любительских, так и для технических погружений. Используется технология FRAMELESS с простой регулируемой системой застежек. Маска Solo подходит к любому типу лица.
Цена: 2720 руб.



Маска Cressi sub OCCHIO PLUS

- Материал: калённое стекло, силикон
- Цветовая гамма: жёлтая, розовая, оранжевая, синяя, чёрная
- Двухстекольная
- Минимальное подмасочное пространство
- Вес: 160 гр

Обзор:
- Наклон стёкл на 30 градусов
- Новый дизайн угловидных линз
- Подвижный, легко настраиваемый механизм крепления ремешка
- Высокая механическая прочность стёкол
- Фасонный выступ для носа
- Мягкий силиконовый обтюратор

Комплектация:
- Маска, бокс

Дополнительно можно доукомплектовать:
- Антифог, ремешок неопреновый

Подробное описание:
Эта маска, была специально разработана для подводной охоты и фридайвинга, но ее конструктивные особенности дают прекрасную возможность использовать ее и с аквалангом. Одна из особенностей этой маски - достижение чрезвычайно малого внутреннего объема благодаря очень незначительному расстоянию между линзами. Благодаря специальной наклонной конструкции линз, она обладает чрезвычайно широким обзором, особенно в нижней полусфере. Маски Cressi подходят для большинства типов лица благодаря новому обтюратору, выполненному из гипоалергенного силикона. Особый способ изготовления корпуса маски позволил создать каркас, который, будучи выполненным из композитных материалов, является очень легким. Специальные застежки наклоняются и поворачиваться, что позволяет чрезвычайно быстро зафиксировать маску на лице в нужном положении. Они присоединены к обтюратору при помощи эластичного элемента, который расширяет диапазон бокового смещения застежки. Багодаря этой особой застежке, положение ремешка абсолютно естественно и не деформируют обтюратор маски. Также эти застежки крайне тяжело сломать при использовании по назначению, даже при сильных давлениях.
- Материал: калённое стекло, силикон
- Цветовая гамма: жёлтая, розовая, оранжевая, синяя, чёрная
- Двухстекольная
- Минимальное подмасочное пространство
- Вес: 160 гр

Обзор:
- Наклон стёкл на 30 градусов
- Новый дизайн угловидных линз
- Подвижный, легко настраиваемый механизм крепления ремешка
- Высокая механическая прочность стёкол
- Фасонный выступ для носа
- Мягкий силиконовый обтюратор

Комплектация:
- Маска, бокс

Дополнительно можно доукомплектовать:
- Антифог, ремешок неопреновый

Подробное описание:
Эта маска, была специально разработана для подводной охоты и фридайвинга, но ее конструктивные особенности дают прекрасную возможность использовать ее и с аквалангом. Одна из особенностей этой маски - достижение чрезвычайно малого внутреннего объема благодаря очень незначительному расстоянию между линзами. Благодаря специальной наклонной конструкции линз, она обладает чрезвычайно широким обзором, особенно в нижней полусфере. Маски Cressi подходят для большинства типов лица благодаря новому обтюратору, выполненному из гипоалергенного силикона. Особый способ изготовления корпуса маски позволил создать каркас, который, будучи выполненным из композитных материалов, является очень легким. Специальные застежки наклоняются и поворачиваться, что позволяет чрезвычайно быстро зафиксировать маску на лице в нужном положении. Они присоединены к обтюратору при помощи эластичного элемента, который расширяет диапазон бокового смещения застежки. Багодаря этой особой застежке, положение ремешка абсолютно естественно и не деформируют обтюратор маски. Также эти застежки крайне тяжело сломать при использовании по назначению, даже при сильных давлениях.
Цена: 2100 руб.



Маска Aqualung Quartz 3

Маска Aqualung Quartz 3

Цена: 1850 руб.



Нож Aqualung Knife MASTER

Длина лезвия: 17.79 см
Длина: 31.75 см
Материал лезвия: 420 сталь
Ручка: пластик
Чехол с ремешками
Длина лезвия: 17.79 см
Длина: 31.75 см
Материал лезвия: 420 сталь
Ручка: пластик
Чехол с ремешками
Цена: 2690 руб.





Нож Cressi sub Killer

Ножи подводные Killer пользуются заслуженной популярностью в течение многих лет, благодаря простоте в использовании, высокой проникающей способности и небольшому размеру. Цельнокованое лезвие из нержавеющей стали надежно фиксируется к рукоятке резьбовым хвостовиком и молотковым наконечником. С одной стороны лезвие гладкое, а с другой частично зазубренное. Рукоятка анатомической формы изготовлена из технополимера и оснащена упором для большого пальца. Ножны выполнены из пластика и комплектуются эластичным ремешком для крепления на ноге или поясе. Благодаря специальной конструкции нож очень плотно прилегает к телу, исключая возможность зацепов в зарослях.

Особенности поводного ножа Cressi-Sub Killer:
- длина лезвия, мм: 88;
- общая длина, мм: 183;
- материал рукояти: платстмасса;
- материал лезвия: сталь марки 420 AISI;
- способ фиксации ножа: резиновая петля.

Ножи подводные Killer пользуются заслуженной популярностью в течение многих лет, благодаря простоте в использовании, высокой проникающей способности и небольшому размеру. Цельнокованое лезвие из нержавеющей стали надежно фиксируется к рукоятке резьбовым хвостовиком и молотковым наконечником. С одной стороны лезвие гладкое, а с другой частично зазубренное. Рукоятка анатомической формы изготовлена из технополимера и оснащена упором для большого пальца. Ножны выполнены из пластика и комплектуются эластичным ремешком для крепления на ноге или поясе. Благодаря специальной конструкции нож очень плотно прилегает к телу, исключая возможность зацепов в зарослях.

Особенности поводного ножа Cressi-Sub Killer:
- длина лезвия, мм: 88;
- общая длина, мм: 183;
- материал рукояти: платстмасса;
- материал лезвия: сталь марки 420 AISI;
- способ фиксации ножа: резиновая петля.

Цена: 1300 руб.



Нож Cressi sub ORCA

Серьезный нож. Настоящий рабочий инструмент. Лезвие 18 см. Эргономичная технополимерная рукоятка. Двухсторонний держатель с фиксирующим резиновым кольцом исключает случайное выпадение ножа и позволяет легко достать его одной рукой.
- Лезвие из нержавеющей стали
- Технополимерная, нескользящая рукоятка
- Надежная фиксация
- Пила
- Стропорез
- Ремешки для закрепления на ноге (руке) дайвера
- Стальной молоток (набалдашник) на рукоятке
- Вес: 550 г.

Серьезный нож. Настоящий рабочий инструмент. Лезвие 18 см. Эргономичная технополимерная рукоятка. Двухсторонний держатель с фиксирующим резиновым кольцом исключает случайное выпадение ножа и позволяет легко достать его одной рукой.
- Лезвие из нержавеющей стали
- Технополимерная, нескользящая рукоятка
- Надежная фиксация
- Пила
- Стропорез
- Ремешки для закрепления на ноге (руке) дайвера
- Стальной молоток (набалдашник) на рукоятке
- Вес: 550 г.

Цена: 3180 руб.









Нож Cressi sub Supertotem

Нож для подводных охотников, дайверов
 - Длина лезвия: 120 мм
 - Твердость: легированная сталь 431
 - Материал рукоятки: пластмасса
 - Спец. функции: пила

Обзор:
 - Историческая форма лезвия в форме листа
 - Самый оригинальный дизайн, который на практике показал себя очень удобным и тщательно продуманным
 - Широкое лезвие
 - Эргономичная технополимерная рукоятка
 - Двухсторонний держатель с фиксирующим резиновым кольцом исключает случайное выпадение ножа и позволяет легко достать его одной рукой
Нож для подводных охотников, дайверов
 - Длина лезвия: 120 мм
 - Твердость: легированная сталь 431
 - Материал рукоятки: пластмасса
 - Спец. функции: пила

Обзор:
 - Историческая форма лезвия в форме листа
 - Самый оригинальный дизайн, который на практике показал себя очень удобным и тщательно продуманным
 - Широкое лезвие
 - Эргономичная технополимерная рукоятка
 - Двухсторонний держатель с фиксирующим резиновым кольцом исключает случайное выпадение ножа и позволяет легко достать его одной рукой
Цена: 1450 руб.









Нож DEEP SEE Big Squeeze Ti Tanto Tip Titanium

- Длина лезвия - 4,5";
- Общая длина - 9,5";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Титан
- Длина лезвия - 11.43 cm;
- Общая длина - 24.13 cm;
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Титан

Цена: 3240 руб.



Нож DEEP SEE Big Squeeze Blunt Tip

- Длина лезвия - 4,5";
- Общая длина - 9,5";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Нержавеющая сталь 304 серии ;
- Тупой наконечник.
- Длина лезвия - 11.43 cm;
- Общая длина - 24.13 cm;
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Нержавеющая сталь 304 серии ;
- Тупой наконечник.

Цена: 1970 руб.



Нож DEEP SEE Big Squeeze Drop Point

- Длина лезвия - 4,5";
- Общая длина - 9,5";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Нержавеющая сталь 304 серии ;
- Тупой наконечник.
- Длина лезвия - 11.43 cm;
- Общая длина - 24.13 cm;
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Нержавеющая сталь 304 серии ;
- Острый наконечник.

Цена: 1970 руб.



Нож DEEP SEE EZ Lock Blunt Tip

- Длина лезвия - 3.75";
- Общая длина - 8.25";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Нержавеющая сталь 402 серии ;
- Тупой наконечник.
- Длина лезвия - 3.75";
- Общая длина - 8.25";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Нержавеющая сталь 402 серии ;
- Тупой наконечник.
Цена: 1490 руб.



Нож DEEP SEE EZ Lock Ti Stiletto Tip Titanium

- Длина лезвия - 4";
- Общая длина - 8.25";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Titan.
- Длина лезвия - 4";
- Общая длина - 8.25";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Titan.

Цена: 2550 руб.



Нож DEEP SEE EZ Lock Ti Tanto Tip Titanium

- Длина лезвия - 4";
- Общая длина - 8.25";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Titan.
- Длина лезвия - 4";
- Общая длина - 8.25";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Titan.
Цена: 2550 руб.



Нож DEEP SEE Squeeze Lock Ti Stiletto Tip Titanium

- Длина лезвия - 3";
- Общая длина - 6.5";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Titan.
- Длина лезвия - 3";
- Общая длина - 6.5";
- Ремешки для крепления к ноге;
- Надежный замок на чехле;
- Titan.

Цена: 2400 руб.



Нож Saekodive 3010

Металл: Титан, hardness Rc 36
Длина: 19.6cm
Длина лезвия: 9cm
Металл: Титан, hardness Rc 36
Длина: 19.6cm
Длина лезвия: 9cm
Цена: 600 руб.



Нож Saekodive 3013

Длина:12 cm
Металл: Сталь #304 S.S.
Длина:12 cm
Металл: Сталь #304 S.S.
Цена: 1500 руб.



Нож Saekodive 3006

Металл: Сталь 304 S.S.
Длина лезвия: 14.0 cm.
Металл: Сталь 304 S.S.
Длина лезвия: 14.0 cm.
Цена: 1500 руб.



Нож Saekodive 3006T

Материал: Титан
Длина: 14.0 cm.
Материал: Титан
Длина: 14.0 cm.
Цена: 2400 руб.



Нож Saekodive 3009

Металл: Сталь 304 S.S.
Длина: 8 cm.
Металл: Сталь 304 S.S.
Длина: 8 cm.
Цена: 550 руб.



Нож Saekodive 3102

Нож Saekodive 3102
Металл: Сталь 420 S.S.
Длина: 11.2 cm.
Цена: 960 руб.



Нож Saekodive Titanium 3013T

Длина: 11.4 cm.
Металл: Титан
Длина лезвия: 11.4 cm.
Металл: Титан
Цена: 2650 руб.



Нож Scubapro K5

- Материал: сталь
- Длина: 11cm
- Чехол с ремешками
- Материал: сталь
- Длина: 11cm
- Чехол с ремешками
Цена: 2900 руб.



Нож Scubapro K6

Водолазный нож SCUBAPRO K-6 из нержавеющей стали с самым длинным лезвием.
- Лезвие 15см из нержавеющей стали. Остро заточенная кромка, пилка и стропорез.
- Эргономичная рукоятка. Отлично лежит в руке, встроенный молоток.
- Литые ножны. Имеют двойную систему безопасности.
- Регулируемые ремни. Позволяют быстро закрепить нож в удобном положении.

Водолазный нож SCUBAPRO K-6 из нержавеющей стали с самым длинным лезвием.
- Лезвие 15см из нержавеющей стали. Остро заточенная кромка, пилка и стропорез.
- Эргономичная рукоятка. Отлично лежит в руке, встроенный молоток.
- Литые ножны. Имеют двойную систему безопасности.
- Регулируемые ремни. Позволяют быстро закрепить нож в удобном положении.

Цена: 3900 руб.



Нож Scubapro Mako Titan

Материа: Титан
Комплектуется ремешками для крепления на ногу.
Материа: Титан
Комплектуется ремешками для крепления на ногу.
Цена: 3300 руб.



Нож Scubapro Mako стальной

Материа: Нержавеющая сталь
Комплектуется ремешками для крепления на ногу.
Материа: Нержавеющая сталь
Комплектуется ремешками для крепления на ногу.
Цена: 2380 руб.



Нож ISC Unidive Titanium

Материал: Titan
В комплекте пластиковый чехол
Материал: Titan
В комплекте пластиковый чехол
Цена: 2650 руб.



Нож XS-Scuba KN 400

- Собственный сплав Beta Titanium делает нож креким, с высокой устойчивостью к истиранию и высокой степенью жесткости
- Высокая прочность (240000 lbs/in2) по RC шкале твердости 51-54
- 5" лезвие и зубчатый резак
- Нержавеющая сталь
- Эксклюзивная двойная блокировка кожуха (резиновые ремни) предотвращает потерю ножа
- Собственный сплав Beta Titanium делает нож креким, с высокой устойчивостью к истиранию и высокой степенью жесткости
- Высокая прочность (240000 lbs/in2) по RC шкале твердости 51-54
- 5" лезвие и зубчатый резак
- Нержавеющая сталь
- Эксклюзивная двойная блокировка кожуха (резиновые ремни) предотвращает потерю ножа
Цена: 3560 руб.



Нож XS-Scuba KN 450 Blunt Tip

- Собственный сплав Beta Titanium делает нож креким, с высокой устойчивостью к истиранию и высокой степенью жесткости
- Высокая прочность (240000 lbs/in2) по RC шкале твердости 51-54
- 5" лезвие и зубчатый резак
- Нержавеющая сталь
- Эксклюзивная двойная блокировка кожуха (резиновые ремни) предотвращает потерю ножа
- Собственный сплав Beta Titanium делает нож креким, с высокой устойчивостью к истиранию и высокой степенью жесткости
- Высокая прочность (240000 lbs/in2) по RC шкале твердости 51-54
- 5" лезвие и зубчатый резак
- Нержавеющая сталь
- Эксклюзивная двойная блокировка кожуха (резиновые ремни) предотвращает потерю ножа
Цена: 3560 руб.



Нож XS-Scuba KN 470 Tanto Tip

- Собственный сплав Beta Titanium делает нож креким, с высокой устойчивостью к истиранию и высокой степенью жесткости
- Высокая прочность (240000 lbs/in2) по RC шкале твердости 51-54
- 5" лезвие и зубчатый резак
- Нержавеющая сталь
- Эксклюзивная двойная блокировка кожуха (резиновые ремни) предотвращает потерю ножа
- Собственный сплав Beta Titanium делает нож креким, с высокой устойчивостью к истиранию и высокой степенью жесткости
- Высокая прочность (240000 lbs/in2) по RC шкале твердости 51-54
- 5" лезвие и зубчатый резак
- Нержавеющая сталь
- Эксклюзивная двойная блокировка кожуха (резиновые ремни) предотвращает потерю ножа
Цена: 3560 руб.



Нож XS-Scuba KN200 (ножницы)

- Все черные версия бестселлера FogCutter X
- Запатентованные "Ножницы", лезвие может отрезать все от проволоки до водорослей
- 6" лезвие изготоенное из нержавеющей стали 420
- Chromate™ помогает предотвратить ржавчину и коррозию
- Запатентованный чехол с блокировкой ножа
- Зубчатые края и резак
- Высококачественные резиновые ремни
- Все черные версия бестселлера FogCutter X
- Запатентованные "Ножницы", лезвие может отрезать все от проволоки до водорослей
- 6" лезвие изготоенное из нержавеющей стали 420
- Chromate™ помогает предотвратить ржавчину и коррозию
- Запатентованный чехол с блокировкой ножа
- Зубчатые края и резак
- Высококачественные резиновые ремни

Цена: 3200 руб.



Нож-ножницы ISC

Нож-ножницы

Цена: 1350 руб.



Нож Saekodive Titanium 3113T

Длина лезвия: 13.8 cm. Полная длина: 26.8 cm. Металл: Титан.
Длина лезвия: 13.8 cm. Полная длина: 26.8 cm. Металл: Титан.
Цена: 2650 руб.





Нож Saekodive 3010T

Сталь: Титан
Длина лезвия: 9cm.
Длина: 19.6cm.
Чехол
Ремешки для крепления
Сталь: Титан
Длина лезвия: 9cm.
Длина: 19.6cm.
Чехол
Ремешки для крепления
Цена: 2400 руб.



Нож Saekodive 3113

Сталь: 304 S.S.
Длина лезвия: 13.80 cm.
Длина: 26.8 cm
Чехол с замком
Ремешки для крепления
Сталь: 304 S.S.
Длина лезвия: 13.80 cm.
Длина: 26.8 cm
Чехол с замком
Ремешки для крепления
Цена: 1540 руб.



Перчатки Waterproof Crux, 3 мм

- Перчатки предназначены для умеренно теплой воды, имеют анатомический крой, что снимает нагрузку и облегчает движения руки;
- Внешнее покрытие – гофрированный неопрен с объемным логотипом;
- На ладони имеется не скользящее полимерное покрытие, предохраняющее перчатки от повреждений;
- Запястье - с удлиненной молнией, с внутренним покрытием Silverskin;
- Перчатки необыкновенно комфортны как в спокойном плавании, так и при активной работе под водой.
- Перчатки предназначены для умеренно теплой воды, имеют анатомический крой, что снимает нагрузку и облегчает движения руки;
- Внешнее покрытие – гофрированный неопрен с объемным логотипом;
- На ладони имеется не скользящее полимерное покрытие, предохраняющее перчатки от повреждений;
- Запястье - с удлиненной молнией, с внутренним покрытием Silverskin;
- Перчатки необыкновенно комфортны как в спокойном плавании, так и при активной работе под водой.
Цена: 1250 руб.



Перчатки Waterproof Crux, 5 мм

Толщина - 5мм.
Полностью повторяют анатомию руки
Легко снимать и одевать даже в мокром состоянии
Молния для удобства
Двойные швы
Приятное для ладоней внутреннее покрытие
Толщина - 5мм.
Полностью повторяют анатомию руки
Легко снимать и одевать даже в мокром состоянии
Молния для удобства
Двойные швы
Приятное для ладоней внутреннее покрытие
Цена: 1450 руб.



Перчатки Waterproof G1, 3 мм

Прочные и удобные, полностью повторяют анатомию руки. Благодаря эргономичному дизайну, перчатки не затрудняют движений, их легко снимать и одевать даже в мокром состоянии. Для более плотного прилегания к запястью перчатки снабжены молниями. Неопрен на ладони покрыт резиновыми фрагментами.

- 3D дизайн.
- Анатомический крой - максимально снимает нагрузку с руки во время использования фонаря, фото-видео аппаратуры, ружья.
- Удлиненная молния - облегчает одевание, предотвращает попадание воды.
- Противоскользящие покрытие.
- Крепкие швы.
- Специальная зона для личной подписи изделия.

Прочные и удобные, полностью повторяют анатомию руки. Благодаря эргономичному дизайну, перчатки не затрудняют движений, их легко снимать и одевать даже в мокром состоянии. Для более плотного прилегания к запястью перчатки снабжены молниями. Неопрен на ладони покрыт резиновыми фрагментами.

- 3D дизайн.
- Анатомический крой - максимально снимает нагрузку с руки во время использования фонаря, фото-видео аппаратуры, ружья.
- Удлиненная молния - облегчает одевание, предотвращает попадание воды.
- Противоскользящие покрытие.
- Крепкие швы.
- Специальная зона для личной подписи изделия.

Цена: 1390 руб.



Перчатки Waterproof G1, 5 мм

Прочные и удобные, полностью повторяют анатомию руки. Благодаря эргономичному дизайну, перчатки не затрудняют движений, их легко снимать и одевать даже в мокром состоянии. Для более плотного прилегания к запястью перчатки снабжены молниями. Неопрен на ладони покрыт резиновыми фрагментами.

- 3D дизайн.
- Анатомический крой - максимально снимает нагрузку с руки во время использования фонаря, фото-видео аппаратуры, ружья.
- Удлиненная молния - облегчает одевание, предотвращает попадание воды.
- Противоскользящие покрытие.
- Крепкие швы.
- Специальная зона для личной подписи изделия.

Прочные и удобные, полностью повторяют анатомию руки. Благодаря эргономичному дизайну, перчатки не затрудняют движений, их легко снимать и одевать даже в мокром состоянии. Для более плотного прилегания к запястью перчатки снабжены молниями. Неопрен на ладони покрыт резиновыми фрагментами.

- 3D дизайн.
- Анатомический крой - максимально снимает нагрузку с руки во время использования фонаря, фото-видео аппаратуры, ружья.
- Удлиненная молния - облегчает одевание, предотвращает попадание воды.
- Противоскользящие покрытие.
- Крепкие швы.
- Специальная зона для личной подписи изделия.

Цена: 1680 руб.



Перчатки Aqualung Aleutian, 3 мм

- Цвет: серый черный
- Материал: Неопрен, 3 мм
- Новый эргономичный дизайн
- Ремешком на липучке
- Цвет: серый черный
- Материал: Неопрен, 3 мм
- Новый эргономичный дизайн
- Ремешком на липучке
Цена: 900 руб.



Перчатки Aqualung Aleutian, 5 мм

- Цвет: серый черный
- Материал: Неопрен, 5 мм
- Новый эргономичный дизайн
- Ремешком на липучке
- Цвет: серый черный
- Материал: Неопрен, 5 мм
- Новый эргономичный дизайн
- Ремешком на липучке
Цена: 1500 руб.



Перчатки Aqualung Thermocline, 3 мм

Изготовлены из неопрена толщиной 3 мм.

Защитный протектор на ладони.

Застежка на липучке.
Изготовлены из неопрена толщиной 3 мм.

Защитный протектор на ладони.

Застежка на липучке.
Цена: 950 руб.



Перчатки Aqualung Tropics, 2 мм

- Неопрен 2 мм
- Эластичная ткань со вставками для комфорта
- На кончиках пальцев и ладони силиконове покрытие
- Регулируемая затежка
- Неопрен 2 мм
- Эластичная ткань со вставками для комфорта
- На кончиках пальцев и ладони силиконове покрытие
- Регулируемая затежка
Цена: 900 руб.



Перчатки Aqualung Veracrus, 2 мм

- Неопрен 2 мм
- Силиконовое покрытие на кончиках пальцев и ладони
- Регулируемая застежка
- Неопрен 2 мм
- Силиконовое покрытие на кончиках пальцев и ладони
- Регулируемая застежка

Цена: 900 руб.



Перчатки Cressi-sub, 5 мм

Заданная анатомическая форма перчаток High Stretch Gloves обеспечивает повышенный комфорт. Наружное антискользящее покрытие дает возможность хорошего захвата. Материал: неопрен толщиной 5 мм дает хорошую чувствительность при соприкосновении и теплозащиту. Внутренняя часть покрыта металитом, который позволяет легко надевать и снимать перчатки без специальных средств.
Заданная анатомическая форма перчаток High Stretch Gloves обеспечивает повышенный комфорт. Наружное антискользящее покрытие дает возможность хорошего захвата. Материал: неопрен толщиной 5 мм дает хорошую чувствительность при соприкосновении и теплозащиту. Внутренняя часть покрыта металитом, который позволяет легко надевать и снимать перчатки без специальных средств.
Цена: 1350 руб.



Перчатки Cressi-sub, 2.5 мм

Заданная анатомическая форма перчаток High Stretch Gloves обеспечивает повышенный комфорт. Наружное антискользящее покрытие дает возможность хорошего захвата. Материал: неопрен толщиной 2.5 мм дает хорошую чувствительность при соприкосновении. Внутренняя часть покрыта металитом, который позволяет легко надевать и снимать перчатки без специальных средств.
Заданная анатомическая форма перчаток High Stretch Gloves обеспечивает повышенный комфорт. Наружное антискользящее покрытие дает возможность хорошего захвата. Материал: неопрен толщиной 2.5 мм дает хорошую чувствительность при соприкосновении. Внутренняя часть покрыта металитом, который позволяет легко надевать и снимать перчатки без специальных средств.
Цена: 750 руб.



Перчатки Cressi-sub, 3.5 мм

Заданная анатомическая форма перчаток High Stretch Gloves обеспечивает повышенный комфорт. Наружное антискользящее покрытие дает возможность хорошего захвата. Материал: неопрен толщиной 3.5 мм дает хорошую чувствительность при соприкосновении и теплозащиту. Внутренняя часть покрыта металитом, который позволяет легко надевать и снимать перчатки без специальных средств.
Заданная анатомическая форма перчаток High Stretch Gloves обеспечивает повышенный комфорт. Наружное антискользящее покрытие дает возможность хорошего захвата. Материал: неопрен толщиной 3.5 мм дает хорошую чувствительность при соприкосновении и теплозащиту. Внутренняя часть покрыта металитом, который позволяет легко надевать и снимать перчатки без специальных средств.
Цена: 750 руб.



Перчатки Scubapro Everflex, 5 мм

Толщина: 5mm
- EverFlex материал с чрезвычайно гибкой и эластичной поверхностью легко одевать и снимать.
- Гладкая подкладка silverskin.
- Не требует застежек на запястье.

Толщина: 5mm
- EverFlex материал с чрезвычайно гибкой и эластичной поверхностью легко одевать и снимать.
- Гладкая подкладка silverskin.
- Не требует застежек на запястье.

Цена: 1500 руб.



Перчатки Scubapro Everflex, 3 мм

Толщина: 3mm
- EverFlex материал с чрезвычайно гибкой и эластичной поверхностью легко одевать и снимать.
- Гладкая подкладка silverskin.
- Не требует застежек на запястье.

Толщина: 3mm
- EverFlex материал с чрезвычайно гибкой и эластичной поверхностью легко одевать и снимать.
- Гладкая подкладка silverskin.
- Не требует застежек на запястье.

Цена: 1100 руб.



Перчатки Scubapro K-Grip

- Удобные перчатки для погружения в холодной воде
- Пятипалые перчатки из неопрена толщиной 3 и 5 мм с двойным обтюратором и наружным кевларовым покрытием со стороны ладони с застежкой-липучкой на запястьях.
- Удобные перчатки для погружения в холодной воде
- Пятипалые перчатки из неопрена толщиной 3 и 5 мм с двойным обтюратором и наружным кевларовым покрытием со стороны ладони с застежкой-липучкой на запястьях.
Цена: 1860 руб.



Перчатки XS-Scuba Bug Grabber

Неопрен, усиленный кевларом на ладони
Толщина: 2 мм
Неопрен, усиленный кевларом на ладони
Толщина: 2 мм
Цена: 1050 руб.



Перчатки XS-Scuba Dry-Five, 5 мм

- Неопрен PyroStretch, 5 мм
- Перчатки для холодной воды
- Специальная обработка швов
- Дополнительная обтюрация
- Неопрен PyroStretch, 5 мм
- Перчатки для холодной воды
- Специальная обработка швов
- Дополнительная обтюрация

Цена: 1950 руб.



Перчатки XS-Scuba RhynoHyde, 5 мм

Неопрен, Толщина 5мм
Застежка на липучке вокруг запястья
Неопрен, Толщина 5мм
Застежка на липучке вокруг запястья
Цена: 1350 руб.



Перчатки для сухого костюма "DRY GLOVE"

Зачем надевать сухой костюм если руки все-равно мерзнут и Вы вынуждены прекращать погружение так-же быстро как и в полусухом или даже мокром костюме?

DRYGLOVE избавит Вас от этой проблемы раз и навсегда! Легко устанавливается практически на все виды костюмов и манжет. И конечно-же мы рекомендуем заказывать Ваш костюм Kallweit с предустановленными сухими перчатками DRYGLOVE.

В комплект входят: кольца для установки на костюм, перчатки из латекса на своих кольцах, флисовые подперчатки, силиконовая смазка.

Размеры перчаток: S, M/L, L/XL, XXL черного цвета
Зачем надевать сухой костюм если руки все-равно мерзнут и Вы вынуждены прекращать погружение так-же быстро как и в полусухом или даже мокром костюме?

DRYGLOVE избавит Вас от этой проблемы раз и навсегда! Легко устанавливается практически на все виды костюмов и манжет. И конечно-же мы рекомендуем заказывать Ваш костюм Kallweit с предустановленными сухими перчатками DRYGLOVE.

В комплект входят: кольца для установки на костюм, перчатки из латекса на своих кольцах, флисовые подперчатки, силиконовая смазка.

Размеры перчаток: S, M/L, L/XL, XXL черного цвета
Цена: 4500 руб.




Все очень просто
Вставьте внутреннее кольцо в манжету как можно ближе к рукаву и выровняйте его
Предварительно покрыв тонким слоем прилагаемой смазки, установите черное уплотнительное кольцо в паз поверх манжеты
Защелкните защитное кольцо на уплотнительное, стороной с большим внутренним диаметром

Перчатки Waterproof G1, 1.5 мм

Перчатки G1 от компании Waterproof образец надежности и долговечности. Анатомический крой, двойные швы. Толщина перчаток 1.5мм
Перчатки G1 от компании Waterproof образец надежности и долговечности. Анатомический крой, двойные швы. Толщина перчаток 1.5мм
Цена: 1100 руб.



Перчатки Aqualung Thermo Kevlar, 5 мм

Удобные и прочные перчатки, изготовленные из 5 мм неопрена с подкладкой из плюша. Особенно пригодятся тем, кто часто и подолгу работает под водой.

Благодаря эргономичному дизайну перчатки не затрудняют движений, прочные кевларовые накладки на ладонях и пальцах предотвращают износ, перчатки прослужат не один сезон. Регулируемая застежка-липучка на запястье препятствует затеканию воды. Перчатки поставляются в полиэтиленовом пакете с молнией.
Удобные и прочные перчатки, изготовленные из 5 мм неопрена с подкладкой из плюша. Особенно пригодятся тем, кто часто и подолгу работает под водой.

Благодаря эргономичному дизайну перчатки не затрудняют движений, прочные кевларовые накладки на ладонях и пальцах предотвращают износ, перчатки прослужат не один сезон. Регулируемая застежка-липучка на запястье препятствует затеканию воды. Перчатки поставляются в полиэтиленовом пакете с молнией.
Цена: 1610 руб.



Рукавицы Aqualung Arctic Circle, 8 мм

Трехпалые рукавицы из неопрена толщиной 8-мм.

Имеют усиленное покрытие на ладони. Все швы проклеены, то есть перчатки абсолютно герметичны. Внутренняя часть запястья выполнена из неопрена «гладкая кожа», что в сочетании с двойной обтюрацией ответной части костюма (например, Arctic Circle) делает эти перчатки практически «сухими».

Идеальный выбор для любителей длительных погружений в самых экстремальных условиях.
Трехпалые рукавицы из неопрена толщиной 8-мм.

Имеют усиленное покрытие на ладони. Все швы проклеены, то есть перчатки абсолютно герметичны. Внутренняя часть запястья выполнена из неопрена «гладкая кожа», что в сочетании с двойной обтюрацией ответной части костюма (например, Arctic Circle) делает эти перчатки практически «сухими».

Идеальный выбор для любителей длительных погружений в самых экстремальных условиях.
Цена: 1470 руб.






ARCTIC CIRCLE
ARCTIC CIRCLE

Боттом-таймер Uwatec

Боттом-таймер Uwatec
Боттом-таймер Uwatec
Цена: 8900 руб.



Ремешок на Suunto D6, эластомер

Материал: эластомер
Материал: эластомер
Цена: 2100 руб.



Глубиномер Suunto для консоли

Глубина до 70 метров
Глубина до 70 метров
Цена: 1900 руб.



Дайв менеджер Suunto для Cobra

Дайв менеджер Suunto(Cobra)

Цена: 2900 руб.



Дайв менеджер Suunto для D6/D9

Дайв менеджер Suunto(D6/D9)

Цена: 2900 руб.



Дайв менеджер Suunto для Stinger

Цена: 1500 руб.



Дайв менеджер Suunto для Viper

Дайв менеджер Suunto(Viper)

Цена: 2900 руб.



Дайв менеджер Suunto для Vytec

Дайв менеджер Suunto Vytec

Цена: 2900 руб.



Компас Saekodive 5560

Компас Saekodive 5560

Цена: 1080 руб.





Компас Saekodive наручный 5500

Компас Saekodive наручный 5500

Цена: 1080 руб.



Компас Suunto SK-7 для консоли

Компас Suunto SK-7 для консоли – это высококачественный наполненный жидкостью водолазный компас. Надежный, долговечный и простой в использовании прибор.

Материал пластик, стекло
Компас Suunto SK-7 для консоли – это высококачественный наполненный жидкостью водолазный компас. Надежный, долговечный и простой в использовании прибор.

Материал пластик, стекло
Цена: 2750 руб.



Компас Suunto наручный SK-7

- Возможность наклона +/- 30°
- Фосфоресцирующая картушка
- Крепление на запястье, консоли или водолазном шланге
- Большое боковое окошко для чтения показаний компаса
- Возможность наклона +/- 30°
- Фосфоресцирующая картушка
- Крепление на запястье, консоли или водолазном шланге
- Большое боковое окошко для чтения показаний компаса

Цена: 2990 руб.



Компас Uwatec наручный

Компас Uwatec наручный

Цена: 3100 руб.




Компьютер SUUNTO Cobra

Воздушно-интегрированный
Режимы работы air/ nitrox/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto RGBM
История погружений: пожизненная
Вид: консоль
Полная информация по декомпрессии
Индикация температуры
Скорость всплытия, индикация + звуковой сигнал при превышении
Высотные настройки: от 0 до 3000 м, вручную
Индивидуальные настройки
Остановка безопасности
Подсветка экрана: электролюминесцентная с возможностью регулировки продолжительности свечения
PC - интерфейс
Звуковые сигналы
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения
Индикатор состояния батареи
Дискретность записи параметров погружения: 10, 20, 30, 60 сек
Дневник погружений: 36 часов при 20 сек интервале записи
Индикация max глубины 150 м
Встроенный дайв-симулятор
Индикация времени всплытия до 99 мин
Установка PO2: 1,2 - 1,6 • CNS % +OTU расчет (OLF)
Установка O2 %: 21 -50 %
Календарь
12/24 часовой режим
Ежедневные сигналы: 1
Защитная линза на стекло экрана
Рабочая температура: 0-+40C
Замена батареи пользователем

Инструкция: Английский язык (3.2 Мб)
Воздушно-интегрированный
Режимы работы air/ nitrox/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto RGBM
История погружений: пожизненная
Вид: консоль
Полная информация по декомпрессии
Индикация температуры
Скорость всплытия, индикация + звуковой сигнал при превышении
Высотные настройки: от 0 до 3000 м, вручную
Индивидуальные настройки
Остановка безопасности
Подсветка экрана: электролюминесцентная с возможностью регулировки продолжительности свечения
PC - интерфейс
Звуковые сигналы
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения
Индикатор состояния батареи
Дискретность записи параметров погружения: 10, 20, 30, 60 сек
Дневник погружений: 36 часов при 20 сек интервале записи
Индикация max глубины 150 м
Встроенный дайв-симулятор
Индикация времени всплытия до 99 мин
Установка PO2: 1,2 - 1,6 • CNS % +OTU расчет (OLF)

Установка O2 %: 21 -50 %
Календарь
12/24 часовой режим
Ежедневные сигналы: 1
Защитная линза на стекло экрана
Рабочая температура: 0-+40C
Замена батареи пользователем

Инструкция: Английский язык (3.2 Мб)
Цена: 23265 руб.



Компьютер SUUNTO Cobra 2

Подводный компьютер Suunto Cobra 2 разработан специально для активных дайверов, использует проверенные временем функциональные возможности своего предшественника Suunto Cobra, сочетает электронный компас и удобный для чтения, устойчивый к агрессивной среде матричный дисплей.

Основные функции:
- 3 основных режима (Air, Nitrox, Gauge)
- Переключение между двумя смесями
- Графическое отображение профиля погружений
- Данные по декомпрессионным остановкам
- Suunto Deep Stop RGBM
- История 42часов детальной статистики погружений
- Пожизненная память общей статистики
- Давление в баллоне и расчет оставшегося времени погружения
- Возможность подключения компьютера
- Индикатор скорости всплытия
- Возможность индивидуализации настроек
- Расчет высокогорных погружений
- Расчет остановок безопасности
- Расчет нижней и верхней границы декомпрессионных остановок
- Встроенный симулятор погружений
- Часы, календарь, будильник
- Электроиллюминисцентная подсветка
- Глубиномер (до 150м)
- Звуковой сигнал
- Предупреждение о достижении максимальной глубины
- Защита дисплея

Инструкция: Английский язык (2.8 Мб)
Подводный компьютер Suunto Cobra 2 разработан специально для активных дайверов, использует проверенные временем функциональные возможности своего предшественника Suunto Cobra, сочетает электронный компас и удобный для чтения, устойчивый к агрессивной среде матричный дисплей.

Основные функции:
- 3 основных режима (Air, Nitrox, Gauge)
- Переключение между двумя смесями
- Графическое отображение профиля погружений
- Данные по декомпрессионным остановкам
- Suunto Deep Stop RGBM
- История 42часов детальной статистики погружений
- Пожизненная память общей статистики
- Давление в баллоне и расчет оставшегося времени погружения
- Возможность подключения компьютера
- Индикатор скорости всплытия
- Возможность индивидуализации настроек
- Расчет высокогорных погружений
- Расчет остановок безопасности
- Расчет нижней и верхней границы декомпрессионных остановок
- Встроенный симулятор погружений
- Часы, календарь, будильник
- Электроиллюминисцентная подсветка
- Глубиномер (до 150м)
- Звуковой сигнал
- Предупреждение о достижении максимальной глубины

- Защита дисплея

Инструкция: Английский язык (2.8 Мб)
Цена: 27230 руб.



Компьютер SUUNTO Cobra 2 с коннектором

Подводный компьютер Suunto Cobra 2 разработан специально для активных дайверов, использует проверенные временем функциональные возможности своего предшественника Suunto Cobra, сочетает электронный компас и удобный для чтения, устойчивый к агрессивной среде матричный дисплей. Оснащен коннектором для быстрого съёма.


Основные функции:
- 3 основных режима (Air, Nitrox, Gauge)
- Переключение между двумя смесями
- Графическое отображение профиля погружений
- Данные по декомпрессионным остановкам
- Suunto Deep Stop RGBM
- История 42часов детальной статистики погружений
- Пожизненная память общей статистики
- Давление в баллоне и расчет оставшегося времени погружения
- Возможность подключения компьютера
- Индикатор скорости всплытия
- Возможность индивидуализации настроек
- Расчет высокогорных погружений
- Расчет остановок безопасности
- Расчет нижней и верхней границы декомпрессионных остановок
- Встроенный симулятор погружений
- Часы, календарь, будильник
- Электроиллюминисцентная подсветка
- Глубиномер (до 150м)
- Звуковой сигнал
- Предупреждение о достижении максимальной глубины
- Защита дисплея

Инструкция: Английский язык (2.8 Мб)
Подводный компьютер Suunto Cobra 2 разработан специально для активных дайверов, использует проверенные временем функциональные возможности своего предшественника Suunto Cobra, сочетает электронный компас и удобный для чтения, устойчивый к агрессивной среде матричный дисплей. Оснащен коннектором для быстрого съёма.

Основные функции:
- 3 основных режима (Air, Nitrox, Gauge)
- Переключение между двумя смесями
- Графическое отображение профиля погружений
- Данные по декомпрессионным остановкам
- Suunto Deep Stop RGBM
- История 42часов детальной статистики погружений
- Пожизненная память общей статистики
- Давление в баллоне и расчет оставшегося времени погружения
- Возможность подключения компьютера
- Индикатор скорости всплытия
- Возможность индивидуализации настроек
- Расчет высокогорных погружений
- Расчет остановок безопасности
- Расчет нижней и верхней границы декомпрессионных остановок
- Встроенный симулятор погружений
- Часы, календарь, будильник
- Электроиллюминисцентная подсветка
- Глубиномер (до 150м)
- Звуковой сигнал
- Предупреждение о достижении максимальной глубины

- Защита дисплея

Инструкция: Английский язык (2.8 Мб)
Цена: 29530 руб.





Компьютер SUUNTO Cobra 3

Suunto Cobra3 – это универсальный компьютер для погружений, устанавливаемый на консоль. В число его функций входят воздушная интеграция, трехмерный электронный компас, хорошо читаемый матричный дисплей и удобная система управления с помощью четырех кнопок.

Ключевые функции:

- Компас 3D;
- Режимы работы Air, Nitrox, Gauge;
- Полные данные по декомпрессии;
- Воздушная интеграция (опция);
- Персональные настройки;
- Термометр;
- Отображение времени погружения в секундах (в режиме Gauge);
- Симулятор погружения;
- Планировщик погружений;
- Высотные настройки;
- Время всплытия (до 99 минут);
- Звуковой аварийный сигнал;
- Сигнал превышения заданной глубины;
- Пожизненная память истории погружений;
- Расчёт времени под водой с учётом давления в баллоне;

Технические характеристики:

Общие:
- Рабочая температура от 0C до +40C / от 32F до +104F;
- Температура хранения от -20C до +50C / от -4F до +122F;
- Вес 68 г.;
- Водоустойчивость 150 м / 492 ft;
- Заменяемая батарея.

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Suunto Cobra3 – это универсальный компьютер для погружений, устанавливаемый на консоль. В число его функций входят воздушная интеграция, трехмерный электронный компас, хорошо читаемый матричный дисплей и удобная система управления с помощью четырех кнопок.

Ключевые функции:

- Компас 3D;
- Режимы работы Air, Nitrox, Gauge;
- Полные данные по декомпрессии;
- Воздушная интеграция (опция);
- Персональные настройки;
- Термометр;
- Отображение времени погружения в секундах (в режиме Gauge);
- Симулятор погружения;
- Планировщик погружений;
- Высотные настройки;
- Время всплытия (до 99 минут);
- Звуковой аварийный сигнал;
- Сигнал превышения заданной глубины;
- Пожизненная память истории погружений;
- Расчёт времени под водой с учётом давления в баллоне;

Технические характеристики:

Общие:
- Рабочая температура от 0C до +40C / от 32F до +104F;
- Температура хранения от -20C до +50C / от -4F до +122F;
- Вес 68 г.;
- Водоустойчивость 150 м / 492 ft;
- Заменяемая батарея.

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Цена: 28230 руб.



Компьютер SUUNTO Cobra 3 с коннектором

Suunto Cobra3 – это универсальный компьютер для погружений, устанавливаемый на консоль. В число его функций входят воздушная интеграция, трехмерный электронный компас, хорошо читаемый матричный дисплей и удобная система управления с помощью четырех кнопок. Данная модель оснощена коннектором для быстрого съёма.

Ключевые функции:

- Компас 3D;
- Режимы работы Air, Nitrox, Gauge;
- Полные данные по декомпрессии;
- Воздушная интеграция (опция);
- Персональные настройки;
- Термометр;
- Отображение времени погружения в секундах (в режиме Gauge);
- Симулятор погружения;
- Планировщик погружений;
- Высотные настройки;
- Время всплытия (до 99 минут);
- Звуковой аварийный сигнал;
- Сигнал превышения заданной глубины;
- Пожизненная память истории погружений;
- Расчёт времени под водой с учётом давления в баллоне;

Технические характеристики:

Общие:
- Рабочая температура от 0C до +40C / от 32F до +104F;
- Температура хранения от -20C до +50C / от -4F до +122F;
- Вес 68 г.;
- Водоустойчивость 150 м / 492 ft;
- Заменяемая батарея.

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Suunto Cobra3 – это универсальный компьютер для погружений, устанавливаемый на консоль. В число его функций входят воздушная интеграция, трехмерный электронный компас, хорошо читаемый матричный дисплей и удобная система управления с помощью четырех кнопок. Данная модель оснощена коннектором для быстрого съёма.

Ключевые функции:

- Компас 3D;
- Режимы работы Air, Nitrox, Gauge;
- Полные данные по декомпрессии;
- Воздушная интеграция (опция);
- Персональные настройки;
- Термометр;
- Отображение времени погружения в секундах (в режиме Gauge);
- Симулятор погружения;
- Планировщик погружений;
- Высотные настройки;
- Время всплытия (до 99 минут);
- Звуковой аварийный сигнал;
- Сигнал превышения заданной глубины;
- Пожизненная память истории погружений;
- Расчёт времени под водой с учётом давления в баллоне;

Технические характеристики:

Общие:
- Рабочая температура от 0C до +40C / от 32F до +104F;
- Температура хранения от -20C до +50C / от -4F до +122F;
- Вес 68 г.;
- Водоустойчивость 150 м / 492 ft;
- Заменяемая батарея.

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Цена: 30530 руб.





Компьютер SUUNTO Cobra с компасом

Описание:
- Календарь;
- Датчик температуры с выводом на дисплей;
- Дневник погружений на 36 часов;
- Возможность изменения частоты записи параметров погружения (каждые 10, 20, 30 или 60 секунд);
- Отображение скорости всплытия;
- Звуковой и световой сигнал;
- Подсветка экрана;
- Возможность использования с найтроксом;
- Возможность замены батареи пользователем.

Тип: консоль.
Размеры: ширина 73 мм, высота 165 мм, толщина 35 мм, вес 210 г.
Планировщик: да
Рабочий диапазон глубин: 80 м.
Отображаемый диапазон глубин: 150 м.
PC интерфейс: опция.
Описание:
- Календарь;
- Датчик температуры с выводом на дисплей;
- Дневник погружений на 36 часов;
- Возможность изменения частоты записи параметров погружения (каждые 10, 20, 30 или 60 секунд);
- Отображение скорости всплытия;
- Звуковой и световой сигнал;
- Подсветка экрана;
- Возможность использования с найтроксом;
- Возможность замены батареи пользователем.

Тип: консоль.
Размеры: ширина 73 мм, высота 165 мм, толщина 35 мм, вес 210 г.
Планировщик: да
Рабочий диапазон глубин: 80 м.
Отображаемый диапазон глубин: 150 м.
PC интерфейс: опция.
Цена: 25080 руб.


COBRA
192 26
43 18
160 76
SUUNTO

Компьютер SUUNTO Cobra с компасом и коннектором

SUUNTO Cobra оснащена компасом и коннектором для быстрого съёма.

Описание:
- Календарь;
- Датчик температуры с выводом на дисплей;
- Дневник погружений на 36 часов;
- Возможность изменения частоты записи параметров погружения (каждые 10, 20, 30 или 60 секунд);
- Отображение скорости всплытия;
- Звуковой и световой сигнал;
- Подсветка экрана;
- Возможность использования с найтроксом;
- Возможность замены батареи пользователем.

Тип: консоль.
Размеры: ширина 73 мм, высота 165 мм, толщина 35 мм, вес 210 г.
Планировщик: да
Рабочий диапазон глубин: 80 м.
Отображаемый диапазон глубин: 150 м.
PC интерфейс: опция.

Инструкция: Английский язык (3.2 Мб)
SUUNTO Cobra оснащена компасом и коннектором для быстрого съёма.

Описание:
- Календарь;
- Датчик температуры с выводом на дисплей;
- Дневник погружений на 36 часов;
- Возможность изменения частоты записи параметров погружения (каждые 10, 20, 30 или 60 секунд);
- Отображение скорости всплытия;
- Звуковой и световой сигнал;
- Подсветка экрана;
- Возможность использования с найтроксом;
- Возможность замены батареи пользователем.

Тип: консоль.
Размеры: ширина 73 мм, высота 165 мм, толщина 35 мм, вес 210 г.
Планировщик: да
Рабочий диапазон глубин: 80 м.
Отображаемый диапазон глубин: 150 м.
PC интерфейс: опция.

Инструкция: Английский язык (3.2 Мб)
Цена: 27555 руб.


COBRA
192 268
43 18
160 76
SUUNTO



Компьютер SUUNTO D4

Suunto D4 является полностью декомпрессионным подводным компьютером.

Он также является частью линии Suunto дайвинг, несущей доверие и ценность в глазах профессиональных дайверов во всем мире.

Более того, революционные функции и режим свобоного погружения подводный компьютер Suunto D4 делают его идеальным и для тех, кто серьезно хочет заняться погружениями с задержкой дыхания (freediving).

Дайвинг или соревнования по свободным погружениям на задержке дыхания, чем бы вы не увлекались, декомпрессиметр Suunto D4 ставит информацию, легкость в применении и стиль превыше всего.

Цвета: Черный, Желтый, Синий, Розовый, Красный
Четыре основных режима: Часы, Freediving, Воздух и Nitrox, а также функции планирования и анализировани погружений
Програмное обеспечение для ПК совместимое с программой DiveManager
Автоматический отсчет остановки безопасности
Данные о полной декомпрессии
Алгоритм Suunto RGBM DeepStop
Много-этапный индикатор скорости всплытия
Индикатор состоянии заряда батареи
Отсчёт глубины на дисплее: 0 - 100 м
Легкий корпус, стеклянная поверхность, защита дисплея
Показания в метрических единицах или в единицах британской системы
Подводный компьютер Suunto D4 создан для того, чтобы вы без лишних проблем смогли полностью опуститься в мир дайвинга. В заслуженном ежегодном отпуске или оттачивая своё мастерство фри-дайвинга - Suunto D4 держит вас в курсе о каждом шаге вашего путешествия при этом щадя ваш бюджет.
Конечно, нашение подводного компьютера Suunto D4 явно выделяет вас среди дайверов. На суше декомпрессиметр Suunto D4 столь же удобен, как и вводе. Прочный, но элегантно обтекаемый дизайн и мульти-размерный ремешок делают Suunto D4 полноценными часами:

На поверхности:
12/24 часовое отражение времени
Двойное время (dual time)
Число
Будильник
Хронометр с периодическими измерениями (split time measurement)
Планирование погружений
Безостоновочное планирование помогает вам подготовиться к погружению. Задайте планируемую максимальную глубину погружения, и подводный компьютер Suunto D4 известит вас о времени погружения до первой декомпрессионной остановки.

Режим свободных погружений:
Подводный компьютер Suunto D4 имеет отличные свойства для фри-дайвинга. Не важно, передвигаетесь ли вы в длину или глубину, под водой вы будете получать точные данные о реальном времени, а на суше - записи всех погружений дня.
Глубина отслеживается три раза в секунду
Самая глубокая отметка фиксируется каждую секунду
Время на поверхности в секундах
Время последних погружений и максимальная глубина
Самое глубокое погружение дня и его длительность
Самое длительное погружение дня и его максимальная глубина
Слышный сигнал времени всплытия (surface time)

Слышный сигнал превышения заданной глубины

Режим Воздуха
Под водой подводный компьютер Suunto D4 помогает вам принимать надежные и ответственные решения. Вместе с полноценными данными о декомпрессионных остановках, информация о глубине и времени гарантирует вам точные знания времени, проведенного под водой, текущей глубины и надлежащей скорости всплытия.

Четкий, легко читаемый дисплей
Слышные и видимые сигналы тревоги о времени погружения и глубине
Текущая глубина и максимальная глубина
Текущее время, время погружения и время декомпрессии
Температура

Режим Nitrox
Более искушенные дайверы, желающие продлить время пребывания под водой, имеют возможность воспользоваться смесью газов nitrox.

Пропорция кислорода регулируется от 21% до 50%
PO2 варьируется от 0.5 до 1.6 бар
Остановки на глубине
Вы можете выбрать между обычными остановками безопасности или включить режими Deep Stops (Остановки на Глубине) и делать остановки безопасности на определенной глубине

Отсчет времени до совершения остановки в секундах
Опции - остановка безопасности/остановка на глубине
Регулируемое время остановки на глубине

Дневник
По возвращению на берег, вы можете мгновенно проверить все параметры своего погружения при помощи просмотра дневника и профиля погружения прямо на вашем SuuntoD4.

240-часовая память профилей и дневника
Пожизненая память
Запись ежедневной истории (режим Свободного Погружения)
Пометки в памяти профилей

Инструкция: Английский язык (3.2 Мб),
Русский язык (1.2 Мб)
Suunto D4 является полностью декомпрессионным подводным компьютером.

Он также является частью линии Suunto дайвинг, несущей доверие и ценность в глазах профессиональных дайверов во всем мире.

Более того, революционные функции и режим свобоного погружения подводный компьютер Suunto D4 делают его идеальным и для тех, кто серьезно хочет заняться погружениями с задержкой дыхания (freediving).

Дайвинг или соревнования по свободным погружениям на задержке дыхания, чем бы вы не увлекались, декомпрессиметр Suunto D4 ставит информацию, легкость в применении и стиль превыше всего.

Цвета: Черный, Желтый, Синий, Розовый, Красный
Четыре основных режима: Часы, Freediving, Воздух и Nitrox, а также функции планирования и

анализировани погружений
Програмное обеспечение для ПК совместимое с программой DiveManager
Автоматический отсчет остановки безопасности
Данные о полной декомпрессии
Алгоритм Suunto RGBM DeepStop
Много-этапный индикатор скорости всплытия
Индикатор состоянии заряда батареи
Отсчёт глубины на дисплее: 0 - 100 м
Легкий корпус, стеклянная поверхность, защита дисплея
Показания в метрических единицах или в единицах британской системы
Подводный компьютер Suunto D4 создан для того, чтобы вы без лишних проблем смогли полностью опуститься в мир дайвинга. В заслуженном ежегодном отпуске или оттачивая своё мастерство фри-дайвинга - Suunto D4 держит вас в курсе о каждом шаге вашего путешествия при этом щадя ваш бюджет.
Конечно, нашение подводного компьютера Suunto D4 явно выделяет вас среди дайверов. На суше декомпрессиметр Suunto D4 столь же удобен, как и вводе. Прочный, но элегантно обтекаемый дизайн и мульти-размерный ремешок делают Suunto D4 полноценными часами:

На поверхности:
12/24 часовое отражение времени
Двойное время (dual time)
Число
Будильник
Хронометр с периодическими измерениями (split time measurement)
Планирование погружений
Безостоновочное планирование помогает вам подготовиться к погружению. Задайте планируемую максимальную глубину погружения, и подводный компьютер Suunto D4 известит вас о времени погружения до первой декомпрессионной остановки.

Режим свободных погружений:
Подводный компьютер Suunto D4 имеет отличные свойства для фри-дайвинга. Не важно, передвигаетесь ли вы в длину или глубину, под водой вы будете получать точные данные о реальном времени, а на суше - записи всех погружений дня.
Глубина отслеживается три раза в секунду
Самая глубокая отметка фиксируется каждую секунду
Время на поверхности в секундах
Время последних погружений и максимальная глубина
Самое глубокое погружение дня и его длительность
Самое длительное погружение дня и его максимальная глубина
Слышный сигнал времени всплытия (surface time)
Слышный сигнал превышения заданной глубины

Режим Воздуха
Под водой подводный компьютер Suunto D4 помогает вам принимать надежные и ответственные решения. Вместе с полноценными данными о декомпрессионных остановках, информация о глубине и времени гарантирует вам точные знания времени, проведенного под водой, текущей глубины и надлежащей скорости всплытия.

Четкий, легко читаемый дисплей
Слышные и видимые сигналы тревоги о времени погружения и глубине
Текущая глубина и максимальная глубина
Текущее время, время погружения и время декомпрессии
Температура

Режим Nitrox

Более искушенные дайверы, желающие продлить время пребывания под водой, имеют возможность воспользоваться смесью газов nitrox.

Пропорция кислорода регулируется от 21% до 50%
PO2 варьируется от 0.5 до 1.6 бар
Остановки на глубине
Вы можете выбрать между обычными остановками безопасности или включить режими Deep Stops (Остановки на Глубине) и делать остановки безопасности на определенной глубине

Отсчет времени до совершения остановки в секундах
Опции - остановка безопасности/остановка на глубине
Регулируемое время остановки на глубине

Дневник
По возвращению на берег, вы можете мгновенно проверить все параметры своего погружения при помощи просмотра дневника и профиля погружения прямо на вашем SuuntoD4.

240-часовая память профилей и дневника
Пожизненая память
Запись ежедневной истории (режим Свободного Погружения)
Пометки в памяти профилей

Инструкция: Английский язык (3.2 Мб),
Русский язык (1.2 Мб)
Цена: 19950 руб.



Компьютер SUUNTO D6

Suunto D6 оснащены комбинацией из трех операционных возможностей: функцией переключения, интегрированным цифровым компасом и алгоритмом отключения на глубине Suunto RGBM, которые перенесут Вас на следующий уровень дайвинга.

Всю необходимую информацию о глубине, времени, направлении и статусе декомпрессии легко прочитать с дисплея, а также при помощи встроенного программного обеспечения Suunto Dive Manager PC Вы сможете проанализировать Ваше следующее погружение.
Алгоритм Suunto RGBM deep stop;
Работает в трех режимах: "Air", "Nitrox", и "Free gauge";
Ведет расчеты для двух воздушных смесей с содержанием O2 21-99%;
Встроенный цифровой компас;
Единицы измерения: метрические или британские;
Индивидуальные и высотные настройки;
Максимальная глубина - 150 м;
Журнал погружений с возможностью записи показаний 1 раз в секунду;
График погружений переносится на компьютер с помощью опционального USB интерфейса и программы "Suunto dive manager 2.0";
Стекло из минерального хрусталя, корпус из нержавеющей стали;
Секундомер, будильник;
Подсветка, звуковые предупреждения;
Матричный дисплей;
Батарейка повышенной ёмкости (CR2450);
Диаметр: 50 мм;
Толщина: 16 мм;

Инструкция: Английский язык (6 Мб), Русский язык (1.5 Мб)
Suunto D6 оснащены комбинацией из трех операционных возможностей: функцией переключения, интегрированным цифровым компасом и алгоритмом отключения на глубине Suunto RGBM, которые перенесут Вас на следующий уровень дайвинга.

Всю необходимую информацию о глубине, времени, направлении и статусе декомпрессии легко прочитать с дисплея, а также при помощи встроенного программного обеспечения Suunto Dive Manager PC Вы сможете проанализировать Ваше следующее погружение.
Алгоритм Suunto RGBM deep stop;
Работает в трех режимах: "Air", "Nitrox", и "Free gauge";
Ведет расчеты для двух воздушных смесей с содержанием O2 21-99%;
Встроенный цифровой компас;
Единицы измерения: метрические или британские;
Индивидуальные и высотные настройки;
Максимальная глубина - 150 м;
Журнал погружений с возможностью записи показаний 1 раз в секунду;
График погружений переносится на компьютер с помощью опционального USB интерфейса и программы "Suunto dive manager 2.0";
Стекло из минерального хрусталя, корпус из нержавеющей стали;
Секундомер, будильник;
Подсветка, звуковые предупреждения;
Матричный дисплей;
Батарейка повышенной ёмкости (CR2450);
Диаметр: 50 мм;
Толщина: 16 мм;

Инструкция: Английский язык (6 Мб), Русский язык (1.5 Мб)
Цена: 26480 руб.


34.0
AC
m
N NE E
378.045
MAX
SUUNTO
MODE
UP
DOWN

Компьютер SUUNTO D6, металл

Suunto D6 оснащены комбинацией из трех операционных возможностей: функцией переключения, интегрированным цифровым компасом и алгоритмом отключения на глубине Suunto RGBM, которые перенесут Вас на следующий уровень дайвинга.

Всю необходимую информацию о глубине, времени, направлении и статусе декомпрессии легко прочитать с дисплея, а также при помощи встроенного программного обеспечения Suunto Dive Manager PC Вы сможете проанализировать Ваше следующее погружение.
Алгоритм Suunto RGBM deep stop;
Работает в трех режимах: "Air", "Nitrox", и "Free gauge";
Ведет расчеты для двух воздушных смесей с содержанием O2 21-99%;
Встроенный цифровой компас;
Единицы измерения: метрические или британские;
Индивидуальные и высотные настройки;
Максимальная глубина - 150 м;
Журнал погружений с возможностью записи показаний 1 раз в секунду;
График погружений переносится на компьютер с помощью опционального USB интерфейса и программы "Suunto dive manager 2.0";
Стекло из минерального хрусталя, корпус из нержавеющей стали;
Секундомер, будильник;
Подсветка, звуковые предупреждения;
Матричный дисплей;
Батарейка повышенной ёмкости (CR2450);
Диаметр: 50 мм;
Толщина: 16 мм;
Вес: 113 г.

Инструкция: Английский язык (6 Мб), Русский язык (1.5 Мб)
Suunto D6 оснащены комбинацией из трех операционных возможностей: функцией переключения, интегрированным цифровым компасом и алгоритмом отключения на глубине Suunto RGBM, которые перенесут Вас на следующий уровень дайвинга.

Всю необходимую информацию о глубине, времени, направлении и статусе декомпрессии легко прочитать с дисплея, а также при помощи встроенного программного обеспечения Suunto Dive Manager PC Вы сможете проанализировать Ваше следующее погружение.
Алгоритм Suunto RGBM deep stop;
Работает в трех режимах: "Air", "Nitrox", и "Free gauge";
Ведет расчеты для двух воздушных смесей с содержанием O2 21-99%;
Встроенный цифровой компас;
Единицы измерения: метрические или британские;
Индивидуальные и высотные настройки;
Максимальная глубина - 150 м;
Журнал погружений с возможностью записи показаний 1 раз в секунду;
График погружений переносится на компьютер с помощью опционального USB интерфейса и программы "Suunto dive manager 2.0";
Стекло из минерального хрусталя, корпус из нержавеющей стали;
Секундомер, будильник;
Подсветка, звуковые предупреждения;
Матричный дисплей;
Батарейка повышенной ёмкости (CR2450);
Диаметр: 50 мм;
Толщина: 16 мм;
Вес: 113 г.

Инструкция: Английский язык (6 Мб), Русский язык (1.5 Мб)
Цена: 32150 руб.


SELECT
MODE
34.0
AC
m
N NE E
378.045
MAX
SUUNTO
UP

Компьютер SUUNTO D9 Titan с трансмиттером

Suunto D9 Titanium with transmitter - это современный декомпрессиметр, обладающий всеми характеристиками современного компьютера для подводного плавания.
Можно сказать больше, это - передовой экземпляр, первый в мире оснащенный интегрированным цифровым компасом и системой передачи данных о давлении в баллоне.
Под водой дайверу приходится следить за показателями сразу нескольких приборов, чтобы получать необходимую информацию: глубину, время погружения, давление в баллоне, данные по декомпрессии, а также направление движения.

В Suunto D9 Titanium with transmitter в отличие от остальных часов-компьютеров SuuntoDiving упрощено управление меню прибора и его настройка. Появился выбор алгоритма расчета декомпрессии RGBM 100% или RGBM 50%. 100% подразумевает консервативный расчет, 50% более лояльный. Пользователь сам выбирает 100 или 50 в зависимости от индивидуального физиологического состояния и условий погружения. Так же появилось прогрессивное нововведение, как глубинные остановки безопасности, их пользователь опять же выбирает по усмотрению.
Если произведена установка глубинных остановок, так называемых (deep stop), то при соблюдении всех правил безопасности, дайвер может всплывать к поверхности без прохождения рекомендованной остановки безопасности (safety stop). Использование трансмиттера позволяет получать данные о давлении воздуха в баллоне, а так же об оставшемся времени погружения. Расход воздуха фиксируется в памяти прибора.
Log Book D9 помимо основной информации, предоставляет графическую схему погружения, где в режиме реального времени фиксируются температура воды и давление в баллоне.
Suunto D9 Titanium with transmitter сочетает в себе все важнейшие функции, а помещается у Вас на запястье. Вместо того, чтобы пытаться наблюдать за показателями нескольких приборов сразу, можно сосредоточиться на главном - на дайвинге.

Исчисление в метрических единицах или в Британской системе мер;
Режимы: Air, Nitrox (3 смеси), Gauge;
Настройка персональных параматров, высоты и RGBM;
Возможность переключения между тремя смесями с содержанием O2 от 21 до 99%;
Настройка интервала запоминания параметров:1-60 сек;
Отображение давления в баллоне и окружающей температуры в режиме реального времени;

Минеральное стекло;
Максимальная глубина 200 метров;
Большой интуитивно понятный экран;
Алгоритм Suunto RGBM с глубокими остановками;
Продается в комплекте с USB кабелем для соединения с ПК и программным обеспечением Dive
Manager Software;
Энергоёмкий источник питания;
Стильный дизайн и титановый корпус; + Transmitter:
Диаметр: 40 мм;
Длина: 80 мм;
Вес:118 г.

Инструкция: Английский язык (5.5 Мб), Русский язык (1.6 Мб)
Suunto D9 Titanium with transmitter - это современный декомпрессиметр, обладающий всеми характеристиками современного компьютера для подводного плавания.
Можно сказать больше, это - передовой экземпляр, первый в мире оснащенный интегрированным цифровым компасом и системой передачи данных о давлении в баллоне.
Под водой дайверу приходится следить за показателями сразу нескольких приборов, чтобы получать необходимую информацию: глубину, время погружения, давление в баллоне, данные по декомпрессии, а также направление движения.

В Suunto D9 Titanium with transmitter в отличие от остальных часов-компьютеров SuuntoDiving упрощено управление меню прибора и его настройка. Появился выбор алгоритма расчета декомпрессии RGBM 100% или RGBM 50%. 100% подразумевает консервативный расчет, 50% более лояльный. Пользователь сам выбирает 100 или 50 в зависимости от индивидуального физиологического состояния и условий погружения. Так же появилось прогрессивное нововведение, как глубинные остановки безопасности, их пользователь опять же выбирает по усмотрению.
Если произведена установка глубинных остановок, так называемых (deep stop), то при соблюдении всех правил безопасности, дайвер может всплывать к поверхности без прохождения рекомендованной остановки безопасности (safety stop). Использование трансмиттера позволяет получать данные о давлении воздуха в баллоне, а так же об оставшемся времени погружения. Расход воздуха фиксируется в памяти прибора.
Log Book D9 помимо основной информации, предоставляет графическую схему погружения, где в режиме реального времени фиксируются температура воды и давление в баллоне.
Suunto D9 Titanium with transmitter сочетает в себе все важнейшие функции, а помещается у Вас на запястье. Вместо того, чтобы пытаться наблюдать за показателями нескольких приборов сразу, можно сосредоточиться на главном - на дайвинге.

Исчисление в метрических единицах или в Британской системе мер;
Режимы: Air, Nitrox (3 смеси), Gauge;
Настройка персональных параматров, высоты и RGBM;
Возможность переключения между тремя смесями с содержанием O2 от 21 до 99%;
Настройка интервала запоминания параметров:1-60 сек;
Отображение давления в баллоне и окружающей температуры в режиме реального времени;

Минеральное стекло;
Максимальная глубина 200 метров;
Большой интуитивно понятный экран;
Алгоритм Suunto RGBM с глубокими остановками;
Продается в комплекте с USB кабелем для соединения с ПК и программным обеспечением Dive
Manager Software;
Энергоёмкий источник питания;
Стильный дизайн и титановый корпус;
+ Transmitter:
Диаметр: 40 мм;
Длина: 80 мм;
Вес:118 г.

Инструкция: Английский язык (5.5 Мб), Русский язык (1.6 Мб)
Цена: 63525 руб.



Компьютер SUUNTO D9 с трансмиттером

Suunto D9 with transmitter - это современный декомпрессиметр, обладающий всеми характеристиками современного компьютера для подводного плавания.
Можно сказать больше, это - передовой экземпляр, первый в мире оснащенный интегрированным цифровым компасом и системой передачи данных о давлении в баллоне.
Под водой дайверу приходится следить за показателями сразу нескольких приборов, чтобы получать необходимую информацию: глубину, время погружения, давление в баллоне, данные по декомпрессии, а также направление движения.

В Suunto D9 with transmitter в отличие от остальных часов-компьютеров SuuntoDiving упрощено управление меню прибора и его настройка. Появился выбор алгоритма расчета декомпрессии RGBM 100% или RGBM 50%. 100% подразумевает консервативный расчет, 50% более лояльный. Пользователь сам выбирает 100 или 50 в зависимости от индивидуального физиологического состояния и условий погружения. Так же появилось прогрессивное нововведение, как глубинные остановки безопасности, их пользователь опять же выбирает по усмотрению.

Если произведена установка глубинных остановок, так называемых (deep stop), то при соблюдении всех правил безопасности, дайвер может всплывать к поверхности без прохождения рекомендованной остановки безопасности (safety stop). Использование трансмиттера позволяет получать данные о давлении воздуха в баллоне, а так же об оставшемся времени погружения. Расход воздуха фиксируется в памяти прибора.
Log Book D9 помимо основной информации, предоставляет графическую схему погружения, где в режиме реального времени фиксируются температура воды и давление в баллоне.

Suunto D9 with transmitter сочетает в себе все важнейшие функции, а помещается у Вас на запястье. Вместо того, чтобы пытаться наблюдать за показателями нескольких приборов сразу, можно сосредоточиться на главном - на дайвинге.

Исчисление в метрических единицах или в Британской системе мер;
Режимы: Air, Nitrox (3 смеси), Gauge;
Настройка персональных параматров, высоты и RGBM;
Возможность переключения между тремя смесями с содержанием O2 от 21 до 99%;
Настройка интервала запоминания параметров:1-60 сек;
Отображение давления в баллоне и окружающей температуры в режиме реального времени;

Минеральное стекло;
Максимальная глубина 200 метров;
Большой интуитивно понятный экран;
Алгоритм Suunto RGBM с глубокими остановками;
Продается в комплекте с USB кабелем для соединения с ПК и программным обеспечением Dive
Manager Software;
Энергоёмкий источник питания;
Стильный дизайн и титановый корпус;
Вес: 110 г;
Диаметр: 50 мм;
Толщина: 17.6 мм.
+ Transmitter:
Диаметр: 40 мм;
Длина: 80 мм;
Вес:118 г.

Инструкция: Английский язык (5.5 Мб), Русский язык (1.6 Мб)
Suunto D9 with transmitter - это современный декомпрессиметр, обладающий всеми характеристиками современного компьютера для подводного плавания.

Можно сказать больше, это - передовой экземпляр, первый в мире оснащенный интегрированным цифровым компасом и системой передачи данных о давлении в баллоне. Под водой дайверу приходится следить за показателями сразу нескольких приборов, чтобы получать необходимую информацию: глубину, время погружения, давление в баллоне, данные по декомпрессии, а также направление движения.

В Suunto D9 with transmitter в отличие от остальных часов-компьютеров SuuntoDiving упрощено управление меню прибора и его настройка. Появился выбор алгоритма расчета декомпрессии RGBM 100% или RGBM 50%. 100% подразумевает консервативный расчет, 50% более лояльный. Пользователь сам выбирает 100 или 50 в зависимости от индивидуального физиологического состояния и условий погружения. Так же появилось прогрессивное нововведение, как глубинные остановки безопасности, их пользователь опять же выбирает по усмотрению.

Если произведена установка глубинных остановок, так называемых (deep stop), то при соблюдении всех правил безопасности, дайвер может всплывать к поверхности без прохождения рекомендованной остановки безопасности (safety stop). Использование трансмиттера позволяет получать данные о давлении воздуха в баллоне, а так же об оставшемся времени погружения. Расход воздуха фиксируется в памяти прибора.
Log Book D9 помимо основной информации, предоставляет графическую схему погружения, где в режиме реального времени фиксируются температура воды и давление в баллоне.

Suunto D9 with transmitter сочетает в себе все важнейшие функции, а помещается у Вас на запястье. Вместо того, чтобы пытаться наблюдать за показателями нескольких приборов сразу, можно сосредоточиться на главном - на дайвинге.

Исчисление в метрических единицах или в Британской системе мер;
Режимы: Air, Nitrox (3 смеси), Gauge;
Настройка персональных параматров, высоты и RGBM;
Возможность переключения между тремя смесями с содержанием O2 от 21 до 99%;
Настройка интервала запоминания параметров:1-60 сек;
Отображение давления в баллоне и окружающей температуры в режиме реального времени;

Минеральное стекло;
Максимальная глубина 200 метров;
Большой интуитивно понятный экран;
Алгоритм Suunto RGBM с глубокими остановками;
Продается в комплекте с USB кабелем для соединения с ПК и программным обеспечением Dive
Manager Software;
Энергоёмкий источник питания;
Стильный дизайн и титановый корпус;
Вес: 110 г;
Диаметр: 50 мм;
Толщина: 17.6 мм.
+ Transmitter:
Диаметр: 40 мм;
Длина: 80 мм;
Вес:118 г.

Инструкция: Английский язык (5.5 Мб), Русский язык (1.6 Мб)
Цена: 44517 руб.


25.8
N NE E
27 045

Компьютер SUUNTO HELO2

Продвинутый компьютер для дайвинга с возможностью использования тримикса, нитрокса и кислорода с алгоритмом Technical RGBM и многосмесевым планировщиком.
Декомпрессия
Работает на алгоритме Suunto Technical RGBM с полной многосмесевой функциональностью и рассчитан на глубину до 120 м. Алгоритм позволяет использовать компьютер для технического дайвинга с учетом длительной декомпрессии. Компьютер позволяет программировать восемь газов в качестве основных или второстепенных, и устанавливать содержание кислорода от 8% до 100%, гелия – от 0% до 92%.

Упрощенное планирование технического погружения

Планировщик погружения на нескольких газах – часть обновленного Suunto Dive Manager – разработан для упрощения планирования профилей погружения, газов и запасных планов. Простой графический планировщик позволяет пробовать варианты глубины, времени, газов и парциального давления без необходимости в постоянном пересчете – все изменения учитываются и отображаются мгновенно.

Запланированные данные переносятся в дайвинг-компьютер с ПК с помощью прилагаемого шнура USB. Кроме того, планировщик дает советы по смешиванию газов для запланированного погружения, которые можно распечатать.

Точное планирование серии погружений

Планировщик погружения на нескольких газах позволяет планировать серию погружений на основе ваших настоящих профилей погружений (а не запланированных погружений), создавая более точные планы погружений этой серии. Планировщик позволяет также сравнивать запланированные погружения с реальными.

Воздушно-интегрированный: да
Режимы работы: air/ nitrox/ trimix/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto technical RGBM
История погружений: пожизненная
Вид: наручный
Полная информация по декомпрессии: есть
Индикация температуры: есть
Скорость всплытия: есть
Высотные настройки: есть
Индивидуальные настройки: есть
Остановка безопасности: есть
Подсветка экрана: есть
PC - интерфейс: дополнительно
Звуковые сигналы: есть
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения: есть
Индикатор состояния батареи: есть
Дискретность записи параметров погружения: 10, 20, 30, 60 секунд
Дневник погружений: есть
Индикация max глубины: есть
Встроенный дайв-симулятор: есть
Индикация времени всплытия: есть
Время погружения в сек: есть
Глубокие остановки: есть
Переключение газа во время погружения: есть
Установка PO2: 0.5-1.6
CNS % +OTU расчет (OLF): есть
Установка O2 %: до 8 газов содержащих 8-99%

Календарь: есть
12/24 часовой режим: да
Рабочая температура: 0°C - +40°C
Замена батареи пользователем: да

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Продвинутый компьютер для дайвинга с возможностью использования тримикса, нитрокса и кислорода с алгоритмом Technical RGBM и многосмесевым планировщиком.
Декомпрессия
Работает на алгоритме Suunto Technical RGBM с полной многосмесевой функциональностью и рассчитан на глубину до 120 м. Алгоритм позволяет использовать компьютер для технического дайвинга с учетом длительной декомпрессии. Компьютер позволяет программировать восемь газов в качестве основных или второстепенных, и устанавливать содержание кислорода от 8% до 100%, гелия – от 0% до 92%.

Упрощенное планирование технического погружения

Планировщик погружения на нескольких газах – часть обновленного Suunto Dive Manager – разработан для упрощения планирования профилей погружения, газов и запасных планов. Простой графический планировщик позволяет пробовать варианты глубины, времени, газов и парциального давления без необходимости в постоянном пересчете – все изменения учитываются и отображаются мгновенно.

Запланированные данные переносятся в дайвинг-компьютер с ПК с помощью прилагаемого шнура USB. Кроме того, планировщик дает советы по смешиванию газов для запланированного погружения, которые можно распечатать.

Точное планирование серии погружений

Планировщик погружения на нескольких газах позволяет планировать серию погружений на основе ваших настоящих профилей погружений (а не запланированных погружений), создавая более точные планы погружений этой серии. Планировщик позволяет также сравнивать запланированные погружения с реальными.

Воздушно-интегрированный: да
Режимы работы: air/ nitrox/ trimix/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto technical RGBM
История погружений: пожизненная
Вид: наручный
Полная информация по декомпрессии: есть
Индикация температуры: есть
Скорость всплытия: есть
Высотные настройки: есть
Индивидуальные настройки: есть
Остановка безопасности: есть
Подсветка экрана: есть
PC - интерфейс: дополнительно
Звуковые сигналы: есть
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения: есть
Индикатор состояния батареи: есть
Дискретность записи параметров погружения: 10, 20, 30, 60 секунд
Дневник погружений: есть
Индикация max глубины: есть
Встроенный дайв-симулятор: есть

Индикация времени всплытия: есть
Время погружения в сек: есть
Глубокие остановки: есть
Переключение газа во время погружения: есть
Установка PO2: 0.5-1.6
CNS % +OTU расчет (OLF): есть
Установка O2 %: до 8 газов содержащих 8-99%
Календарь: есть
12/24 часовой режим: да
Рабочая температура: 0°C - +40°C
Замена батареи пользователем: да

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Цена: 49950 руб.



Компьютер SUUNTO Mosquito

Один из самых миниатюрных декомпрессиметров в мире имеющий, при этом, весьма богатые возможности.
Этот прибор продолжает модельный ряд декомпрессиметров Spyder и Stinger, получивших широкое признание в мире.
Suunto Mosquito выполнен в формате наручных часов, имеет малый вес, удобен и прост в использовании.
Эта модель расширила ряд декомпрессиметров, которые работают в режимах, обеспечивающих безопасность подводного пловца при погружениях с использованием различных ДГС (дыхательных газовых смесей): Air - воздух, Nitrox (21% - 50% O2); а также при нырянии с задержкой дыхания - Freediving (без режима цифрового прибора).
Suunto Mosquito - несколько упрощенная и облегченная версия декомпрессиметра Stinger, а значит и менее дорогая, но такая же надежная и полезная.
Рабочая глубина использования прибора меньше, чем у Stinger, но составляет 100 метров.
Отличительной особенностью Suunto Mosquito являются крупные кнопки на корпусе, обеспечивающие доступ ко всем функциям декомпрессиметра даже в толстых перчатках.
Обеспечивает безопасность при погружениях с использованием воздуха, нитрокса и при фридайвинге;
Снабжен датчиком температуры, глубиномером (до 100 м) и отображает всю необходимую информацию о погружении, подает звуковые и визуальные сигналы тревоги;
Позволяет планировать спуски с возможностью ручной шестиступенчатой регулировки жесткости декомпрессионного алгоритма;
Сохраняет информацию по профилю погружения с интервалом от 2 до 60 секунд;
Возможно подключение к персональному компьютеру;
Крупные кнопки на корпусе обеспечивают доступ ко всем функциям декомпрессиметра даже в толстых перчатках;
Замена элементов питания может быть произведена пользователем самостоятельно;
Диаметр: 48.9 мм;
Толщина: 15.8 мм;
Вес: 50.3 г.

Инструкция: Английский язык (2.2Мб), Русский язык (2.8 Мб)
Один из самых миниатюрных декомпрессиметров в мире имеющий, при этом, весьма богатые возможности.
Этот прибор продолжает модельный ряд декомпрессиметров Spyder и Stinger, получивших широкое признание в мире.
Suunto Mosquito выполнен в формате наручных часов, имеет малый вес, удобен и прост в использовании.
Эта модель расширила ряд декомпрессиметров, которые работают в режимах, обеспечивающих безопасность подводного пловца при погружениях с использованием различных ДГС (дыхательных газовых смесей): Air - воздух, Nitrox (21% - 50% O2); а также при нырянии с задержкой дыхания - Freediving (без режима цифрового прибора).
Suunto Mosquito - несколько упрощенная и облегченная версия декомпрессиметра Stinger, а значит и менее дорогая, но такая же надежная и полезная.
Рабочая глубина использования прибора меньше, чем у Stinger, но составляет 100 метров.
Отличительной особенностью Suunto Mosquito являются крупные кнопки на корпусе, обеспечивающие доступ ко всем функциям декомпрессиметра даже в толстых перчатках.
Обеспечивает безопасность при погружениях с использованием воздуха, нитрокса и при фридайвинге;
Снабжен датчиком температуры, глубиномером (до 100 м) и отображает всю необходимую информацию о погружении, подает звуковые и визуальные сигналы тревоги;
Позволяет планировать спуски с возможностью ручной шестиступенчатой регулировки жесткости декомпрессионного алгоритма;
Сохраняет информацию по профилю погружения с интервалом от 2 до 60 секунд;
Возможно подключение к персональному компьютеру;
Крупные кнопки на корпусе обеспечивают доступ ко всем функциям декомпрессиметра даже

в толстых перчатках;
Замена элементов питания может быть произведена пользователем самостоятельно;
Диаметр: 48.9 мм;
Толщина: 15.8 мм;
Вес: 50.3 г.

Инструкция: Английский язык (2.2Мб), Русский язык (2.8 Мб)
Цена: 12380 руб.



Компьютер SUUNTO Vyper

Режимы работы: air/ nitrox/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto RGBM
История погружений: пожизненная
Полная информация по декомпрессии
Индикация температуры
Скорость всплытия
Высотные настройки
Индивидуальные настройки
Остановка безопасности
Подсветка экрана
PC - интерфейс
Звуковые сигналы

Инструкция: Английский язык (1.5 Мб), Русский язык (1.5 Мб)
Режимы работы: air/ nitrox/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto RGBM
История погружений: пожизненная
Полная информация по декомпрессии
Индикация температуры
Скорость всплытия
Высотные настройки
Индивидуальные настройки
Остановка безопасности
Подсветка экрана
PC - интерфейс
Звуковые сигналы

Инструкция: Английский язык (1.5 Мб), Русский язык (1.5 Мб)
Цена: 13800 руб.



Компьютер SUUNTO Vyper 2

Компьютер для дайвинга Suunto Vyper2 создан на основе компьютера Vyper с добавлением новых особенностей: электронного компаса, легкого в прочтении экрана и простого 4-кнопочного управления.
Также как и у его предшественника у «Suunto Vyper2» есть режимы работы «Gauge» и «Nitrox», а также новая возможность – переключение газовых смесей.
Дайверы, использующие обогащенный воздух, могут запрограммировать свой «Suunto Vyper2» на использование нитрокса от 21 до 100 % с 1-процентным шагом. Дайверы также могут установить парциальное давление кислорода от 0,5 до 1,6 бар с шагом 0.1 бара. Изменения можно применить к обеим смесям.
В компьютере «Suunto Vyper2» используется алгоритм «Suunto Deep Stop RGBM», который отличают непрерывные декомпрессии за оптимальное время всплытия. Для глубоких погружений можно использовать дополнительную возможность «Deep Stop» с серией «глубоких остановок» между наибольшей глубиной и «потолком».
У «Suunto Vyper2» есть встроенный симулятор погружения, который позволяет «испытывать» погружение до захода в воду. Также компьютер отличают крупные числа на экране и новый матричный экран, который четче показывает основные данные погружения, включая графики. Данные о погружении можно перенеси на обычный компьютер с помощью переходника, а также составить детальный журнал.
«Suunto Vyper2» можно носить как часы или в составе консоли.

Конструктивные особенности:

Воздушно-интегрированный: нет;
Режимы работы: air/ nitrox/ gauge;
Декомпрессионная модель: Suunto Deep Stop RGBM;
История погружений: пожизненная;
Вид: наручный;
Полная информация по декомпрессии: да;
Индикация температуры: да;
Скорость всплытия: да (индикация + звуковой сигнал при превышении);
Высотные настройки: да (вручную);
Индивидуальные настройки: да;
Остановка безопасности: да;
Подсветка экрана: электролюминесцентная с возможностью регулировки продолжительности подсветки дисплея;
PC - интерфейс: да;
Звуковые сигналы: да;
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения: да;
Индикатор состояния батареи: да;
Дискретность записи параметров погружения: 10, 20, 30, 60 сек;
Дневник погружений: 36 часов;
Индикация max глубины: 150 м;
Встроенный дайв-симулятор: да;
Индикация времени всплытия: до 99 мин;
Время погружения в сек: нет;
Глубокие остановки: нет;
Переключение газа во время погружения: нет;
Установка PO2: 1,2 - 1,6;
CNS % +OTU расчет (OLF): да;
Установка O2 %: 21 - 50%;
Хронограф: нет;
Календарь: да;
Время двух часовых поясов: нет;
12/24 часовой режим: да;
Ежедневные сигналы: 1;

Защитная линза на стекло экрана: да + запасная в комплекте;
Рабочая температура: 0-+40С;
Замена батареи пользователем: да;
Секундомер: нет.

Инструкция: Английский язык (2.9 Мб)
Компьютер для дайвинга Suunto Vyper2 создан на основе компьютера Vyper с добавлением новых особенностей: электронного компаса, легкого в прочтении экрана и простого 4-кнопочного управления.
Также как и у его предшественника у «Suunto Vyper2» есть режимы работы «Gauge» и «Nitrox», а также новая возможность – переключение газовых смесей.
Дайверы, использующие обогащенный воздух, могут запрограммировать свой «Suunto Vyper2» на использование нитрокса от 21 до 100 % с 1-процентным шагом. Дайверы также могут установить парциальное давление кислорода от 0,5 до 1,6 бар с шагом 0.1 бара. Изменения можно применить к обеим смесям.
В компьютере «Suunto Vyper2» используется алгоритм «Suunto Deep Stop RGBM», который отличают непрерывные декомпрессии за оптимальное время всплытия. Для глубоких погружений можно использовать дополнительную возможность «Deep Stop» с серией «глубоких остановок» между наибольшей глубиной и «потолком».
У «Suunto Vyper2» есть встроенный симулятор погружения, который позволяет «испытывать» погружение до захода в воду. Также компьютер отличают крупные числа на экране и новый матричный экран, который четче показывает основные данные погружения, включая графики. Данные о погружении можно перенеси на обычный компьютер с помощью переходника, а также составить детальный журнал.
«Suunto Vyper2» можно носить как часы или в составе консоли.

Конструктивные особенности:

Воздушно-интегрированный: нет;
Режимы работы: air/ nitrox/ gauge;
Декомпрессионная модель: Suunto Deep Stop RGBM;
История погружений: пожизненная;
Вид: наручный;
Полная информация по декомпрессии: да;
Индикация температуры: да;
Скорость всплытия: да (индикация + звуковой сигнал при превышении);
Высотные настройки: да (вручную);
Индивидуальные настройки: да;
Остановка безопасности: да;
Подсветка экрана: электролюминесцентная с возможностью регулировки продолжительности подсветки дисплея;
PC - интерфейс: да;
Звуковые сигналы: да;
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения: да;
Индикатор состояния батареи: да;
Дискретность записи параметров погружения: 10, 20, 30, 60 сек;
Дневник погружений: 36 часов;
Индикация max глубины: 150 м;
Встроенный дайв-симулятор: да;
Индикация времени всплытия: до 99 мин;
Время погружения в сек: нет;
Глубокие остановки: нет;
Переключение газа во время погружения: нет;
Установка PO2: 1,2 - 1,6;
CNS % +OTU расчет (OLF): да;

Установка O2 %: 21 - 50%;
Хронограф: нет;
Календарь: да;
Время двух часовых поясов: нет;
12/24 часовой режим: да;
Ежедневные сигналы: 1;
Защитная линза на стекло экрана: да + запасная в комплекте;
Рабочая температура: 0-+40C;
Замена батареи пользователем: да;
Секундомер: нет.

Инструкция: Английский язык (2.9 Мб)
Цена: 19470 руб.



Компьютер SUUNTO Vyper AIR

Vyper Air в дополнение ко всем функциям модели Vyper 2 имеет беспроводной передатчик и электронный 3- мерный компас.

Беспроводная передача данных о давлении воздуха в баллоне на дисплей прибора теперь возможна при использовании электронного передатчика.

Также в прибор интегрирован продвинутый электронный трехмерный компас. Он обладает уникальной особенностью, прибор позволяет корректно считывать всю информацию даже при наклоне корпуса до 45 градусов в любом направлении, не ослабляя способность ясно и точно прочитать показания прибора. При этом прибор можно использовать и в вертикальном положении.

Владелец может воспользоваться любым из трех режимов: Нитрокс, Воздух, и Режим измерительного прибора. Так есть возможность, в процессе погружения, переключатся между двумя смесями Нитрокс.

Suunto Vyper Air может быть запрограммирован с точностью до одного процента для смесей типа Нитрокс между 21 и 100-процентами кислород в газовой смеси. Дайверы также могут использовать функцию изменения значение парциальное давление кислорода в смеси между 0.5 и 1.6 с шагом 0.1 единицы.

Suunto Vyper Air использует Suunto алгоритм RGBM Deep Stop с глубокими остановками, который показывает непрерывную декомпрессию во время вашего всплытия.

Suunto Vyper Air также имеет встроенный симулятор погружения, который позволяет дайверам проверить потенциальные изменения всех показаний прибора при планировании погружений того или иного вида.

Suunto Vyper Air обладает матричным дисплеем который позволяет без труда считывать информацию и наслаждаться погружением.

Воздушно-интегрированный: да
Режимы работы: air/ nitrox/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto Deep Stop RGBM
История погружений: пожизненная
Вид: наручный
Полная информация по декомпрессии: да
Индикация температуры: да
Скорость всплытия: многошаговый индикатор
Высотные настройки: 0-3000 м
Индивидуальные настройки: да
Остановка безопасности: да
Подсветка экрана: электролюминесцентная
PC - интерфейс: да (дополнительно)
Звуковые сигналы: да
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения: да
Индикатор состояния батареи: да
Дискретность записи параметров погружения: 1, 10, 20, 30, 60 сек
Дневник погружений: 80 часов (можно увеличить до 240 часов)
Индикация max глубины: 150 м
Встроенный дайв-симулятор: да
Индикация времени всплытия: до 99 мин
Время погружения в сек: в режиме измерителя
Глубокие остановки: да
Переключение газа во время погружения: да

Установка PO2: 0,5-1,6
CNS % +OTU расчет (OLF): да
Установка O2 %: до двух газов, 21-99%
Хронограф: нет
Календарь: да
Время двух часовых поясов: нет
12/24 часовой режим: да
Ежедневные сигналы: 1
Защитная линза на стекло экрана: да
Рабочая температура: 0 - +40C
Замена батареи пользователем: да
Секундомер: нет

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Vyper Air в дополнение ко всем функциям модели Vyper 2 имеет беспроводной передатчик и электронный 3-х мерный компас.

Беспроводная передача данных о давлении воздуха в баллоне на дисплей прибора теперь возможна при использовании электронного передатчика.

Также в прибор интегрирован продвинутый электронный трехмерный компас. Он обладает уникальной особенностью, прибор позволяет корректно считывать всю информацию даже при наклоне корпуса до 45 градусов в любом направлении, не ослабляя способность ясно и точно прочитать показания прибора. При этом прибор можно использовать и в вертикальном положении.

Владелец может воспользоваться любым из трех режимов: Нитрокс, Воздух, и Режим измерительного прибора. Так есть возможность, в процессе погружения, переключатся между двумя смесями Нитрокс.

Suunto Vyper Air может быть запрограммирован с точностью до одного процента для смесей типа Нитрокс между 21 и 100-процентами кислород в газовой смеси. Дайверы также могут использовать функцию изменения значение парциальное давление кислорода в смеси между 0.5 и 1.6 с шагом 0.1 единицы.

Suunto Vyper Air использует Suunto алгоритм RGBM Deep Stop с глубокими остановками, который показывает непрерывную декомпрессию во время вашего всплытия.

Suunto Vyper Air также имеет встроенный симулятор погружения, который позволяет дайверам проверить потенциальные изменения всех показаний прибора при планировании погружений того или иного вида.

Suunto Vyper Air обладает матричным дисплеем который позволяет без труда считывать информацию и наслаждаться погружением.

Воздушно-интегрированный: да
Режимы работы: air/ nitrox/ gauge
Декомпрессионная модель: Suunto Deep Stop RGBM
История погружений: пожизненная
Вид: наручный
Полная информация по декомпрессии: да
Индикация температуры: да
Скорость всплытия: многошаговый индикатор
Высотные настройки: 0-3000 м
Индивидуальные настройки: да

Остановка безопасности: да
Подсветка экрана: электролюминесцентная
PC - интерфейс: да (дополнительно)
Звуковые сигналы: да
Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения: да
Индикатор состояния батареи: да
Дискретность записи параметров погружения: 1, 10, 20, 30, 60 сек
Дневник погружений: 80 часов (можно увеличить до 240 часов)
Индикация max глубины: 150 м
Встроенный дайв-симулятор: да
Индикация времени всплытия: до 99 мин
Время погружения в сек: в режиме измерителя
Глубокие остановки: да
Переключение газа во время погружения: да
Установка PO2: 0,5-1,6
CNS % +OTU расчет (OLF): да
Установка O2 %: до двух газов, 21-99%
Хронограф: нет
Календарь: да
Время двух часовых поясов: нет
12/24 часовой режим: да
Ежедневные сигналы: 1
Защитная линза на стекло экрана: да
Рабочая температура: 0 - +40C
Замена батареи пользователем: да
Секундомер: нет

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Цена: 21830 руб.



Компьютер SUUNTO Vyper AIR с трансмиттером

Vyper с трансмиттером. В этой модели SUUNTO использовала весь имевшийся многолетний опыт и самые передовые технологии. Прибор использует алгоритм RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), который рассчитывает влияние и поведение газов рассыщающихся в крови и тканях тела подводного пловца.

Новшеством в версии RGBM является введение в математическую модель учета переменной скорости всплытия. Этот декомпрессиметр обеспечивает погружение на сжатом воздухе, дыхательных газовых смесях типа NITROX и TRIMIX. Имеется по шесть регулировок жесткости модели декомпрессии на каждой дыхательной газовой смеси, уникальный встроенный имитатор погружений с режимом планирования погружений для погружений на воздухе и смесях NITROX, звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги, регулируемая длительность подсветки дисплея, четырехстраничная записная книжка на каждое погружение, которая может вмесить в себе тридцать шесть часов записи профилей и погружений с дискретностью 20 с (возможна установка дискретности от 10 до 60 с). Кроме того, в приборе имеются часы и будильник.

Возможна связь декомпрессиметра с персональным компьютером через интерфейс DIVE-MANAGER который обеспечивает не только передачу данных, но и удобное их хранение, пополнение, расшифровку, то есть представляет собой полноценный журнал погружений. В комплект входит интерфейс Dive Manager с USB.

Технические характеристики:

Вес и размеры:
диаметр: 61 мм
толщина: 28 мм
вес с резиновым ремешком: 68 гр.

Датчик глубины:

градуирован для соленой воды
рабочий диапазон глубин: до 80 м
отображаемый диапазон глубин: от 0 до 150 м
точность: +-1%. Вся шкала (от 0 до 60 м при 20°C)
разрешение: 0.1 м
Датчик температуры:

разрешение: 1°C
отображаемый диапазон температур:
-20...+50°C
точность: +-2°C в пределах 20 минутного изменения температуры.

Часы и календарь:

точность +-15 с/месяц
12/24 часовой формат

Другие отображаемые параметры:

время погружения: до 999
время пребывания на поверхности: до 99 ч 59 мин
счётчик погружений: до 99
время бездекомпрессионного погружения: до 199 минут
рассчитываемое время подъёма: до 99 минут

Параметры отображаемые в режиме EAN:

содержание кислорода (O2): от 21 до 51%
парциальное давление O2: 1.2 - 1.6 ати
диаграмма OLF: 1 - 110%

Дневник и профили погружений:

интервал записи информации: 20 с (возможно изменение интервала на 10, 30 или 60 секунд)
интервал записи в режимах FREE/GAUGE:
2, 4 (по умолчанию), 10, 20, 30, 60 секунд (устанавливается пользователем)
разрешение по глубине: 0.3 м

Условия работы:

рабочий диапазон температур: до 40°C
высота использования: до 3000 м
хранение при температуре: от -20°C до +50°C

Модель насыщения организма водолаза избыточным азотом:

Suunto RGBM алгоритм (разработан фирмой Suunto совместно с Брюсом Винке, BS, MS и PhD)
количество рассматриваемых групп тканей: 9
время полурассыщения по группам тканей: 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 и 480 минут
уменьшенный градиент величины M рассчитывается на основе характера погружения и нарушений правил безопасности погружения. Расчёты по величине M могут занять до 100 часов все вычисления в режиме EAN основаны на рекомендациях P.B. Гамильтона, PhD и на современных таблицах пределов времени погружения

Источник питания:

одна литиевая батарейка типа CR2450, 3 В
жизненный цикл батареи: до трёх лет ;
замена батареи: каждые два года или чаще, в зависимости от частоты погружений:
жизненный цикл батареи при температуре 20°C:
0 погружений в год - около 3 лет;
100 погружений в год - около 2 лет;
400 погружений в год - около 1 года.
декомпрессиметр
наручное исполнение

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Vyper с трансмиттером. В этой модели SUUNTO использовала весь имевшийся многолетний опыт и самые передовые технологии. Прибор использует алгоритм RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), который рассчитывает влияние и поведение газов рассыщающихся в крови и тканях тела подводного пловца.

Новшеством в версии RGBM является введение в математическую модель учета переменной скорости всплытия. Этот декомпрессиметр обеспечивает погружение на сжатом воздухе, дыхательных газовых смесях типа NITROX и TRIMIX. Имеется по шесть регулировок жесткости модели декомпрессии на каждой дыхательной газовой смеси, уникальный встроенный имитатор погружений с режимом планирования погружений для погружений на воздухе и смесях NITROX, звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги, регулируемая длительность подсветки дисплея, четырехстраничная записная книжка на каждое погружение, которая может вмесить в себе тридцать шесть часов записи профилей и

погружений с дискретностью 20 с (возможна установка дискретности от 10 до 60 с). Кроме того, в приборе имеются часы и будильник.

Возможна связь декомпрессиметра с персональным компьютером через интерфейс DIVE-MANAGER который обеспечивает не только передачу данных, но и удобное их хранение, пополнение, расшифровку, то есть представляет собой полноценный журнал погружений. В комплект входит интерфейс Dive Manager с USB.

Технические характеристики:

Вес и размеры:
диаметр: 61 мм
толщина: 28 мм
вес с резиновым ремешком: 68 гр.

Датчик глубины:

градуирован для соленой воды
рабочий диапазон глубин: до 80 м
отображаемый диапазон глубин: от 0 до 150 м
точность: +-1%. Вся шкала (от 0 до 60 м при 20°C)
разрешение: 0.1 м
Датчик температуры:

разрешение: 1°C
отображаемый диапазон температур:
-20...+50°C
точность: +-2°C в пределах 20 минутного изменения температуры.

Часы и календарь:

точность +-15 с/месяц
12/24 часовой формат

Другие отображаемые параметры:

время погружения: до 999
время пребывания на поверхности: до 99 ч 59 мин
счётчик погружений: до 99
время бездекомпрессионного погружения: до 199 минут
рассчитываемое время подъёма: до 99 минут

Параметры отображаемые в режиме EAN:

содержание кислорода (O2): от 21 до 51%
парциальное давление O2: 1.2 - 1.6 ати
диаграмма OLF: 1 - 110%

Дневник и профили погружений:

интервал записи информации: 20 с (возможно изменение интервала на 10, 30 или 60 секунд)
интервал записи в режимах FREE/GAUGE:
2, 4 (по умолчанию), 10, 20, 30, 60 секунд (устанавливается пользователем)
разрешение по глубине: 0.3 м

Условия работы:

рабочий диапазон температур: до 40°C
высота использования: до 3000 м
хранение при температуре: от -20°C до +50°C

Модель насыщения организма водолаза избыточным азотом:

Suunto RGBM алгоритм (разработан фирмой Suunto совместно с Брюсом Винке, BS, MS и PhD)
количество рассматриваемых групп тканей: 9
время полурассыщения по группам тканей: 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 и 480 минут
уменьшенный градиент величины M рассчитывается на основе характера погружения и нарушений правил безопасности погружения. Расчёты по величине M могут занять до 100 часов все вычисления в режиме EAN основаны на рекомендациях P.B. Гамильтона, PhD и на современных таблицах пределов времени погружения

Источник питания:

одна литиевая батарейка типа CR2450, 3 В
жизненный цикл батареи: до трёх лет ;
замена батареи: каждые два года или чаще, в зависимости от частоты погружений:
жизненный цикл батареи при температуре 20°C:
0 погружений в год - около 3 лет;
100 погружений в год - около 2 лет;
400 погружений в год - около 1 года.
декомпрессиметр
наручное исполнение

Инструкция: Английский язык (2.2 Мб)
Цена: 34800 руб.




SUUNTO
SELECT
MODE
66,3
AC
ft
90
35
AIR TIME
NO DEC TIME
psi
28
13
12
DIVE TIME
DOWN
UP


SUUNTO
FINLAND
CE

Компьютер SUUNTO Vytec DS с трансмиттером

Новейший декомпрессиметр от Suunto, отмечаемый как наиболее многофункциональный из имеющихся на рынке.
Vytec DS не только унаследовал все богатство сервисных функций, характерное для таких приборов Suunto, как Vyper и Cobra, но и получил их дальнейшее развитие. Основные дополнения - возможность переключения дыхательной смеси во время погружения и опциональный радиопередатчик, придающий Vytec DS функции безшлангового воздушно интегрированного прибора.

Предназначен для погружений на воздухе, смесях Nitrox и любых других дыхательных газовых смесях (в режиме цифрового контрольно-измерительного прибора водолаза Gauge). Прибор использует новую модификацию алгоритма RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), который рассчитывает влияние и поведение газов, рассыщающихся в крови и тканях тела подводного пловца. Suunto Vytec DS предназначен, в первую очередь, для технически ориентированных дайверов погружающихся на различных смесях и переключающихся с одной смеси на другую во время погружения. В режиме Nitrox можно ввести до трех смесей (21% - 99%O2) с которыми планируется погружение или запомнить их как стандартные, включая или отключая каждую из них перед погружением. Эти установки, при необходимости, могут быть легко изменены благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Во время погружения Vytec DS может быть легко переключен на любую их установленных ранее смесей (в случае если парциальное давление кислорода на текущей глубине для этой смеси не превышает допустимого значения). Процентное содержание кислорода в смеси, и его парциальное давление отображаются постоянно в цифровом виде. А уровень насыщения кислородом тканей центральной нервной системы и тканей легких изображается в графическом виде - сегментной диаграммой OLF (Oxygen Limit Fraction).

В Gauge режиме Vytec DS работает как цифровой прибор водолаза, осуществляя постоянную запись профиля погружения с возможностью установки пользователем пометок. Таймер с возможностью остановки и перезапуска отображает время погружения в минутах и секундах, что чрезвычайно полезно для отсчета времени пребывания на глубине и декомпрессионных остановках.

Suunto Vytec DS может быть предложен как в комплекте с передатчиком, так и отдельно от него. Прием данных может быть достаточно просто включен или выключен через установки Vytec. Передатчик подсоединяется к стандартному порту высокого давления (7/16") первой ступени регулятора (редуктора). После подключения передатчика Vytec предоставляет цифровую информацию о давлении в баллонах (до 300 атм с шагом показаний 1 атм), рассчитывает время пребывания на глубине основанное на текущем потреблении дыхательной газовой смеси.

3 режима работы: Air, Nitrox, Gauge;
Переключение между тремя смесями с содержанием кислорода от 21 до 99%;
Опциональный передатчик, придающий функции воздушно-интегрированного прибора, то есть
Давление в баллоне и оставшееся время;
Полная информация по бездекомпрессионному погружению;
Запись профиля в память - до 36 часов;
Пожизненная фиксация / суммирование максимальных значений;
Возможность внесения меток в память во время погружения;
Подключается к ПК;
Индикатор скорости подъема;
Индивидуальные настройки;
Высотные настройки от 0 до 3000 м;
Расширенный диапазон глубины декомпрессионных остановок (пол, потолок);
Рекомендуемые остановки безопасности;
Встроенный симулятор;

Электролюминесцентная подсветка экрана;
Диапазон отображаемых глубин: 0 — 150 м;
Звуковые предупреждения;
Предупреждения о достижении заданной глубины;
Индикатор состояния батареи, возможность самостоятельной замены элемента питания;
Встроенный календарь, будильник;
Секундомер (в режиме Gauge);
Защитная линза на стекло экрана;
Диаметр: 61мм;
Толщина: 28 мм;
Вес: 68 г. + Transmitter:
Диаметр: 40 мм;
Длина: 80 мм;
Вес: 118 г.

Инструкция: Английский язык (3.3 Мб)
Новейший декомпрессиметр от Suunto, отмечаемый как наиболее многофункциональный из имеющихся на рынке.
Vytec DS не только унаследовал все богатство сервисных функций, характерное для таких приборов Suunto, как Vyper и Cobra, но и получил их дальнейшее развитие. Основные дополнения - возможность переключения дыхательной смеси во время погружения и опциональный радиопередатчик, придающий Vytec DS функции безшлангового воздушно интегрированного прибора.

Предназначен для погружений на воздухе, смесях Nitrox и любых других дыхательных газовых смесях (в режиме цифрового контрольно-измерительного прибора водолаза Gauge). Прибор использует новую модификацию алгоритма RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), который рассчитывает влияние и поведение газов, рассыщающихся в крови и тканях тела подводного пловца. Suunto Vytec DS предназначен, в первую очередь, для технически ориентированных дайверов погружающихся на различных смесях и переключающихся с одной смеси на другую во время погружения. В режиме Nitrox можно ввести до трех смесей (21% - 99%O2) с которыми планируется погружение или запомнить их как стандартные, включая или отключая каждую из них перед погружением. Эти установки, при необходимости, могут быть легко изменены благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Во время погружения Vytec DS может быть легко переключен на любую их установленных ранее смесей (в случае если парциальное давление кислорода на текущей глубине для этой смеси не превышает допустимого значения). Процентное содержание кислорода в смеси, и его парциальное давление отображаются постоянно в цифровом виде. А уровень насыщения кислородом тканей центральной нервной системы и тканей легких изображается в графическом виде - сегментной диаграммой OLF (Oxygen Limit Fraction).

В Gauge режиме Vytec DS работает как цифровой прибор водолаза, осуществляя постоянную запись профиля погружения с возможностью установки пользователем пометок. Таймер с возможностью остановки и перезапуска отображает время погружения в минутах и секундах, что чрезвычайно полезно для отсчета времени пребывания на глубине и декомпрессионных остановках.

Suunto Vytec DS может быть предложен как в комплекте с передатчиком, так и отдельно от него. Прием данных может быть достаточно просто включен или выключен через установки Vytec. Передатчик подсоединяется к стандартному порту высокого давления (7/16") первой ступени регулятора (редуктора). После подключения передатчика Vytec предоставляет цифровую информацию о давлении в баллонах (до 300 атм с шагом показаний 1 атм), рассчитывает время пребывания на глубине основанное на текущем потреблении дыхательной газовой смеси.

3 режима работы: Air, Nitrox, Gauge;
Переключение между тремя смесями с содержанием кислорода от 21 до 99%;
Опциональный передатчик, придающий функции воздушно-интегрированного прибора, то есть
Давление в баллоне и оставшееся время;
Полная информация по бездекомпрессионному погружению;
Запись профиля в память - до 36 часов;
Пожизненная фиксация / суммирование максимальных значений;
Возможность внесения меток в память во время погружения;
Подключается к ПК;
Индикатор скорости подъема;
Индивидуальные настройки;
Высотные настройки от 0 до 3000 м;
Расширенный диапазон глубины декомпрессионных остановок (пол, потолок);
Рекомендуемые остановки безопасности;
Встроенный симулятор;
Электролюминесцентная подсветка экрана;
Диапазон отображаемых глубин: 0 — 150 м;
Звуковые предупреждения;
Предупреждения о достижении заданной глубины;
Индикатор состояния батареи, возможность самостоятельной замены элемента питания;
Встроенный календарь, будильник;
Секундомер (в режиме Gauge);
Защитная линза на стекло экрана;
Диаметр: 61мм;
Толщина: 28 мм;
Вес: 68 г. + Transmitter:
Диаметр: 40 мм;
Длина: 80 мм;
Вес: 118 г.

Инструкция: Английский язык (3.3 Мб)
Цена: 35800 руб.



Компьютер SUUNTO ZOOP

Suunto Zoop - новый декомпрессиметр от Suunto эконом класса. Он может использоваться как в режиме Air, так и в режиме Nitrox, и его показания позволяют оценить любую ситуацию в процессе погружения, включая всплытие с декомпрессионными остановками.

Скорость всплытия и время нахождения под водой отображается на дисплее в виде диаграмм, при этом используются цветные индикаторы. При необходимости срабатывают визуальные и звуковые сигналы тревоги.

Надежная кнопочная система и простое меню Suunto Zoop делают его легким в управлении. Благодаря большому объему памяти, в дневнике хранится информация о 50 последних часах, проведённых под водой, с данными о времени начала погружения, время достижения максимальной глубины и температуры, зафиксированной на этой отметке. Прибор может отображать информацию о достигнутой глубине, не более 99 метров.

ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ LCD ДИСПЛЕЙ
Suunto Zoop снабжен сверх ярким фосфоресцирующим жидкокристаллическим дисплеем, который обеспечивает подсветку, позволяющую вам увидеть изображение на дисплее даже в темноте. Прибор можно носить на запястье или разместить в консоли.

Основные характеристики:
2 режима работы Air, Nitrox
Полная информация по декомпрессии
Запоминает профиль погружения 50 ч.
Дневник погружений на 50 ч.
Пожизненная история погружений
Метки в памяти профиля погружения
Персональные настройки
Высотные настройки 0-3000 м.
Автоматический обратный отсчёт времени остановки безопасности
Индикатор скорости всплытия
Расширенный диапазон глубин декомпрессии (потолок, пол)
Замена батареи пользователем
Календарь, Будильник
Фосфоресцирующая подсветка дисплея
Отображение глубины от 0–99 м
Звуковые сигналы тревоги
Планировщик погружений
PC - интерфейс (опция)
Защита дисплея
Алгоритм Suunto RGBM

Инструкция: Английский язык(4.5 Мб)
Suunto Zoop - новый декомпрессиметр от Suunto эконом класса. Он может использоваться как в режиме Air, так и в режиме Nitrox, и его показания позволяют оценить любую ситуацию в процессе погружения, включая всплытие с декомпрессионными остановками.

Скорость всплытия и время нахождения под водой отображается на дисплее в виде диаграмм, при этом используются цветные индикаторы. При необходимости срабатывают визуальные и звуковые сигналы тревоги.

Надежная кнопочная система и простое меню Suunto Zoop делают его легким в управлении. Благодаря большому объему памяти, в дневнике хранится информация о 50 последних часах, проведённых под водой, с данными о времени начала погружения, время достижения максимальной глубины и температуры, зафиксированной на этой отметке. Прибор может отображать информацию о достигнутой глубине, не более 99 метров.

ФОСФОРЕСЦИРУЮЩИЙ LCD ДИСПЛЕЙ
Suunto Zoop снабжен сверх ярким фосфоресцирующим жидкокристаллическим дисплеем, который обеспечивает подсветку, позволяющую вам увидеть изображение на дисплее даже в темноте. Прибор можно носить на запястье или разместить в консоли.

Основные характеристики:
2 режима работы Air, Nitrox
Полная информация по декомпрессии
Запоминает профиль погружения 50 ч.
Дневник погружений на 50 ч.
Пожизненная история погружений
Метки в памяти профиля погружения
Персональные настройки
Высотные настройки 0-3000 м.
Автоматический обратный отсчёт времени остановки безопасности
Индикатор скорости всплытия
Расширенный диапазон глубин декомпрессии (потолок, пол)
Замена батареи пользователем
Календарь, Будильник
Фосфоресцирующая подсветка дисплея
Отображение глубины от 0–99 м
Звуковые сигналы тревоги
Планировщик погружений
PC - интерфейс (опция)
Защита дисплея
Алгоритм Suunto RGBM

Инструкция: Английский язык(4.5 Мб)
Цена: 9900 руб.



Консоль APEKS 2-х приборная (имериал)

Манометр: до 360 бар
Глубина: до 70 метров
Манометр: до 360 бар
Глубина: до 70 метров
Цена: 8670 руб.



Консоль Aqualung 2-х приборная (манометр+глубиномер)


Включает аналоговый манометр высокого давления и глубиномер.
Глубиномер до 70 метров
Манометр до 400 bar
Включает аналоговый манометр высокого давления и глубиномер.
Глубиномер до 70 метров
Манометр до 400 bar
Цена: 6950 руб.





Консоль Cressi sub 2-х приборная

Miniconsole 2 – это новый пульт управления маленького размера, содержащий мини-прибор измерения давления и аналогичный прибор по измерению глубины.
Miniconsole 2 – это новый пульт управления маленького размера, содержащий мини-прибор измерения давления и аналогичный прибор по измерению глубины.
Цена: 6870 руб.



Консоль Cressi sub 3-х приборная

Miniconsole 3 – это новый пульт управления маленького размера, содержащий мини-прибор измерения давления, аналогичный прибор по измерению глубины и компас.
Miniconsole 3 – это новый пульт управления маленького размера, содержащий мини-прибор измерения давления, аналогичный прибор по измерению глубины и компас.
Цена: 8550 руб.



Консоль Suunto 2-х приборная

- Двухприборная консоль с манометром SM-26 или SM-36 и глубиномером SM-16/45 или SM-16/70.
- Вместо глубиномера на эту консоль можно установить любой из таких декомпрессиметров как: Vyper, Favor Lux S, Favor, Octopus II или Solution в модульном исполнении;
- В дальнейшем также возможна установка компаса CB-71/SK-7/STD или CB-71/SK-7/DS на верхнюю или обратную сторону этой консоли соответственно.
- Двухприборная консоль с манометром SM-26 или SM-36 и глубиномером SM-16/45 или SM-16/70.
- Вместо глубиномера на эту консоль можно установить любой из таких декомпрессиметров как: Vyper, Favor Lux S, Favor, Octopus II или Solution в модульном исполнении;
- В дальнейшем также возможна установка компаса CB-71/SK-7/STD или CB-71/SK-7/DS на верхнюю или обратную сторону этой консоли соответственно.
Цена: 7450 руб.



Консоль Suunto 2-х приборная FT

- Двухприборная консоль с манометром SM-26 или SM-36 и глубиномером SM-16/45 или SM-16/70.
- Вместо глубиномера на эту консоль можно установить любой из таких декомпрессиметров как: Vyper, Favor Lux S, Favor, Octopus II или Solution в модульном исполнении;
- В дальнейшем также возможна установка компаса CB-71/SK-7/STD или CB-71/SK-7/DS на верхнюю или обратную сторону этой консоли соответственно.
- Двухприборная консоль с манометром SM-26 или SM-36 и глубиномером SM-16/45 или SM-16/70.
- Вместо глубиномера на эту консоль можно установить любой из таких декомпрессиметров как: Vyper, Favor Lux S, Favor, Octopus II или Solution в модульном исполнении;
- В дальнейшем также возможна установка компаса CB-71/SK-7/STD или CB-71/SK-7/DS на верхнюю или обратную сторону этой консоли соответственно.

Система исчисления: Футы, PSI
Цена: 5940 руб.



Консоль Suunto 3-х приборная

Консоль Suunto 3-х приборная

Цена: 8310 руб.



Консоль Uwatec Line 2-х приборная

Двухприборная консоль UWATEC U-Line
Чрезвычайно легкая компактная консоль. Объединяет в себе манометр и глубиномер. Подходит как основной прибор для начинающих дайверов, так и для профессионалов в качестве резервного прибора.

Возможна компоновка с дополнительным компасом C-1.
Новый эргономичный дизайн. Удобно держать в руке даже в перчатке.
Максимальное давление. Шкала рассчитана до 400 бар. Красная зона от 50 до 0 бар.
Глубиномер. Глубиномер рассчитан до 60 метров. Индикатор максимальной глубины упрощает ведение дневника погружения.
Быстрая установка дополнительного компаса C-1.
Петля на верху корпуса для удобства подсоединения дополнительного крепления.
Двухприборная консоль UWATEC U-Line
Чрезвычайно легкая компактная консоль. Объединяет в себе манометр и глубиномер. Подходит как основной прибор для начинающих дайверов, так и для профессионалов в качестве резервного прибора.

Возможна компоновка с дополнительным компасом C-1.
Новый эргономичный дизайн. Удобно держать в руке даже в перчатке.
Максимальное давление. Шкала рассчитана до 400 бар. Красная зона от 50 до 0 бар.
Глубиномер. Глубиномер рассчитан до 60 метров. Индикатор максимальной глубины упрощает ведение дневника погружения.
Быстрая установка дополнительного компаса C-1.
Петля на верху корпуса для удобства подсоединения дополнительного крепления.
Цена: 7200 руб.



Манометр Aqualung AL 50 (воздух)

Максимальное рабочее давление: 300 bar. В соответствии со стандартом EN 250 шкала манометра проградуирована от 0 до 360 bar (т.е. до давления на 20% выше рабочего).

Диапазон температур при использовании на поверхности от -20°C до 50°C. Допускается использование прибора в холодной воде (ниже 10°C)
Максимальное рабочее давление: 300 bar. В соответствии со стандартом EN 250 шкала манометра проградуирована от 0 до 360 bar (т.е. до давления на 20% выше рабочего).

Диапазон температур при использовании на поверхности от -20°C до 50°C. Допускается использование прибора в холодной воде (ниже 10°C)
Цена: 3450 руб.



Манометр Cressi

Маленькая приборная панель с манометром от 50 до 350 bar
Маленькая приборная панель с манометром от 50 до 350 bar
Цена: 3950 руб.



Манометр XS-Scuba GA050 MINI

Манометр MINI
шкала: bar
Цена: 1500 руб.





Манометр Highland HL301M MINI, 51 мм

Манометр MINI HL301M , 2,0
Шкала: bar
Цена: 2900 руб.



Манометр Highland HL302M MINI, 64 мм

шкала: bar
Цена: 3240 руб.



Манометр Highland HL501M MINI tech

Манометр XS-Scuba MINI tech gauge, HL501M
шкала: bar
Цена: 1850 руб.



Манометр Highland HL304M MINI, 51 мм

шкала: bar
шкала: bar
Цена: 3240 руб.



Манометр Suunto

- Высокая надежность и универсальность
- Совместимость с Suunto Quick Release
- Возможность работы при низких температурах
- Изменяемая конфигурация с легко подключаемым модулем

Простой корпус консоли, на который можно установить манометры Suunto SM-26 или SM-36.
- Высокая надежность и универсальность
- Совместимость с Suunto Quick Release
- Возможность работы при низких температурах
- Изменяемая конфигурация с легко подключаемым модулем

Простой корпус консоли, на который можно установить манометры Suunto SM-26 или SM-36.
Цена: 4200 руб.



Манометр Suunto (psi)

- Шкала в PSI
- Высокая надежность и универсальность
- Совместимость с Suunto Quick Release
- Возможность работы при низких температурах
- Изменяемая конфигурация с легко подключаемым модулем

Простой корпус консоли, на который можно установить манометры Suunto SM-26 или SM-36.
- Шкала в PSI
- Высокая надежность и универсальность
- Совместимость с Suunto Quick Release
- Возможность работы при низких температурах
- Изменяемая конфигурация с легко подключаемым модулем

Простой корпус консоли, на который можно установить манометры Suunto SM-26 или SM-36.
Цена: 2940 руб.



Трансмиттер Suunto

Цена: 13900 руб.



Браслет металлический для Suunto D6

Материал: металл
Материал: металл
Цена: 9800 руб.



Браслет титановый для Suunto D9

Браслет титановый для Suunto D9
Цена: 13450 руб.



Ремешок на Suunto Stinger, эластомер

Ремешок на Stinger

Цена: 1360 руб.



Ремешок на Suunto D4, эластомер

Цена: 2100 руб.



Ремешок на Suunto D9, эластомер

Материал: эластомер
Материал: эластомер
Цена: 2100 руб.



Ремешок на Suunto Vyper/Gekko, эластомер

Цена: 1000 руб.



Часы Suunto CORE

Suunto Core Extreme Edition - Часы с точным высотомером, барометром, цифровым термометром, погодным индикатором и цифровым компасом. В зависимости от того двигаетесь вы или нет производится автоматическое переключение с барометра на высотомер. Диапазон высотомера: 500-9000 м. Журнал измерений, регистрация интервалов в 1, 5, 30, 60 сек. Диапазон барометра: 300-1100 mbar. Диапазон термометра: -20°C - +60°C. Автоматическая память измерений до 7 дней. Погодный индикатор с функцией построения графиков и сигналом предупреждающим о шторме. Глубиномер до 10 м. Меню на 4-х языках (DE,EN,ES,FR). 12/24-ый формат времени, двойное время, таймер, секундомер, отображение времени заката и восхода солнца.

Интуитивно понятное меню на 4-х языках: английском, немецком, французском, испанском;
Автоматический режим альтиметр/барометр;
Измерение изменений высоты;
Барометр;
Штормовое предупреждение;
Температура;
Компас, азимут, калибровка;
Измерение глубины;
Максимальная рабочая глубина 10 м;
Возможность пользоваться кнопками под водой;
Дневник событий/тренировок;
Время восхода/заката солнца в любой точке мира;
Секундомер;
Обратный отсчет/таймер;
Подсветка;
Блокировка кнопок;
Водонепроницаемость до 30 м.
Вес: 63 г.

Инструкция: Английский язык (1.1 Мб)
Suunto Core Extreme Edition - Часы с точным высотомером, барометром, цифровым термометром, погодным индикатором и цифровым компасом. В зависимости от того двигаетесь вы или нет производится автоматическое переключение с барометра на высотомер. Диапазон высотомера: 500-9000 м. Журнал измерений, регистрация интервалов в 1, 5, 30, 60 сек. Диапазон барометра: 300-1100 mbar. Диапазон термометра: -20°C - +60°C. Автоматическая память измерений до 7 дней. Погодный индикатор с функцией построения графиков и сигналом предупреждающим о шторме. Глубиномер до 10 м. Меню на 4-х языках (DE,EN,ES,FR). 12/24-ый формат времени, двойное время, таймер, секундомер, отображение времени заката и восхода солнца.

Интуитивно понятное меню на 4-х языках: английском, немецком, французском, испанском;
Автоматический режим альтиметр/барометр;
Измерение изменений высоты;
Барометр;
Штормовое предупреждение;
Температура;
Компас, азимут, калибровка;
Измерение глубины;
Максимальная рабочая глубина 10 м;
Возможность пользоваться кнопками под водой;
Дневник событий/тренировок;
Время восхода/заката солнца в любой точке мира;
Секундомер;
Обратный отсчет/таймер;
Подсветка;

Блокировка кнопок;
Водонепроницаемость до 30 м.
Вес: 63 г.

Инструкция: Английский язык (1.1 Мб)
Цена: 14990 руб.



Часы Suunto t3d black

Отличный пульсометр с нагрудным ремнем Dual belt (Двойная передача данных ANT+Coded). Ремешок, который считывает ритм сердца с грудной клетки совместим с кардиотренажерами, а также поддерживает помехозащищенную цифровую передачу данных с ремня на часы. Suunto t3d Black Polished электронные часы с пульсометром - это спортивные часы тренировочной серии. В часах имеется пульсометр, который помогает достичь наибольшей эффективности при тренировках благодаря постоянному контролю над выполнением занятий. Пульсмонитор отражает все важнейшие данные, такие, как расход калорий, пульс и пр. Водонепроницаемость до 30м. 1 будильник. Секундомер. Температура эксплуатации от -20С до +60С. Suunto t3d Black Polished электронные часы с пульсометром выполняют запись Ваших тренировок, регистрирует улучшение показателей. Благодаря отдельно приобретенным датчикам, у Вас появится возможность определять дистанцию и скорость. Suunto t3d Black Polished электронные часы с пульсометром рекомендуются специально для спортсменов, выполняющих тренировки на выносливость: бег, горный велоспорт, сайклинг, триатлон и т. д. Функции - хронограф, часы, пульсмонитор, оценка эффективности, счетчик калорий, персонализация, система Suunto Team. Легко заменяемая батарейка. Передача данных на ПК при покупке PC POD. Гарантийный период начинается с даты розничной покупки первоначальным конечным покупателем.

Инструкция: Английский язык (1.3 Мб)
Отличный пульсометр с нагрудным ремнем Dual belt (Двойная передача данных ANT+Coded). Ремешок, который считывает ритм сердца с грудной клетки совместим с кардиотренажерами, а также поддерживает помехозащищенную цифровую передачу данных с ремня на часы. Suunto t3d Black Polished электронные часы с пульсометром - это спортивные часы тренировочной серии. В часах имеется пульсометр, который помогает достичь наибольшей эффективности при тренировках благодаря постоянному контролю над выполнением занятий. Пульсмонитор отражает все важнейшие данные, такие, как расход калорий, пульс и пр. Водонепроницаемость до 30м. 1 будильник. Секундомер. Температура эксплуатации от -20С до +60С. Suunto t3d Black Polished электронные часы с пульсометром выполняют запись Ваших тренировок, регистрирует улучшение показателей. Благодаря отдельно приобретенным датчикам, у Вас появится возможность определять дистанцию и скорость. Suunto t3d Black Polished электронные часы с пульсометром рекомендуются специально для спортсменов, выполняющих тренировки на выносливость: бег, горный велоспорт, сайклинг, триатлон и т. д. Функции - хронограф, часы, пульсмонитор, оценка эффективности, счетчик калорий, персонализация, система Suunto Team. Легко заменяемая батарейка. Передача данных на ПК при покупке PC POD. Гарантийный период начинается с даты розничной покупки первоначальным конечным покупателем.

Инструкция: Английский язык (1.3 Мб)
Цена: 7690 руб.


10:58
Sunday
SUUNTO

Часы Suunto ELEMENTUM

Suunto Elementum Aqua разработаны с применением самых современных технологий, сочетают в себе точность хронографа с функциональными возможностями часов для дайвинга.

Основные функции

Автоматический переход в режим погружения
Глубина, максимальная глубина
Продолжительность погружения
Время пребывания на поверхности
Температура воды
Включены дополнительные функции:
Время, дата, будильник
Подсветка
Технические характеристики:

Общие:

Рабочая температура: от -10 °C до +60 °C / от -2 °F до +140 °F;
Температура хранения: от -30 °C до +60 °C / от -22 °F до +140 °F;
Водонепроницаемость: 200 м / 600 фута (ISO 6425);
Устойчивый к царапинам сапфировый кристалл;
Тип батареи: CR 2032;
Срок службы батареи: приблизительно 1 год при использовании в обычных условиях;
Рекомендуемая периодичность проверки точности: 2 года или 200 погружений (в зависимости от того, что наступит раньше);
Глубиномер:

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C / от 32 °F до +104 °F;
Максимальная рабочая глубина: 80 м / 262 фута;
Диапазон отображения глубины: от 0 до 80 м / от 0 до 262 фута;
Глубина начала и останова отсчета глубины: 1,2 м / 4 фута;
Точность: +/-1,5% от полной шкалы или выше при глубине от 0 до 80 м / от 0 до 262 фута;
Дискретность: 0,1 м / 0,3 фута;
Максимальное время погружения: 99 ч 59 мин;
Максимальное количество записей в журнале: 14;
Термометр:

Диапазон отображения: от 0 °C до 40 °C / от 32 °F до +104 °F;
Дискретность: 1 °C / 1 °F;

Инструкция: Русский язык (1 Мб)
Suunto Elementum Aqua разработаны с применением самых современных технологий, сочетают в себе точность хронографа с функциональными возможностями часов для дайвинга.

Основные функции

Автоматический переход в режим погружения
Глубина, максимальная глубина
Продолжительность погружения
Время пребывания на поверхности
Температура воды
Включены дополнительные функции:
Время, дата, будильник

Подсветка
Технические характеристики:

Общие:

Рабочая температура: от -10 °C до +60 °C / от -2 °F до +140 °F;
Температура хранения: от -30 °C до +60 °C / от -22 °F до +140 °F;
Водонепроницаемость: 200 м / 600 фута (ISO 6425);
Устойчивый к царапинам сапфировый кристалл;
Тип батареи: CR 2032;
Срок службы батареи: приблизительно 1 год при использовании в обычных условиях;
Рекомендуемая периодичность проверки точности: 2 года или 200 погружений (в зависимости от того, что наступит раньше);
Глубиномер:

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C / от 32 °F до +104 °F;
Максимальная рабочая глубина: 80 м / 262 фута;
Диапазон отображения глубины: от 0 до 80 м / от 0 до 262 фута;
Глубина начала и останова отсчета глубины: 1,2 м / 4 фута;
Точность: +/-1,5% от полной шкалы или выше при глубине от 0 до 80 м / от 0 до 262 фута;
Дискретность: 0,1 м / 0,3 фута;
Максимальное время погружения: 99 ч 59 мин;
Максимальное количество записей в журнале: 14;
Термометр:

Диапазон отображения: от 0 °C до 40 °C / от 32 °F до +104 °F;
Дискретность: 1 °C / 1 °F;

Инструкция: Русский язык (1 Мб)
Цена: 35990 руб.



Компас Uwatec C-1

Очень компактный компас для ориентирования во время погружений.

Легкочитаемый флуоресцентный экран позволяет легко замечать изменения курса.

Легко крепится на консолях серии U-Line или любых наручных компьютерах.
Очень компактный компас для ориентирования во время погружений.

Легкочитаемый флуоресцентный экран позволяет легко замечать изменения курса.

Легко крепится на консолях серии U-Line или любых наручных компьютерах.
Цена: 600 руб.



Компас Saekodive наручный 5530

Компас Saekodive наручный 5530

Цена: 1580 руб.



Компас Suunto наручный SK-5

Компактная, лёгкая модель в квадратном корпусе для ночной навигации. Без бокового смотрового окна с яркой светоизлучающей стрелкой и стрелкой определения азимута. Оснащён нейлоновым ремешком с упрощённой пряжкой. Тип компаса - аналоговый. Корпус пластмассовый квадратный с нейлоновым ремешком.
Компактная, лёгкая модель в квадратном корпусе для ночной навигации. Без бокового смотрового окна с яркой светоизлучающей стрелкой и стрелкой определения азимута. Оснащён нейлоновым ремешком с упрощённой пряжкой. Тип компаса - аналоговый. Корпус пластмассовый квадратный с нейлоновым ремешком.
Цена: 1400 руб.



Компьютер SUUNTO D6i стальной с трансмиттером

Suunto D6i Steel with transmitter - это наручный компьютер для дайвинга, которому отдают предпочтение те, кто занимается дайвингом всерьез. Такие функции, как 3D-компас с компенсацией наклона и возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха, делает этот прибор незаменимым в тех случаях, когда другие люди полагаются на ваш опыт погружений. Компьютер легко синхронизируется с Movescount.com — когда окажетесь на берегу, вы сможете перенести на сайт данные о погружении, фотографии и видеоролики, чтобы показать их другим.

- Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха: давление в баллонах, оставшееся время погружения
- Встроенный цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Алгоритм полной плавной декомпрессии
- Возможность переключения с одной газовой смеси на другую
- Четыре режима погружения: воздух, кислородно-азотная смесь, свободное погружение, погружение с датчиком
- Встроенный планировщик погружений
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке
- Предлагается вариант с черным ремешком

Характеристики:

- Удобный контроль давления в кислородных баллонах

Suunto D6i обладает возможностью беспроводного подключения к системе подачи воздуха. Это позволяет вам отслеживать давление в баллонах и количество оставшегося воздуха, просто глядя на запястье — а значит, у вас останется больше времени на то, чтобы просто насладиться погружением.

- Современный компас
3D-компас с компенсацией наклона предельно упрощает навигацию: вы можете быть уверены в точности его показаний независимо от положения запястья.

- Возможность рассказать о своих впечатлениях
Установив программу DM4 с поддержкой Movescount на свой ноутбук, вы сможете легко синхронизировать наручный компьютер Suunto D6i с порталом Movescount.com, где можно хранить информацию о погружениях, фотографии и видеоролики и показывать их другим пользователям. Кроме того, при помощи Movescount можно рассказывать о местах для дайвинга, которые вы посетили, или общаться с поклонниками этого спорта, живущими в разных странах мира.

- Несколько режимов как основа универсальности
Suunto D6i имеет четыре встроенных режима погружения. В режиме Air (Обогащенный воздух) для погружения используется обычный воздух, в режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь) используется одна или две кислородно-азотные смеси, а в режиме Gauge (Датчик) устройство работает как таймер пребывания под водой. Также предусмотрен специальный режим Freedive (Свободное погружение) для тех, кто ныряет на задержке дыхания.

При работе D6i в режиме Nitrox можно ускорить декомпрессию, переключившись на дыхательную смесь с повышенным содержанием кислорода. Устройство позволяет запрограммировать две различные дыхательные смеси (с содержанием кислорода от 21% до 99%) и задать для каждой смеси значения PO2. Во время погружения можно легко и быстро переключаться с одной смеси на другую.

В режиме Gauge Suunto D6i работает как таймер пребывания под водой, собирает точные данные для профиля погружения и позволяет устанавливать закладки. Таймер пребывания под водой с функцией сброса отображает продолжительность погружения в минутах и секундах. С его помощью можно точно рассчитать время пребывания под водой и длительность декомпрессионных остановок.

Если вы серьезно увлекаетесь погружениями на задержке дыхания, новый режим Freedive даст вам все необходимые для этого функции. Suunto D6i собирает и записывает предельно точные данные о реальной глубине погружения, регистрируя показания три раза в секунду.

- Планирование и анализ
Встроенное средство планирования позволяет планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, позволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

- Стильный — на суше и под водой
Suunto D6i — это не только полнофункциональный компьютер для дайвинга, но и стильные часы, которые будут отлично смотреться и в офисе, а не только на море.

- алгоритм Suunto RGBM deep stop
- работает в трех режимах: "Air", "Nitrox", и "Free gauge"
- ведет расчеты для двух воздушных смесей с содержанием O2 21-99%
- встроенный цифровой компас
- индивидуальные и высотные настройки
- максимальная глубина - 150 м
- журнал погружений с возможностью записи показаний 1 раз в секунду
- график погружений переносится на компьютер с помощью опционального USB интерфейса и программы "Suunto dive manager 2.0"
- стекло из минерального хрусталя, корпус из нержавеющей стали
- секундомер, будильник
- подсветка, звуковые предупреждения
- матричный дисплей
- Батарейка повышенной ёмкости (CR2450)
- Вес: 113 г
- Единицы измерения: метрические или британские

Термометр:
- Разрешение 1°C
- Диапазон температур -20...+50°C

Технические характеристики:

- Режим работы - Air, Nitrox, Free/Gauge
- Воздушно-интегрированный - нет
- PC совместимость - да
- Максимально отображаемая глубина - 150 м
- Скорость всплытия - да
- Полная информация по декомпрессии - да
- Индикатор времени на глубине - да
- Расширенный диапазон остановок - да
- Время подъема – до 99 мин
- Подсветка - да
- Звуковые сигналы - да

Емкость памяти:
- Профиль,ч. (интервал записи 20 с) - 50
- Журнал, ч. - 50
- История - пожизненно
- Интервал записи в память, с – 1, 10, 20, 30, 60
- Декомпрессионная модель - RGBM
- Персональные настройки - да
- Высотные настройки - да
- Остановки безопасности - да
- Режим симулятора - да
- Календарь - да
- Секундомер - да
- Время погружения в мин и сек. – в free и gauge
- Температура -да
- Сигнал превышения глубины - да
- Сигнал превышения времени - да
- Будильник - да
- Индикатор заряда батарей - да
- Замена батарейки пользователем - да
- Замена ремешка пользователем - да
- Защита дисплея - да
- Исполнение (наручн/консоль) – наручн.

Nitrox:
- Содержание O2, % - 21-99
- Переключение смесей - да
- Настройка PO2 – 0,5-1,6
- CNS%+OUT (OLF) - да

Инструкция: Русский язык (7.6 Мб)
Suunto D6i Steel with transmitter - это наручный компьютер для дайвинга, которому отдают предпочтение те, кто занимается дайвингом всерьез. Такие функции, как 3D-компас с компенсацией наклона и возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха, делает этот прибор незаменимым в тех случаях, когда другие люди полагаются на ваш опыт погружений. Компьютер легко синхронизируется с Movescount.com — когда окажетесь на берегу, вы сможете перенести на сайт данные о погружении, фотографии и видеоролики, чтобы показать их другим.

- Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха: давление в баллонах, оставшееся время погружения
- Встроенный цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Алгоритм полной плавной декомпрессии
- Возможность переключения с одной газовой смеси на другую
- Четыре режима погружения: воздух, кислородно-азотная смесь, свободное погружение, погружение с датчиком
- Встроенный планировщик погружений
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке
- Предлагается вариант с черным ремешком

Характеристики:

- Удобный контроль давления в кислородных баллонах

Suunto D6i обладает возможностью беспроводного подключения к системе подачи воздуха. Это позволяет вам отслеживать давление в баллонах и количество оставшегося воздуха, просто глядя на запястье — а значит, у вас останется больше времени на то, чтобы просто насладиться погружением.

- Современный компас
3D-компас с компенсацией наклона предельно упрощает навигацию: вы можете быть уверены в точности его показаний независимо от положения запястья.

- Возможность рассказать о своих впечатлениях
Установив программу DM4 с поддержкой Movescount на свой ноутбук, вы сможете легко синхронизировать наручный компьютер Suunto D6i с порталом Movescount.com, где можно хранить информацию о погружениях, фотографии и видеоролики и показывать их другим пользователям. Кроме того, при помощи Movescount можно рассказывать о местах для дайвинга, которые вы посетили, или общаться с поклонниками этого спорта, живущими в разных странах мира.

- Несколько режимов как основа универсальности
Suunto D6i имеет четыре встроенных режима погружения. В режиме Air (Обогащенный воздух) для погружения используется обычный воздух, в режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь) используется одна или две кислородно-азотные смеси, а в режиме Gauge (Датчик) устройство работает как таймер пребывания под водой. Также предусмотрен специальный режим Freedive (Свободное погружение) для тех, кто ныряет на задержке дыхания.

При работе D6i в режиме Nitrox можно ускорить декомпрессию, переключившись на дыхательную смесь с повышенным содержанием кислорода. Устройство позволяет запрограммировать две различные дыхательные смеси (с содержанием кислорода от 21% до 99%) и задать для каждой смеси значения PO2. Во время погружения можно легко и быстро переключаться с одной смеси на другую.

В режиме Gauge Suunto D6i работает как таймер пребывания под водой, собирает точные данные для профиля погружения и позволяет устанавливать закладки. Таймер пребывания под водой с функцией сброса отображает продолжительность погружения в минутах и секундах. С его помощью можно точно рассчитать время пребывания под водой и длительность декомпрессионных остановок.

Если вы серьезно увлекаетесь погружениями на задержке дыхания, новый режим Freedive даст вам все необходимые для этого функции. Suunto D6i собирает и записывает предельно точные данные о реальной глубине погружения, регистрируя показания три раза в секунду.

- Планирование и анализ
Встроенное средство планирования позволяет планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, позволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

- Стильный — на суше и под водой
Suunto D6i — это не только полнофункциональный компьютер для дайвинга, но и стильные часы, которые будут отлично смотреться и в офисе, а не только на море.

- алгоритм Suunto RGBM deep stop
- работает в трех режимах: "Air", "Nitrox", и "Free gauge"
- ведет расчеты для двух воздушных смесей с содержанием O2 21-99%
- встроенный цифровой компас

- индивидуальные и высотные настройки
- максимальная глубина - 150 м
- журнал погружений с возможностью записи показаний 1 раз в секунду
- график погружений переносится на компьютер с помощью опционального USB интерфейса и программы "Suunto dive manager 2.0"
- стекло из минерального хрусталя, корпус из нержавеющей стали
- секундомер, будильник
- подсветка, звуковые предупреждения
- матричный дисплей
- Батарейка повышенной ёмкости (CR2450)
- Вес: 113 г
- Единицы измерения: метрические или британские

Термометр:
- Разрешение 1°C
- Диапазон температур -20...+50°C

Технические характеристики:

- Режим работы - Air, Nitrox, Free/Gauge
- Воздушно-интегрированный - нет
- PC совместимость - да
- Максимально отображаемая глубина - 150 м
- Скорость всплытия - да
- Полная информация по декомпрессии - да
- Индикатор времени на глубине - да
- Расширенный диапазон остановок - да
- Время подъема – до 99 мин
- Подсветка - да
- Звуковые сигналы - да

Емкость памяти:
- Профиль,ч. (интервал записи 20 с) - 50
- Журнал, ч. - 50
- История - пожизненно
- Интервал записи в память, с – 1, 10, 20, 30, 60
- Декомпрессионная модель - RGBM
- Персональные настройки - да
- Высотные настройки - да
- Остановки безопасности - да
- Режим симулятора - да
- Календарь - да
- Секундомер - да
- Время погружения в мин и сек. – в free и gauge
- Температура -да
- Сигнал превышения глубины - да
- Сигнал превышения времени - да
- Будильник - да
- Индикатор заряда батарей - да
- Замена батарейки пользователем - да
- Замена ремешка пользователем - да
- Защита дисплея - да
- Исполнение (наручн/консоль) – наручн.

Nitrox:

- Содержание O2, % - 21-99
- Переключение смесей - да
- Настройка PO2 – 0,5-1,6
- CNS%+OUT (OLF) - да

Инструкция: Русский язык (7.6 Мб)
Цена: 49190 руб.






SELECT
MODE
15.4
AC
m
57
43
TIMER
0:25
AIR TIME
NO DEC TIME
bar
125
23
DIVE TIME
DOWN
UP
SUUNTO


SUUNTO
FINLAND
CE

	SUUNTO D9tx	SUUNTO D6i	SUUNTO D4i
Режимы погружения	ОБОГАЩЕННЫЙ ВОЗДУХ, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ПОГРУЖЕНИЕ С ДАТЧИКОМ	ОБОГАЩЕННЫЙ ВОЗДУХ, КИСЛОРОДНО-АЗОТНАЯ СМЕСЬ, СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ, ПОГРУЖЕНИЕ С ДАТЧИКОМ	ОБОГАЩЕННЫЙ ВОЗДУХ, КИСЛОРОДНО-АЗОТНАЯ СМЕСЬ, СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ
Цифровой компас	В РЕЖИМАХ ПОГРУЖЕНИЯ/ВРЕМЕНИ	В РЕЖИМАХ ПОГРУЖЕНИЯ/ВРЕМЕНИ	
Возможность беспроводной передачи данных о подаче воздуха	(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)	(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)	(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)
Интерфейс для связи с ПК	√	(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)	(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)
Матричный дисплей	√	√	√
Максимальная отображаемая глубина	200 м	150 м	100 м
Отслеживание скорости всплытия и оповещение	√	√	√
Данные о полной декомпрессии	√	√	√
Отображение времени всплытия	ДО 199 МИН	ДО 199 МИН	ДО 199 МИН
Подсветка	√	√	√
Звуковые оповещения	√	√	√
Емкость памяти - Профиль (интервал регистрации данных — 20 с) - Журнал - История	ок. 140 ч* ок. 140 ч* ВЕСЬ СРОК РАБОТЫ	ок. 140 ч** ок. 140 ч** ВЕСЬ СРОК РАБОТЫ	ок. 140 ч** ок. 140 ч** ВЕСЬ СРОК РАБОТЫ
Интервалы регистрации профиля	10, 20, 30, 60 с	1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 с ***	1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 с ***
Модель декомпрессии	SUUNTO TECHNICAL RGBM	SUUNTO RGBM	SUUNTO RGBM
Персональная настройка	√	√	√
Поправка по высоте	√	√	√
Остановка безопасности	√	√	√
Декомпрессионные остановки на глубине	√	√	√
Планирование погружения	√	√	√
Календарь	ДВА ЧАСОВЫХ ПОЯСА	ДВА ЧАСОВЫХ ПОЯСА	ДВА ЧАСОВЫХ ПОЯСА
Секундомер	В РЕЖИМАХ ПОГРУЖЕНИЯ/ВРЕМЕНИ	В РЕЖИМАХ ПОГРУЖЕНИЯ/ВРЕМЕНИ	В РЕЖИМАХ ПОГРУЖЕНИЯ/ВРЕМЕНИ
Время погружения в минутах и секундах	В РЕЖИМЕ ДАТЧИКА	В СВОБОДНОМ РЕЖИМЕ И В РЕЖИМЕ ДАТЧИКА	В СВОБОДНОМ РЕЖИМЕ
Отображение температуры	√	√	√
Предупреждение о макс. глубине	√	√	√
Ежедневная подача сигнала	√	√	√
Индикатор заряда аккумулятора	√	√	√
Выбор между метрической/британской системой	√	√	√
Функции для работы с КАС	√	√	√
Функции для работы с КАГС	√		
Настройка содержания O_2 (%)	ДО 8 СМЕСЕЙ: КИСЛОРОД 8–99 %, ГЕЛИЙ 0–92 %	ДО 3 СМЕСЕЙ: КИСЛОРОД 21–99 %	21–50%
Переключение между газовыми смесями во время погружения	√	√	
Настройка максимального парциального давления O_2	0,5-1,6	0,5-1,6	0,5-1,6
Вычисление ЦНС(%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения)	√	√	√

Стандартные заводские настройки, без использования передатчика. При использовании передатчика емкость памяти минимум 35 часов.

Стандартные заводские настройки, без использования передатчика. При использовании передатчика емкость памяти минимум 35 часов. При свободном погружении емкость памяти не более 35 часов.

Частота в 1, 2 и 5 с используется только при свободном погружении.

Консоль APEKS 2-х приборная

Манометр: до 360 бар
Глубина: до 70 метров
Манометр: до 360 бар
Глубина: до 70 метров
Цена: 6950 руб.



Консоль APEKS 3-х приборная

Манометр: до 360 бар
Глубина: до 70 метров
Компас
Манометр: до 360 бар
Глубина: до 70 метров
Компас
Цена: 8350 руб.



Манометр Apeks

Манометр Apeks
До 360 бар
Цена: 3450 руб.



Компас Highland HL306

Компас Highland HL 306

Цена: 2450 руб.



Консоль Highland HL300M 2-х приборная

- Шкала метрическая
- Манометр от 0 до 400 bar
- Глубинометр от 0 до 70 m
- Светящаяся панель
- Шланг Miflex
- Шкала метрическая
- Манометр от 0 до 400 bar
- Глубинометр от 0 до 70 m
- Светящаяся панель
- Шланг Miflex

Цена: 6680 руб.



Компьютер SUUNTO D9 Titan tx с трансмиттером

Suunto D9 tx Titanium с трансмиттером - это первый в мире полнофункциональный наручный компьютер для погружений с поддержкой КАГС (кислородно-азотно-гелиевая смесь - trimix).

- Поддержка КАГС (включая гелий и кислород)
- Возможность переключения газовой смеси с поддержкой до 8 смесей
- Алгоритм полной плавной декомпрессии (Suunto Technical RGBM)
- Цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Три режима погружения: воздух, дыхательные смеси, погружение с датчиком
- Возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха
- Встроенный планировщик погружений
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке

Предлагаются варианты с титановым браслетом и с черным ремешком из эластомера
Suunto D9tx — набор самых современных функций скрывается в этом титановом корпусе с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. Компьютер поддерживает использование до восьми газовых смесей. В нем применяется тот же алгоритм RGBM, что и в удостоенной наград модели Suunto HelO2. Кроме того, в компьютере имеется удобный 3D-компас с компенсацией наклона. Это устройство станет превосходным спутником для тех, кто любит приключения и хочет как можно дольше исследовать глубины.

Поддержка КАГС
Компьютеры, поддерживающие работу с КАГС, позволят вам открыть для себя мир технического дайвинга, популярность которого постоянно растет. Вы сможете детально исследовать затонувшие корабли и подводные пещеры, поскольку сможете оставаться под водой дольше.

Электронный 3D-компас
Современный электронный 3D-компас Suunto с компенсацией наклона полностью меняет представление об ориентировании под водой. Вне зависимости от положения запястья вы всегда можете быть уверены в точности определения сторон света.

Удобный контроль давления в кислородных баллонах
Дополнительная возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха позволяет отслеживать давление в баллоне и уровень потребления воздуха — прямо на наручном компьютере Suunto D9tx у вас на запястье. Давление в баллоне отображается как в цифровом, так и в графическом виде; кроме того, во время погружения отображается приблизительное время до окончания воздуха.

Несколько режимов как основа универсальности
Suunto D9tx имеет три встроенных режима погружения. Режим Air (Воздух) — для погружения с обычным воздухом; режим Mixed Gas (Дыхательные смеси) — для погружения со смесью (поддерживается до восьми различных смесей); режим Gauge (Датчик) — устройство работает как таймер пребывания под водой. D9tx поддерживает КАГС в режиме Mixed Gas. Можно ускорить декомпрессию, переключившись на смесь с более высоким содержанием кислорода. Компьютер позволяет запрограммировать восемь различных смесей газов (с процентным содержанием кислорода от 8 % до 99 % и гелия от 0 % до 92 %) и задать значения PO2 для каждой смеси. Во время погружения можно легко и быстро переключаться с одной смеси на другую.

В режиме Gauge Suunto D9tx работает как таймер пребывания под водой, собирает точные данные для профиля погружения и позволяет устанавливать закладки. Таймер пребывания под водой с функцией сброса отображает продолжительность погружения в минутах и секундах. С его помощью можно точно рассчитать время пребывания под водой и

длительность декомпрессионных остановок.

Плавная декомпрессия
Для обеспечения непрерывной декомпрессии и расчета оптимального времени всплытия в Suunto 9tx используется алгоритм Suunto RGBM. Функция Deep Stop (Декомпрессионная остановка) рассчитывает декомпрессионные остановки в диапазоне между максимальным значением глубины и верхним пределом глубины, помогая обеспечить дополнительные меры безопасности.

Планирование и анализ
Встроенное средство планирования позволяет подбирать смеси, планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, озволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

Впечатляющий дизайн
Целый набор самых современных функций скрывается в титановом корпусе Suunto D9tx с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. К устройству прилагается либо роскошный титановый браслет, либо черный ремешок из эластомера.
Suunto D9 tx Titanium с трансмиттером - это первый в мире полнофункциональный наручный компьютер для погружений с поддержкой КАГС (кислородно-азотно-гелиевая смесь - trimix).

- Поддержка КАГС (включая гелий и кислород)
- Возможность переключения газовой смеси с поддержкой до 8 смесей
- Алгоритм полной плавной декомпрессии (Suunto Technical RGBM)
- Цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Три режима погружения: воздух, дыхательные смеси, погружение с датчиком
- Возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха
- Встроенный планировщик погружений
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке

Предлагаются варианты с титановым браслетом и с черным ремешком из эластомера
Suunto D9tx — набор самых современных функций скрывается в этом титановом корпусе с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. Компьютер поддерживает использование до восьми газовых смесей. В нем применяется тот же алгоритм RGBM, что и в удостоенной наград модели Suunto HelO2. Кроме того, в компьютере имеется удобный 3D-компас с компенсацией наклона. Это устройство станет превосходным спутником для тех, кто любит приключения и хочет как можно дольше исследовать глубины.

Поддержка КАГС
Компьютеры, поддерживающие работу с КАГС, позволят вам открыть для себя мир технического дайвинга, популярность которого постоянно растет. Вы сможете детально исследовать затонувшие корабли и подводные пещеры, поскольку сможете оставаться под водой дольше.

Электронный 3D-компас
Современный электронный 3D-компас Suunto с компенсацией наклона полностью меняет представление об ориентировании под водой. Вне зависимости от положения запястья вы всегда можете быть уверены в точности определения сторон света.

Удобный контроль давления в кислородных баллонах

Дополнительная возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха позволяет отслеживать давление в баллоне и уровень потребления воздуха — прямо на наручном компьютере Suunto D9tx у вас на запястье. Давление в баллоне отображается как в цифровом, так и в графическом виде; кроме того, во время погружения отображается приблизительное время до окончания воздуха.

Несколько режимов как основа универсальности
Suunto D9tx имеет три встроенных режима погружения. Режим Air (Воздух) — для погружения с обычным воздухом; режим Mixed Gas (Дыхательные смеси) — для погружения со смесью (поддерживается до восьми различных смесей); режим Gauge (Датчик) — устройство работает как таймер пребывания под водой. D9tx поддерживает КАГС в режиме Mixed Gas. Можно ускорить декомпрессию, переключившись на смесь с более высоким содержанием кислорода. Компьютер позволяет запрограммировать восемь различных смесей газов (с процентным содержанием кислорода от 8 % до 99 % и гелия от 0 % до 92 %) и задать значения PO2 для каждой смеси. Во время погружения можно легко и быстро переключаться с одной смеси на другую.

В режиме Gauge Suunto D9tx работает как таймер пребывания под водой, собирает точные данные для профиля погружения и позволяет устанавливать закладки. Таймер пребывания под водой с функцией сброса отображает продолжительность погружения в минутах и секундах. С его помощью можно точно рассчитать время пребывания под водой и длительность декомпрессионных остановок.

Плавная декомпрессия
Для обеспечения непрерывной декомпрессии и расчета оптимального времени всплытия в Suunto 9tx используется алгоритм Suunto RGBM. Функция Deep Stop (Декомпрессионная остановка) рассчитывает декомпрессионные остановки в диапазоне между максимальным значением глубины и верхним пределом глубины, помогая обеспечить дополнительные меры безопасности.

Планирование и анализ
Встроенное средство планирования позволяет подбирать смеси, планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, озволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

Впечатляющий дизайн
Целый набор самых современных функций скрывается в титановом корпусе Suunto D9tx с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. К устройству прилагается либо роскошный титановый браслет, либо черный ремешок из эластомера.
Цена: 70090 руб.


SUUNTO
45.0
m
CEILING
ASC TIME
25
28
DEEPSTOP
10:70
0.6
SUUNTO

Компас Scubapro FS-2, наручный

Работает при наклоне до 35 градусов. Плавающий магнитный элемент. Калиброван для Северного и Южного полушарий. Люминисцентная поверхность
Работает при наклоне до 35 градусов. Плавающий магнитный элемент. Калиброван для Северного и Южного полушарий. Люминисцентная поверхность
Цена: 2840 руб.





Часы Suunto M2

Часы с пульсометром мужские SUUNTO M2 созданы финскими учеными специально для мужчин, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом. На мониторе часов в режиме реально времени отображается пульс спортсмена, количество сожженных калорий. Благодаря этим функциям можно составлять индивидуальный для каждого график занятий, который позволит достичь максимально высоких результатов.

Корпус изделия изготовлен из материалов высокого качества, которые не боятся сотрясении и ударов. Удобный ремешок регулируется до нужного размера. Дополнительная функция измерения индекса массы тела, позволяет выбирать оптимальный уровень нагрузки для снижения веса. Часы с пульсометром SUUNTO M2 – это надежный помощник для людей, которые стремятся быть в хорошей физической форме.

Основные функции:
- три удобные кнопки, большой дисплей;
- рекомендации в режиме реального времени с отображением частоты сердцебиения и количества затраченных калорий;
- удобный кардиопередатчик, совместимый с большинством оборудования для кардиоконтроля.
- 9 языков: английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, датский, португальский, шведский и финский;
- автоматическое переключение между тремя зонами сердцебиения;
- отчеты о тренировках.

Дополнительные функции:
- дата;
- будильник;
- возможна самостоятельная замена батареи.

Комплект:
- спортивные часы Suunto M2 Black;
- кардиопередатчик Suunto Dual Comfort Belt;
- инструкция на русском языке;
- гарантия 2 года.

Технические характеристики:

Общие:
- рабочая температура от: от -10 °C до +50 °C;
- температура хранения от: от -30 °C до +60 °C;
- вес часов 40 г.;
- водоустойчивость часов 30 м (в соответствии со стандартом ISO 2281);
- частота передачи (кардиопередатчик): индукционная частота 5,3 кГц, совместима с тренажерами и 2,465 ГГц Suunto, совместимость с ANT;
- батарея (заменяемая) CR2032;

Секундомер:
- максимальная длительность журнала: 9 часов 59 минут 59 сек.

Механизм: Электронные
Корпус: Пластик
Стекло: Стеклопластик
Браслет: Резиновый
Водозащищенность: 30 метров
Размер: Мужские

Инструкция: Русский язык (1.15 Мб)
Часы с пульсометром мужские SUUNTO M2 созданы финскими учеными специально для мужчин, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом. На мониторе часов в режиме реально времени отображается пульс спортсмена, количество сожженных калорий. Благодаря этим функциям можно составлять индивидуальный для каждого график занятий, который позволит достичь максимально высоких результатов.

Корпус изделия изготовлен из материалов высокого качества, которые не боятся сотрясении и ударов. Удобный ремешок регулируется до нужного размера. Дополнительная функция измерения индекса массы тела, позволяет выбирать оптимальный уровень нагрузки для снижения веса. Часы с пульсометром SUUNTO M2 – это надежный помощник для людей, которые стремятся быть в хорошей физической форме.

Основные функции:
- три удобные кнопки, большой дисплей;
- рекомендации в режиме реального времени с отображением частоты сердцебиения и количества затраченных калорий;
- удобный кардиопередатчик, совместимый с большинством оборудования для кардиоконтроля.
- 9 языков: английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, датский, португальский, шведский и финский;
- автоматическое переключение между тремя зонами сердцебиения;
- отчеты о тренировках.

Дополнительные функции:
- дата;
- будильник;
- возможна самостоятельная замена батареи.

Комплект:
- спортивные часы Suunto M2 Black;
- кардиопередатчик Suunto Dual Comfort Belt;
- инструкция на русском языке;
- гарантия 2 года.

Технические характеристики:

Общие:
- рабочая температура от: от -10 °C до +50 °C;
- температура хранения от: от -30 °C до +60 °C;
- вес часов 40 г.;
- водоустойчивость часов 30 м (в соответствии со стандартом ISO 2281);
- частота передачи (кардиопередатчик): индукционная частота 5,3 кГц, совместима с тренажерами и 2,465 ГГц Suunto, совместимость с ANT;
- батарея (заменяемая) CR2032;

Секундомер:
- максимальная длительность журнала: 9 часов 59 минут 59 сек.

Механизм: Электронные
Корпус: Пластик
Стекло: Стеклопластик
Браслет: Резиновый
Водозащищенность: 30 метров
Размер: Мужские

Инструкция: Русский язык (1.15 Мб)
Цена: 4690 руб.





Компьютер SUUNTO D4i

Удобный компьютер для дайвинга с поддержкой режима для фридайвинга и возможностью подключения к системе подачи воздуха.

- Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха: давление в баллонах, оставшееся время погружения
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке
- Алгоритм полной плавной декомпрессии
- Три режима погружения: воздух, кислородно-азотная смесь, свободное погружение
- Встроенный планировщик погружений
- Ремешки разных цветов

Характеристики Suunto D4i Black

Удобный контроль давления в кислородных баллонах

Suunto D4i обладает возможностью беспроводного подключения к системе подачи воздуха. Это позволяет вам отслеживать давление в баллонах и количество оставшегося воздуха, просто глядя на запястье — а значит, у вас останется больше времени на то, чтобы просто насладиться погружением.

Возможность рассказать о своих впечатлениях

Установив программу DM4 с поддержкой Movescount на свой ноутбук, вы сможете легко синхронизировать наручный компьютер Suunto D4i с порталом Movescount.com, где можно хранить информацию о погружениях, фотографии и видеоролики и показывать их другим пользователям. Кроме того, при помощи Movescount можно рассказывать о лучших местах для дайвинга или общаться с поклонниками этого спорта, живущими в разных странах мира.

Удобство работы

На хорошо читаемом матричном дисплее с электролюминесцентной подсветкой вся важная при погружении информация — глубина и время пребывания под водой, сведения по декомпрессии — отображается отчетливо.

Несколько режимов как основа универсальности

Информация о настоящей и максимальной глубине, текущее время, время пребывания под водой, время декомпрессии и температура отчетливо отображаются на дисплее как в режиме Air (Воздух), так и в режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь). Звуковые и визуальные оповещения о времени и глубине предупреждают о необходимости всплытия. В режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь) можно увеличить длительность погружения, отрегулировав количество кислорода в смеси в диапазоне от 21 % до 50 % и установив предельное значение PO2 в диапазоне от 0,5 до 1,6 бар.

Специальный режим для фридайвинга

Наручный компьютер Suunto D4i имеет отдельный режим и инновационные функции для фридайвинга, поэтому он идеально подходит для тех, кто серьезно занимается погружениями на задержке дыхания. Запрограммированный на сбор данных о глубине три раза в секунду, Suunto D4i собирает и записывает предельно точные данные о реальной глубине погружения.

- Глубина отслеживается три раза в секунду
- Самая глубокая отметка фиксируется каждую секунду

- Время на поверхности в секундах
- Время последних погружений и максимальная глубина
- Самое глубокое погружение дня и его длительность
- Самое длительное погружение дня и его максимальная глубина
- Слышный сигнал времени всплытия (surface time)
- Слышный сигнал превышения заданной глубины

Плавная декомпрессия

Для обеспечения непрерывной декомпрессии и расчета оптимального времени всплытия в Suunto D4i используется алгоритм Suunto Deep Stop RGBM. Функция Deep Stop (Декомпрессионная остановка) рассчитывает декомпрессионные остановки в диапазоне между максимальным значением глубины и верхним пределом глубины, помогая обеспечить дополнительные меры безопасности при погружениях на большую глубину.

- Четыре основных режима: Часы, Freediving, Воздух и Nitrox, а также функции планирования и анализировании погружений
- Программное обеспечение для ПК совместимое с программой DiveManager
- Автоматический отсчет остановки безопасности
- Данные о полной декомпрессии
- Алгоритм Suunto RGBM DeepStop
- Много-этапный индикатор скорости всплытия
- Индикатор состоянии заряда батареи
- Отсчёт глубины на дисплее: 0 - 100 м
- Легкий корпус, стеклянная поверхность, защита дисплея
- Показания в метрических единицах или в единицах британской системы

Планирование и анализ

Встроенное средство планирования позволяет планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, позволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

- На поверхности
- 12/24 часовое отражение времени
- Двойное время (dual time)
- Число
- Будильник
- Хронометр с периодическими измерениями (split time measurement)

Питание

- Индикатор состояния батареи
- Предупреждение о разряде батареи

Режим "часы"

- Секундомер 1
- Будильник
- Переключение вида 12/24 часа
- Календарь

Удобный компьютер для дайвинга с поддержкой режима для фридайвинга и возможностью подключения к системе подачи воздуха.

- Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха: давление в баллонах, оставшееся время погружения
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке
- Алгоритм полной плавной декомпрессии
- Три режима погружения: воздух, кислородно-азотная смесь, свободное погружение
- Встроенный планировщик погружений
- Ремешки разных цветов

Характеристики Suunto D4i Black

Удобный контроль давления в кислородных баллонах

Suunto D4i обладает возможностью беспроводного подключения к системе подачи воздуха. Это позволяет вам отслеживать давление в баллонах и количество оставшегося воздуха, просто глядя на запястье — а значит, у вас останется больше времени на то, чтобы просто насладиться погружением.

Возможность рассказать о своих впечатлениях

Установив программу DM4 с поддержкой Movescount на свой ноутбук, вы сможете легко синхронизировать наручный компьютер Suunto D4i с порталом Movescount.com, где можно хранить информацию о погружениях, фотографии и видеоролики и показывать их другим пользователям. Кроме того, при помощи Movescount можно рассказывать о лучших местах для дайвинга или общаться с поклонниками этого спорта, живущими в разных странах мира.

Удобство работы

На хорошо читаемом матричном дисплее с электролюминесцентной подсветкой вся важная при погружении информация — глубина и время пребывания под водой, сведения по декомпрессии — отображается отчетливо.

Несколько режимов как основа универсальности

Информация о настоящей и максимальной глубине, текущее время, время пребывания под водой, время декомпрессии и температура отчетливо отображаются на дисплее как в режиме Air (Воздух), так и в режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь). Звуковые и визуальные оповещения о времени и глубине предупреждают о необходимости всплытия. В режиме Nitrox (Кислородно-азотная смесь) можно увеличить длительность погружения, отрегулировав количество кислорода в смеси в диапазоне от 21 % до 50 % и установив предельное значение PO2 в диапазоне от 0,5 до 1,6 бар.

Специальный режим для фридайвинга

Наручный компьютер Suunto D4i имеет отдельный режим и инновационные функции для фридайвинга, поэтому он идеально подходит для тех, кто серьезно занимается погружениями на задержке дыхания. Запрограммированный на сбор данных о глубине три раза в секунду, Suunto D4i собирает и записывает предельно точные данные о реальной глубине погружения.

- Глубина отслеживается три раза в секунду
- Самая глубокая отметка фиксируется каждую секунду
- Время на поверхности в секундах
- Время последних погружений и максимальная глубина
- Самое глубокое погружение дня и его длительность

- Самое длительное погружение дня и его максимальная глубина
- Слышный сигнал времени всплытия (surface time)
- Слышный сигнал превышения заданной глубины

Плавная декомпрессия

Для обеспечения непрерывной декомпрессии и расчета оптимального времени всплытия в Suunto D4i используется алгоритм Suunto Deep Stop RGBM. Функция Deep Stop (Декомпрессионная остановка) рассчитывает декомпрессионные остановки в диапазоне между максимальным значением глубины и верхним пределом глубины, помогая обеспечить дополнительные меры безопасности при погружениях на большую глубину.

- Четыре основных режима: Часы, Freediving, Воздух и Nitrox, а также функции планирования и анализировании погружений
- Програмное обеспечение для ПК совместимое с программой DiveManager
- Автоматический отсчет остановки безопасности
- Данные о полной декомпрессии
- Алгоритм Suunto RGBM DeepStop
- Много-этапный индикатор скорости всплытия
- Индикатор состоянии заряда батареи
- Отсчёт глубины на дисплее: 0 - 100 м
- Легкий корпус, стеклянная поверхность, защита дисплея
- Показания в метрических единицах или в единицах британской системы

Планирование и анализ

Встроенное средство планирования позволяет планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, позволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

- На поверхности
- 12/24 часовое отражение времени
- Двойное время (dual time)
- Число
- Будильник
- Хронометр с периодическими измерениями (split time measurement)

Питание

- Индикатор состояния батареи
- Предупреждение о разряде батареи

Режим "часы"

- Секундомер 1
- Будильник
- Переключение вида 12/24 часа
- Календарь

Цена: 20650 руб.


SELECT
MODE
12.6
AC
m
0'40
228.040
MAX
DIVE TIME
DOWN
UP
SUUNTO

Компьютер SUUNTO D6i Black

Декомпрессиметр Suunto D6i – прекрасный выбор для серьезных дайверов. Купить компьютер Suunto D6i, значит получить незаменимого помощника при погружениях – прибор, обладающий всеми необходимыми для дайвинга функциями. В этом устройстве есть возможностью беспроводного подключения при помощи трансмиттера к баллону. 3D-компас с компенсацией наклона, позволит получить необходимую информацию о запасе воздуха, давления в баллонах, а также о направлении движения дайвера. И это не считая стандартных функций таких, как таймер, состав смеси, decostop-ах и т.п. Для фридайверов компьютер Suunto D6i фиксирует показания три раза в секунду с точной регистрацией глубины и времени погружения.

Suunto D6i легко синхронизировать со специальным сайтом Movescount.com, что позволяет дайверу быстро выкладывать данные о погружении в Интернет, а также показать всему миру снятые видеоролики и фотографии. В наручном компьютере Suunto D6i можно переключаться между четырьмя встроенными режимами погружения:

- Air применяется для погружений с обычным воздухом.

- Nitrox применяется для погружения с одной/двумя кислородно-азотными смесями. Есть возможность установить параметры для двух разных дыхательных смесей (от 21% до 99% кислорода) с помощью программы, а также задать значения PO2 для каждой из них. Таким образом, можно ускорить декомпрессию, подключившись к дыхательной смеси с большим процентом кислорода.

- Gauge включает таймер пребывания под водой и сбор точной информации для профиля погружения. Таймер фиксирует продолжительность погружения в минутах и секундах, а также имеет функцию обнуления, что позволяет рассчитать точное время пребывания под водой и продолжительность необходимых декомпрессионных остановок.

- Freedive – специальный режим для фридайверов. Сбор и запись данных о глубине и времени погружения ведется с максимальной точностью и частотой три раза в секунду.

В компьютер Suunto D6i встроена функция, с помощью которой можно распланировать свои погружения или просмотреть информацию о предельных сроках пребывания под водой без применения декомпрессии для различных глубин. Все данные о погружениях можно перенести из компьютера Suunto D6i на ноутбук в приложение Suunto DM4. Данная программа строит графики погружений и позволяет вести подробный журнал, для дальнейшего анализа.
Декомпрессиметр Suunto D6i – прекрасный выбор для серьезных дайверов. Купить компьютер Suunto D6i, значит получить незаменимого помощника при погружениях – прибор, обладающий всеми необходимыми для дайвинга функциями. В этом устройстве есть возможностью беспроводного подключения при помощи трансмиттера к баллону. 3D-компас с компенсацией наклона, позволит получить необходимую информацию о запасе воздуха, давления в баллонах, а также о направлении движения дайвера. И это не считая стандартных функций таких, как таймер, состав смеси, decostop-ах и т.п. Для фридайверов компьютер Suunto D6i фиксирует показания три раза в секунду с точной регистрацией глубины и времени погружения.

Suunto D6i легко синхронизировать со специальным сайтом Movescount.com, что позволяет дайверу быстро выкладывать данные о погружении в Интернет, а также показать всему миру снятые видеоролики и фотографии. В наручном компьютере Suunto D6i можно переключаться между четырьмя встроенными режимами погружения:

- Air применяется для погружений с обычным воздухом.

- Nitrox применяется для погружения с одной/двумя кислородно-азотными смесями. Есть

возможность установить параметры для двух разных дыхательных смесей (от 21% до 99% кислорода) с помощью программы, а также задать значения PO2 для каждой из них. Таким образом, можно ускорить декомпрессию, подключившись к дыхательной смеси с большим процентом кислорода.

- Gauge включает таймер пребывания под водой и сбор точной информации для профиля погружения. Таймер фиксирует продолжительность погружения в минутах и секундах, а также имеет функцию обнуления, что позволяет рассчитать точное время пребывания под водой и продолжительность необходимых декомпрессионных остановок.

- Freedive – специальный режим для фридайверов. Сбор и запись данных о глубине и времени погружения ведется с максимальной точностью и частотой три раза в секунду.

В компьютер Suunto D6i встроена функция, с помощью которой можно распланировать свои погружения или просмотреть информацию о предельных сроках пребывания под водой без применения декомпрессии для различных глубин. Все данные о погружениях можно перенести из компьютера Suunto D6i на ноутбук в приложение Suunto DM4. Данная программа строит графики погружений и позволяет вести подробный журнал, для дальнейшего анализа.

Инструкция: Русский язык (7.6 Мб)
Цена: 33970 руб.





Компьютер SCUBAPRO Meridian Wrist

SCUBAPRO MERIDIAN: Интеллект на руке.

Разработанный дайверами для дайверов, SCUBAPRO Меридиан выполняет разнообразные функции под водой и на поверхности в стильном корпусе наручных часов.

Используйте Meridian, как многофункциональные наручные часы, для погружений с аквалангом, для погружений на задержке дыхания или в качестве цифрового глубиномера-таймера. SCUBAPRO гарантирует Вам превосходный результат.

Информация на дисплее отображается в легкодоступной форме с простой навигацией. Интуитивным нажатием кнопки + / - вы просто выводите на дисплей дополнительную информацию и данные. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316L. Декоративное специальное покрытие обеспечивает компьютеру большую долговечность и придает ему брутальный вид.

MERIDIAN | КОМПЬЮТЕР: ДАЙВИНГ | ФРИДАЙВИНГ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | ДАЙВИНГ

Алгоритм с прогнозированием для нескольких газов позволяет использовать во время погружения все преимущества дополнительных баллонов со смесями NITROX. Meridian позволяет использовать во время во время погружений до двух рабочих смесей с содержанием кислорода от 21% до 100% с возможностью раздельной установки максимально допустимого значения парциального давления кислорода от 1.0 до 1.6. При этом Meridian одновременно производит вычисления отдельно для каждой рабочей смеси, что позволяет правильно корректировать показания и адаптировать алгоритм в случае отказа или позднего перехода на новую смесь во время погружений.

Встроенный планировщик погружений рассчитывает бездекомпрессионный предел и общее время всплытия, с учетом персональных настроек, реальной нагрузки, предыдущих погружений и т.д. А также может использоваться для планирования погружений с использованием 2-х смесей.

Декомпрессионный алгоритм ZH-L8 ADT MB с режимами подавления микропузырьков делает дайвинг с Meridian более безопасным. При выборе уровня подавления MB между L0 и L5 в настройке консервативности алгоритма, Вы можете либо уменьшить время насыщения тканей организма азотом, или дать возможность вывести избыточный азот до выхода на поверхность.

Уникальная интегрированная система измерения пульса для расчета реальных нагрузок дайвера и их последующего учета в декомпрессионных расчетах. Результатом являются более безопасные погружения потому, что каждый дайвер уникален и потому, что каждое место погружения и ситуация иная.

Профилезависимые глубокие остановки (PDIS -Profile Dependent Intermediate Stops) оптимизируют погружения путем расчета глубоких промежуточных остановкок на основе данных о насыщении тканей азотом и с учетом предыдущих погружений и используемых дыхательных смесей. Уникальным алгоритм остановок PDIS является научно обоснованным и служит для повышения безопасности технических и любительских погружений.

Независимо от того, какое погружение Вы совершили , вы всегда можете передать профили погружений, установленные маркеры, сигналы тревоги и предупреждений в специальную программу SCUBAPRO LogTRAK на ПК для их последующего анализа и ведения логбука.
SCUBAPRO MERIDIAN: Интеллект на руке.

Разработанный дайверами для дайверов, SCUBAPRO Меридиан выполняет разнообразные функции под водой и на поверхности в стильном корпусе наручных часов.

Используйте Meridian, как многофункциональные наручные часы, для погружений с аквалангом, для погружений на задержке дыхания или в качестве цифрового глубиномера-таймера. SCUBAPRO гарантирует Вам превосходный результат.

Информация на дисплее отображается в легкодоступной форме с простой навигацией. Интуитивным нажатием кнопки + / - вы просто выводите на дисплей дополнительную информацию и данные. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316L. Декоративное специальное покрытие обеспечивает компьютеру большую долговечность и придает ему брутальный вид.

MERIDIAN | КОМПЬЮТЕР: ДАЙВИНГ | ФРИДАЙВИНГ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | ДАЙВИНГ

Алгоритм с прогнозированием для нескольких газов позволяет использовать во время погружения все преимущества дополнительных баллонов со смесями NITROX. Meridian позволяет использовать во время во время погружений до двух рабочих смесей с содержанием кислорода от 21% до 100% с возможностью раздельной установки максимально допустимого значения парциального давления кислорода от 1.0 до 1.6. При этом Meridian одновременно производит вычисления отдельно для каждой рабочей смеси, что позволяет правильно корректировать показания и адаптировать алгоритм в случае отказа или позднего перехода на новую смесь во время погружений.

Встроенный планировщик погружений рассчитывает бездекомпрессионный предел и общее время всплытия, с учетом персональных настроек, реальной нагрузки, предыдущих погружений и т.д. А также может использоваться для планирования погружений с использованием 2-х смесей.

Декомпрессионный алгоритм ZH-L8 ADT MB с режимами подавления микропузырьков делает дайвинг с Meridian более безопасным. При выборе уровня подавления MB между L0 и L5 в настройке консервативности алгоритма, Вы можете либо уменьшить время насыщения тканей организма азотом, или дать возможность вывести избыточный азот до выхода на поверхность.

Уникальная интегрированная система измерения пульса для расчета реальных нагрузок дайвера и их последующего учета в декомпрессионных расчетах. Результатом являются более безопасные погружения потому, что каждый дайвер уникален и потому, что каждое место погружения и ситуация иная.

Профилезависимые глубокие остановки (PDIS -Profile Dependent Intermediate Stops) оптимизируют погружения путем расчета глубоких промежуточных остановкок на основе данных о насыщении тканей азотом и с учетом предыдущих погружений и используемых дыхательных смесей. Уникальным алгоритм остановок PDIS является научно обоснованным и служит для повышения безопасности технических и любительских погружений.

Независимо от того, какое погружение Вы совершили , вы всегда можете передать профили погружений, установленные маркеры, сигналы тревоги и предупреждений в специальную программу SCUBAPRO LogTRAK на ПК для их последующего анализа и ведения логбука.
Цена: 20950 руб.


WE 15:12
23:58.24
SCUBAPRO



Компьютер SUUNTO D9 tx elastomer с трансмиттером

Suunto D9tx Black Elastomer с трансмиттером - это первый в мире полнофункциональный наручный компьютер для погружений с поддержкой КАГС (кислородно-азотно-гелиевая смесь - trimix).

- Поддержка КАГС (включая гелий и кислород)
- Возможность переключения газовой смеси с поддержкой до 8 смесей
- Алгоритм полной плавной декомпрессии (Suunto Technical RGBM)
- Цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Три режима погружения: воздух, дыхательные смеси, погружение с датчиком
- Возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха
- Встроенный планировщик погружений
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке
- Интерфейс USB
- Предлагаются варианты с титановым браслетом и с черным ремешком из эластомера

Suunto D9tx — набор самых современных функций скрывается в этом титановом корпусе с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. Компьютер поддерживает использование до восьми газовых смесей. В нем применяется тот же алгоритм RGBM, что и в удостоенной наград модели Suunto HelO2. Кроме того, в компьютере имеется удобный 3D-компас с компенсацией наклона. Это устройство станет превосходным спутником для тех, кто любит приключения и хочет как можно дольше исследовать глубины.

- Поддержка КАГС
Компьютеры, поддерживающие работу с КАГС, позволят вам открыть для себя мир технического дайвинга, популярность которого постоянно растет. Вы сможете детально исследовать затонувшие корабли и подводные пещеры, поскольку сможете оставаться под водой дольше.

- Электронный 3D-компас
Современный электронный 3D-компас Suunto с компенсацией наклона полностью меняет представление об ориентировании под водой. Вне зависимости от положения запястья вы всегда можете быть уверены в точности определения сторон света.

- Удобный контроль давления в кислородных баллонах
Дополнительная возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха позволяет отслеживать давление в баллоне и уровень потребления воздуха — прямо на наручном компьютере Suunto D9tx у вас на запястье. Давление в баллоне отображается как в цифровом, так и в графическом виде; кроме того, во время погружения отображается приблизительное время до окончания воздуха.

- Несколько режимов как основа универсальности
Suunto D9tx имеет три встроенных режима погружения. Режим Air (Воздух) — для погружения с обычным воздухом; режим Mixed Gas (Дыхательные смеси) — для погружения со смесью (поддерживается до восьми различных смесей); режим Gauge (Датчик) — устройство работает как таймер пребывания под водой. D9tx поддерживает КАГС в режиме Mixed Gas. Можно ускорить декомпрессию, переключившись на смесь с более высоким содержанием кислорода. Компьютер позволяет запрограммировать восемь различных смесей газов (с процентным содержанием кислорода от 8 % до 99 % и гелия от 0 % до 92 %) и задать значения PO2 для каждой смеси. Во время погружения можно легко и быстро переключаться с одной смеси на другую.

В режиме Gauge Suunto D9tx работает как таймер пребывания под водой, собирает точные данные для профиля погружения и позволяет устанавливать закладки. Таймер пребывания

под водой с функцией сброса отображает продолжительность погружения в минутах и секундах. С его помощью можно точно рассчитать время пребывания под водой и длительность декомпрессионных остановок.

- Плавная декомпрессия
Для обеспечения непрерывной декомпрессии и расчета оптимального времени всплытия в Suunto 9tx используется алгоритм Suunto RGBM. Функция Deep Stop (Декомпрессионная остановка) рассчитывает декомпрессионные остановки в диапазоне между максимальным значением глубины и верхним пределом глубины, помогая обеспечить дополнительные меры безопасности.

- Планирование и анализ
Встроенное средство планирования позволяет подбирать смеси, планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, позволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

- Впечатляющий дизайн
Целый набор самых современных функций скрывается в титановом корпусе Suunto D9tx с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. К устройству прилагается либо роскошный титановый браслет, либо черный ремешок из эластомера.
Suunto D9tx Black Elastomer с трансмиттером - это первый в мире полнофункциональный наручный компьютер для погружений с поддержкой КАГС (кислородно-азотно-гелиевая смесь - trimix).

- Поддержка КАГС (включая гелий и кислород)
- Возможность переключения газовой смеси с поддержкой до 8 смесей
- Алгоритм полной плавной декомпрессии (Suunto Technical RGBM)
- Цифровой 3D-компас с компенсацией наклона
- Три режима погружения: воздух, дыхательные смеси, погружение с датчиком
- Возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха
- Встроенный планировщик погружений
- Возможность ведения подробного графического журнала и просмотра данных о погружении в программе Suunto DM4 с поддержкой Movescount на ноутбуке
- Интерфейс USB
- Предлагаются варианты с титановым браслетом и с черным ремешком из эластомера

Suunto D9tx — набор самых современных функций скрывается в этом титановом корпусе с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. Компьютер поддерживает использование до восьми газовых смесей. В нем применяется тот же алгоритм RGBM, что и в удостоенной наград модели Suunto HelO2. Кроме того, в компьютере имеется удобный 3D-компас с компенсацией наклона. Это устройство станет превосходным спутником для тех, кто любит приключения и хочет как можно дольше исследовать глубины.

- Поддержка КАГС
Компьютеры, поддерживающие работу с КАГС, позволят вам открыть для себя мир технического дайвинга, популярность которого постоянно растет. Вы сможете детально исследовать затонувшие корабли и подводные пещеры, поскольку сможете оставаться под водой дольше.

- Электронный 3D-компас
Современный электронный 3D-компас Suunto с компенсацией наклона полностью меняет

представление об ориентировании под водой. Вне зависимости от положения запястья вы всегда можете быть уверены в точности определения сторон света.

- Удобный контроль давления в кислородных баллонах
Дополнительная возможность беспроводного подключения к системе подачи воздуха позволяет отслеживать давление в баллоне и уровень потребления воздуха — прямо на наручном компьютере Suunto D9tx у вас на запястье. Давление в баллоне отображается как в цифровом, так и в графическом виде; кроме того, во время погружения отображается приблизительное время до окончания воздуха.

- Несколько режимов как основа универсальности
Suunto D9tx имеет три встроенных режима погружения. Режим Air (Воздух) — для погружения с обычным воздухом; режим Mixed Gas (Дыхательные смеси) — для погружения со смесью (поддерживается до восьми различных смесей); режим Gauge (Датчик) — устройство работает как таймер пребывания под водой. D9tx поддерживает КАГС в режиме Mixed Gas. Можно ускорить декомпрессию, переключившись на смесь с более высоким содержанием кислорода. Компьютер позволяет запрограммировать восемь различных смесей газов (с процентным содержанием кислорода от 8 % до 99 % и гелия от 0 % до 92 %) и задать значения PO2 для каждой смеси. Во время погружения можно легко и быстро переключаться с одной смеси на другую.

В режиме Gauge Suunto D9tx работает как таймер пребывания под водой, собирает точные данные для профиля погружения и позволяет устанавливать закладки. Таймер пребывания под водой с функцией сброса отображает продолжительность погружения в минутах и секундах. С его помощью можно точно рассчитать время пребывания под водой и длительность декомпрессионных остановок.

- Плавная декомпрессия
Для обеспечения непрерывной декомпрессии и расчета оптимального времени всплытия в Suunto 9tx используется алгоритм Suunto RGBM. Функция Deep Stop (Декомпрессионная остановка) рассчитывает декомпрессионные остановки в диапазоне между максимальным значением глубины и верхним пределом глубины, помогая обеспечить дополнительные меры безопасности.

- Планирование и анализ
Встроенное средство планирования позволяет подбирать смеси, планировать погружения и просматривать данные о пределах погружения без декомпрессии для различных глубин. Завершив погружение, вы можете перенести все данные на свой компьютер для дальнейшего анализа в дополнительной программе Suunto DM4, позволяющей вести подробный журнал с графиками всех погружений.

- Впечатляющий дизайн
Целый набор самых современных функций скрывается в титановом корпусе Suunto D9tx с сапфировым стеклом — прибор прекрасно подойдет и к пиджаку, и к водолазному костюму. К устройству прилагается либо роскошный титановый браслет, либо черный ремешок из эластомера.
Цена: 56940 руб.


SUUNTO
45.0 m
AC
CEILING
ASC TIME
25
28
DEEPSTOP
O2%He
PO2
10:70
0.6
SUUNTO
SELECT
TANK PRESSURE
MODE
SLOW
ASCENT RATE
FAST
LOW
DOWN
UP

Компьютер SUUNTO D6i White

Декомпрессиметр Suunto D6i – прекрасный выбор для серьезных дайверов. Купить компьютер Suunto D6i, значит получить незаменимого помощника при погружениях – прибор, обладающий всеми необходимыми для дайвинга функциями. В этом устройстве есть возможностью беспроводного подключения при помощи трансмиттера к баллону. 3D-компас с компенсацией наклона, позволит получить необходимую информацию о запасе воздуха, давления в баллонах, а также о направлении движения дайвера. И это не считая стандартных функций таких, как таймер, состав смеси, decostop-ах и т.п. Для фридайверов компьютер Suunto D6i фиксирует показания три раза в секунду с точной регистрацией глубины и времени погружения.

Suunto D6i легко синхронизировать со специальным сайтом Movescount.com, что позволяет дайверу быстро выкладывать данные о погружении в Интернет, а также показать всему миру снятые видеоролики и фотографии. В наручном компьютере Suunto D6i можно переключаться между четырьмя встроенными режимами погружения:

- Air применяется для погружений с обычным воздухом.

- Nitrox применяется для погружения с одной/двумя кислородно-азотными смесями. Есть возможность установить параметры для двух разных дыхательных смесей (от 21% до 99% кислорода) с помощью программы, а также задать значения PO2 для каждой из них. Таким образом, можно ускорить декомпрессию, подключившись к дыхательной смеси с большим процентом кислорода.

- Gauge включает таймер пребывания под водой и сбор точной информации для профиля погружения. Таймер фиксирует продолжительность погружения в минутах и секундах, а также имеет функцию обнуления, что позволяет рассчитать точное время пребывания под водой и продолжительность необходимых декомпрессионных остановок.

- Freedive – специальный режим для фридайверов. Сбор и запись данных о глубине и времени погружения ведется с максимальной точностью и частотой три раза в секунду.

В компьютер Suunto D6i встроена функция, с помощью которой можно распланировать свои погружения или просмотреть информацию о предельных сроках пребывания под водой без применения декомпрессии для различных глубин. Все данные о погружениях можно перенести из компьютера Suunto D6i на ноутбук в приложение Suunto DM4. Данная программа строит графики погружений и позволяет вести подробный журнал, для дальнейшего анализа.

Инструкция: Русский язык (7.6 Мб)
Декомпрессиметр Suunto D6i – прекрасный выбор для серьезных дайверов. Купить компьютер Suunto D6i, значит получить незаменимого помощника при погружениях – прибор, обладающий всеми необходимыми для дайвинга функциями. В этом устройстве есть возможностью беспроводного подключения при помощи трансмиттера к баллону. 3D-компас с компенсацией наклона, позволит получить необходимую информацию о запасе воздуха, давления в баллонах, а также о направлении движения дайвера. И это не считая стандартных функций таких, как таймер, состав смеси, decostop-ах и т.п. Для фридайверов компьютер Suunto D6i фиксирует показания три раза в секунду с точной регистрацией глубины и времени погружения.

Suunto D6i легко синхронизировать со специальным сайтом Movescount.com, что позволяет дайверу быстро выкладывать данные о погружении в Интернет, а также показать всему миру снятые видеоролики и фотографии. В наручном компьютере Suunto D6i можно переключаться между четырьмя встроенными режимами погружения:

- Air применяется для погружений с обычным воздухом.

- Nitrox применяется для погружения с одной/двумя кислородно-азотными смесями. Есть возможность установить параметры для двух разных дыхательных смесей (от 21% до 99% кислорода) с помощью программы, а также задать значения PO2 для каждой из них. Таким образом, можно ускорить декомпрессию, подключившись к дыхательной смеси с большим процентом кислорода.

- Gauge включает таймер пребывания под водой и сбор точной информации для профиля погружения. Таймер фиксирует продолжительность погружения в минутах и секундах, а также имеет функцию обнуления, что позволяет рассчитать точное время пребывания под водой и продолжительность необходимых декомпрессионных остановок.

- Freedive – специальный режим для фридайверов. Сбор и запись данных о глубине и времени погружения ведется с максимальной точностью и частотой три раза в секунду.

В компьютер Suunto D6i встроена функция, с помощью которой можно распланировать свои погружения или просмотреть информацию о предельных сроках пребывания под водой без применения декомпрессии для различных глубин. Все данные о погружениях можно перенести из компьютера Suunto D6i на ноутбук в приложение Suunto DM4. Данная программа строит графики погружений и позволяет вести подробный журнал, для дальнейшего анализа.

Инструкция: Русский язык (7.6 Мб)
Цена: 33970 руб.



AquaLung SeaQuest Air Source

AquaLung SeaQuest Air Source - это комбинация второй ступени регулятора и инфлятора для компенсатора плавучести. Air Source заменяет обычный октопус, в результате чего в системе становится на один шланг меньше.

В обычных условиях используйте Air Source в качестве инфлятора. В случае необходимости обеспечения дыхания напарнику, используйте Air Source в качестве второй ступени регулятора, передавая Вашу основную вторую ступень напарнику.

Система Air Source может быть установлена на любой компенсатор плавучести SeaQuest вместо обычного инфлатора.
AquaLung SeaQuest Air Source - это комбинация второй ступени регулятора и инфлятора для компенсатора плавучести. Air Source заменяет обычный октопус, в результате чего в системе становится на один шланг меньше.

В обычных условиях используйте Air Source в качестве инфлятора. В случае необходимости обеспечения дыхания напарнику, используйте Air Source в качестве второй ступени регулятора, передавая Вашу основную вторую ступень напарнику.

Система Air Source может быть установлена на любой компенсатор плавучести SeaQuest вместо обычного инфлатора.
Цена: 7350 руб.



ScubaPro AIR 2

AIR 2 - универсальный инфлятор для BCD совмещающий в себе и октопус (несбалансированный, прямоточный).
AIR 2 - универсальный инфлятор для BCD совмещающий в себе и октопус (несбалансированный, прямоточный).
Цена: 6450 руб.



Октопус Apeks Flight

Самый маленький и легкий октопус, летний, сбалансированный. Обеспечивает высочайший комфорт дыхания. Предназначен для использования в теплой воде.
Самый маленький и легкий октопус, летний, сбалансированный. Обеспечивает высочайший комфорт дыхания. Предназначен для использования в теплой воде.
Цена: 7140 руб.



Октопус Aqualung MICRON

Октопус Mikron фирмы AquaLung предназначен для использования в теплой воде, имеет малый вес и компактный размер. Октопус пневматически сбалансированный, что обеспечивает отличную работу при использовании, оснащен регулировкой Вентури. Уменьшенный размер и вес делает Mikron идеальным выбором не только для взрослых, но также для детей и подростков. Оптимален для использования с регуляторами Mikron.
Октопус Mikron фирмы AquaLung предназначен для использования в теплой воде, имеет малый вес и компактный размер. Октопус пневматически сбалансированный, что обеспечивает отличную работу при использовании, оснащен регулировкой Вентури. Уменьшенный размер и вес делает Mikron идеальным выбором не только для взрослых, но также для детей и подростков. Оптимален для использования с регуляторами Mikron.
Цена: 5660 руб.



Октопус Apeks Egress

Двухсторонний октопус Egress разработан для установки с правой или левой стороны по желанию и совместим со всеми первыми ступенями Apeks. Может быть использован в холодной воде.

Характеристики
- Низкопрофильный дизайн
- Может быть установлен справа или слева
- Хорошо заметен издали
- Сбалансированный механизм
- Комфортное дыхание
- Расположения шланга/загубника под углом 120º идеально для совместного дыхания с напарником
- Соответствует стандарту CE для холодной воды
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см.

Назначение: зимний
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: нет / нет
Двухсторонний октопус Egress разработан для установки с правой или левой стороны по желанию и совместим со всеми первыми ступенями Apeks. Может быть использован в холодной воде.

Характеристики
- Низкопрофильный дизайн
- Может быть установлен справа или слева
- Хорошо заметен издали
- Сбалансированный механизм
- Комфортное дыхание
- Расположения шланга/загубника под углом 120º идеально для совместного дыхания с напарником
- Соответствует стандарту CE для холодной воды
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см.

Назначение: зимний
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: нет / нет
Цена: 6200 руб.


BARE

Октопус Apeks XTX 20

Пневматически сбалансированный октопус.
Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны.
Регулируемая заслонка Вентури.
Предназначен для использования в теплой воде (от 10ºC).
Стандартный желтый шланг длиной 91 см
Пневматически сбалансированный октопус.
Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны.
Регулируемая заслонка Вентури.
Предназначен для использования в теплой воде (от 10ºC).
Стандартный желтый шланг длиной 91 см
Цена: 5480 руб.



Октопус Apeks XTX 40

Эргономичный дизайн
сбаланстрованная система
возможность регулировки Вентури
возможность использования в холодной воде
легко заменяемый желтый шланг и передняя крышка
Эргономичный дизайн
сбаланстрованная система
возможность регулировки Вентури
возможность использования в холодной воде
легко заменяемый желтый шланг и передняя крышка
Цена: 7100 руб.



Октопус Apeks XTX 50

Пневматически сбалансированный октопус.
Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны.
Регулируемая заслонка Вентури.
Регулировка сопротивления дыханию.
Прекрасно подходит для использования в холодной воде.
Стандартный желтый шланг длиной 91 см.
Пневматически сбалансированный октопус.
Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны.
Регулируемая заслонка Вентури.
Регулировка сопротивления дыханию.
Прекрасно подходит для использования в холодной воде.
Стандартный желтый шланг длиной 91 см.
Цена: 7500 руб.



Октопус Aqualung LX

Легкая и компактная 2-я ступень увеличивает износостойкость загубника. Воплощает в себе последние достижения в области исследований потока воздуха;
Система вентури позволяет оптимизировать режим подачи воздуха при любых условиях эксплуатации. Останавливает свободную подачу воздуха. В случае обмерзания легко счищает наледь с механизма 2-ой ступени;
Патентованная система теплообменников Aqualung отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение;
Мягкая фронтальная крышка обеспечивает легкое нажатие кнопки принудительной подачи воздуха даже при использовании толстых перчаток. Боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха при быстром погружении или при движении против течения;
Легко вынимаемый механизм. Легок и прост в обслуживании, разборка и сборка очуществляются без применения инструментов;
Новый многоразовый хомут загубника может быть снят и заново установлен без инструментов.
Легкая и компактная 2-я ступень увеличивает износостойкость загубника. Воплощает в себе последние достижения в области исследований потока воздуха;
Система вентури позволяет оптимизировать режим подачи воздуха при любых условиях эксплуатации. Останавливает свободную подачу воздуха. В случае обмерзания легко счищает наледь с механизма 2-ой ступени;
Патентованная система теплообменников Aqualung отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение;
Мягкая фронтальная крышка обеспечивает легкое нажатие кнопки принудительной подачи воздуха даже при использовании толстых перчаток. Боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха при быстром погружении или при движении против течения;
Легко вынимаемый механизм. Легок и прост в обслуживании, разборка и сборка очуществляются без применения инструментов;
Новый многоразовый хомут загубника может быть снят и заново установлен без инструментов.
Цена: 4550 руб.



Октопус Aqualung ABS

Октопус Aqualung ABS удобен для захвата и использования как с левой, так и с правой сторон. Угол 120° между загубником и шлангом идеален для передачи октопуса напарнику для дыхания. Оснащен пластиковым быстросъемным карабином для крепления на компенсаторе плавучести. Оснащен хорошо различимым желтым шлангом длиной 1 метр. Оптимален для использования с регуляторами Calypso и Titan.

Материал: пластик, силикон
Регулировка Вентури: нет
Регулировка сопротивления усилия на вдох: нет
Тип второй ступени: несбалансированный
Октопус Aqualung ABS удобен для захвата и использования как с левой, так и с правой сторон. Угол 120° между загубником и шлангом идеален для передачи октопуса напарнику для дыхания. Оснащен пластиковым быстросъемным карабином для крепления на компенсаторе плавучести. Оснащен хорошо различимым желтым шлангом длиной 1 метр. Оптимален для использования с регуляторами Calypso и Titan.

Материал: пластик, силикон
Регулировка Вентури: нет
Регулировка сопротивления усилия на вдох: нет
Тип второй ступени: несбалансированный
Цена: 4270 руб.



Октопус Aqualung Glacia

Пневматически сбалансированная конструкция обеспечивает постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне.
Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
Шланг со встроенным теплообменником.
Оптимален для использования с регуляторами Legend Glacia.
Пневматически сбалансированная конструкция обеспечивает постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне.
Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
Шланг со встроенным теплообменником.
Оптимален для использования с регуляторами Legend Glacia.
Цена: 6880 руб.



Октопус Aqualung Kronos

Пневматически сбалансированная вторая ступень с дефлектором Side’X, который отводит пузыри выдыхаемого воздуха в одну сторону, оставляя постоянно свободным поле зрения.
Система Dual Cam позволяет одновременно одним движением регулировать инжекцию (Вентури) и усилие на подрыв клапана.
Оптимален с регуляторами серии Kronos.
Пневматически сбалансированная вторая ступень с дефлектором Side’X, который отводит пузыри выдыхаемого воздуха в одну сторону, оставляя постоянно свободным поле зрения.
Система Dual Cam позволяет одновременно одним движением регулировать инжекцию (Вентури) и усилие на подрыв клапана.
Оптимален с регуляторами серии Kronos.
Цена: 5890 руб.



Октопус Aqualung Legend

Октопус Aqualung Legend – пневматически сбалансированная конструкция обеспечивает постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне. Большой рычажок заслонки Вентури обеспечивает удобное управление и исключает неправильную регулировку. Предназначен для использования с регуляторами серии Legend.

Материал: пластик, металл
Регулировка Вентури: да
Регулировка сопротивления усилия на вдох: нет
Тип второй ступени: сбалансированный
Октопус Aqualung Legend – пневматически сбалансированная конструкция обеспечивает постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне. Большой рычажок заслонки Вентури обеспечивает удобное управление и исключает неправильную регулировку. Предназначен для использования с регуляторами серии Legend.

Материал: пластик, металл
Регулировка Вентури: да
Регулировка сопротивления усилия на вдох: нет
Тип второй ступени: сбалансированный
Цена: 5750 руб.



Октопус Aqualung Titan Calypso

Октопус Aqua Lung Calypso Titan имеет увеличенный выход на вдох.
Компактный, технически хорошо оснащенный октопус.
Регулируемая заслонка Вентури снижает вероятность постоянной подачи на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
Дыхательный автомат имеет увеличенный выход на вдох, оборудованный эксклюзивным загубником Aqua Lung Comfo-Bite.
Желтый шланг длиной 1 метр хорошо различим даже в условиях плохой видимости.
Оптимален для использования с регуляторами Calypso и Titan.
Октопус Aqua Lung Calypso Titan имеет увеличенный выход на вдох.
Компактный, технически хорошо оснащенный октопус.
Регулируемая заслонка Вентури снижает вероятность постоянной подачи на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
Дыхательный автомат имеет увеличенный выход на вдох, оборудованный эксклюзивным загубником Aqua Lung Comfo-Bite.
Желтый шланг длиной 1 метр хорошо различим даже в условиях плохой видимости.
Оптимален для использования с регуляторами Calypso и Titan.
Цена: 3920 руб.



Октопус Cressi sub Ellipse

Октопус Ellipse имеет такой же корпус, как и регулятор Ellipse и выполнен из высокотехнологичных полимеров, отличается только по цвету. Корпус октопуса – желтый.

Шланг также желтого цвета и он длиннее стандартного (100 см – вместо 76см).

Все удачные технические характеристики Ellipse, большинство из которых запатентованы, повторены в этом октопусе: складное открывание корпуса, особая складывающаяся мембрана, современный дизайн профиля рычага регулятора, наклонное движение поршня, герметичное уплотнение между клапаном регулятора и корпусом, возможность извлечения всей системы клапанов из корпуса 2-й ступени для технического обслуживания.

Качество работы октопуса вполне достойное, хотя октопус регулируется таким образом, что усилие, затрачиваемое дайвером при вдохе немного больше чем на регуляторе Ellipse, чтобы предотвратить возможность автоматического включения режима free-flow, в тех случаях, когда октопус используется как запасной регулятор.

Октопус Ellipse подходит ко всем первым ступеням от Cressi и ко всем другим первым ступеням с промежуточным давлением от 9 до 10 bar

Технические характеристики 2-й ступени Ellipse:
- Калибровка давления 9-10 bar
- Средняя сила вдоха (*) 8 mbar
- Средняя сила выдоха(*) 11 mbar
- Средняя интенсивность дыхания(*) 1.3 J/l
- Объем доставляемого воздуха 1300 l/m
- Вес без шланга 166 g

(*) показатели измерены в соответствии со стандартом UNI EN 250.
Октопус Ellipse имеет такой же корпус, как и регулятор Ellipse и выполнен из высокотехнологичных полимеров, отличается только по цвету. Корпус октопуса – желтый.

Шланг также желтого цвета и он длиннее стандартного (100 см – вместо 76см).

Все удачные технические характеристики Ellipse, большинство из которых запатентованы, повторены в этом октопусе: складное открывание корпуса, особая складывающаяся мембрана, современный дизайн профиля рычага регулятора, наклонное движение поршня, герметичное уплотнение между клапаном регулятора и корпусом, возможность извлечения всей системы клапанов из корпуса 2-й ступени для технического обслуживания.

Качество работы октопуса вполне достойное, хотя октопус регулируется таким образом, что усилие, затрачиваемое дайвером при вдохе немного больше чем на регуляторе Ellipse, чтобы предотвратить возможность автоматического включения режима free-flow, в тех случаях, когда октопус используется как запасной регулятор.

Октопус Ellipse подходит ко всем первым ступеням от Cressi и ко всем другим первым ступеням с промежуточным давлением от 9 до 10 bar

Технические характеристики 2-й ступени Ellipse:
- Калибровка давления 9-10 bar
- Средняя сила вдоха (*) 8 mbar
- Средняя сила выдоха(*) 11 mbar
- Средняя интенсивность дыхания(*) 1.3 J/l
- Объем доставляемого воздуха 1300 l/m
- Вес без шланга 166 g

(*) показатели измерены в соответствии со стандартом UNI EN 250.
Цена: 4260 руб.



Октопус Cressi sub XS2

В модели октопуса XS2 используется, тот же корпус, что и в модели регулятора XS2, но в отличие от корпуса второй ступени регулятора XS2 – корпус октопуса имеет крышку желтого цвета .

Шланг октопуса также желтого цвета и он длиннее стандартного (100 см – вместо 76см).

Вся механика такая же, как в модели 2-й ступени регулятора XS2 и система клапанов тоже боковая с регулируемым отверстием. Вся конструкция простая и очень надежная.

За счет того, что поток воздуха поступает в загубник посредством инжекции, качество работы второй ступени октопуса Ellipse гораздо выше, чем неинжекторных моделях.

В верхней части корпуса находится дефлятор, который действует на основе эффекта Вентури, в режимах dive и pre-dive.

Этот регулятор, который усовершенствовали на протяжении многих лет, имеет много поклонников в мире, благодаря его простым и насущным техническим качествам, которые делают его простым в обращении и не требующим больших расходов на техническое обслуживание.

Качество работы октопуса вполне достойное, хотя его калибруют таким образом, что дайверу приходиться затрачивать немного больше усилия при вдохе, чем на регуляторе XS2, чтобы избежать автоматического переключения на режим free-flow, в тех случаях, когда октопус используется как запасной регулятор.
Давление подачи воздуха можно настроить между 9 and 10 bar, что прекрасно подходит для всех 1-х ступеней Cressi.
В модели октопуса XS2 используется, тот же корпус, что и в модели регулятора XS2, но в отличие от корпуса второй ступени регулятора XS2 – корпус октопуса имеет крышку желтого цвета .

Шланг октопуса также желтого цвета и он длиннее стандартного (100 см – вместо 76см).

Вся механика такая же, как в модели 2-й ступени регулятора XS2 и система клапанов тоже боковая с регулируемым отверстием. Вся конструкция простая и очень надежная.

За счет того, что поток воздуха поступает в загубник посредством инжекции, качество работы второй ступени октопуса Ellipse гораздо выше, чем неинжекторных моделях.

В верхней части корпуса находится дефлятор, который действует на основе эффекта Вентури, в режимах dive и pre-dive.

Этот регулятор, который усовершенствовали на протяжении многих лет, имеет много поклонников в мире, благодаря его простым и насущным техническим качествам, которые делают его простым в обращении и не требующим больших расходов на техническое обслуживание.

Качество работы октопуса вполне достойное, хотя его калибруют таким образом, что дайверу приходиться затрачивать немного больше усилия при вдохе, чем на регуляторе XS2, чтобы избежать автоматического переключения на режим free-flow, в тех случаях, когда октопус используется как запасной регулятор.
Давление подачи воздуха можно настроить между 9 and 10 bar, что прекрасно подходит для всех 1-х ступеней Cressi.
Цена: 3930 руб.



Октопус Scubapro R 295

Эта модель второй ступени является продолжателем легендарной второй ступени R 190. Теперь она представлена с улучшенными характеристиками воздушного потока.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. – обладает высоким уровнем безопасности и надежности, имеет прочную конструкцию, прост в обслуживании.
Двустороннее подсоединение шланга низкого давления позволяет удобно разместить октопус под правую или левую руку. Разработан специально для прокатных и тренировочных центров, а также для рекреационного дайвинга.
Фиксированный поточный клапан VIVA отрегулирован изготовителем на максимальный поток для обеспечения безопасности и простоты в использовании.

КОМФОРТ
Маленький вес и компактность Октопус, оборудованный загубником «Junior», подойдёт для юных дайверов
Загубник из ПВХ
Анатомический, прочный
Октопус R 295 сочетается со всеми регуляторами SCUBAPRO.
Эта модель второй ступени является продолжателем легендарной второй ступени R 190. Теперь она представлена с улучшенными характеристиками воздушного потока.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. – обладает высоким уровнем безопасности и надежности, имеет прочную конструкцию, прост в обслуживании.
Двустороннее подсоединение шланга низкого давления позволяет удобно разместить октопус под правую или левую руку. Разработан специально для прокатных и тренировочных центров, а также для рекреационного дайвинга.
Фиксированный поточный клапан VIVA отрегулирован изготовителем на максимальный поток для обеспечения безопасности и простоты в использовании.

КОМФОРТ
Маленький вес и компактность Октопус, оборудованный загубником «Junior», подойдёт для юных дайверов
Загубник из ПВХ
Анатомический, прочный
Октопус R 295 сочетается со всеми регуляторами SCUBAPRO.
Цена: 5220 руб.



Октопус Scubapro R 390

Классический поточный клапан. Прост в обслуживании. Обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности. Имеет прочную конструкцию.
Изменяемое крепление шлангов низкого давления обеспечивает удобное крепление октопуса под правую или левую руку.
Регулируемый вакуумный усилитель VIVA. (Для предотвращения утечки воздуха VIVA должен быть установлен в положение MIN).

Компактный размер и небольшой вес обеспечивают больше комфорта и меньше сопротивления во время погружения.
Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха. Традиционная конструкция в новом современном исполнении.
Анатомический загубник из силикона. Уменьшает усталость челюсти и раздражение дёсен

Октопус R395 подходит для всех первых ступеней Scubapro.
Классический поточный клапан. Прост в обслуживании. Обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности. Имеет прочную конструкцию.
Изменяемое крепление шлангов низкого давления обеспечивает удобное крепление октопуса под правую или левую руку.
Регулируемый вакуумный усилитель VIVA. (Для предотвращения утечки воздуха VIVA должен быть установлен в положение MIN).

Компактный размер и небольшой вес обеспечивают больше комфорта и меньше сопротивления во время погружения.
Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха. Традиционная конструкция в новом современном исполнении.
Анатомический загубник из силикона. Уменьшает усталость челюсти и раздражение дёсен

Октопус R395 подходит для всех первых ступеней Scubapro.
Цена: 5870 руб.



Пони-баллон XS-Scuba XTR-13

Объём: 370 литров
Объём: 370 литров
Цена: 18720 руб.



Пони-баллон XS-Scuba XTR-19

Объём: 540 литров
Объём: 540 литров
Цена: 19500 руб.



Регулятор 2 ступень OCEANIC "ZETA"

Самый лёгкий на вдох, и самый миниатюрный по размеру из всех, когда-либо существовавших регуляторов, его работа дыхания на глубине 60 метров равна всего 1.1 дж/литр. Размер второй ступени чуть шире загубника, вес менее 60 унций. Уникальный пневматически сбалансированный servo-клапан реагирует на минимальное усилие вдоха и обеспечивает мощный воздушный поток, буквально наполняя легкие воздухом.

Расширенная защитная крышка клапана выдоха направляет пузыри воздуха в сторону от маски аквалангиста, не мешая обзору. Удлинённый ортопедический загубник уменьшает нагрузку на челюсть.
Самый лёгкий на вдох, и самый миниатюрный по размеру из всех, когда-либо существовавших регуляторов, его работа дыхания на глубине 60 метров равна всего 1.1 дж/литр. Размер второй ступени чуть шире загубника, вес менее 60 унций. Уникальный пневматически сбалансированный servo-клапан реагирует на минимальное усилие вдоха и обеспечивает мощный воздушный поток, буквально наполняя легкие воздухом.

Расширенная защитная крышка клапана выдоха направляет пузыри воздуха в сторону от маски аквалангиста, не мешая обзору. Удлинённый ортопедический загубник уменьшает нагрузку на челюсть.
Цена: 6500 руб.







Регулятор Apeks AT 20

Регулятор AT 20 предназначен для использования в теплой воде и является хорошим выбором для начинающего дайвера. Он обладает всеми характеристиками модели XTX20, только вторая ступен облегченная.

- Совместим с Nitrox до 40%
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 1 порт высокого давления 7/16”
- Система Вентури

Сбалансированная первая ступень обеспечивает постоянный комфорт дыхания независимо от давления в баллоне или глубины.

Новая пневматически сбалансированная вторая ступень позволяет установить шланг с правой или левой стороны.
Регулятор AT 20 предназначен для использования в теплой воде и является хорошим выбором для начинающего дайвера. Он обладает всеми характеристиками модели XTX20, только вторая ступен облегченная.

- Совместим с Nitrox до 40%
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 1 порт высокого давления 7/16”
- Система Вентури

Сбалансированная первая ступень обеспечивает постоянный комфорт дыхания независимо от давления в баллоне или глубины.

Новая пневматически сбалансированная вторая ступень позволяет установить шланг с правой или левой стороны.
Цена: 9900 руб.



Регулятор Apeks ATX 40, DS4

В первой ступени Apeks DS4 применена уникальная конструкция мембраны, благодаря которой промежуточное давление, поставляемое второй ступени, увеличивается больше чем в традиционных сбалансированных регуляторах, т.е. идет с определенным опережением, таким образом DS4 обеспечит легкость дыхания на любой глубине, что особенно ценится в сложных глубоководных погружениях.

Первая ступень DS4

- 4 порта низкого давления 3/8 UNF.
- 1 порт высокого давления 7/16 UNF
- Максимальное рабочее давление 300 bar

Вторая ступень ATX40

- Система Вентури
- Пневматически сбалансированный клапан
- Теплообменники и система обогрева выдыхаемым воздухом для использования в холодной воде
- Система DCE

Загубник: анатомический силикон
В первой ступени Apeks DS4 применена уникальная конструкция мембраны, благодаря которой промежуточное давление, поставляемое второй ступени, увеличивается больше чем в традиционных сбалансированных регуляторах, т.е. идет с определенным опережением, таким образом DS4 обеспечит легкость дыхания на любой глубине, что особенно ценится в сложных глубоководных погружениях.

Первая ступень DS4

- 4 порта низкого давления 3/8 UNF.
- 1 порт высокого давления 7/16 UNF
- Максимальное рабочее давление 300 bar

Вторая ступень ATX40

- Система Вентури
- Пневматически сбалансированный клапан
- Теплообменники и система обогрева выдыхаемым воздухом для использования в холодной воде
- Система DCE

Загубник: анатомический силикон
Цена: 11850 руб.



Регулятор Apeks Flight

Регулятор Flight спроектирован в первую очередь для дайвера-путешественника. Самый легкий и компактный регулятор, когда-либо выпускавшийся Apeks. Но в то же время, благодаря новейшим изоляционным технологиям и прочным материалам, Flight дает возможность использования и в относительно холодной воде (до 10°C). Проблемные узлы, 1-й ступени, где обычно начинается процесс замерзания, тщательно изолированы, предотвращая эффект образования. Такой же изоляционный эффект применен и на 2-й ступени Flight.

Сбалансированная диафрагма первой ступени
Первая ступень понижает высокое давление баллона до оптимального промежуточного давления в 9-10 бар. После этого газ поступает по шлангу среднего давления на 2-ю ступень. 1-я ступень нового регулятора, благодаря настраиваемой сбалансированной мембране, позволяет точно и автоматически регулировать промежуточное давление во время погружения в зависимости от глубины. Для поддержания баланса промежуточное давление возрастает по мере увеличения глубины, в результате увеличивается и давление на первичную диафрагму.

Отвод пузырьков
Новая Т-образная система отвода отработанного газа, изготовленная из эластичной высокотехнологичной резины, удобно прилегает к корпусу второй ступени. Система отвода разрабатывалась таким образом, чтобы максимально адаптировать акт дыхания.

Сбалансированная вторая ступень
Техническое усовершенствование 2-й ступени

Дизайн второй ступени регулятора Flight позволил специалистам Apeks внедрить регулировку подрыва клапана . Таким образом, дыхание осуществляется с минимальными усилиями при широком диапазоне промежуточного давления 1-й ступени.

Особенности:
- 4 порта среднего давления 3 / 8 ";
- 2 порта высокого давления 7 / 16 ";
- прочный корпус;
- различные цветовые решения;
- модели для мужчин и женщин;
- возможность работы с найтрокс;
- версия YOKE 232 бар;

Назначение: летний
Тип 1-ой ступени/сухая камера: мембранный сбалансированный/нет
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: пневматически сбалансированный
Цветовое оформление: черный, зелёный, розовый.
Вентури / Регулировка усилия на вдох: есть/нет
Регулятор Flight спроектирован в первую очередь для дайвера-путешественника. Самый легкий и компактный регулятор, когда-либо выпускавшийся Apeks. Но в то же время, благодаря новейшим изоляционным технологиям и прочным материалам, Flight дает возможность использования и в относительно холодной воде (до 10°C). Проблемные узлы, 1-й ступени, где обычно начинается процесс замерзания, тщательно изолированы, предотвращая эффект образования. Такой же изоляционный эффект применен и на 2-й ступени Flight.

Сбалансированная диафрагма первой ступени
Первая ступень понижает высокое давление баллона до оптимального промежуточного давления в 9-10 бар. После этого газ поступает по шлангу среднего давления на 2-ю

ступень. 1-я ступень нового регулятора, благодаря настраиваемой сбалансированной мембране, позволяет точно и автоматически регулировать промежуточное давление во время погружения в зависимости от глубины. Для поддержания баланса промежуточное давление возрастает по мере увеличения глубины, в результате увеличивается и давление на первичную диафрагму.

Отвод пузырьков
Новая Т-образная система отвода отработанного газа, изготовленная из эластичной высокотехнологичной резины, удобно прилегает к корпусу второй ступени. Система отвода разрабатывалась таким образом, чтобы максимально адаптировать акт дыхания.

Сбалансированная вторая ступень
Техническое усовершенствование 2-й ступени

Дизайн второй ступени регулятора Flight позволил специалистам Apeks внедрить регулировку подрыва клапана . Таким образом, дыхание осуществляется с минимальными усилиями при широком диапазоне промежуточного давления 1-й ступени.

Особенности:
- 4 порта среднего давления 3 / 8 ";
- 2 порта высокого давления 7 / 16 ";
- прочный корпус;
- различные цветовые решения;
- модели для мужчин и женщин;
- возможность работы с найтрокс;
- версия YOKE 232 бар;

Назначение: летний
Тип 1-ой ступени/сухая камера: мембранный сбалансированный/нет
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: пневматически сбалансированный
Цветовое оформление: черный, зелёный, розовый.
Вентури / Регулировка усилия на вдох: есть/нет
Цена: 16190 руб.



Регулятор Apeks Flight, DIN

Apeks Flight - самый легкий регулятор в мире. Такое стало возможным благодаря прогрессу в области новых композитных материалов с отличным соотношением прочности и веса. Большинство компонентов в 1-й и 2-й ступенях изготовлены из материала, специально разработанного для этих целей и обладающего целым рядом преимуществ перед традиционными металлическими сплавами. Он не менее прочен, не подвержен влиянию воды и экстремальных температур, имеет великолепную стабильность размеров и устойчивость к деформации, а также сопротивляемость агрессивным химическим соединениям.
Общий вес регулятора (DIN) со шлангом - 589 грамм.

4 порта низкого давления 3/8” UNF
2 порта высокого давления 7/16” UNF
Apeks Flight - самый легкий регулятор в мире. Такое стало возможным благодаря прогрессу в области новых композитных материалов с отличным соотношением прочности и веса. Большинство компонентов в 1-й и 2-й ступенях изготовлены из материала, специально разработанного для этих целей и обладающего целым рядом преимуществ перед традиционными металлическими сплавами. Он не менее прочен, не подвержен влиянию воды и экстремальных температур, имеет великолепную стабильность размеров и устойчивость к деформации, а также сопротивляемость агрессивным химическим соединениям.
Общий вес регулятора (DIN) со шлангом - 589 грамм.

4 порта низкого давления 3/8” UNF
2 порта высокого давления 7/16” UNF
Цена: 16190 руб.



Регулятор Apeks TEK3 SET

Набор Apeks TEK 3 SET специально разработан для технического дайвинга и идеально подходит для использования со спаркой.
Полный комплект состоит из: первой ступени LH TEK 3, первой ступени RH TEK 3, 2 (левая и правая), вторых ступеней XTX50, 2-метрового шланга, 0.7 м шланга и силиконовой шейной петли для 2-ой ступени.

Особенность - возможность собрать регуляторы TEK 3 таким образом, чтобы обе внешние диафрагмы были направлены на середину, а все шланги можно было направить вниз. Это не только позволяет получать более обтекаемую форму, но и обеспечивает безопасность в надголовном пространстве.

- 3 порта низкого давления и 1 порт высокого давления
- обеспечивает неограниченный доступ к вентилям баллонов спарки
- отличная работа в холодной воде.

Набор Apeks TEK 3 SET специально разработан для технического дайвинга и идеально подходит для использования со спаркой.
Полный комплект состоит из: первой ступени LH TEK 3, первой ступени RH TEK 3, 2 (левая и правая), вторых ступеней XTX50, 2-метрового шланга, 0.7 м шланга и силиконовой шейной петли для 2-ой ступени.

Особенность - возможность собрать регуляторы TEK 3 таким образом, чтобы обе внешние диафрагмы были направлены на середину, а все шланги можно было направить вниз. Это не только позволяет получать более обтекаемую форму, но и обеспечивает безопасность в надголовном пространстве.

- 3 порта низкого давления и 1 порт высокого давления
- обеспечивает неограниченный доступ к вентилям баллонов спарки
- отличная работа в холодной воде.

Цена: 40460 руб.







Регулятор Apeks XTX 100

Компактный регулятор XTX100 – регулятор созданный специально для погружения в сложных условиях.

Как и другие модели этой серии, его можно переоборудовать для установки с правой и левой стороны. Эта особенность называется двусторонняя система Вентури (RVS – Reversible Venturi System). Преобразование регулятора под левую руку может быть выполнено быстро и без особых сложностей в любом авторизированном центре обслуживания регуляторов Апекс.

Регулятор XTX100 обладает новой особенностью – системой заменяемых дайвером клапанов выдоха отработанного воздуха (DCE – Diver Changeable Exhausts system). Эта система позволяет дайверу заменять малый выпускной Т-образный клапан выхода на большой. Таким образом, в зависимости от потребностей, дайвер может выбрать либо более широкий клапан, позволяющий максимально отводить пузырьки (например, во время подводной съемки), либо более узкий клапан, который дает возможность сделать регулятор более компактным (что идеально подходит для путешествий).

Регулятор снабжен передней крышкой новой конструкции, изготовленной с применением высокопрочного пластика, что значительно повышает долговечность наиболее уязвимой части клапана подачи воздуха, а приятная на глаз и на ощупь хромированная металлическая вставка свидетельствует о том, что данный регулятор относится к моделям высшего класса.

Для регулятора XTX100 был разработан эргономичный рычаг Вентури новой конструкции. Регулятор XTX100 имеет новый силиконовый стравливающий клапан, облегчающий процесс дыхания во время использования оборудования.

Вес: YOKE версия – 1330 г.

Характеристики

Первая ступень
- Компактный монолитный корпус
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8" UNF
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16" UNF
- Сухая камера
- Стильный серебристый хромированный корпус
- Пневматически сбалансирована

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Встроенная система управления эффектом Вентури
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Регулировка сопротивления дыханию
- Возможность использования в холодной воде
- Хромированный корпус
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Передняя крышка с металлической вставкой
- Опциональное поворотное соединение новой конструкции для подключения шланга
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)
- Мягкий анатомический загубник

Компактный регулятор XTX100 – регулятор созданный специально для погружения в сложных условиях.

Как и другие модели этой серии, его можно переоборудовать для установки с правой и левой стороны. Эта особенность называется двусторонняя система Вентури (RVS – Reversible Venturi System). Преобразование регулятора под левую руку может быть выполнено быстро и без особых сложностей в любом авторизированном центре обслуживания регуляторов Апекс.

Регулятор XTX100 обладает новой особенностью – системой заменяемых дайвером клапанов выдоха отработанного воздуха (DCE – Diver Changeable Exhausts system). Эта система позволяет дайверу заменять малый выпускной Т-образный клапан выхода на большой. Таким образом, в зависимости от потребностей, дайвер может выбрать либо более широкий клапан, позволяющий максимально отводить пузырьки (например, во время подводной съемки), либо более узкий клапан, который дает возможность сделать регулятор более компактным (что идеально подходит для путешествий).

Регулятор снабжен передней крышкой новой конструкции, изготовленной с применением высокопрочного пластика, что значительно повышает долговечность наиболее уязвимой части клапана подачи воздуха, а приятная на глаз и на ощупь хромированная металлическая вставка свидетельствует о том, что данный регулятор относится к моделям высшего класса.

Для регулятора XTX100 был разработан эргономичный рычаг Вентури новой конструкции. Регулятор XTX100 имеет новый силиконовый стравливающий клапан, облегчающий процесс дыхания во время использования оборудования.

Вес: YOKE версия – 1330 г.

Характеристики

Первая ступень
- Компактный монолитный корпус
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8" UNF
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16" UNF
- Сухая камера
- Стильный серебристый хромированный корпус
- Пневматически сбалансирована

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Встроенная система управления эффектом Вентури
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Регулировка сопротивления дыханию
- Возможность использования в холодной воде
- Хромированный корпус
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Передняя крышка с металлической вставкой
- Опциональное поворотное соединение новой конструкции для подключения шланга
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)
- Мягкий анатомический загубник

Цена: 20250 руб.




apeks

Регулятор Apeks XTX 100, DIN

Компактный регулятор XTX100 – регулятор созданный специально для погружения в сложных условиях.

Как и другие модели этой серии, его можно переоборудовать для установки с правой и левой стороны. Эта особенность называется двусторонняя система Вентури (RVS – Reversible Venturi System). Преобразование регулятора под левую руку может быть выполнено быстро и без особых сложностей в любом авторизированном центре обслуживания регуляторов Апекс.

Регулятор XTX100 обладает новой особенностью – системой заменяемых дайвером клапанов выдоха отработанного воздуха (DCE – Diver Changeable Exhausts system). Эта система позволяет дайверу заменять малый выпускной Т-образный клапан выхода на большой. Таким образом, в зависимости от потребностей, дайвер может выбрать либо более широкий клапан, позволяющий максимально отводить пузырьки (например, во время подводной съемки), либо более узкий клапан, который дает возможность сделать регулятор более компактным (что идеально подходит для путешествий).

Регулятор снабжен передней крышкой новой конструкции, изготовленной с применением высокопрочного пластика, что значительно повышает долговечность наиболее уязвимой части клапана подачи воздуха, а приятная на глаз и на ощупь хромированная металлическая вставка свидетельствует о том, что данный регулятор относится к моделям высшего класса.

Для регулятора XTX100 был разработан эргономичный рычаг Вентури новой конструкции. Регулятор XTX100 имеет новый силиконовый стравливающий клапан, облегчающий процесс дыхания во время использования оборудования.

Вес: DIN версия – 1200 г.

Характеристики

Первая ступень

- Компактный монолитный корпус
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8" UNF
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16" UNF
- Сухая камера
- Стильный серебристый хромированный корпус
- Пневматически сбалансирована

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Встроенная система управления эффектом Вентури
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Регулировка сопротивления дыханию
- Возможность использования в холодной воде
- Хромированный корпус
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Передняя крышка с металлической вставкой
- Опциональное поворотное соединение новой конструкции для подключения шланга
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)
- Мягкий анатомический загубник

Компактный регулятор XTX100 – регулятор созданный специально для погружения в сложных условиях.

Как и другие модели этой серии, его можно переоборудовать для установки с правой и левой стороны. Эта особенность называется двусторонняя система Вентури (RVS – Reversible Venturi System). Преобразование регулятора под левую руку может быть выполнено быстро и без особых сложностей в любом авторизированном центре обслуживания регуляторов Апекс.

Регулятор XTX100 обладает новой особенностью – системой заменяемых дайвером клапанов выдоха отработанного воздуха (DCE – Diver Changeable Exhausts system). Эта система позволяет дайверу заменять малый выпускной Т-образный клапан выхода на большой. Таким образом, в зависимости от потребностей, дайвер может выбрать либо более широкий клапан, позволяющий максимально отводить пузырьки (например, во время подводной съемки), либо более узкий клапан, который дает возможность сделать регулятор более компактным (что идеально подходит для путешествий).

Регулятор снабжен передней крышкой новой конструкции, изготовленной с применением высокопрочного пластика, что значительно повышает долговечность наиболее уязвимой части клапана подачи воздуха, а приятная на глаз и на ощупь хромированная металлическая вставка свидетельствует о том, что данный регулятор относится к моделям высшего класса.

Для регулятора XTX100 был разработан эргономичный рычаг Вентури новой конструкции. Регулятор XTX100 имеет новый силиконовый стравливающий клапан, облегчающий процесс дыхания во время использования оборудования.

Вес: DIN версия – 1200 г.

Характеристики

Первая ступень

- Компактный монолитный корпус
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8" UNF
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16" UNF
- Сухая камера
- Стильный серебристый хромированный корпус
- Пневматически сбалансирована

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Встроенная система управления эффектом Вентури
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Регулировка сопротивления дыханию
- Возможность использования в холодной воде
- Хромированный корпус
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Передняя крышка с металлической вставкой
- Опциональное поворотное соединение новой конструкции для подключения шланга
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)
- Мягкий анатомический загубник

Цена: 20250 руб.


apeks

Регулятор Apeks XTX 20

Регулятор Apeks XTX20 позволяет менять конфигурацию шланга, как для правой так и для левой руки. Благодаря системе DCE возможно изменение потока пузырей по их размеру, данная функция особенно полезна дайверам, увлекающимся подводной фотографией.

Первая ступень и вторая ступень регулятора является сбалансированной, что позволяет одинаково легко дышать, независимо от остаточного давления в баллоне.

Новый эргономичный рычаг Вентури XTX20 был разработан, чтобы существенно уменьшить количество песка, попадаемого вовнутрь.

Технические характеристики:

Первая ступень:

- Сбалансированная мембрана
- 4 порта малого давления, 4 x 3/8" UNF
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16" UNF
- Покрытие: полированный хром

Вторая ступень:

- Интегрированный контроль Вентури
- Пневматически уравновешенный клапан
- Система DCE
- Стойкий к механическим повреждениям корпус

Регулятор Apeks XTX20 позволяет менять конфигурацию шланга, как для правой так и для левой руки. Благодаря системе DCE возможно изменение потока пузырей по их размеру, данная функция особенно полезна дайверам, увлекающимся подводной фотографией.

Первая ступень и вторая ступень регулятора является сбалансированной, что позволяет одинаково легко дышать, независимо от остаточного давления в баллоне.

Новый эргономичный рычаг Вентури XTX20 был разработан, чтобы существенно уменьшить количество песка, попадаемого вовнутрь.

Технические характеристики:

Первая ступень:

- Сбалансированная мембрана
- 4 порта малого давления, 4 x 3/8" UNF
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16" UNF
- Покрытие: полированный хром

Вторая ступень:

- Интегрированный контроль Вентури
- Пневматически уравновешенный клапан
- Система DCE
- Стойкий к механическим повреждениям корпус

Цена: 11050 руб.





Регулятор Apeks XTX 200

Технические характеристики:

Первая ступень:
- компактный монолитный корпус;
- 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF;
- 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF;
- яркая хромированная отделка;
- система герметичной изоляции от окружающей среды;
- привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка;
- сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик;
съемное седло клапана ARCAP

Вторая ступень:
- регулируемое начальное усилие открытия регулятора;
- встроенная система управления эффектом Вентури;
- пневматически сбалансированная конструкция клапана;
- микрометрическая регулировка;
- пригоден для использования в холодной воде;
- возможность подключения шланга с правой и левой стороны;
- передняя крышка с металлической вставкой.
Технические характеристики:

Первая ступень:
- компактный монолитный корпус;
- 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF;
- 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF;
- яркая хромированная отделка;
- система герметичной изоляции от окружающей среды;
- привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка;
- сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик;
съемное седло клапана ARCAP

Вторая ступень:
- регулируемое начальное усилие открытия регулятора;
- встроенная система управления эффектом Вентури;
- пневматически сбалансированная конструкция клапана;
- микрометрическая регулировка;
- пригоден для использования в холодной воде;
- возможность подключения шланга с правой и левой стороны;
- передняя крышка с металлической вставкой.
Цена: 20710 руб.


XTX
200

Регулятор Apeks XTX 200, DIN

Технические характеристики:

Первая ступень:

- компактный монолитный корпус;
- 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF;
- 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF;
- яркая хромированная отделка;
- система герметичной изоляции от окружающей среды;
- привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка;
- сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик;
- съемное седло клапана ARCAP

Вторая ступень:

- регулируемое начальное усилие открытия регулятора;
- встроенная система управления эффектом Вентури;
- пневматически сбалансированная конструкция клапана;
- микрометрическая регулировка;
- пригоден для использования в холодной воде;
- возможность подключения шланга с правой и левой стороны;
- передняя крышка с металлической вставкой.

Технические характеристики:

Первая ступень:

- компактный монолитный корпус;
- 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF;
- 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF;
- яркая хромированная отделка;
- система герметичной изоляции от окружающей среды;
- привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка;
- сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик;
- съемное седло клапана ARCAP

Вторая ступень:

- регулируемое начальное усилие открытия регулятора;
- встроенная система управления эффектом Вентури;
- пневматически сбалансированная конструкция клапана;
- микрометрическая регулировка;
- пригоден для использования в холодной воде;
- возможность подключения шланга с правой и левой стороны;
- передняя крышка с металлической вставкой.

Цена: 20710 руб.


XTX
200
apeks

Регулятор Apeks XTX 40

Регулятор XTX40 обладает всеми характеристиками модели XTX20, имеет 2 порта высокого давления, а кроме того, прекрасно подходит для использования в холодной воде.

Бюджетный регулятор для любителей холодной воды.

Первая ступень:

- Пневматически сбалансирована (обеспечивает постоянный комфорт дыхания независимо от давления в баллоне или глубины)
- Оснащена вращающейся турелью
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 2 порта высокого давления 7/16”
- Сухая камера
- Хромированное покрытие

Вторая ступень:

- Сбалансированная
- Оснащена системой Вентури
- Подходит для холодной воды
- Двусторонняя

Регулятор совместим с Nitrox до 40%
Регулятор XTX40 обладает всеми характеристиками модели XTX20, имеет 2 порта высокого давления, а кроме того, прекрасно подходит для использования в холодной воде.

Бюджетный регулятор для любителей холодной воды.

Первая ступень:

- Пневматически сбалансирована (обеспечивает постоянный комфорт дыхания независимо от давления в баллоне или глубины)
- Оснащена вращающейся турелью
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 2 порта высокого давления 7/16”
- Сухая камера
- Хромированное покрытие

Вторая ступень:

- Сбалансированная
- Оснащена системой Вентури
- Подходит для холодной воды
- Двусторонняя

Регулятор совместим с Nitrox до 40%
Цена: 16270 руб.


apeks

Регулятор Apeks XTX 40 Nitrox, DIN

Модификация регулятора APEKS XTX40, предназначенная для работы на смесях с содержанием кислорода до 100%. Регулятор специально очищен и поставляется в герметичной упаковке. Выпускается со стандартной резьбой DIN и M26.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

- Пневматически сбалансирована (обеспечивает постоянный комфорт дыхания независимо от давления в баллоне или глубины)
- Оснащена вращающейся турелью
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 2 порта высокого давления 7/16”
- Сухая камера
- Хромированное покрытие

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

- Сбалансированная
- Оснащена системой Вентури
- Подходит для холодной воды
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны

Модификация регулятора APEKS XTX40, предназначенная для работы на смесях с содержанием кислорода до 100%. Регулятор специально очищен и поставляется в герметичной упаковке. Выпускается со стандартной резьбой DIN и M26.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

- Пневматически сбалансирована (обеспечивает постоянный комфорт дыхания независимо от давления в баллоне или глубины)
- Оснащена вращающейся турелью
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 2 порта высокого давления 7/16”
- Сухая камера
- Хромированное покрытие

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

- Сбалансированная
- Оснащена системой Вентури
- Подходит для холодной воды
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны

Цена: 17200 руб. 14620 руб. Ваша скидка %


apeks

Регулятор Apeks XTX 50

Регулятор Apeks XTX50 – сбалансированный регулятор, имеющий сухую камеру. Хромированная первая ступень. Система Вентури и регулировка сопротивления дыханию обеспечивают высочайшие дыхательные характеристики.

Благодаря сухой камере и теплообменникам регулятор прекрасно подходит для погружений в холодной воде.

Первая ступень DST

- Пневматически сбалансированная
- Поворотная турель
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8"
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16"
- Сухая камера
- Хромированный корпус

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Система Вентури
- Регулировка сопротивления дыханию
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Возможность использования в холодной воде
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)

Регулятор Apeks XTX50 – сбалансированный регулятор, имеющий сухую камеру. Хромированная первая ступень. Система Вентури и регулировка сопротивления дыханию обеспечивают высочайшие дыхательные характеристики.

Благодаря сухой камере и теплообменникам регулятор прекрасно подходит для погружений в холодной воде.

Первая ступень DST
- Пневматически сбалансированная
- Поворотная турель
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8"
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16"
- Сухая камера
- Хромированный корпус

Вторая ступень
- Противоударная защита
- Система Вентури
- Регулировка сопротивления дыханию
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Возможность использования в холодной воде
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)

Цена: 17640 руб.



Регулятор Apeks XTX 50, DIN

Регулятор Apeks XTX50 – сбалансированный регулятор, имеющий сухую камеру.
Хромированная первая ступень. Система Вентури и регулировка сопротивления дыханию обеспечивают высочайшие дыхательные характеристики.
Благодаря сухой камере и теплообменникам регулятор прекрасно подходит для погружений в холодной воде.

Первая ступень DST

- Пневматически сбалансированная
- Поворотная турель
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8"
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16"
- Сухая камера
- Хромированный корпус

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Система Вентури
- Регулировка сопротивления дыханию
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Возможность использования в холодной воде
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)

Регулятор Apeks XTX50 – сбалансированный регулятор, имеющий сухую камеру.
Хромированная первая ступень. Система Вентури и регулировка сопротивления дыханию обеспечивают высочайшие дыхательные характеристики.
Благодаря сухой камере и теплообменникам регулятор прекрасно подходит для погружений в холодной воде.

Первая ступень DST

- Пневматически сбалансированная
- Поворотная турель
- 4 порта среднего давления, 4 x 3/8"
- 2 порта высокого давления, 2 x 7/16"
- Сухая камера
- Хромированный корпус

Вторая ступень

- Противоударная защита
- Система Вентури
- Регулировка сопротивления дыханию
- Пневматически сбалансированная конструкция клапана
- Возможность использования в холодной воде
- Возможность подключения шланга с правой и левой стороны
- Сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки)

Цена: 17640 руб.



Регулятор Apeks XTX 50 DS4, DIN

Новый регулятор APEKS XTX 50, обладая всеми качествами; наличие сухой камеры, позволяющей использовать регулятор в холодной воде.

Первая ступень:

- Хромовое полированное покрытие
- Сбалансирована для наилучшей производительности
- Совместим с Nitrox до 40%
- 4 порта среднего давления 3/8”
- 2 порт высокого давления 7/16”

Вторая ступень:

- Возможность настройки усилия на подрыв клапана
- Интегрированные настройки Вентури
- Пневматически сбалансированный клапан
- Возможность микро-настроек
- Возможность лево- или правосторонней конфигурации шлангов
- Сменные отводы клапана выдоха (оба варианта входят в комплект)
- Можно приобрести найтроксную модель или версию «октопус».

В первой ступени Apeks DS4 применена уникальная конструкция мембраны, благодаря которой промежуточное давление, поставляемое второй ступени, увеличивается больше чем в традиционных сбалансированных регуляторах, т.е. идет с определенным опережением, таким образом DS4 обеспечит легкость дыхания на любой глубине, что особенно ценится в сложных глубоководных погружениях.

Первая ступень DS4

- 4 порта низкого давления 3/8 UNF.
- 1 порт высокого давления 7/16 UNF
- Максимальное рабочее давление 300 bar

Вторая ступень:

- Возможность настройки усилия на подрыв клапана
- Интегрированные настройки Вентури
- Пневматически сбалансированный клапан
- Возможность микро-настроек
- Возможность лево- или правосторонней конфигурации шлангов
- Сменные отводы клапана выдоха (оба варианта входят в комплект)
- Можно приобрести найтроксную модель или версию «октопус».

Цена: 13050 руб.



Регулятор Apeks XTX 50 Status

Регулятор Apeks XTX 50 Status
Регулятор DST STATUS

Все порты среднего давления имеют диаметр 3/8 дюйма со стандартной мелкой резьбой, так что двухсторонняя система второй ступени XTX может быть присоединена с любой стороны.
Сбалансированность для наиболее эффективного функционирования
Стандартная модификация первой ступени регуляторов Status включает в себя пакет герметизации первой ступени, что исключает проникновение воды и обеспечивает повышенную стойкость к обмерзанию
4 порта среднего давления диаметром 3/8 дюйма со стандартной мелкой резьбой смонтированы на поворотной вращающейся головке
2 расположенных под наклоном порта высокого давления диаметром 7/16 дюйма со стандартной мелкой резьбой
Полированное хромированное покрытие
Вариант исполнения вентиля по стандарту YOKE
Совместимость со смесями с содержанием кислорода до 40% без дополнительного переоборудования.

Вторая ступень XTX50
Полная комплектация регулятора XTX50 включает в себя первую ступень DST Status и вторую ступень XTX50.
Цена: 21760 руб.



Регулятор Apeks XTX Tungsten

Высокие сорта хрома, титана и циркония придают регулятору чрезвычайную прочность. Специальная обработка материалов «PVD» обеспечивает защиту и высокую стойкость к износу. Регулятор «Apeks Tungsten» рассчитан на использование кислорода от 40% до 100%.

Технические характеристики:

Тип 1-ой ступени: мембранная сбалансированная
Тип 2-ой ступени: сбалансированная
Тип вентиля: Yoke
Количество портов: LP/HP 4/2
Сухая камера: есть
Регулировка усилия на вдох: есть
Регулировка эффекта Вентури: есть
Поворотная турель: нет
Холодноводное исполнение: есть

Первая ступень: компактный монолитный корпус; 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF; 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF; система герметичной изоляции от окружающей среды; привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка; сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик; съемное седло клапана ARCAP
Вторая ступень: регулируемое начальное усилие открытия регулятора; встроенная система управления эффектом Вентури; пневматически сбалансированная конструкция клапана; микрометрическая регулировка; пригоден для использования в холодной воде; яркая хромированная отделка; возможность подключения шланга с правой и левой стороны; передняя крышка с металлической вставкой; поставляемый за дополнительную плату вертлюжный узел новой конструкции для подключения шланга; сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки); идентичен регулятору XTX200 за исключением ярлыка с обозначением номера модели; выпускается в варианте для Nitrox.

Особенности регулятора XTX Tungsten: более легкая и компактная вторая ступень имеет отлично себя зарекомендовавшее сочентание регулировки подрыва клапана, заслонки Вентури и кнопки байпаса; высокоэффективная система теплообмена; возможность использования со смесями, содержащими до 40% кислорода.
Высокие сорта хрома, титана и циркония придают регулятору чрезвычайную прочность. Специальная обработка материалов «PVD» обеспечивает защиту и высокую стойкость к износу. Регулятор «Apeks Tungsten» рассчитан на использование кислорода от 40% до 100%.

Технические характеристики:

Тип 1-ой ступени: мембранная сбалансированная
Тип 2-ой ступени: сбалансированная
Тип вентиля: Yoke
Количество портов: LP/HP 4/2
Сухая камера: есть
Регулировка усилия на вдох: есть
Регулировка эффекта Вентури: есть
Поворотная турель: нет
Холодноводное исполнение: есть

Первая ступень: компактный монолитный корпус; 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF; 2 расположенных под углом друг к другу порта

высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF; система герметичной изоляции от окружающей среды; привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка; сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик; съемное седло клапана ARCAP
Вторая ступень: регулируемое начальное усилие открытия регулятора; встроенная система управления эффектом Вентури; пневматически сбалансированная конструкция клапана; микрометрическая регулировка; пригоден для использования в холодной воде; яркая хромированная отделка; возможность подключения шланга с правой и левой стороны; передняя крышка с металлической вставкой; поставляемый за дополнительную плату вертлюжный узел новой конструкции для подключения шланга; сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки); идентичен регулятору XTX200 за исключением ярлыка с обозначением номера модели; выпускается в варианте для Nitrox.

Особенности регулятора XTX Tungsten: более легкая и компактная вторая ступень имеет отлично себя зарекомендовавшее сочентание регулировки подрыва клапана, заслонки Вентури и кнопки байпаса; высокоэффективная система теплообмена; возможность использования со смесями, содержащими до 40% кислорода.
Цена: 23120 руб.



Регулятор Apeks XTX Tungsten, DIN

Высокие сорта хрома, титана и циркония придают регулятору чрезвычайную прочность. Специальная обработка материалов «PVD» обеспечивает защиту и высокую стойкость к износу. Регулятор «Apeks Tungsten» рассчитан на использование кислорода от 40% до 100%.

Технические характеристики:

Тип 1-ой ступени: мембранная сбалансированная
Тип 2-ой ступени: сбалансированная
Тип вентиля: DIN 300 бар
Количество портов: LP/HP 4/2
Сухая камера: есть
Регулировка усилия на вдох: есть
Регулировка эффекта Вентури: есть
Поворотная турель: нет
Холодноводное исполнение: есть

Первая ступень: компактный монолитный корпус; 4 расположенных под углом друг к другу порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF; 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF; система герметичной изоляции от окружающей среды; привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка; сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик; съемное седло клапана ARCAP

Вторая ступень: регулируемое начальное усилие открытия регулятора; встроенная система управления эффектом Вентури; пневматически сбалансированная конструкция клапана; микрометрическая регулировка; пригоден для использования в холодной воде; яркая хромированная отделка; возможность подключения шланга с правой и левой стороны; передняя крышка с металлической вставкой; поставляемый за дополнительную плату вертлюжный узел новой конструкции для подключения шланга; сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки); идентичен регулятору XTX200 за исключением ярлыка с обозначением номера модели; выпускается в варианте для Nitrox.

Особенности регулятора XTX Tungsten: более легкая и компактная вторая ступень имеет отлично себя зарекомендовавшее сочентание регулировки подрыва клапана, заслонки Вентури и кнопки байпаса; высокоэффективная система теплообмена; возможность использования со смесями, содержащими до 40% кислорода.
Высокие сорта хрома, титана и циркония придают регулятору чрезвычайную прочность. Специальная обработка материалов «PVD» обеспечивает защиту и высокую стойкость к износу. Регулятор «Apeks Tungsten» рассчитан на использование кислорода от 40% до 100%.

Технические характеристики:

Тип 1-ой ступени: мембранная сбалансированная
Тип 2-ой ступени: сбалансированная
Тип вентиля: DIN 300 бар
Количество портов: LP/HP 4/2
Сухая камера: есть
Регулировка усилия на вдох: есть
Регулировка эффекта Вентури: есть
Поворотная турель: нет
Холодноводное исполнение: есть

Первая ступень: компактный монолитный корпус; 4 расположенных под углом друг к другу

порта среднего давления, 4 x 3/8 дюйма UNF; 2 расположенных под углом друг к другу порта высокого давления, 2 x 7/16 дюйма UNF; система герметичной изоляции от окружающей среды; привлекательный черный цвет и роскошная атласно-серебристая хромированная отделка; сбалансирован для обеспечения превосходных дыхательных характеристик; съемное седло клапана ARCAP

Вторая ступень: регулируемое начальное усилие открытия регулятора; встроенная система управления эффектом Вентури; пневматически сбалансированная конструкция клапана; микрометрическая регулировка; пригоден для использования в холодной воде; яркая хромированная отделка; возможность подключения шланга с правой и левой стороны; передняя крышка с металлической вставкой; поставляемый за дополнительную плату вертлюжный узел новой конструкции для подключения шланга; сменные Т-образные выпускные клапаны (система выпуска отработанного воздуха с изменяемой дайвером конфигурацией, DCE, оба клапана входят в комплект поставки); идентичен регулятору XTX200 за исключением ярлыка с обозначением номера модели; выпускается в варианте для Nitrox.

Особенности регулятора XTX Tungsten: более легкая и компактная вторая ступень имеет отлично себя зарекомендовавшее сочентание регулировки подрыва клапана, заслонки Вентури и кнопки байпаса; высокоэффективная система теплообмена; возможность использования со смесями, содержащими до 40% кислорода.
Цена: 23120 руб.



Регулятор Aqualung Calypso 2010

- Прямоточный поршневой регулятор
- Высокопроизводительная компактная вторая ступень
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине
- Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником
- Соответствует требованиям стандарта EN250-2000 для холодной воды
- Хромированный корпус

Новая вторая ступень легче, компактнее предыдущей и обладает стильным дизайном. Как дополнение, обладает уникальной быстроразъемной системой соединения шланга со второй ступенью, позволяющей быстро переставлять вторую ступень с правой стороны на левую. Превосходный выбор для оснащения стэйджей и пони-баллонов.

Характеристики:

1-я ступень: Несбалансированная поршневая
Максимальное рабочее давление: 232 бар для DIN версии
4 порта низкого давления
1 порт высокого давления
Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1300 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Конический фильтр: никелированная бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь

2-я ступень: Несбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
Регулируемая заслонка Вентури
Материал корпуса: пластик A.B.S
Покрытие: полиуретан
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм
Масса YOKE-версии: 970 г.
Масса DIN-версии: 739 г.
Масса второй ступени 179 г.

Соответствует стандарту EN250-2000

Помимо самого регулятора, компания AQUA LUNG обновила и октопус Calypso.
- Прямоточный поршневой регулятор
- Высокопроизводительная компактная вторая ступень
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине
- Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником
- Соответствует требованиям стандарта EN250-2000 для холодной воды
- Хромированный корпус

Новая вторая ступень легче, компактнее предыдущей и обладает стильным дизайном. Как дополнение, обладает уникальной быстроразъемной системой соединения шланга со второй ступенью, позволяющей быстро переставлять вторую ступень с правой стороны на левую. Превосходный выбор для оснащения стэйджей и пони-баллонов.

Характеристики:

1-я ступень: Несбалансированная поршневая
Максимальное рабочее давление: 232 бар для DIN версии
4 порта низкого давления
1 порт высокого давления
Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1300 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Конический фильтр: никелированная бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь

2-я ступень: Несбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
Регулируемая заслонка Вентури
Материал корпуса: пластик A.B.S
Покрытие: полиуретан
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм
Масса YOKE-версии: 970 г.
Масса DIN-версии: 739 г.
Масса второй ступени 179 г.

Соответствует стандарту EN250-2000

Помимо самого регулятора, компания AQUA LUNG обновила и октопус Calypso.
Цена: 7540 руб.





Регулятор Aqualung Calypso Oxigen

Регулятор обладает всеми преимуществами и характеристиками регулятора Calypso. Помимо этого Calypso Oxygen может быть использован с газовыми смесями с содержанием кислорода от 40 до 100%. Изготавливается в версии DIN 200 бар. Отличный выбор технических дайверов, которым необходим регулятор для небольших глубин, работающий с высокими концентрациями кислорода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь использовать этот регулятор со смесями обогащенными кислородом пока вы не пройдете соответствующее обучение и не получите сертификат, разрешающий погружения на смесях с содержанием кислорода более 40%.
Регулятор обладает всеми преимуществами и характеристиками регулятора Calypso. Помимо этого Calypso Oxygen может быть использован с газовыми смесями с содержанием кислорода от 40 до 100%. Изготавливается в версии DIN 200 бар. Отличный выбор технических дайверов, которым необходим регулятор для небольших глубин, работающий с высокими концентрациями кислорода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь использовать этот регулятор со смесями обогащенными кислородом пока вы не пройдете соответствующее обучение и не получите сертификат, разрешающий погружения на смесях с содержанием кислорода более 40%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1-ая ступень: поршневой несбалансированный
Камера внешнего давления 1-ой ступени: мокрая
Кол-во портов: 4/1
Поворотная турель: нет
Пользовательские регулировки: Регулируемая заслонка Вентури второй ступени
Работа со смесями: с содержанием кислорода от 40 до 100%.
Рекомендован: Рекомендован для технических дайверов, которым необходим регулятор для небольших глубин, работающий с высокими концентрациями кислорода.

Регулятор Calypso - регулятор с множеством воплощенных идей. Еще более легкий, компактный, производительный, бесшумный и устойчивый к холоду. Достойный преемник регуляторов Calypso, Ranger и Club кислородной версий. Детали нового регулятора совместимы с предыдущими моделями.

Характеристики регуляторов Calypso:

Первая ступень

Надежный и простой поршневой регулятор.
Шесть больших отверстий обеспечивают лучшую гидростатическую сбалансированность и рабочие характеристики.
Разработан в соответствии с требованиями Европейского Стандарта, для погружений в холодной воде.

Вторая ступень

Компактная высокопроизводительная вторая ступень.
Регулируемая заслонка Вентури второй ступени предотвращает постоянную подачу воздуха.
Новый дефлектор специальной конструкции обеспечивает бесшумный выход пузырьков выдыхаемого воздуха и имеет удобный доступ к клапану выдоха без применения инструментов.
Цена: 8940 руб.


AQUALUNG
OXYGEN
CALYPSO

Регулятор Aqualung Kronos DIN

Kronos - первый регулятор с боковым дефлектором и комбинированной регулировкой легкости дыхания. Регулятор отводит в сторону выдыхаемые пузыри воздуха, обеспечивая постоянно свободное поле зрения.

Kronos - это новый регулятор, который обладает инновационными решениями общих проблем характерных для традиционных регуляторов. С первого взгляда вы заметите асимметричный дефлектор Side`X, который отводит пузыри из вашего поля зрения. В дополнение к этому упрощена настройка легкости дыхания посредством комбинирования двух механизмов - контроля инжекции Вентури и регулировки чувствительности сопротивления вдоху - в один механизм Dual Cam.

Совместим с найтроксом до 40% сразу из коробки.

Технические характеристики:
- Тип: летний
- Регулировка Вентури/ус. на вдох: да (объединенная регулировка)
- Легочный автомат: сбалансированный
- Кол-во портов HP/LP: 2/4
- Редуктор: мембранный/сбалансированный

Первая ступень:
- Компактная легкая первая ступень с линейным сбалансированным мембранным механизмом.
- Первая ступень оснащена автоматическим запорным устройством ACD, которое герметично закрывает коннектор первой ступени в момент отсоединения регулятора от вентиля баллона.
- 2 порта высокого и 4 порта низкого давления.

Вторая ступень:
- Пневматически сбалансированный механизм второй ступени.
- Новый асимметричный боковой дефлектор Side`X (заявка на патент) отводит пузыри из поля зрения.
- Даже при боковом отводе пузырей, клапан выдоха занимает традиционное положение во второй ступени, обеспечивая постоянный вдох.
- Выдыхаемый воздух проходит вокруг теплообменника второй ступени, дополнительно обогревая воздух, поступающий по шлангу их первой ступени, что значительно увеличивает устойчивость регулятора к обмерзанию.
- Регулировка инжекции Вентури и винт регулировки сопротивления на вдох интегрированы в один механизм Dual Cam, который упрощает настройку режимов дыхания и дайверу меньше надо задумываться о том, как произвести правильную регулировку.
- Комплектуется анатомическим загубником Comfo-Bite, запасным стандартным загубником и многоразовым хомутом загубника.
Kronos - первый регулятор с боковым дефлектором и комбинированной регулировкой легкости дыхания. Регулятор отводит в сторону выдыхаемые пузыри воздуха, обеспечивая постоянно свободное поле зрения.

Kronos - это новый регулятор, который обладает инновационными решениями общих проблем характерных для традиционных регуляторов. С первого взгляда вы заметите асимметричный дефлектор Side`X, который отводит пузыри из вашего поля зрения. В дополнение к этому упрощена настройка легкости дыхания посредством комбинирования двух механизмов - контроля инжекции Вентури и регулировки чувствительности сопротивления вдоху - в один механизм Dual Cam.

Совместим с найтроксом до 40% сразу из коробки.

Технические характеристики:
- Тип: летний
- Регулировка Вентури/ус. на вдох: да (объединенная регулировка)
- Легочный автомат: сбалансированный
- Кол-во портов HP/LP: 2/4
- Редуктор: мембранный/сбалансированный

Первая ступень:
- Компактная легкая первая ступень с линейным сбалансированным мембранным механизмом.
- Первая ступень оснащена автоматическим запорным устройством ACD, которое герметично закрывает коннектор первой ступени в момент отсоединения регулятора от вентиля баллона.
- 2 порта высокого и 4 порта низкого давления.

Вторая ступень:
- Пневматически сбалансированный механизм второй ступени.
- Новый асимметричный боковой дефлектор Side`X (заявка на патент) отводит пузыри из поля зрения.
- Даже при боковом отводе пузырей, клапан выдоха занимает традиционное положение во второй ступени, обеспечивая постоянный вдох.
- Выдыхаемый воздух проходит вокруг теплообменника второй ступени, дополнительно обогревая воздух, поступающий по шлангу их первой ступени, что значительно увеличивает устойчивость регулятора к обмерзанию.
- Регулировка инжекции Вентури и винт регулировки сопротивления на вдох интегрированы в один механизм Dual Cam, который упрощает настройку режимов дыхания и дайверу меньше надо задумываться о том, как произвести правильную регулировку.
- Комплектуется анатомическим загубником Comfo-Bite, запасным стандартным загубником и многоразовым хомутом загубника.
Цена: 14360 руб.



Регулятор Aqualung Kronos Supreme

Обладает всеми характеристиками регулятора Kronos плюс допонительные элементы и настройки для использования в холодной воде:
Первая ступень оснащена сухой камерой, которая защищает основную пружину от образования на ней льда.
Вторая ступень комплектуется съемным нагубником, который эффективно защищает губы от холодной воды.
Специальные заводские настройки первой и второй ступени, обеспечивающие дополнительную устойчивость регулятора к обмерзанию.

Первая ступень
- Компактная легкая первая ступень с линейным сбалансированным мембранным механизмом и сухой камерой.
- Первая ступень оснащена автоматическим запорным устройством ACD, которое герметично закрывает коннектор первой ступени в момент отсоединения регулятора от вентиля баллона.
2 порта высокого и 4 порта низкого давления.

Вторая ступень
- Пневматически сбалансированный механизм второй ступени.
- Новый асимметричный боковой дефлектор Side’X (заявка на патент) отводит пузыри из поля зрения. Даже при боковом отводе пузырей, клапан выдоха занимает традиционное положение во второй ступени, обеспечивая постоянный «сухой» вдох.
- Выдыхаемый воздух проходит вокруг теплообменника второй ступени, дополнительно обогревая воздух, поступающий по шлангу их первой ступени, что значительно увеличивает устойчивость регулятора к обмерзанию.
- Регулировка инжекции Вентури и винт регулировки сопротивления на вдох интегрированы в один механизм Dual Cam, который упрощает настройку режимов дыхания и дайверу меньше надо задумываться о том, как произвести правильную регулировку.

Комплектуется анатомическим загубником Comfo-Bite, запасным стандартным загубником и многоразовым хомутом загубника.
Царь ТИТАНОВ от Aqua Lung: Kronos Supreme – первый регулятор с боковым дефлектором и комбинированной регулировкой легкости дыхания. Регулятор отводит в сторону выдыхаемые пузыри воздуха, обеспечивая постоянно свободное поле зрения.

Kronos – это новый регулятор, который обладает инновационными решениями общих проблем характерных для традиционных регуляторов. С первого взгляда вы заметите асимметричный дефлектор Side’X, который отводит пузыри из вашего поля зрения. В дополнение к этому упрощена настройка легкости дыхания посредством комбинирования двух механизмов - контроля инжекции Вентури и регулировки чувствительности сопротивления вдоху – в один механизм Dual Cam.

Модель SUPERME всеми характеристиками регулятора Kronos плюс допонительные элементы и настройки для использования в холодной воде:
- Первая ступень оснащена сухой камерой, которая защищает основную пружину от образования на ней льда.
- Вторая ступень комплектуется съемным нагубником, который эффективно защищает губы от холодной воды.
- Специальные заводские настройки первой и второй ступени, обеспечивающие дополнительную устойчивость регулятора к обмерзанию.

Совместим с найтроксом до 40% сразу из коробки.

Первая ступень
- Компактная легкая первая ступень с линейным сбалансированным мембранным

механизмом и сухой камерой.
- Первая ступень оснащена автоматическим запорным устройством ACD, которое герметично закрывает коннектор первой ступени в момент отсоединения регулятора от вентиля баллона.
2 порта высокого и 4 порта низкого давления.

Вторая ступень
- Пневматически сбалансированный механизм второй ступени.
- Новый асимметричный боковой дефлектор Side’X (заявка на патент) отводит пузыри из поля зрения. Даже при боковом отводе пузырей, клапан выдоха занимает традиционное положение во второй ступени, обеспечивая постоянный «сухой» вдох.
- Выдыхаемый воздух проходит вокруг теплообменника второй ступени, дополнительно обогревая воздух, поступающий по шлангу их первой ступени, что значительно увеличивает устойчивость регулятора к обмерзанию.
- Регулировка инжекции Вентури и винт регулировки сопротивления на вдох интегрированы в один механизм Dual Cam, который упрощает настройку режимов дыхания и дайверу меньше надо задумываться о том, как произвести правильную регулировку.

Комплектуется анатомическим загубником Comfo-Bite, запасным стандартным загубником и многоразовым хомутом загубника.
Цена: 15930 руб.



Регулятор Aqualung Legend

Серия регуляторов Aqua Lung Legend ACD характеризуется модельным рядом дыхательных автоматов, сконструированных и настроенных специально для оптимальной работы со сверхсбалансированным мембранным редуктором Legend ACD.

Тип соединения YOKE.

Регулятор производится со штуцером DIN 300 бар или скобой YOKE 230 бар.

Вторая ступень регулятора Legend ACD пневматически сбалансирована и не требует каких-либо ручных регулировок. Абсолютная простота и надежность конструкции! Вторая ступень Legend ACD создана исключительно для работы в паре со сверхсбалансированной мембранной первой ступенью Legend ACD.

Конструктивные особенности:
- Пневматически сбалансированная конструкция для обеспечения легкости вдоха при любом давлении воздуха в баллоне.
- Заслонка Вентури с эргономичным рычажком снижает вероятность постоянной подачи на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Загубник Aqua Lung особой конструкции Comfo-Bite устраняет уставаемость челюстных мышц при длительном погружении.
Серия регуляторов Aqua Lung Legend ACD характеризуется модельным рядом дыхательных автоматов, сконструированных и настроенных специально для оптимальной работы со сверхсбалансированным мембранным редуктором Legend ACD.

Тип соединения YOKE.

Регулятор производится со штуцером DIN 300 бар или скобой YOKE 230 бар.

Вторая ступень регулятора Legend ACD пневматически сбалансирована и не требует каких-либо ручных регулировок. Абсолютная простота и надежность конструкции! Вторая ступень Legend ACD создана исключительно для работы в паре со сверхсбалансированной мембранной первой ступенью Legend ACD.

Конструктивные особенности:
- Пневматически сбалансированная конструкция для обеспечения легкости вдоха при любом давлении воздуха в баллоне.
- Заслонка Вентури с эргономичным рычажком снижает вероятность постоянной подачи на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Загубник Aqua Lung особой конструкции Comfo-Bite устраняет уставаемость челюстных мышц при длительном погружении.
Цена: 16530 руб.


LEGEND

Регулятор Aqualung Legend, DIN

Серия регуляторов Aqua Lung Legend ACD характеризуется модельным рядом дыхательных автоматов, сконструированных и настроенных специально для оптимальной работы со сверхсбалансированным мембранным редуктором Legend ACD.

Тип соединения DIN

Регулятор производится со штуцером DIN 300 бар или скобой YOKE 230 бар.

Вторая ступень регулятора Legend ACD пневматически сбалансирована и не требует каких-либо ручных регулировок. Абсолютная простота и надежность конструкции! Вторая ступень Legend ACD создана исключительно для работы в паре со сверхсбалансированной мембранной первой ступенью Legend ACD.

Конструктивные особенности:
- Пневматически сбалансированная конструкция для обеспечения легкости вдоха при любом давлении воздуха в баллоне.
- Заслонка Вентури с эргономичным рычажком снижает вероятность постоянной подачи на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Загубник Aqua Lung особой конструкции Comfo-Bite устраняет уставаемость челюстных мышц при длительном погружении.
Серия регуляторов Aqua Lung Legend ACD характеризуется модельным рядом дыхательных автоматов, сконструированных и настроенных специально для оптимальной работы со сверхсбалансированным мембранным редуктором Legend ACD.

Тип соединения DIN

Регулятор производится со штуцером DIN 300 бар или скобой YOKE 230 бар.

Вторая ступень регулятора Legend ACD пневматически сбалансирована и не требует каких-либо ручных регулировок. Абсолютная простота и надежность конструкции! Вторая ступень Legend ACD создана исключительно для работы в паре со сверхсбалансированной мембранной первой ступенью Legend ACD.

Конструктивные особенности:
- Пневматически сбалансированная конструкция для обеспечения легкости вдоха при любом давлении воздуха в баллоне.
- Заслонка Вентури с эргономичным рычажком снижает вероятность постоянной подачи на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Загубник Aqua Lung особой конструкции Comfo-Bite устраняет уставаемость челюстных мышц при длительном погружении.
Цена: 16530 руб.


LEGEND

Регулятор Aqualung Legend Glacia 2010

Регулятор Aqua Lung Legend Glacia специально разработан для погружений в холодной воде. Первая ступень, шланг и вторая ступень оснащены теплообменниками (запатентованная система) для обеспечения отвода холода.

Первая ступень

Сверхсбалансированный мембранный механизм 1-й ступени обеспечивает исключительно легкое дыхание независимо от глубины погружения. Сухая камера обеспечивает защиту от обмерзания и изолирует внутренний механизм от воды и посторонних частиц.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует 1-ю ступень от попадания воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.

Порты среднего давления оборудованы системой Aqua Lung Air Turbo, которая обеспечивает максимально быстрый отклик регулятора на потребности дайвера в дыхательной смеси.

Вторая ступень

Пневматически сбалансированная конструкция 2-й ступени обеспечивает постоянную легкость вдоха независимо от давления воздуха в баллоне.

Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Металлическая крышка 2-й ступени имеет кнопку поддува с ограничением потока воздуха для исключения обмерзания при использовании 2-й ступени для поддува подъемных устройств и буев.

Назначение: зимний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/нет
Регулятор Aqua Lung Legend Glacia специально разработан для погружений в холодной воде. Первая ступень, шланг и вторая ступень оснащены теплообменниками (запатентованная система) для обеспечения отвода холода.

Первая ступень

Сверхсбалансированный мембранный механизм 1-й ступени обеспечивает исключительно легкое дыхание независимо от глубины погружения. Сухая камера обеспечивает защиту от обмерзания и изолирует внутренний механизм от воды и посторонних частиц.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует 1-ю ступень от попадания воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.

Порты среднего давления оборудованы системой Aqua Lung Air Turbo, которая обеспечивает максимально быстрый отклик регулятора на потребности дайвера в дыхательной смеси.

Вторая ступень

Пневматически сбалансированная конструкция 2-й ступени обеспечивает постоянную легкость вдоха независимо от давления воздуха в баллоне.

Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Металлическая крышка 2-й ступени имеет кнопку поддува с ограничением потока воздуха для исключения обмерзания при использовании 2-й ступени для поддува подъемных устройств и буев.

Назначение: зимний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/нет
Цена: 20860 руб.



Регулятор Aqualung Legend Glacia 2010, DIN

Регулятор Aqua Lung Legend Glacia специально разработан для погружений в холодной воде. Первая ступень, шланг и вторая ступень оснащены теплообменниками (запатентованная система) для обеспечения отвода холода.

Первая ступень

Сверхсбалансированный мембранный механизм 1-й ступени обеспечивает исключительно легкое дыхание независимо от глубины погружения. Сухая камера обеспечивает защиту от обмерзания и изолирует внутренний механизм от воды и посторонних частиц.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует 1-ю ступень от попадания воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.

Порты среднего давления оборудованы системой Aqua Lung Air Turbo, которая обеспечивает максимально быстрый отклик регулятора на потребности дайвера в дыхательной смеси.

Вторая ступень

Пневматически сбалансированная конструкция 2-й ступени обеспечивает постоянную легкость вдоха независимо от давления воздуха в баллоне.

Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Металлическая крышка 2-й ступени имеет кнопку поддува с ограничением потока воздуха для исключения обмерзания при использовании 2-й ступени для поддува подъемных устройств и буев.

Назначение: зимний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/нет
Регулятор Aqua Lung Legend Glacia специально разработан для погружений в холодной воде. Первая ступень, шланг и вторая ступень оснащены теплообменниками (запатентованная система) для обеспечения отвода холода.

Первая ступень

Сверхсбалансированный мембранный механизм 1-й ступени обеспечивает исключительно легкое дыхание независимо от глубины погружения. Сухая камера обеспечивает защиту от обмерзания и изолирует внутренний механизм от воды и посторонних частиц.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует 1-ю ступень от попадания воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.

Порты среднего давления оборудованы системой Aqua Lung Air Turbo, которая обеспечивает максимально быстрый отклик регулятора на потребности дайвера в дыхательной смеси.

Вторая ступень

Пневматически сбалансированная конструкция 2-й ступени обеспечивает постоянную легкость вдоха независимо от давления воздуха в баллоне.

Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Металлическая крышка 2-й ступени имеет кнопку поддува с ограничением потока воздуха для исключения обмерзания при использовании 2-й ступени для поддува подъемных устройств и буев.

Назначение: зимний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/нет
Цена: 20860 руб.



Регулятор Aqualung Legend Glacia, DIN

Регулятор Aqua Lung Legend Glacia специально разработан для погружений в холодной воде. Первая ступень, шланг и вторая ступень оснащены теплообменниками (запатентованная система) для обеспечения отвода холода.

Первая ступень

Сверхсбалансированный мембранный механизм 1-й ступени обеспечивает исключительно легкое дыхание независимо от глубины погружения. Сухая камера обеспечивает защиту от обмерзания и изолирует внутренний механизм от воды и посторонних частиц.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует 1-ю ступень от попадания воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.

Порты среднего давления оборудованы системой Aqua Lung Air Turbo, которая обеспечивает максимально быстрый отклик регулятора на потребности дайвера в дыхательной смеси.

Вторая ступень

Пневматически сбалансированная конструкция 2-й ступени обеспечивает постоянную легкость вдоха независимо от давления воздуха в баллоне.

Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Металлическая крышка 2-й ступени имеет кнопку поддува с ограничением потока воздуха для исключения обмерзания при использовании 2-й ступени для поддува подъемных устройств и буев.

Назначение: зимний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/нет
Регулятор Aqua Lung Legend Glacia специально разработан для погружений в холодной воде. Первая ступень, шланг и вторая ступень оснащены теплообменниками (запатентованная система) для обеспечения отвода холода.

Первая ступень

Сверхсбалансированный мембранный механизм 1-й ступени обеспечивает исключительно легкое дыхание независимо от глубины погружения. Сухая камера обеспечивает защиту от обмерзания и изолирует внутренний механизм от воды и посторонних частиц.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует 1-ю ступень от попадания воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.

Порты среднего давления оборудованы системой Aqua Lung Air Turbo, которая обеспечивает максимально быстрый отклик регулятора на потребности дайвера в дыхательной смеси.

Вторая ступень

Пневматически сбалансированная конструкция 2-й ступени обеспечивает постоянную легкость вдоха независимо от давления воздуха в баллоне.

Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает чувствительность к постоянной подаче на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

Металлическая крышка 2-й ступени имеет кнопку поддува с ограничением потока воздуха для исключения обмерзания при использовании 2-й ступени для поддува подъемных устройств и буев.

Назначение: зимний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да/нет
Цена: 19580 руб.



Регулятор Aqualung Legend LX

Регулятор AQUA LUNG Legend LX ACD- прекрасный выбор для тех, кто стремится подобрать удобное, высококачественное и надежное оборудование!

Регуляторы Legend – это дайв-снаряжение, прошедшее проверку временем и экстремальными условиями использования. Опытные дайверы выбирают Legend, отдавая предпочтение высокому качеству и непревзойденному удобству использования снаряжения. Дыхательные автоматы «Legend» специально сконструированы и оптимально совместимы с мембранным регулятором Legend со сверхбалансировкой.

Первая ступень регулятора Legend LX ACD

Мембранная первая ступень регулятора Legend LX ACD – это качественная конструкция, с надежным и полностью изолированным от внешней среды механизмом. Мембранный механизм сверхсбалансирован и даже на больших глубинах обеспечивает идеальное дыхание. Сухая камера изолирована от внешней среды. Это обеспечивает защиту внутреннего механизма от попадания посторонних частиц и предотвращает обмерзание.

Отличные дыхательные характеристики регулятора обеспечивают порты среднего давления системы Aqua Lung Air Turbo. Для удобной трассировки шлангов два порта высокого давления и четыре низкого расположены под оптимальными углами. Внешние металлические поверхности корпуса редуктора защищены от повреждений черным полиуретановым покрытием. С глубиной установочное давление в камере редуктора увеличивается. На глубине пятидесяти метров это составляет примерно 2 атм. При повышенной плотности воздуха в проходных сечениях регулятора компенсируется сила трения, что обеспечивает постоянное количество подаваемого воздуха в единицу времени при любой глубине, независимо от его количества. Первая ступень изолирована автоматически запорным устройством ACD. Это предотвращает проникновение воды и загрязнений через коннектор при отсоединении от баллона.

Важно помнить, что к сверхсбалансированному регулятору Legend подходит только вторая ступень сбалансированного октопуса. Идеально подходит новый октопус Aqualung LX ACD или октопус Aqualung Legend. При использовании других видов автомат на глубине будет срабатывать как предохранительный клапан.

Вторая ступень регулятора Legend LX ACD

Для работы со сверхсбалансированной мембранной первой ступени специально были сконструированы и настроены вторые ступени регуляторов Aqua Lung серии Legen». Постоянную легкость конструкции при любом давлении воздуха в баллоне обеспечивается сбалансированной конструкцией, имеющей нулевую плавучесть в воде. Чтобы не уставали челюстные мышцы, вторая ступень регулятора снабжена Comfo-Bite.

Независимо от давления воздуха в баллоне обеспечивается постоянная легкость вдоха. Это происходит благодаря пневматически сбалансированной конструкции. Дайвер может менять подачу воздуха при помощи регулировки усилия вдоха. Удобное управление обеспечивается при помощи большого рычажка заслонки «Вентури». Для снижения веса дыхательного аппарата используется прижимное кольцо золотого цвета, которое придает корпусу внешнюю привлекательность. Дыхательный аппарат оснащен запатентованными теплообменниками и анатомическим силиконовым загубником с многоразовым хомутом. В комплекте один анатомический загубник октопусного типа без небной перемычки.

Характеристики подачи воздуха всех регуляторов Aqua Lung подвергаются тщательному тестированию на стенде-симуляторе дыхания ANSTI. Для этого измеряется усилие на вдох и выдох при различной глубине, давлении в баллонах и температуре. Персональный компьютер конвертирует результаты тестов в данные «общая работа дыхания», по которым

в дальнейшем выстраивается «график работы дыхания». Все регуляторы Aqua Lung полностью соответствуют самым высоким требованиям к водолазному снаряжению в Европе. Например, показатели общей работы дыхания регуляторов Aqua Lung как минимум в два раза меньше допустимого лимита по требованиям Европейского стандарта EN250. Покупая такой регулятор, вы приобретаете полную уверенность в оборудовании, которое прошло стопроцентную проверку качества.

Общие характеристики регулятора Legend:
- Использование: штуцер DIN 300 бар; скоба YOKE 230 бар
- Интенсивность дыхания: 62.5 л/мин
- Общая работа дыхания: 0.74 Дж/л
- Допустимая норма: EN250: 3.0 Дж/л
- Давление на входе: 50 бар
- Глубина: 50 м (165 фут)

Рекордные показатели работы дыхания в результате тестирования:
- Глубина: 50.0 м
- Темп дыхания: 63.3 л/мин
- Давление в баллоне: 50 бар
- Промежуточное давление: 9.4 бар
- Температура воды: 20°C

Рабочие характеристики:
- Работа дыхания: 0.72 Дж/л (норма 3 Дж/л)
- Работа вдоха: 0.1 Дж/л
- Работа выдоха: 0.62 Дж/л

Регулятор AQUA LUNG Legend LX ACD- прекрасный выбор для тех, кто стремится подобрать удобное, высококачественное и надежное оборудование!

Регуляторы Legend – это дайв-снаряжение, прошедшее проверку временем и экстремальными условиями использования. Опытные дайверы выбирают Legend, отдавая предпочтение высокому качеству и непревзойденному удобству использования снаряжения. Дыхательные автоматы «Legend» специально сконструированы и оптимально совместимы с мембранным регулятором Legend со сверхбалансировкой.

Первая ступень регулятора Legend LX ACD

Мембранная первая ступень регулятора Legend LX ACD – это качественная конструкция, с надежным и полностью изолированным от внешней среды механизмом. Мембранный механизм сверхсбалансирован и даже на больших глубинах обеспечивает идеальное дыхание. Сухая камера изолирована от внешней среды. Это обеспечивает защиту внутреннего механизма от попадания посторонних частиц и предотвращает обмерзание.

Отличные дыхательные характеристики регулятора обеспечивают порты среднего давления системы Aqua Lung Air Turbo. Для удобной трассировки шлангов два порта высокого давления и четыре низкого расположены под оптимальными углами. Внешние металлические поверхности корпуса редуктора защищены от повреждений черным полиуретановым покрытием. С глубиной установочное давление в камере редуктора увеличивается. На глубине пятидесяти метров это составляет примерно 2 атм. При повышенной плотности воздуха в проходных сечениях регулятора компенсируется сила трения, что обеспечивает постоянное количество подаваемого воздуха в единицу времени при любой глубине, независимо от его количества. Первая ступень изолирована автоматически запорным устройством ACD. Это предотвращает проникновение воды и загрязнений через коннектор при отсоединении от баллона.

Важно помнить, что к сверхсбалансированному регулятору Legend подходит только вторая ступень сбалансированного октопуса. Идеально подходит новый октопус Aqualung LX ACD или октопус Aqualung Legend. При использовании других видов автомат на глубине будет срабатывать как предохранительный клапан.

Вторая ступень регулятора Legend LX ACD

Для работы со сверхсбалансированной мембранной первой ступени специально были сконструированы и настроены вторые ступени регуляторов Aqua Lung серии Legen». Постоянную легкость конструкции при любом давлении воздуха в баллоне обеспечивается сбалансированной конструкцией, имеющей нулевую плавучесть в воде. Чтобы не уставали челюстные мышцы, вторая ступень регулятора снабжена Comfo-Bite.

Независимо от давления воздуха в баллоне обеспечивается постоянная легкость вдоха. Это происходит благодаря пневматически сбалансированной конструкции. Дайвер может менять подачу воздуха при помощи регулировки усилия вдоха. Удобное управление обеспечивается при помощи большого рычажка заслонки «Вентури». Для снижения веса дыхательного аппарата используется прижимное кольцо золотого цвета, которое придает корпусу внешнюю привлекательность. Дыхательный аппарат оснащен запатентованными теплообменниками и анатомическим силиконовым загубником с многоразовым хомутом. В комплекте один анатомический загубник октопусного типа без небной перемычки.

Характеристики подачи воздуха всех регуляторов Aqua Lung подвергаются тщательному тестированию на стенде-симуляторе дыхания ANSTI. Для этого измеряется усилие на вдох и выдох при различной глубине, давлении в баллонах и температуре. Персональный компьютер конвертирует результаты тестов в данные «общая работа дыхания», по которым в дальнейшем выстраивается «график работы дыхания». Все регуляторы Aqua Lung полностью соответствуют самым высоким требованиям к водолазному снаряжению в Европе. Например, показатели общей работы дыхания регуляторов Aqua Lung как минимум в два раза меньше допустимого лимита по требованиям Европейского стандарта EN250. Покупая такой регулятор, вы приобретаете полную уверенность в оборудовании, которое прошло стопроцентную проверку качества.

Общие характеристики регулятора Legend:
- Использование: штуцер DIN 300 бар; скоба YOKE 230 бар
- Интенсивность дыхания: 62.5 л/мин
- Общая работа дыхания: 0.74 Дж/л
- Допустимая норма: EN250: 3.0 Дж/л
- Давление на входе: 50 бар
- Глубина: 50 м (165 фут)

Рекордные показатели работы дыхания в результате тестирования:
- Глубина: 50.0 м
- Темп дыхания: 63.3 л/мин
- Давление в баллоне: 50 бар
- Промежуточное давление: 9.4 бар
- Температура воды: 20°C

Рабочие характеристики:
- Работа дыхания: 0.72 Дж/л (норма 3 Дж/л)
- Работа вдоха: 0.1 Дж/л
- Работа выдоха: 0.62 Дж/л
Цена: 18270 руб.


LEGEND

Регулятор Aqualung Legend LX Supreme

Legend LX Supreme ACD — это регулятор для использования в холодных условиях. Он используется со штуцером YOKE 232 бар. Legend LX Supreme ACD легко опознать по снежинке, выгравированной на корпусе автомата, и титановому прижимному кольцу серебряного цвета.

Legend LX обладает следующими особенностями:
- Специально отрегулирован для удовлетворения жестких требований Европейского Стандарта к снаряжению, эксплуатирующемуся в холодных условиях.
- Оборудован специальным изолирующим загубником для погружения в особенно холодной воде.
- Встроенный теплообменник.

1-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
Регулятор нового типа — сверх-сбалансированный (over-balanced) мембранный механизм: установочное давление в камере редуктора увеличивается с глубиной (приблизительно на 2 атм на глубине 50 м), что в условиях повышенной плотности воздуха компенсирует силу трения в проходных сечениях регулятора и, как результат, в единицу времени количество подаваемого воздуха остается постоянным, независимо от глубины погружения и количества воздуха в баллоне.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует первую ступень от проникновения воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.
В качестве октопуса со сверх-сбалансированным регулятором Legend можно применять только сбалансированный октопус (2-ю ступень).

Автоматическое запорное устройство ACD
Эта система автоматически закрывает 1-ю ступень, изолируя ее от внешней среды, как только регулятор отсоединен от вентиля баллона. Если регулятор хранится без заглушки коннектора, внутренности первой ступени защищены от коррозии и проникновения посторонних частиц. Тем не менее, рекомендуется использование заглушки коннектора, чтобы защитить коннектор от ударов.

ACD обеспечивает наилучшую защиту от проникновения воды и от загрязнения.

2-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
- Серебряное покрытие крышки дыхательного автомата.
- Регулируемая заслонка Вентури — оптимизирует уровень инжекции воздуха.
- Регулировочный винт усилия на подрыв клапана вдоха позволяет тонко настроить усилие на вдох.

Дыхательный автомат:
- Оснащен теплообменниками (запатентовано).
- Оснащен запатентованным анатомическим силиконовым загубником с многоразовым хомутом.
- Комплектуется 1 запасным анатомическим загубником "октопусного типа" (без небной перемычки).
- Регулятор с маркой Supreme, предназначенный для погружений в холодной воде, комплектуется силиконовым нагубником, защищающим губы от холода.
Legend LX Supreme ACD — это регулятор для использования в холодных условиях. Он используется со штуцером YOKE 232 бар. Legend LX Supreme ACD легко опознать по снежинке, выгравированной на корпусе автомата, и титановому прижимному кольцу серебряного цвета.

Legend LX обладает следующими особенностями:
- Специально отрегулирован для удовлетворения жестких требований Европейского

Стандарта к снаряжению, эксплуатирующемуся в холодных условиях.
- Оборудован специальным изолирующим загубником для погружения в особенно холодной воде.
- Встроенный теплообменник.

1-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
Регулятор нового типа — сверх-сбалансированный (over-balanced) мембранный механизм: установочное давление в камере редуктора увеличивается с глубиной (приблизительно на 2 атм на глубине 50 м), что в условиях повышенной плотности воздуха компенсирует силу трения в проходных сечениях регулятора и, как результат, в единицу времени количество подаваемого воздуха остается постоянным, независимо от глубины погружения и количества воздуха в баллоне.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует первую ступень от проникновения воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.
В качестве октопуса со сверх-сбалансированным регулятором Legend можно применять только сбалансированный октопус (2-ю ступень).

Автоматическое запорное устройство ACD
Эта система автоматически закрывает 1-ю ступень, изолируя ее от внешней среды, как только регулятор отсоединен от вентиля баллона. Если регулятор хранится без заглушки коннектора, внутренности первой ступени защищены от коррозии и проникновения посторонних частиц. Тем не менее, рекомендуется использование заглушки коннектора, чтобы защитить коннектор от ударов.

ACD обеспечивает наилучшую защиту от проникновения воды и от загрязнения.

2-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
- Серебряное покрытие крышки дыхательного автомата.
- Регулируемая заслонка Вентури — оптимизирует уровень инжекции воздуха.
- Регулировочный винт усилия на подрыв клапана вдоха позволяет тонко настроить усилие на вдох.

Дыхательный автомат:
- Оснащен теплообменниками (запатентовано).
- Оснащен запатентованным анатомическим силиконовым загубником с многоразовым хомутом.
- Комплектуется 1 запасным анатомическим загубником "октопусного типа" (без небной перемычки).
- Регулятор с маркой Supreme, предназначенный для погружений в холодной воде, комплектуется силиконовым нагубником, защищающим губы от холода.
Цена: 19380 руб.


LEGEND



Регулятор Aqualung Legend LX Supreme, DIN

Legend LX Supreme ACD — это регулятор для использования в холодных условиях. Он используется со штуцером DIN 300 бар. Legend LX Supreme ACD легко опознать по снежинке, выгравированной на корпусе автомата, и титановому прижимному кольцу серебряного цвета.

Legend LX обладает следующими особенностями:
- Специально отрегулирован для удовлетворения жестких требований Европейского Стандарта к снаряжению, эксплуатирующемуся в холодных условиях.
- Оборудован специальным изолирующим загубником для погружения в особенно холодной воде.
- Встроенный теплообменник.

1-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
Регулятор нового типа — сверх-сбалансированный (over-balanced) мембранный механизм: установочное давление в камере редуктора увеличивается с глубиной (приблизительно на 2 атм на глубине 50 м), что в условиях повышенной плотности воздуха компенсирует силу трения в проходных сечениях регулятора и, как результат, в единицу времени количество подаваемого воздуха остается постоянным, независимо от глубины погружения и количества воздуха в баллоне.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует первую ступень от проникновения воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.
В качестве октопуса со сверх-сбалансированным регулятором Legend можно применять только сбалансированный октопус (2-ю ступень).

Автоматическое запорное устройство ACD
Эта система автоматически закрывает 1-ю ступень, изолируя ее от внешней среды, как только регулятор отсоединен от вентиля баллона. Если регулятор хранится без заглушки коннектора, внутренности первой ступени защищены от коррозии и проникновения посторонних частиц. Тем не менее, рекомендуется использование заглушки коннектора, чтобы защитить коннектор от ударов.

ACD обеспечивает наилучшую защиту от проникновения воды и от загрязнения.

2-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
- Серебряное покрытие крышки дыхательного автомата.
- Регулируемая заслонка Вентури — оптимизирует уровень инжекции воздуха.
- Регулировочный винт усилия на подрыв клапана вдоха позволяет тонко настроить усилие на вдох.

Дыхательный автомат:
- Оснащен теплообменниками (запатентовано).
- Оснащен запатентованным анатомическим силиконовым загубником с многоразовым хомутом.
- Комплектуется 1 запасным анатомическим загубником "октопусного типа" (без небной перемычки).
- Регулятор с маркой Supreme, предназначенный для погружений в холодной воде, комплектуется силиконовым нагубником, защищающим губы от холода.
Legend LX Supreme ACD — это регулятор для использования в холодных условиях. Он используется со штуцером DIN 300 бар. Legend LX Supreme ACD легко опознать по снежинке, выгравированной на корпусе автомата, и титановому прижимному кольцу серебряного цвета.

Legend LX обладает следующими особенностями:
- Специально отрегулирован для удовлетворения жестких требований Европейского

Стандарта к снаряжению, эксплуатирующемуся в холодных условиях.
- Оборудован специальным изолирующим загубником для погружения в особенно холодной воде.
- Встроенный теплообменник.

1-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
Регулятор нового типа — сверх-сбалансированный (over-balanced) мембранный механизм: установочное давление в камере редуктора увеличивается с глубиной (приблизительно на 2 атм на глубине 50 м), что в условиях повышенной плотности воздуха компенсирует силу трения в проходных сечениях регулятора и, как результат, в единицу времени количество подаваемого воздуха остается постоянным, независимо от глубины погружения и количества воздуха в баллоне.

Автоматическое запорное устройство ACD изолирует первую ступень от проникновения воды и загрязнений через коннектор при отсоединении регулятора от вентиля баллона.
В качестве октопуса со сверх-сбалансированным регулятором Legend можно применять только сбалансированный октопус (2-ю ступень).

Автоматическое запорное устройство ACD
Эта система автоматически закрывает 1-ю ступень, изолируя ее от внешней среды, как только регулятор отсоединен от вентиля баллона. Если регулятор хранится без заглушки коннектора, внутренности первой ступени защищены от коррозии и проникновения посторонних частиц. Тем не менее, рекомендуется использование заглушки коннектора, чтобы защитить коннектор от ударов.

ACD обеспечивает наилучшую защиту от проникновения воды и от загрязнения.

2-я ступень регулятора Legend LX Supreme ACD
- Серебряное покрытие крышки дыхательного автомата.
- Регулируемая заслонка Вентури — оптимизирует уровень инжекции воздуха.
- Регулировочный винт усилия на подрыв клапана вдоха позволяет тонко настроить усилие на вдох.

Дыхательный автомат:
- Оснащен теплообменниками (запатентовано).
- Оснащен запатентованным анатомическим силиконовым загубником с многоразовым хомутом.
- Комплектуется 1 запасным анатомическим загубником "октопусного типа" (без небной перемычки).
- Регулятор с маркой Supreme, предназначенный для погружений в холодной воде, комплектуется силиконовым нагубником, защищающим губы от холода.
Цена: 19380 руб.


LEGEND



Регулятор Aqualung Legend Supreme

Регулятор Legend LX Supreme ACD предназначен для погружений в холодной и очень холодной воде. Оборудован изолирующим нагубником и встроенным теплообменником.

Для подводного плавания в холодной воде используется известная версия регулятора Legend – Legend Supreme ACD. На его корпусе выгравирована снежинка. Отличительная внешняя особенность автомата – изящное титановое кольцо серебристого цвета.

Аппарат включает в себя все функции серии Legend и обладает новыми преимуществами: для соответствия жестким европейским требованиям и стандартам к снаряжению, которое используется в холодных условиях, аппарат специально отрегулирован. Для погружения в очень холодной воде регулятор оборудован изолирующим нагубником и встроенным теплообменником. Штуцер DIN в 300 бар и скоба YOKE 230 бар всегда входят в комплект. Для того чтобы снизить уставаемость челюстных мышц, загубник оснащен специальной конструкцией Comfo-Bite. При длительных погружениях не требуется сильно сжимать зубы, что очень удобно.

Технические характеристики: общая работа дыхания – 0,74 Дж/л; глубина – 50 м; давление на входе – 50 бар; допустимая норма EN250 – 3.0 Дж/л; интенсивность дыхания – 62.5 л/мин;

На стенде для тестирования ANST на предмет работы дыхания подвергаются серьезным испытаниям все регуляторы Aqua Lung. Симулятор оценивает характеристики подачи воздуха при разных режимах на вдох и выдох и разных условиях работы – при очень низкой температуре воды, на различной глубине и давлении в баллоне. Все результаты тестов персональный компьютер конвертирует в данные общей работы дыхания и составляет в соответствующий график работы.

По всем самым строгим требованиям к водолазному снаряжению регуляторы Aqua Lung превосходят принятые европейские стандарты. Например, характеристики общей работы дыхания при глубине 50 метров вдвое ниже требуемого по стандарту лимита. Совершая такую покупку, вы приобретаете стопроцентную уверенность в оборудовании, прошедшем самую строгую проверку качества.

Первая ступень регулятора Legend Supreme ACD

Сверхсбалансированный мембранный механизм первой ступени представляет собой регулятор нового типа. В зависимости от глубины увеличивается установочное давление в камере редуктора. Сила трения в проходных сечениях регулятора компенсируется. Поэтому независимо от того, насколько глубоким будет погружение, и какое количество воздуха будет в баллоне – количество воздуха, подаваемого в баллон, останется неизменной величиной в единицу времени.

При отсоединении регулятора от вентиля баллона срабатывает специальный защитный механизм. От попадания воды и загрязнений первая ступень изолируется автоматическим запорным устройством через коннектор. Чтобы предотвратить обмерзание и загрязнение, предусмотрена сухая камера первой ступени регулятора Legend Supreme ACD. Редуктор включает четыре порта низкого давления и два высокого.

Результаты тестирования: глубина – 50.0 м; температура воды – 20 С; темп дыхания – 63.3 л/мин; давление в баллоне – 50 бар; промежуточное давление – 9.4 бар; Характеристики: работа дыхания – 0.72 Дж/л; работа выдоха – 0.62 Дж/л работа вдоха – 0.1 Дж/л.

Важно помнить, что с данным типом регулятора Legend можно использовать только вторую ступень сбалансированного октопуса. Если использовать несбалансированный дыхательный аппарат, то на глубине автомат будет срабатывать как предохранительный клапан. Отлично подойдет к регулятору октопус Aqualung Legend или октопус Aqualung LX

Для обеспечения безопасности и идеальной защиты от проникновения воды на коннекторы DIN и YOKE всех регуляторов серии Legend устанавливается система ACD. Система изолирует от вешней среды первую ступень, закрывая ее автоматически, когда регулятор отсоединяется от вентиля баллона.

Содержимое первой ступени надежно защищено от коррозии и загрязнения в случае если он хранится без заглушки коннектора. Но для защиты от ударов рекомендуется все-таки использовать заглушки конектора.

Система ACD– это обеспечение надежной безопасности, которая устанавливается на все регуляторы серии Legend. Вторая ступень Legend Supreme ACD изолируется регулируемой заслонкой. Заслонка оптимизирует уровень инжекции воздуха. Дыхательный автомат оснащен запатентованными теплообменниками с загубником анатомического вида с многоразовым хомутом. В комплекте один запасной без небной перемычки атомический загубник октопусного типа.
Регулятор Legend LX Supreme ACD предназначен для погружений в холодной и очень холодной воде. Оборудован изолирующим нагубником и встроенным теплообменником.

Для подводного плавания в холодной воде используется известная версия регулятора Legend – Legend Supreme ACD. На его корпусе выгравирована снежинка. Отличительная внешняя особенность автомата – изящное титановое кольцо серебристого цвета.

Аппарат включает в себя все функции серии Legend и обладает новыми преимуществами: для соответствия жестким европейским требованиям и стандартам к снаряжению, которое используется в холодных условиях, аппарат специально отрегулирован. Для погружения в очень холодной воде регулятор оборудован изолирующим нагубником и встроенным теплообменником. Штуцер DIN в 300 бар и скоба YOKE 230 бар всегда входят в комплект. Для того чтобы снизить уставаемость челюстных мышц, загубник оснащен специальной конструкцией Comfo-Bite. При длительных погружениях не требуется сильно сжимать зубы, что очень удобно.

Технические характеристики: общая работа дыхания – 0,74 Дж/л; глубина – 50 м; давление на входе – 50 бар; допустимая норма EN250 – 3.0 Дж/л; интенсивность дыхания – 62.5 л/мин;

На стенде для тестирования ANST на предмет работы дыхания подвергаются серьезным испытаниям все регуляторы Aqua Lung. Симулятор оценивает характеристики подачи воздуха при разных режимах на вдох и выдох и разных условиях работы – при очень низкой температуре воды, на различной глубине и давлении в баллоне. Все результаты тестов персональный компьютер конвертирует в данные общей работы дыхания и составляет в соответствующий график работы.

По всем самым строгим требованиям к водолазному снаряжению регуляторы Aqua Lung превосходят принятые европейские стандарты. Например, характеристики общей работы дыхания при глубине 50 метров вдвое ниже требуемого по стандарту лимита. Совершая такую покупку, вы приобретаете стопроцентную уверенность в оборудовании, прошедшем самую строгую проверку качества.

Первая ступень регулятора Legend Supreme ACD

Сверхсбалансированный мембранный механизм первой ступени представляет собой регулятор нового типа. В зависимости от глубины увеличивается установочное давление в камере редуктора. Сила трения в проходных сечениях регулятора компенсируется. Поэтому независимо от того, насколько глубоким будет погружение, и какое количество воздуха будет в баллоне – количество воздуха, подаваемого в баллон, останется неизменной величиной в единицу времени.

При отсоединении регулятора от вентиля баллона срабатывает специальный защитный механизм. От попадания воды и загрязнений первая ступень изолируется автоматическим запорным устройством через коннектор. Чтобы предотвратить обмерзание и загрязнение, предусмотрена сухая камера первой ступени регулятора Legend Supreme ACD. Редуктор включает четыре порта низкого давления и два высокого.

Результаты тестирования: глубина – 50.0 м; температура воды – 20 С; темп дыхания – 63.3 л/мин; давление в баллоне – 50 бар; промежуточное давление – 9.4 бар; Характеристики: работа дыхания – 0.72 Дж/л; работа выдоха – 0.62 Дж/л работа вдоха – 0.1 Дж/л.

Важно помнить, что с данным типом регулятора Legend можно использовать только вторую ступень сбалансированного октопуса. Если использовать несбалансированный дыхательный аппарат, то на глубине автомат будет срабатывать как предохранительный клапан. Отлично подойдет к регулятору октопус Aqualung Legend или октопус Aqualung LX

Для обеспечения безопасности и идеальной защиты от проникновения воды на коннекторы DIN и YOKE всех регуляторов серии Legend устанавливается система ACD. Система изолирует от вешней среды первую ступень, закрывая ее автоматически, когда регулятор отсоединяется от вентиля баллона.

Содержимое первой ступени надежно защищено от коррозии и загрязнения в случае если он хранится без заглушки коннектора. Но для защиты от ударов рекомендуется все-таки использовать заглушки конектора.

Система ACD– это обеспечение надежной безопасности, которая устанавливается на все регуляторы серии Legend. Вторая ступень Legend Supreme ACD изолируется регулируемой заслонкой. Заслонка оптимизирует уровень инжекции воздуха. Дыхательный автомат оснащен запатентованными теплообменниками с загубником анатомического вида с многоразовым хомутом. В комплекте один запасной без небной перемычки атомический загубник октопусного типа.
Цена: 17200 руб.



Регулятор Aqualung MICRON

Aqua Lung снова поднял планку дизайна и конструкции регуляторов, выпустив MIKRON – самый маленький и легкий регулятор из существующих сегодня на рынке дайвинга. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов. Однако замечательным фактом является то, что в угоду экстремально компактного дизайна не были пожертвованы дыхательные характеристики регулятора. Его обе сбалансированные ступени обеспечивают великолепные рабочие характеристики.

Характеристики регулятора MIKRON:
- Сверхкомпактные габариты и малый вес сочетаются с комфортом и легкостью дыхания.
- Новый плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- Mikron выпускается в двух основных версиях, одна из которых имеет новую расцветку - малиновую ваниль, которая идеально сочетается с новым женским компенсатором Pearl i3.
- В версии «малиновая ваниль» регулятор Mikron оснащен новым специальным загубником ComfoBite™ меньшего размера, идеально подходящего для маленьких ртов. Кроме уменьшенного размера в нем предусмотрено то, что силиконовую нёбную перемычку можно легко убрать, если в ней нет необходимости.
- Первая ступень имеет мембранный сбалансированный механизм и оснащена 4 портами среднего и 1 портом высокого давления.
- Вторая ступень пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положенииMINI усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно работа дыхания уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для детей и подростков.
Aqua Lung снова поднял планку дизайна и конструкции регуляторов, выпустив MIKRON – самый маленький и легкий регулятор из существующих сегодня на рынке дайвинга. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов. Однако замечательным фактом является то, что в угоду экстремально компактного дизайна не были пожертвованы дыхательные характеристики регулятора. Его обе сбалансированные ступени обеспечивают великолепные рабочие характеристики.

Характеристики регулятора MIKRON:
- Сверхкомпактные габариты и малый вес сочетаются с комфортом и легкостью дыхания.
- Новый плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- Mikron выпускается в двух основных версиях, одна из которых имеет новую расцветку - малиновую ваниль, которая идеально сочетается с новым женским компенсатором Pearl i3.
- В версии «малиновая ваниль» регулятор Mikron оснащен новым специальным загубником ComfoBite™ меньшего размера, идеально подходящего для маленьких ртов. Кроме уменьшенного размера в нем предусмотрено то, что силиконовую нёбную перемычку можно легко убрать, если в ней нет необходимости.
- Первая ступень имеет мембранный сбалансированный механизм и оснащена 4 портами среднего и 1 портом высокого давления.
- Вторая ступень пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положенииMINI усилие на открытие клапана увеличено,

чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно работа дыхания уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для детей и подростков.
Цена: 13890 руб.



Регулятор Aqualung MICRON LADY

Aqua Lung снова поднял планку дизайна и конструкции регуляторов, выпустив MIKRON – самый маленький и легкий регулятор из существующих сегодня на рынке дайвинга. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов. Однако замечательным фактом является то, что в угоду экстремально компактного дизайна не были пожертвованы дыхательные характеристики регулятора. Его обе сбалансированные ступени обеспечивают великолепные рабочие характеристики.

Характеристики регулятора MIKRON:
- Сверхкомпактные габариты и малый вес сочетаются с комфортом и легкостью дыхания.
- Новый плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- Mikron выпускается в двух основных версиях, одна из которых имеет новую расцветку - малиновую ваниль, которая идеально сочетается с новым женским компенсатором Pearl i3.
- В версии «малиновая ваниль» регулятор Mikron оснащен новым специальным загубником ComfoBite™ меньшего размера, идеально подходящего для маленьких ртов. Кроме уменьшенного размера в нем предусмотрено то, что силиконовую нёбную перемычку можно легко убрать, если в ней нет необходимости.
- Первая ступень имеет мембранный сбалансированный механизм и оснащена 4 портами среднего и 1 портом высокого давления.
- Вторая ступень пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положенииMINI усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно работа дыхания уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для детей и подростков.
Aqua Lung снова поднял планку дизайна и конструкции регуляторов, выпустив MIKRON – самый маленький и легкий регулятор из существующих сегодня на рынке дайвинга. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов. Однако замечательным фактом является то, что в угоду экстремально компактного дизайна не были пожертвованы дыхательные характеристики регулятора. Его обе сбалансированные ступени обеспечивают великолепные рабочие характеристики.

Характеристики регулятора MIKRON:
- Сверхкомпактные габариты и малый вес сочетаются с комфортом и легкостью дыхания.
- Новый плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- Mikron выпускается в двух основных версиях, одна из которых имеет новую расцветку - малиновую ваниль, которая идеально сочетается с новым женским компенсатором Pearl i3.
- В версии «малиновая ваниль» регулятор Mikron оснащен новым специальным загубником ComfoBite™ меньшего размера, идеально подходящего для маленьких ртов. Кроме уменьшенного размера в нем предусмотрено то, что силиконовую нёбную перемычку можно легко убрать, если в ней нет необходимости.
- Первая ступень имеет мембранный сбалансированный механизм и оснащена 4 портами среднего и 1 портом высокого давления.
- Вторая ступень пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положенииMINI усилие на открытие клапана увеличено,

чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно работа дыхания уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для детей и подростков.
Цена: 13890 руб.



Регулятор Aqualung MICRON LADY, DIN

Aqua Lung снова поднял планку дизайна и конструкции регуляторов, выпустив MIKRON – самый маленький и легкий регулятор из существующих сегодня на рынке дайвинга. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов. Однако замечательным фактом является то, что в угоду экстремально компактного дизайна не были пожертвованы дыхательные характеристики регулятора. Его обе сбалансированные ступени обеспечивают великолепные рабочие характеристики.

Характеристики регулятора MIKRON:
- Сверхкомпактные габариты и малый вес сочетаются с комфортом и легкостью дыхания.
- Новый плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- Mikron выпускается в двух основных версиях, одна из которых имеет новую расцветку - малиновую ваниль, которая идеально сочетается с новым женским компенсатором Pearl i3.
- В версии «малиновая ваниль» регулятор Mikron оснащен новым специальным загубником ComfoBite™ меньшего размера, идеально подходящего для маленьких ртов. Кроме уменьшенного размера в нем предусмотрено то, что силиконовую нёбную перемычку можно легко убрать, если в ней нет необходимости.
- Первая ступень имеет мембранный сбалансированный механизм и оснащена 4 портами среднего и 1 портом высокого давления.
- Вторая ступень пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положенииMINI усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно работа дыхания уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для детей и подростков.
Aqua Lung снова поднял планку дизайна и конструкции регуляторов, выпустив MIKRON – самый маленький и легкий регулятор из существующих сегодня на рынке дайвинга. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов. Однако замечательным фактом является то, что в угоду экстремально компактного дизайна не были пожертвованы дыхательные характеристики регулятора. Его обе сбалансированные ступени обеспечивают великолепные рабочие характеристики.

Характеристики регулятора MIKRON:
- Сверхкомпактные габариты и малый вес сочетаются с комфортом и легкостью дыхания.
- Новый плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- Mikron выпускается в двух основных версиях, одна из которых имеет новую расцветку - малиновую ваниль, которая идеально сочетается с новым женским компенсатором Pearl i3.
- В версии «малиновая ваниль» регулятор Mikron оснащен новым специальным загубником ComfoBite™ меньшего размера, идеально подходящего для маленьких ртов. Кроме уменьшенного размера в нем предусмотрено то, что силиконовую нёбную перемычку можно легко убрать, если в ней нет необходимости.
- Первая ступень имеет мембранный сбалансированный механизм и оснащена 4 портами среднего и 1 портом высокого давления.
- Вторая ступень пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положенииMINI усилие на открытие клапана увеличено,

чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно работа дыхания уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для детей и подростков.
Цена: 13890 руб.



Регулятор Aqualung Titan

Компания AQUA LUNG представила новые регуляторы линейки AQUALUNG Titan!

Тип соединения YOKE.

Производители упразднили такое понятие, как LX в новой линейке регуляторов AQUALUNG Titan 2010, и разделили их на два типа: Летний - это Регулятор Aqua Lung Titan 2010 и зимний - это Регулятор Aqua Lung Titan Supreme 2010 с сухой камерой.

Эти регуляторы третьего поколения является результатом более чем 10 лет экспериментальной работы инженеров компании AQUA LUNG.

Новый Titan значительно легче, компактнее и производительнее, чем его предшественники. Вдобавок новый регулятор снабжен уникальной быстроразъемной системой соединения шланга со второй ступенью.

Регулятор Aqua Lung Titan 2010

Характеристики:
- 1-я ступень: Сбалансированная мембранная
- Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
- 4 порта низкого давления
- 1 порт высокого давления
- Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
- Пропускная способность: 1400 л/мин при давлении 200 бар
- Материал корпуса: хромированная латунь
- Защитный кожух из технополимера
- Конический фильтр: никелированная бронза
- Крышка и пружины: нержавеющая сталь

- 2-я ступень: Несбалансированная
- Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
- Регулируемая заслонка Вентури
- Не требует инструментов для разборки и обслуживания
- Материал корпуса: пластик A.B.S
- Покрытие: полиуретан
- Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

- Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм
- Масса YOKE-версии: 1109 г.
- Масса DIN-версии: 969 г.
- Масса второй ступени 179 г.
- Соответствует стандарту EN250-2000

Компания AQUA LUNG представила новые регуляторы линейки AQUALUNG Titan!

Тип соединения YOKE.

Производители упразднили такое понятие, как LX в новой линейке регуляторов AQUALUNG Titan 2010, и разделили их на два типа: Летний - это Регулятор Aqua Lung Titan 2010 и зимний - это Регулятор Aqua Lung Titan Supreme 2010 с сухой камерой.

Эти регуляторы третьего поколения является результатом более чем 10 лет экспериментальной работы инженеров компании AQUA LUNG.

Новый Titan значительно легче, компактнее и производительнее, чем его предшественники. Вдобавок новый регулятор снабжен уникальной быстроразъемной системой соединения

шланга со второй ступенью.

Регулятор Aqua Lung Titan 2010

Характеристики:
- 1-я ступень: Сбалансированная мембранная
- Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
- 4 порта низкого давления
- 1 порт высокого давления
- Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
- Пропускная способность: 1400 л/мин при давлении 200 бар
- Материал корпуса: хромированная латунь
- Защитный кожух из технополимера
- Конический фильтр: никелированная бронза
- Крышка и пружины: нержавеющая сталь

- 2-я ступень: Несбалансированная
- Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
- Регулируемая заслонка Вентури
- Не требует инструментов для разборки и обслуживания
- Материал корпуса: пластик A.B.S
- Покрытие: полиуретан
- Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

- Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм
- Масса YOKE-версии: 1109 г.
- Масса DIN-версии: 969 г.
- Масса второй ступени 179 г.
- Соответствует стандарту EN250-2000

Цена: 10440 руб.



Регулятор Aqualung Titan LX 2010

Регуляторы серии Titan имеют сбалансированную первую ступень, оборудованную системой "Air-Turbo" для обеспечения более легкого вдоха.

Соединение YOKE.

Конструктивные особенности:

- Автоматическое запорное устройство ACD предотвращает попадание воды в первую ступень, защищая ее от коррозии.
- Проверенная временем сбалансированная мембранная первая ступень.
- Пневматически сбалансированный, легкий и компактный дыхательный автомат, обеспечивающий постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне. Регулируемая заслонка Вентури второй ступени снижает вероятность постоянной подачи воздуха на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Анатомический загубник Aqua Lung Comfo-Bite™, который устраняет уставаемость челюстных мышц.

Регулятор 1-й ступени Aqua Lung Titan был разработан на основе хорошо зарекомендовавшего себя механизма регулятора Aqua Lung Cousteau, он стал образцом компактного мембранного редуктора.

Сбалансированная 2-я ступень обеспечивает непревзойденный комфорт при дыхании и оптимизированную подачу воздуха на любой глубине независимо от количества воздуха в баллоне. Компоненты из технополимера повышают устойчивость к окислению.

Легкая и компактная 2-я ступень увеличивает износостойкость загубника. Воплощает в себе последние достижения в области исследований потока воздуха.

Система Вентури позволяет оптимизировать режим подачи воздуха при любых условиях эксплуатации. Останавливает свободную подачу воздуха. В случае обмерзания легко счищает наледь с механизма 2-ой ступени.

Патентованная система теплообменников Aqualung отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение.

Мягкая фронтальная крышка обеспечивает легкое нажатие кнопки принудительной подачи воздуха даже при использовании толстых перчаток. Боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха при быстром погружении или при движении против течения.

Легко вынимаемый механизм. Легок и прост в обслуживании, разборка и сборка очуществляются без применения инструментов.

Новый многоразовый хомут загубника может быть снят и заново установлен без инструментов.
Регуляторы серии Titan имеют сбалансированную первую ступень, оборудованную системой "Air-Turbo" для обеспечения более легкого вдоха.

Соединение YOKE.

Конструктивные особенности:

- Автоматическое запорное устройство ACD предотвращает попадание воды в первую ступень, защищая ее от коррозии.
- Проверенная временем сбалансированная мембранная первая ступень.

- Пневматически сбалансированный, легкий и компактный дыхательный автомат, обеспечивающий постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне. Регулируемая заслонка Вентури второй ступени снижает вероятность постоянной подачи воздуха на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Анатомический загубник Aqua Lung Comfo-Bite™, который устраняет уставаемость челюстных мышц.

Регулятор 1-й ступени Aqua Lung Titan был разработан на основе хорошо зарекомендовавшего себя механизма регулятора Aqua Lung Cousteau, он стал образцом компактного мембранного редуктора.

Сбалансированная 2-я ступень обеспечивает непревзойденный комфорт при дыхании и оптимизированную подачу воздуха на любой глубине независимо от количества воздуха в баллоне. Компоненты из технополимера повышают устойчивость к окислению.

Легкая и компактная 2-я ступень увеличивает износостойкость загубника. Воплощает в себе последние достижения в области исследований потока воздуха.

Система Вентури позволяет оптимизировать режим подачи воздуха при любых условиях эксплуатации. Останавливает свободную подачу воздуха. В случае обмерзания легко счищает наледь с механизма 2-ой ступени.

Патентованная система теплообменников Aqualung отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение.

Мягкая фронтальная крышка обеспечивает легкое нажатие кнопки принудительной подачи воздуха даже при использовании толстых перчаток. Боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха при быстром погружении или при движении против течения.

Легко вынимаемый механизм. Легок и прост в обслуживании, разборка и сборка очуществляются без применения инструментов.

Новый многоразовый хомут загубника может быть снят и заново установлен без инструментов.
Цена: 13490 руб.



Регулятор Aqualung Titan LX 2010, DIN

Регуляторы серии Titan имеют сбалансированную первую ступень, оборудованную системой "Air-Turbo" для обеспечения более легкого вдоха.

Соединение DIN.

Конструктивные особенности:

- Автоматическое запорное устройство ACD предотвращает попадание воды в первую ступень, защищая ее от коррозии.
- Проверенная временем сбалансированная мембранная первая ступень.
- Пневматически сбалансированный, легкий и компактный дыхательный автомат, обеспечивающий постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне. Регулируемая заслонка Вентури второй ступени снижает вероятность постоянной подачи воздуха на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Анатомический загубник Aqua Lung Comfo-Bite™, который устраняет уставаемость челюстных мышц.

Регулятор 1-й ступени Aqua Lung Titan был разработан на основе хорошо зарекомендовавшего себя механизма регулятора Aqua Lung Cousteau, он стал образцом компактного мембранного редуктора.

Сбалансированная 2-я ступень обеспечивает непревзойденный комфорт при дыхании и оптимизированную подачу воздуха на любой глубине независимо от количества воздуха в баллоне. Компоненты из технополимера повышают устойчивость к окислению.

Легкая и компактная 2-я ступень увеличивает износостойкость загубника. Воплощает в себе последние достижения в области исследований потока воздуха.

Система Вентури позволяет оптимизировать режим подачи воздуха при любых условиях эксплуатации. Останавливает свободную подачу воздуха. В случае обмерзания легко счищает наледь с механизма 2-ой ступени.

Патентованная система теплообменников Aqualung отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение.

Мягкая фронтальная крышка обеспечивает легкое нажатие кнопки принудительной подачи воздуха даже при использовании толстых перчаток. Боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха при быстром погружении или при движении против течения.

Легко вынимаемый механизм. Легок и прост в обслуживании, разборка и сборка очуществляются без применения инструментов.

Новый многоразовый хомут загубника может быть снят и заново установлен без инструментов.
Регуляторы серии Titan имеют сбалансированную первую ступень, оборудованную системой "Air-Turbo" для обеспечения более легкого вдоха.

Соединение DIN.

Конструктивные особенности:

- Автоматическое запорное устройство ACD предотвращает попадание воды в первую ступень, защищая ее от коррозии.
- Проверенная временем сбалансированная мембранная первая ступень.

- Пневматически сбалансированный, легкий и компактный дыхательный автомат, обеспечивающий постоянную легкость вдоха при любом давлении воздуха в баллоне. Регулируемая заслонка Вентури второй ступени снижает вероятность постоянной подачи воздуха на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Анатомический загубник Aqua Lung Comfo-Bite™, который устраняет уставаемость челюстных мышц.

Регулятор 1-й ступени Aqua Lung Titan был разработан на основе хорошо зарекомендовавшего себя механизма регулятора Aqua Lung Cousteau, он стал образцом компактного мембранного редуктора.

Сбалансированная 2-я ступень обеспечивает непревзойденный комфорт при дыхании и оптимизированную подачу воздуха на любой глубине независимо от количества воздуха в баллоне. Компоненты из технополимера повышают устойчивость к окислению.

Легкая и компактная 2-я ступень увеличивает износостойкость загубника. Воплощает в себе последние достижения в области исследований потока воздуха.

Система Вентури позволяет оптимизировать режим подачи воздуха при любых условиях эксплуатации. Останавливает свободную подачу воздуха. В случае обмерзания легко счищает наледь с механизма 2-ой ступени.

Патентованная система теплообменников Aqualung отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение.

Мягкая фронтальная крышка обеспечивает легкое нажатие кнопки принудительной подачи воздуха даже при использовании толстых перчаток. Боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха при быстром погружении или при движении против течения.

Легко вынимаемый механизм. Легок и прост в обслуживании, разборка и сборка очуществляются без применения инструментов.

Новый многоразовый хомут загубника может быть снят и заново установлен без инструментов.
Цена: 13490 руб.



Регулятор Aqualung Titan LX Supreme 2010, DIN

Модель, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает неоспоримыми достоинствами.

Соединение типа DIN.

Регулятор серии Titan представляет собой сбалансированный мембранный редуктор. Для более легкого вдоха регулятор оборудован системой Air-Turbo. Штуцеры DIN или скобы YOKE используются в комплекте с регулятором. Специально для холодных условий создана Titan LX Supreme – одна из версий регулятора Titan LX, на корпусе которого выгравирована снежинка.

Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает дополнительными особенностями. Внутренний механизм от попадания посторонних частиц и обмерзания предохраняет изолированная от внешней среды сухая камера. Регулятор удовлетворяет всем самым жестким требованиям Европейского стандарта к снаряжению, которое эксплуатируется в холодных условиях. Для погружения в очень холодную воду регулятор оборудован специальным изолирующим нагубником.

Первая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

Отлично зарекомендовавший себя механизм регулятора Aqua Lung Cousteau лег в основу разработки регулятора первой ступени Aqua Lung Titan LX Supreme, который стал образцом компактного мембранного редуктора. Оптимальное направление портов низкого и высокого давления запрограммировано конструкцией.

Конфигурирование шлангов для дополнительных устройств простое и удобное. Сухая камера защищает регулятор от замерзания и загрязнения, изолируя пружину и диафрагму. DIN-коннектор 300 бар всегда находится в комплектации к регулятору Aqua Lung Titan LX Supreme.

Вторая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

«Зимний» вариант регуляторов Aqua Lung маркирован «снежинкой» на корпусе и предназначен для работы в холодной воде. Независимо от количества воздуха в баллоне вторая сбалансированная ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme на любой глубине оптимизирует подачу воздуха и обеспечивает идеальный комфорт при дыхании.

Устойчивость к окислению повышается компонентами из технополимера. Износостойкость загубника увеличивается легкостью и компактностью второй ступени регулятора AquaLung Titan LX Supreme, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Подача воздуха улучшается системой Вентури и обеспечивается при любых условиях. Система легко счищает наледь с механизма второй ступени при обмерзании, и при необходимости останавливает свободную подачу воздуха.

Возникший при расширении подаваемого на дыхании воздуха холод отводится запатентованной системой теплообменников. Для предотвращения адиабатического переохлаждения система обогревает механизм клапана второй ступени, проводя тепло из окружающей среды. Легкое нажатие даже в толстых перчатках обеспечивается мягкой фронтальной крышкой.

При движении против течения или быстром погружении существуют боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха. Механизм прост в обслуживании: легко вынимается, разбирается и собирается без применения специальных инструментов. Обновленный многоразовый хомут загубника всегда можно снять и установить заново без

инструментов.

Принцип действия сбалансированного воздушного клапана работает во всех режимах дыхательного автомата, и заключается в перепускании воздуха из редуктора в балансировочную полость через тонкий сквозной канал в теле клапана. Благодаря этому, несмотря на изменения установочного давления редуктора, клапан всегда уравновешен.

При любых режимах дыхания, усилия запирания и подрыва клапана стабильны, и определяются только упругостью пружины. Характеристики: общая работа дыхания - 0.79 Дж/л; допустимая норма EN250 - 3.0 Дж/л; глубина - 50 м (165 фут); интенсивность дыхания - 62.5 л/мин; давление на входе - 50 бар.
Модель, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает неоспоримыми достоинствами.

Соединение типа DIN.

Регулятор серии Titan представляет собой сбалансированный мембранный редуктор. Для более легкого вдоха регулятор оборудован системой Air-Turbo. Штуцеры DIN или скобы YOKE используются в комплекте с регулятором. Специально для холодных условий создана Titan LX Supreme – одна из версий регулятора Titan LX, на корпусе которого выгравирована снежинка.

Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает дополнительными особенностями. Внутренний механизм от попадания посторонних частиц и обмерзания предохраняет изолированная от внешней среды сухая камера. Регулятор удовлетворяет всем самым жестким требованиям Европейского стандарта к снаряжению, которое эксплуатируется в холодных условиях. Для погружения в очень холодную воду регулятор оборудован специальным изолирующим нагубником.

Первая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

Отлично зарекомендовавший себя механизм регулятора Aqua Lung Cousteau лег в основу разработки регулятора первой ступени Aqua Lung Titan LX Supreme, который стал образцом компактного мембранного редуктора. Оптимальное направление портов низкого и высокого давления запрограммировано конструкцией.

Конфигурирование шлангов для дополнительных устройств простое и удобное. Сухая камера защищает регулятор от замерзания и загрязнения, изолируя пружину и диафрагму. DIN-коннектор 300 бар всегда находится в комплектации к регулятору Aqua Lung Titan LX Supreme.

Вторая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

«Зимний» вариант регуляторов Aqua Lung маркирован «снежинкой» на корпусе и предназначен для работы в холодной воде. Независимо от количества воздуха в баллоне вторая сбалансированная ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme на любой глубине оптимизирует подачу воздуха и обеспечивает идеальный комфорт при дыхании.

Устойчивость к окислению повышается компонентами из технополимера. Износостойкость загубника увеличивается легкостью и компактностью второй ступени регулятора AquaLung Titan LX Supreme, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Подача воздуха улучшается системой Вентури и обеспечивается при любых условиях. Система легко счищает наледь с механизма второй ступени при обмерзании, и при необходимости останавливает свободную подачу воздуха.

Возникший при расширении подаваемого на дыхании воздуха холод отводится запатентованной системой теплообменников. Для предотвращения адиабатического переохлаждения система обогревает механизм клапана второй ступени, проводя тепло из окружающей среды. Легкое нажатие даже в толстых перчатках обеспечивается мягкой фронтальной крышкой.

При движении против течения или быстром погружении существуют боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха. Механизм прост в обслуживании: легко вынимается, разбирается и собирается без применения специальных инструментов. Обновленный многоразовый хомут загубника всегда можно снять и установить заново без инструментов.

Принцип действия сбалансированного воздушного клапана работает во всех режимах дыхательного автомата, и заключается в перепускании воздуха из редуктора в балансировочную полость через тонкий сквозной канал в теле клапана. Благодаря этому, несмотря на изменения установочного давления редуктора, клапан всегда уравновешен.

При любых режимах дыхания, усилия запирания и подрыва клапана стабильны, и определяются только упругостью пружины. Характеристики: общая работа дыхания - 0.79 Дж/л; допустимая норма EN250 - 3.0 Дж/л; глубина - 50 м (165 фут); интенсивность дыхания - 62.5 л/мин; давление на входе - 50 бар.
Цена: 14190 руб.



Регулятор Aqualung Titan LX Supreme 2010

Модель, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает неоспоримыми достоинствами.

Соединение типа YOKE.

Регулятор серии Titan представляет собой сбалансированный мембранный редуктор. Для более легкого вдоха регулятор оборудован системой Air-Turbo. Штуцеры DIN или скобы YOKE используются в комплекте с регулятором. Специально для холодных условий создана Titan LX Supreme – одна из версий регулятора Titan LX, на корпусе которого выгравирована снежинка.

Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает дополнительными особенностями. Внутренний механизм от попадания посторонних частиц и обмерзания предохраняет изолированная от внешней среды сухая камера. Регулятор удовлетворяет всем самым жестким требованиям Европейского стандарта к снаряжению, которое эксплуатируется в холодных условиях. Для погружения в очень холодную воду регулятор оборудован специальным изолирующим нагубником.

Первая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

Отлично зарекомендовавший себя механизм регулятора Aqua Lung Cousteau лег в основу разработки регулятора первой ступени Aqua Lung Titan LX Supreme, который стал образцом компактного мембранного редуктора. Оптимальное направление портов низкого и высокого давления запрограммировано конструкцией.

Конфигурирование шлангов для дополнительных устройств простое и удобное. Сухая камера защищает регулятор от замерзания и загрязнения, изолируя пружину и диафрагму. DIN-коннектор 300 бар всегда находится в комплектации к регулятору Aqua Lung Titan LX Supreme.

Вторая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

«Зимний» вариант регуляторов Aqua Lung маркирован «снежинкой» на корпусе и предназначен для работы в холодной воде. Независимо от количества воздуха в баллоне вторая сбалансированная ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme на любой глубине оптимизирует подачу воздуха и обеспечивает идеальный комфорт при дыхании.

Устойчивость к окислению повышается компонентами из технополимера. Износостойкость загубника увеличивается легкостью и компактностью второй ступени регулятора AquaLung Titan LX Supreme, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Подача воздуха улучшается системой Вентури и обеспечивается при любых условиях. Система легко счищает наледь с механизма второй ступени при обмерзании, и при необходимости останавливает свободную подачу воздуха.

Возникший при расширении подаваемого на дыхании воздуха холод отводится запатентованной системой теплообменников. Для предотвращения адиабатического переохлаждения система обогревает механизм клапана второй ступени, проводя тепло из окружающей среды. Легкое нажатие даже в толстых перчатках обеспечивается мягкой фронтальной крышкой.

При движении против течения или быстром погружении существуют боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха. Механизм прост в обслуживании: легко вынимается, разбирается и собирается без применения специальных инструментов. Обновленный многоразовый хомут загубника всегда можно снять и установить заново без

инструментов.

Принцип действия сбалансированного воздушного клапана работает во всех режимах дыхательного автомата, и заключается в перепускании воздуха из редуктора в балансировочную полость через тонкий сквозной канал в теле клапана. Благодаря этому, несмотря на изменения установочного давления редуктора, клапан всегда уравновешен.

При любых режимах дыхания, усилия запирания и подрыва клапана стабильны, и определяются только упругостью пружины. Характеристики: общая работа дыхания - 0.79 Дж/л; допустимая норма EN250 - 3.0 Дж/л; глубина - 50 м (165 фут); интенсивность дыхания - 62.5 л/мин; давление на входе - 50 бар.
Модель, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает неоспоримыми достоинствами.

Соединение типа YOKE.

Регулятор серии Titan представляет собой сбалансированный мембранный редуктор. Для более легкого вдоха регулятор оборудован системой Air-Turbo. Штуцеры DIN или скобы YOKE используются в комплекте с регулятором. Специально для холодных условий создана Titan LX Supreme – одна из версий регулятора Titan LX, на корпусе которого выгравирована снежинка.

Регулятор версии Supreme объединяет в себе все основные характеристики Titan LX и обладает дополнительными особенностями. Внутренний механизм от попадания посторонних частиц и обмерзания предохраняет изолированная от внешней среды сухая камера. Регулятор удовлетворяет всем самым жестким требованиям Европейского стандарта к снаряжению, которое эксплуатируется в холодных условиях. Для погружения в очень холодную воду регулятор оборудован специальным изолирующим нагубником.

Первая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

Отлично зарекомендовавший себя механизм регулятора Aqua Lung Cousteau лег в основу разработки регулятора первой ступени Aqua Lung Titan LX Supreme, который стал образцом компактного мембранного редуктора. Оптимальное направление портов низкого и высокого давления запрограммировано конструкцией.

Конфигурирование шлангов для дополнительных устройств простое и удобное. Сухая камера защищает регулятор от замерзания и загрязнения, изолируя пружину и диафрагму. DIN-коннектор 300 бар всегда находится в комплектации к регулятору Aqua Lung Titan LX Supreme.

Вторая ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme

«Зимний» вариант регуляторов Aqua Lung маркирован «снежинкой» на корпусе и предназначен для работы в холодной воде. Независимо от количества воздуха в баллоне вторая сбалансированная ступень регулятора Aqua Lung Titan LX Supreme на любой глубине оптимизирует подачу воздуха и обеспечивает идеальный комфорт при дыхании.

Устойчивость к окислению повышается компонентами из технополимера. Износостойкость загубника увеличивается легкостью и компактностью второй ступени регулятора AquaLung Titan LX Supreme, которая представляет в себе все новейшие достижения в области исследований потока воздуха. Подача воздуха улучшается системой Вентури и обеспечивается при любых условиях. Система легко счищает наледь с механизма второй ступени при обмерзании, и при необходимости останавливает свободную подачу воздуха.

Возникший при расширении подаваемого на дыхании воздуха холод отводится запатентованной системой теплообменников. Для предотвращения адиабатического переохлаждения система обогревает механизм клапана второй ступени, проводя тепло из окружающей среды. Легкое нажатие даже в толстых перчатках обеспечивается мягкой фронтальной крышкой.

При движении против течения или быстром погружении существуют боковые отверстия для предотвращения свободной подачи воздуха. Механизм прост в обслуживании: легко вынимается, разбирается и собирается без применения специальных инструментов. Обновленный многоразовый хомут загубника всегда можно снять и установить заново без инструментов.

Принцип действия сбалансированного воздушного клапана работает во всех режимах дыхательного автомата, и заключается в перепускании воздуха из редуктора в балансировочную полость через тонкий сквозной канал в теле клапана. Благодаря этому, несмотря на изменения установочного давления редуктора, клапан всегда уравновешен.

При любых режимах дыхания, усилия запирания и подрыва клапана стабильны, и определяются только упругостью пружины. Характеристики: общая работа дыхания - 0.79 Дж/л; допустимая норма EN250 - 3.0 Дж/л; глубина - 50 м (165 фут); интенсивность дыхания - 62.5 л/мин; давление на входе - 50 бар.
Цена: 14190 руб.



Регулятор Cressi sub Ellipse In-LinePiston

Cressi Sub Ellipse Black AC2 In-Line Piston Yoke Regulator

Ellipse Black / AC2 is the most inexpensive regulator in the Cressi range.
The Ellipse Black / AC2 2nd stage comes with the traditional Cressi AC2 piston 1st stage.

Constantly reviewed over the years, this regulator has lots of admirers in the world due to the fact that it is extremely simple and strong, features that make it easy to use and result in low-cost maintenance.

2nd stage Ellipse Black / AC2
The body of the 2nd stage is small sized, made from hi-tech polymers and with a lateral valve downstream system with adjustable orifice, simple and extremely reliable.

A flow of pilot air is channelled to the mouthpiece by injection, enhancing the performance. The 2nd stage comes with a a flow deviator that acts on the Venturi effect, with dive/pre-dive function.

In any case, performance levels are high, and it is suitable for any kind of dive.

1st stage
Ellipse Black / AC2 comes with the traditional Cressi AC2 piston model. This is a non-balanced first stage with such high performance that it can be compared to lots of excellent balanced models.

The small number of components, the low weight and the excellent materials make it the strongest Cressi first stages, and the most steadfast to maltreatment, a real "working horse" amongst regulators.

An ingenious bush system allows easy and rapid external regulation of the intermediate pressure.
Cressi Sub Ellipse Black AC2 In-Line Piston Yoke Regulator

Ellipse Black / AC2 is the most inexpensive regulator in the Cressi range.
The Ellipse Black / AC2 2nd stage comes with the traditional Cressi AC2 piston 1st stage.

Constantly reviewed over the years, this regulator has lots of admirers in the world due to the fact that it is extremely simple and strong, features that make it easy to use and result in low-cost maintenance.

2nd stage Ellipse Black / AC2
The body of the 2nd stage is small sized, made from hi-tech polymers and with a lateral valve downstream system with adjustable orifice, simple and extremely reliable.

A flow of pilot air is channelled to the mouthpiece by injection, enhancing the performance. The 2nd stage comes with a a flow deviator that acts on the Venturi effect, with dive/pre-dive function.

In any case, performance levels are high, and it is suitable for any kind of dive.

1st stage
Ellipse Black / AC2 comes with the traditional Cressi AC2 piston model. This is a non-balanced first stage with such high performance that it can be compared to lots of excellent balanced models.

The small number of components, the low weight and the excellent materials make it the strongest Cressi first stages, and the most steadfast to maltreatment, a real "working horse" amongst regulators.

An ingenious bush system allows easy and rapid external regulation of the intermediate pressure.
Цена: 8370 руб. 7115 руб. Ваша скидка %


CRESSI

Регулятор Cressi sub Ellipse MC9-SC

Модель Ellipse Balanced / MC 9 - это удачное сочетание сбалансированной и регулируемой второй ступени Ellipse Balanced со сверх-сбалансированной первой ступенью MC9.

Благодаря своим качествам и высокотехнологичным характеристикам обеих ступеней – этот регулятор является лучшим во всей линии регуляторов от Cressi.
Дайвер может отрегулировать усилие на вдох и эффект Вентури (в dive и pre-dive режимах) в любой момент нахождения под водой.

2-я ступень Ellipse Balanced
Множество эксклюзивных технических характеристик Ellipse, имеющих 4 международных патента, были перенесены в конструкцию новой второй ступени.

Наряду с этим вторая ступень сверх-балансированного регулятора Ellipse Balanced обладает всеми прежде запатентованными на международном уровне эксклюзивными характеристиками предыдущих моделей Ellipse.

Корпус Ellipse Balanced слегка больше предыдущих моделей и выполнен из прочного материала. За счет новой мембраны усилие дайвера при вдохе в этой модели Ellipse стало еще более легким.

Модель является самой легкой по весу в этой категории.

Пневматическая балансировочная система поршня обеспечивает бесперебойную работу на любой глубине и при любом давлении воздуха в баллоне.

Кнопка регулировки дыхания позволяет мгновенно настроить усилие на вдох, не снимая перчаток, таким образом, настраивая го работу, как работу основного или дополнительного регулятора в зависимости от предпочтений дайвера или целей использования Ellipse Balanced .

Система регулировки дыхания защищена двойным герметичным уплотнителем, и попадание воды в систему полностью исключено, поэтому дайвер может легко и плавно приводить рычаг регулировки в нужное положение на всем протяжении погружения.

Еще один небольшой рычаг, расположенный в верхней части корпуса, действует как дефлектор и позволяет управлять эффектом Вентури.

В положении (-) регулятор действует в режиме pre-dive, как это требуется перед погружением, для начала погружения в воду и на первых стадиях погружения, а если переместить его в положение (+) регулятор будет работать на максимальной мощности.

Внутренний теплообменник оптимизирует качество работы регулятора даже в холодной воде.
Результаты специального исследования воздушных потоков внутри корпуса показали, что разработчики регулятора смогли достичь того, что дыхание дайвера во время погружения стало абсолютно естественным, спокойным и тихим.

Стандартная выпускная заслонка дефлятора может быть сразу же заменена дайвером на заслонку большего размера, предоставляемую в комплекте, что позволит обеспечить нахождение пузырей на большем расстоянии от лица дайвера.

Возможность быстро извлечь всю механическую часть из корпуса способствует быстрому выполнению операций по уходу за устройством.

Первая ступень регулятора MC9

MC9 - это гипер-сбалансированная мембранная первая ступень, выполненная на основе высоких технологий, что позволяет отнести её к числу лучших моделей этой категории Cressi.

Чрезвычайно легкий корпус покрыт защитной оболочкой, выполненной из полимера.

Клапан, скользящий по штоку из антикоррозийного материала, снижающего трение снижения трения, гарантирует беспрепятственное скольжение поршня и снижает риск поломки.

Наконечник из нержавеющей стали 316, в случае необходимости можно легко заменить. Он обеспечит прекрасную герметичность первой ступени, даже через многие годы использования регулятора.

Новейшие исследования прохождения внутренних потоков воздуха и специальной вспомогательной камеры позволили снизить давление при вдохе до минимума, что стало гарантией превосходных результатов работы в любых условиях.

Гипер-сбалансированность позволяет увеличить установочное давление на максимальных глубинах и снизить давление в баллоне и за счет этого улучшить результаты во время фазы медленного подъема и на максимальной глубине.

Модель регулятора имеет переходник DIN 200/300 bar из нержавеющей стали, который защищает соединительный шнур от повреждений в случае падения регулятора.

Технические характеристики - MC9:
• мембранная 1-я ступень
• Рабочее \давление (INT соединение): 0-232 bar
• Рабочее давление (DIN соединение): 0-300 bar
• Калибровка давления: 10 bar
• Диапазон регулирования калибровки: +/- 0.5 bar
• Поступление\расход воздуха: 4500 l/min (*)
• 2 порта высокого давления
• 4 порта низкого давления
• Вес с INT соединением: 590 гр
• Вес с DIN соединением: 450 g
(*) показатели измерены у выпускного отверстия порта низкого давления при присоединенной второй ступени и давления в 150 бар в цилиндрах

Технические характеристики второй ступени: Ellipse Balanced с MC9
• Средняя сила вдоха: 3 mbar
• Средняя сила выдоха: 8 mbar
• Средняя интенсивность дыхания: 0.75 J/l
• Объем доставляемого воздуха: 2500 l/m (*)
• Вес без шланга 170 гр
(*)характеристики модели представлены в соответствии со стандартом UNI EN 250.
Модель Ellipse Balanced / MC 9 - это удачное сочетание сбалансированной и регулируемой второй ступени Ellipse Balanced со сверх-сбалансированной первой ступенью MC9.

Благодаря своим качествам и высокотехнологичным характеристикам обеих ступеней – этот регулятор является лучшим во всей линии регуляторов от Cressi.
Дайвер может отрегулировать усилие на вдох и эффект Вентури (в dive и pre-dive режимах) в любой момент нахождения под водой.

2-я ступень Ellipse Balanced

Множество эксклюзивных технических характеристик Ellipse, имеющих 4 международных патента, были перенесены в конструкцию новой второй ступени.

Наряду с этим вторая ступень сверх-балансированного регулятора Ellipse Balanced обладает всеми прежде запатентованными на международном уровне эксклюзивными характеристиками предыдущих моделей Ellipse.

Корпус Ellipse Balanced слегка больше предыдущих моделей и выполнен из прочного материала. За счет новой мембраны усилие дайвера при вдохе в этой модели Ellipse стало еще более легким.

Модель является самой легкой по весу в этой категории.

Пневматическая балансировочная система поршня обеспечивает бесперебойную работу на любой глубине и при любом давлении воздуха в баллоне.

Кнопка регулировки дыхания позволяет мгновенно настроить усилие на вдох, не снимая перчаток, таким образом, настраивая го работу, как работу основного или дополнительного регулятора в зависимости от предпочтений дайвера или целей использования Ellipse Balanced .

Система регулировки дыхания защищена двойным герметичным уплотнителем, и попадание воды в систему полностью исключено, поэтому дайвер может легко и плавно приводить рычаг регулировки в нужное положение на всем протяжении погружения.

Еще один небольшой рычаг, расположенный в верхней части корпуса, действует как дефлектор и позволяет управлять эффектом Вентури.

В положении (-) регулятор действует в режиме pre-dive, как это требуется перед погружением, для начала погружения в воду и на первых стадиях погружения, а если переместить его в положение (+) регулятор будет работать на максимальной мощности.

Внутренний теплообменник оптимизирует качество работы регулятора даже в холодной воде.
Результаты специального исследования воздушных потоков внутри корпуса показали, что разработчики регулятора смогли достичь того, что дыхание дайвера во время погружения стало абсолютно естественным, спокойным и тихим.

Стандартная выпускная заслонка дефлятора может быть сразу же заменена дайвером на заслонку большего размера, предоставляемую в комплекте, что позволит обеспечить нахождение пузырей на большем расстоянии от лица дайвера.

Возможность быстро извлечь всю механическую часть из корпуса способствует быстрому выполнению операций по уходу за устройством.

Первая ступень регулятора MC9

MC9 - это гипер-сбалансированная мембранная первая ступень, выполненная на основе высоких технологий, что позволяет отнести её к числу лучших моделей этой категории Cressi.

Чрезвычайно легкий корпус покрыт защитной оболочкой, выполненной из полимера.

Клапан, скользящий по штоку из антикоррозийного материала, снижающего трение снижения трения, гарантирует беспрепятственное скольжение поршня и снижает риск

поломки.

Наконечник из нержавеющей стали 316, в случае необходимости можно легко заменить. Он обеспечит прекрасную герметичность первой ступени, даже через многие годы использования регулятора.

Новейшие исследования прохождения внутренних потоков воздуха и специальной вспомогательной камеры позволили снизить давление при вдохе до минимума, что стало гарантией превосходных результатов работы в любых условиях.

Гипер-сбалансированность позволяет увеличить установочное давление на максимальных глубинах и снизить давление в баллоне и за счет этого улучшить результаты во время фазы медленного подъема и на максимальной глубине.

Модель регулятора имеет переходник DIN 200/300 bar из нержавеющей стали, который защищает соединительный шнур от повреждений в случае падения регулятора.

Технические характеристики - MC9:
• мембранная 1-я ступень
• Рабочее \давление (INT соединение): 0-232 bar
• Рабочее давление (DIN соединение): 0-300 bar
• Калибровка давления: 10 bar
• Диапазон регулирования калибровки: +/- 0.5 bar
• Поступление\расход воздуха: 4500 l/min (*)
• 2 порта высокого давления
• 4 порта низкого давления
• Вес с INT соединением: 590 гр
• Вес с DIN соединением: 450 g
(*) показатели измерены у выпускного отверстия порта низкого давления при присоединенной второй ступени и давления в 150 бар в цилиндрах

Технические характеристики второй ступени: Ellipse Balanced с MC9
• Средняя сила вдоха: 3 mbar
• Средняя сила выдоха: 8 mbar
• Средняя интенсивность дыхания: 0.75 J/l
• Объем доставляемого воздуха: 2500 l/m (*)
• Вес без шланга 170 гр
(*)характеристики модели представлены в соответствии со стандартом UNI EN 250.
Цена: 16530 руб. 14050 руб. Ваша скидка %


Ellipse
CRESSI
Balanced

Регулятор Cressi sub Ellipse MC 5 Steel

Этот регулятор состоит из превосходной второй ступени Ellipse, со стальной крышкой (стальная версия) в сочетании со сбалансированной 1 –ступенью.

Модель первой ступени AC10 это самая последняя версия модели со сбалансированным поршнем Cressi . Модель была изготовлена с тем, чтобы служить долгие годы и разработчики гарантируют ее высокую износоустойчивость и надежность.

1-я ступень AC10– это знаменитая модель со сбалансированным поршнем Cressi.

Она выпускается в двух вариантах: с переходником INT yoke на 200 \300 bar или переходником стандарта DIN.

Эта модель первой ступени со сбалансированным поршнем позволяет обеспечить неизменное качество работы независимо от глубины погружения и давления в баллонах.

В результате множества технических экспертиз и нововведений, все воздушные проходы были спроектированы заново и увеличены в размерах, с тем, чтобы обеспечить то превосходное качество работы, которое сегодня предлагает модель AC10.

Наряду с отличными рабочими качествами, модель AC10 отличается простой механикой, износоустойчивостью, отсутствием сбоев в работе и практически не требует ухода, поэтому служит образцом фантастической надежности.

Модель имеет 5 портов низкого давления расположенных прямо вокруг цилиндрического блока 1-й ступени регулятора, что гарантирует рациональное расположение шлангов.

Следует также обратить внимание, на быструю и удобную наружную систему регулирования установочное давления, которое может быть калибровано за несколько секунд с помощью обычного ключа-шестигранника, а также необычайно мощный угольный фильтр для очистки воздуха поступающего из баллонов.

Технические характеристики сбалансированной 1-й ступени AC10:
- Рабочее давление (переходник INT yoke) 0-232 bar
- Рабочее давление (переходник DIN) 0-200 или 0-300 bar
- Калибровка давления 9.5-10 bar
- Диапазон регулирования калибровки +/- 0.5 bar
- Поступление\расход воздуха 2800 l/min (*)
- 2 порта высокого давления (HP)
- 5 портов низкого давления (LP)

(*)показатели измерены у порта низкого давления с присоединенной второй ступенью и давлением 150 bar в баллонах

Характеристики:
Тип 1-ой ступени: Балансированый поршень
Тип 2-ой ступени: Несбалансированная
Количество портов: LP/H 5/2
Сухая камера: -
Регулировка усилия на вдох: +
Поворотная турель: +
Холодноводное исполнение: -
Этот регулятор состоит из превосходной второй ступени Ellipse, со стальной крышкой (стальная версия) в сочетании со сбалансированной 1 –ступенью.

Модель первой ступени AC10 это самая последняя версия модели со сбалансированным поршнем Cressi . Модель была изготовлена с тем, чтобы служить долгие годы и

разработчики гарантируют ее высокую износоустойчивость и надежность.

1-я ступень AC10– это знаменитая модель со сбалансированным поршнем Cressi.

Она выпускается в двух вариантах: с переходником INT yoke на 200 \300 bar или переходником стандарта DIN.

Эта модель первой ступени со сбалансированным поршнем позволяет обеспечить неизменное качество работы независимо от глубины погружения и давления в баллонах.

В результате множества технических экспертиз и нововведений, все воздушные проходы были спроектированы заново и увеличены в размерах, с тем, чтобы обеспечить то превосходное качество работы, которое сегодня предлагает модель AC10.

Наряду с отличными рабочими качествами, модель AC10 отличается простой механикой, износоустойчивостью, отсутствием сбоев в работе и практически не требует ухода, поэтому служит образцом фантастической надежности.

Модель имеет 5 портов низкого давления расположенных прямо вокруг цилиндрического блока 1-й ступени регулятора, что гарантирует рациональное расположение шлангов.

Следует также обратить внимание, на быструю и удобную наружную систему регулирования установочное давления, которое может быть калибровано за несколько секунд с помощью обычного ключа-шестигранника, а также необычайно мощный угольный фильтр для очистки воздуха поступающего из баллонов.

Технические характеристики сбалансированной 1-й ступени AC10:
- Рабочее давление (переходник INT yoke) 0-232 bar
- Рабочее давление (переходник DIN) 0-200 или 0-300 bar
- Калибровка давления 9.5-10 bar
- Диапазон регулирования калибровки +/- 0.5 bar
- Поступление\расход воздуха 2800 l/min (*)
- 2 порта высокого давления (HP)
- 5 портов низкого давления (LP)
(*)показатели измерены у порта низкого давления с присоединенной второй ступенью и давлением 150 bar в баллонах

Характеристики:
Тип 1-ой ступени: Балансированый поршень
Тип 2-ой ступени: Несбалансированная
Количество портов: LP/H 5/2
Сухая камера: -
Регулировка усилия на вдох: +
Поворотная турель: +
Холодноводное исполнение: -
Цена: 12550 руб.


ELLIPSE
CRESSI
Steel

Регулятор Scubapro MK11/R395

MK11, МЕМБРАННАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

КОМФОРТ
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ R395
Классический поточный клапан второй ступени. Модель 2006 года, в которой использованы последние новейшие разработки.
R395 может использоваться как октопус.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность. Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
Двустороннее подсоединение шланга низкого давления. Официальный дилер SCUBAPRO может заменить R395 на вторую ступень или на октопус как с левой, так и с правой стороны.

КОМФОРТ
Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении.
Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.
2-я ступень MK11
Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

КОМФОРТ
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень R395
Классический поточный клапан второй ступени. Модель 2006 года, в которой использованы последние новейшие разработки.

R395 может использоваться как октопус.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность. Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
Двустороннее подсоединение шланга низкого давления. Официальный дилер SCUBAPRO может заменить R395 на вторую ступень или на октопус как с левой, так и с правой стороны.

КОМФОРТ
Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении.
Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.
Цена: 13270 руб.





Регулятор Scubapro MK11/S555

1-я ступень MK11
Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры. Ступень рекомендована для спортивных дайверов, которые рассчитывают на все преимущества мембранной ступени во время рекреационных погружений.

Характеристики
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

Комфорт
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень S555
Мощная, высокопроизводительная сбалансированная вторая ступень. Идеальный выбор для дайверов, которые ищут сочетание высокой производительности, простоты в обращении, долговечности и надёжности. Особенностью модели 2006 г. является новая конструкция мембраны, разработанная для оптимальной работы в условиях холодной воды и простоты в обслуживании.

Характеристики
Сбалансированный поточный клапан. Безопасность и релаксация при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
Прецизионно отлитые детали, их небольшой вес, система «Антифриз». Повышенная устойчивость к коррозии (благодаря применению композитных материалов) и высокая производительность в холодной воде.
Регулируемый вакуумный усилитель VIVA

Комфорт
Большая клавиша принудительной подачи воздуха
Компактный размер, небольшой вес.

- Тип:летний
- Редуктор: мембранный/сбалансированный
- Количество портов HP/LP: 4/2
- Легочный автомат: сбалансированный
- Рег.вентури/ус. на вдох: да/нет

1-я ступень MK11
Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры. Ступень рекомендована для спортивных дайверов, которые рассчитывают на все преимущества мембранной ступени во время рекреационных погружений.

Характеристики
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система

«Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

Комфорт
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень S555
Мощная, высокопроизводительная сбалансированная вторая ступень. Идеальный выбор для дайверов, которые ищут сочетание высокой производительности, простоты в обращении, долговечности и надёжности. Особенностью модели 2006 г. является новая конструкция мембраны, разработанная для оптимальной работы в условиях холодной воды и простоты в обслуживании.

Характеристики
Сбалансированный поточный клапан. Безопасность и релаксация при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
Прецизионно отлитые детали, их небольшой вес, система «Антифриз». Повышенная устойчивость к коррозии (благодаря применению композитных материалов) и высокая производительность в холодной воде.
Регулируемый вакуумный усилитель VIVA

Комфорт
Большая клавиша принудительной подачи воздуха
Компактный размер, небольшой вес.

- Тип:летний
- Редуктор: мембранный/сбалансированный
- Количество портов HP/LP: 4/2
- Легочный автомат: сбалансированный
- Рег.вентури/ус. на вдох: да/нет

Цена: 14670 руб.



Регулятор Scubapro MK17/G250V

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень G250
- работа дыхания улучшена на 50% - требуется меньше усилий для вдоха и выхода, т.к. G250V требует 0,68 Дж/л вместо 1,29 Дж/л у G250HP;
- целиком металлическая конструкция;
- кнопка «VIVA» для простого регулирования Venturi даже в перчатках.

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень G250
- работа дыхания улучшена на 50% - требуется меньше усилий для вдоха и выхода, т.к. G250V требует 0,68 Дж/л вместо 1,29 Дж/л у G250HP;
- целиком металлическая конструкция;
- кнопка «VIVA» для простого регулирования Venturi даже в перчатках.

Цена: 16200 руб.


SCUBAPRO
G250 V

Регулятор Scubapro MK17/R395

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень R395
- Классический поточный клапан.
- Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность.
- Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
- Двустороннее подсоединение шланга низкого давления.
- Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении.
- Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень R395
- Классический поточный клапан.
- Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность.
- Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
- Двустороннее подсоединение шланга низкого давления.
- Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении.
- Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.

Цена: 14300 руб.


SCUBAPRO

Регулятор Scubapro MK17/S555

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень S555
- Технология сбалансированного проточного клапана
- Прецизионно отлитые углепластиковые и технополимерные детали.
- Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
- Высокопоточный выпускной клапан, обеспечивающий минимальную нагрузку на выдохе
- Работа дыхания - 0,9 дж/л

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень S555
- Технология сбалансированного проточного клапана
- Прецизионно отлитые углепластиковые и технополимерные детали.
- Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
- Высокопоточный выпускной клапан, обеспечивающий минимальную нагрузку на выдохе
- Работа дыхания - 0,9 дж/л

Цена: 18290 руб.


SCUBAPRO
S 555

Регулятор Scubapro MK17/A700

1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень A700
Характеристики
Сбалансированный поточный клапан. Обеспечивает безопасность и релаксацию при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
Благодаря новой аэродинамической схеме работу по дыханию удалось снизить до уровня
1-я ступень MK17
- Высокопроизводительная мембранная первая ступень, разработана для суровых условий, а также для использования в холодной или загрязнённой воде.
- Сбалансированная мембрана.
- Погружения в холодной воде, зачастую, требуют больших затрат воздуха, при этом нужно специальное оборудование, способное обеспечить его быструю подачу.
- Сбалансированная технология мембраны отвечает этим требованиям при любом давлении в баллоне.
- Внешняя сухая камера. Конструкция мембраны препятствует попаданию воды в механизм первой ступени и обеспечивает безотказную работу даже в самых холодных условиях.
- Система теплоизоляции TIS и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности в условиях холодной воды.
- 4 порта низкого давления (2 из них - высокопоточные порты) и 2 порта высокого давления.
- Для вторых ступеней разработаны высокопоточные порты с высокими эксплутационными характеристиками.

2-я ступень A700
Характеристики
Сбалансированный поточный клапан. Обеспечивает безопасность и релаксацию при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
Благодаря новой аэродинамической схеме работу по дыханию удалось снизить до уровня
Цена: 23900 руб.



Регулятор Scubapro MK2 Plus/R190

1-я ступень MK2PLUS
- Стандартный дизай клапана.
- Простота, надежность и бесперебойность в работе.
- Система термоизоляции (T.I.S.).
- Простота обслуживания.
- 4 порта низкого давления.

2-я ступень R190

- Классический поточный клапан.
- Регулируемая дайвером система VIVA.
- Реверсивная установка шланга низкого давления.
- Эргономичный, анатомический загубник.

1-я ступень MK2PLUS
- Стандартный дизай клапана.
- Простота, надежность и бесперебойность в работе.
- Система термоизоляции (T.I.S.).
- Простота обслуживания.
- 4 порта низкого давления.

2-я ступень R190

- Классический поточный клапан.
- Регулируемая дайвером система VIVA.
- Реверсивная установка шланга низкого давления.
- Эргономичный, анатомический загубник.

Цена: 8230 руб.



Регулятор Scubapro MK2 Plus/R295

Ставшая классикой – модель MK2PLUS простая, надежная и безопасная, настоящая «рабочая лошадка», обеспечивающее оптимальное понижение давления воздушной смеси, находящейся в баллоне, до установочного. Поточный клапан обеспечивает невероятную надежность, стабильную работу, быстрое и легкое обслуживание.

1-я ступень MK2Plus
Простая “элегантность” - вот лучшее описание MK2Plus. В ней прекрасно сочетаются простота, надежность и компактность конструкции.

- Стандартный дизайн клапана. Простота, надежность и бесперебойность в работе.
- Система термоизоляции (T.I.S.).
- Устойчивость к использованию в очень холодной воде.
- Превышает нормативы ЕС для подводного оборудования, эксплуатируемого в холодной воде.
- 4 порта низкого давления. Различные крепления шлангов.
- Порт высокого давления. Возможно подключение консоли или манометра.
- Поставляется в двух вариантах Yoke или DIN 232 бар. Возможно использование в разных странах.

2-я ступень R295

Эта модель второй ступени является продолжателем легендарной второй ступени R 190. В 2006 г. она представлена с улучшенными характеристиками воздушного потока.

Классический поточный клапан – обладает высоким уровнем безопасности и надежности, имеет прочную конструкцию, прост в обслуживании.

Двустороннее подсоединение шланга низкого давления позволяет удобно разместить октопус под правую или левую руку. Разработан специально для прокатных и тренировочных центров, а также для рекреационного дайвинга.

Фиксированный поточный клапан VIVA позволяет выбрать правильную позицию для обеспечения безопасности и простоты в использовании.

Комфорт:

- Маленький вес и компактность
- Октопус, оборудованный загубником «Junior», подойдёт для юных дайверов
- Загубник из ПВХ
- Анатомический, прочный
- Октопус R 295 сочетается со всеми первыми ступенями SCUBAPRO
- Тип:летний
- Редуктор:поршневой/несбалансированный
- Количество портов HP/LP:4/1
- Легочный автомат: несбалансированный
- Рег.вентури/ус. на вдох: нет/нет

Ставшая классикой – модель MK2PLUS простая, надежная и безопасная, настоящая «рабочая лошадка», обеспечивающее оптимальное понижение давления воздушной смеси, находящейся в баллоне, до установочного. Поточный клапан обеспечивает невероятную надежность, стабильную работу, быстрое и легкое обслуживание.

1-я ступень MK2Plus
Простая “элегантность” - вот лучшее описание MK2Plus. В ней прекрасно сочетаются простота, надежность и компактность конструкции.

- Стандартный дизайн клапана. Простота, надежность и бесперебойность в работе.
- Система термоизоляции (T.I.S.).
- Устойчивость к использованию в очень холодной воде.
- Превышает нормативы ЕС для подводного оборудования, эксплуатируемого в холодной воде.
- 4 порта низкого давления. Различные крепления шлангов.
- Порт высокого давления. Возможно подключение консоли или манометра.
- Поставляется в двух вариантах Yoke или DIN 232 бар. Возможно использование в разных странах.

2-я ступень R295

Эта модель второй ступени является продолжателем легендарной второй ступени R 190. В 2006 г. она представлена с улучшенными характеристиками воздушного потока.

Классический поточный клапан – обладает высоким уровнем безопасности и надежности, имеет прочную конструкцию, прост в обслуживании.

Двустороннее подсоединение шланга низкого давления позволяет удобно разместить октопус под правую или левую руку. Разработан специально для прокатных и тренировочных центров, а также для рекреационного дайвинга.

Фиксированный поточный клапан VIVA позволяет выбрать правильную позицию для обеспечения безопасности и простоты в использовании.

Комфорт:

- Маленький вес и компактность
- Октопус, оборудованный загубником «Junior», подойдёт для юных дайверов
- Загубник из ПВХ
- Анатомический, прочный
- Октопус R 295 сочетается со всеми первыми ступенями SCUBAPRO
- Тип:летний
- Редуктор:поршневой/несбалансированный
- Количество портов HP/LP:4/1
- Легочный автомат: несбалансированный
- Рег.вентури/ус. на вдох: нет/нет

Цена: 9380 руб. 7973 руб. Ваша скидка %


SCUBAPRO

Регулятор Scubapro MK25/G250V

1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень G250
- работа дыхания улучшена на 50% - требуется меньше усилий для вдоха и выхода, т.к. G250V требует 0,68 Дж/л вместо 1,29 Дж/л у G250HP;
- целиком металлическая конструкция;
- кнопка «VIVA» для простого регулирования Venturi даже в перчатках.

1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень G250
- работа дыхания улучшена на 50% - требуется меньше усилий для вдоха и выхода, т.к. G250V требует 0,68 Дж/л вместо 1,29 Дж/л у G250HP;
- целиком металлическая конструкция;
- кнопка «VIVA» для простого регулирования Venturi даже в перчатках.

Цена: 20790 руб.


SCUBAPRO
G250 V

Регулятор Scubapro MK25/S555

1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S555
Мощная, высокопроизводительная сбалансированная вторая ступень. Идеальный выбор для дайверов, которые ищут сочетание высокой производительности, простоты в обращении, долговечности и надёжности. Особенностью модели является новая конструкция мембраны, разработанная для оптимальной работы в условиях холодной воды и простоты в обслуживании.

- Сбалансированный поточный клапан. Безопасность и релаксация при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
- Прецизионно отлитые детали, их небольшой вес, система «Антифриз». Повышенная устойчивость к коррозии (благодаря применению композитных материалов) и высокая производительность в холодной воде.
- Регулируемый вакуумный усилитель VIVA.
- Большая клавиша принудительной подачи воздуха.
- Компактный размер, небольшой вес.

1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S555
Мощная, высокопроизводительная сбалансированная вторая ступень. Идеальный выбор для дайверов, которые ищут сочетание высокой производительности, простоты в обращении, долговечности и надёжности. Особенностью модели является новая конструкция мембраны, разработанная для оптимальной работы в условиях холодной воды и простоты в обслуживании.

- Сбалансированный поточный клапан. Безопасность и релаксация при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в

баллоне.
- Прецизионно отлитые детали, их небольшой вес, система «Антифриз». Повышенная устойчивость к коррозии (благодаря применению композитных материалов) и высокая производительность в холодной воде.
- Регулируемый вакуумный усилитель VIVA.
- Большая клавиша принудительной подачи воздуха.
- Компактный размер, небольшой вес.
Цена: 17370 руб.



Регулятор Scubapro MK25/S600

1-я ступень MK25
 - Хромированная латунь.
 - Сбалансированный поточный клапан.
 - Патентованный поршень из стали и композита.
 - Превосходные характеристики, особенно для холодной воды.
 - Малый вес, улучшенные характеристики.
 - Система термоизоляции (TIS).
 - Внешнерегулируемое промежуточное давление.
 - 5 портов низкого давления.
 - 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
 - Yoke или DIN коннектор.
 - Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S600
 - Корпус и детали из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
 - Система воздушного баланса PPB.
 - ВСБ поточный клапан.
 - Автоматическая функция Anti-Set.
 - Регулируемая дайвером система VIVA.
 - Высокопоточный выхлопной клапан.
 - Ручная регулировка сопротивления дыхания.
 - Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
 - Эргономичный, анатомический загубник.
1-я ступень MK25
 - Хромированная латунь.
 - Сбалансированный поточный клапан.
 - Патентованный поршень из стали и композита.
 - Превосходные характеристики, особенно для холодной воды.
 - Малый вес, улучшенные характеристики.
 - Система термоизоляции (TIS).
 - Внешнерегулируемое промежуточное давление.
 - 5 портов низкого давления.
 - 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
 - Yoke или DIN коннектор.
 - Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S600
 - Корпус и детали из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
 - Система воздушного баланса PPB.
 - ВСБ поточный клапан.
 - Автоматическая функция Anti-Set.
 - Регулируемая дайвером система VIVA.
 - Высокопоточный выхлопной клапан.
 - Ручная регулировка сопротивления дыхания.
 - Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
 - Эргономичный, анатомический загубник.
Цена: 22550 руб.



Регулятор Scubapro MK25/S600 DIN

1-я ступень MK25
 - Хромированная латунь.
 - Сбалансированный поточный клапан.
 - Патентованный поршень из стали и композита.
 - Превосходные характеристики, особенно для холодной воды.
 - Малый вес, улучшенные характеристики.
 - Система термоизоляции (TIS).
 - Внешнерегулируемое промежуточное давление.
 - 5 портов низкого давления.
 - 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
 - Yoke или DIN коннектор.
 - Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S600
 - Корпус и детали из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
 - Система воздушного баланса PPB.
 - ВСБ поточный клапан.
 - Автоматическая функция Anti-Set.
 - Регулируемая дайвером система VIVA.
 - Высокопоточный выхлопной клапан.
 - Ручная регулировка сопротивления дыхания.
 - Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
 - Эргономичный, анатомический загубник.
1-я ступень MK25
 - Хромированная латунь.
 - Сбалансированный поточный клапан.
 - Патентованный поршень из стали и композита.
 - Превосходные характеристики, особенно для холодной воды.
 - Малый вес, улучшенные характеристики.
 - Система термоизоляции (TIS).
 - Внешнерегулируемое промежуточное давление.
 - 5 портов низкого давления.
 - 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
 - Yoke или DIN коннектор.
 - Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S600
 - Корпус и детали из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
 - Система воздушного баланса PPB.
 - ВСБ поточный клапан.
 - Автоматическая функция Anti-Set.
 - Регулируемая дайвером система VIVA.
 - Высокопоточный выхлопной клапан.
 - Ручная регулировка сопротивления дыхания.
 - Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
 - Эргономичный, анатомический загубник.
Цена: 22550 руб.





Регулятор Scubapro MK25/S600 new

1-я ступень MK25
 - Хромированная латунь.
 - Сбалансированный поточный клапан.
 - Патентованный поршень из стали и композита.
 - Превосходные характеристики, особенно для холодной воды.
 - Малый вес, улучшенные характеристики.
 - Система термоизоляции (TIS).
 - Внешнерегулируемое промежуточное давление.
 - 5 портов низкого давления.
 - 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
 - Yoke коннектор.
 - Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S600
 - Корпус и детали из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
 - Система воздушного баланса PPB.
 - ВСБ поточный клапан.
 - Автоматическая функция Anti-Set.
 - Регулируемая дайвером система VIVA.
 - Высокопоточный выхлопной клапан.
 - Ручная регулировка сопротивления дыхания.
 - Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
 - Эргономичный, анатомический загубник.
1-я ступень MK25
 - Хромированная латунь.
 - Сбалансированный поточный клапан.
 - Патентованный поршень из стали и композита.
 - Превосходные характеристики, особенно для холодной воды.
 - Малый вес, улучшенные характеристики.
 - Система термоизоляции (TIS).
 - Внешнерегулируемое промежуточное давление.
 - 5 портов низкого давления.
 - 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
 - Yoke коннектор.
 - Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень S600
 - Корпус и детали из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
 - Система воздушного баланса PPB.
 - ВСБ поточный клапан.
 - Автоматическая функция Anti-Set.
 - Регулируемая дайвером система VIVA.
 - Высокопоточный выхлопной клапан.
 - Ручная регулировка сопротивления дыхания.
 - Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
 - Эргономичный, анатомический загубник.
Цена: 23150 руб.


SCUBAPRO

Регулятор Scubapro MK25/X650

1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень X650
- Прямоточный коаксиальный клапан. Поток воздуха направляется непосредственно в рот, обеспечивая тем самым 100% эффективность второй ступени.
- Уменьшенный тарельчатый клапан. Мгновенный динамический ответ на дыхательное движение.
- Расширенный выпускной клапан. Усилие выдоха на 20% меньше, чем в остальных вторых ступенях.
- Переключатель "вода-суша". Предотвращает утечку воздуха.
- Регулируемое сопротивление дыханию. Возможность тонкой настройки второй ступени в любых условиях погружения, включая ледяную воду.
- Легкий анатомический загубник. Уменьшает усталость челюсти и раздражение десен.

1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень X650
- Прямоточный коаксиальный клапан. Поток воздуха направляется непосредственно в рот, обеспечивая тем самым 100% эффективность второй ступени.
- Уменьшенный тарельчатый клапан. Мгновенный динамический ответ на дыхательное движение.
- Расширенный выпускной клапан. Усилие выдоха на 20% меньше, чем в остальных вторых ступенях.
- Переключатель "вода-суша". Предотвращает утечку воздуха.
- Регулируемое сопротивление дыханию. Возможность тонкой настройки второй ступени в любых условиях погружения, включая ледяную воду.
- Легкий анатомический загубник. Уменьшает усталость челюсти и раздражение десен.

Цена: 22750 руб.


X650
MK25

Регулятор Scubapro MK25/A700

Первая ступень MK25 - легендарный сбалансированный поршневой регулятор - лидер по производительности.
С тех пор как появились первые поршневые ступени, SCUBAPRO оставался лидером по их производству. Запатентованная система гарантируют безотказную работу. MK25 обеспечивает наилучшую работу регулятора благодаря постоянному промежуточному давлению, которое обеспечивает очень мощную и плавную подачу воздуха.

Характеристики
Конструкция сбалансированного поршня. Поршень – это очень мощный и надёжный механизм, который при любом давлении в баллоне и на любой глубине обеспечивает мгновенную подачу воздуха по требованию. В действительности поток воздуха даже немного увеличивается под конец погружения, обеспечивая дополнительную поддержку.

Система защиты
Система термоизоляции TIS2, система Антифриз (AF). Новая улучшенная система защиты в холодной воде TIS2, т. е. система лёдоизоляции (лёдоотталкивающие покрытия, акселерация теплопередачи). В результате получилась очень мощная первая ступень, которая отвечает высоким требованиям ЕС по использованию регуляторов в холодной воде.

Комфорт
5 портов высокого давления, расположенных на вращающейся турели. Эргономичное расположение и уменьшенная деформация шлангов позволяет легко подключать необходимое оборудование. Два порта высокого давления.

2-я ступень A700

Настоящий бриллиант среди регуляторов!!! Новейшая цельнометаллическая сбалансированная вторая ступень с высокой производительностью воздушного потока, обладает многочисленными запатентованными характеристиками. Новая аэродинамическая схема позволила исключить какие бы то ни было, усилия при дыхании. А улучшенный теплообмен дает возможность использовать его при подледных погружениях

Характеристики

Сбалансированный поточный клапан. Обеспечивает безопасность и релаксацию при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
Благодаря новой аэродинамической схеме работу по дыханию удалось снизить до уровня
1-я ступень MK25

- Хромированная латунь.
- Сбалансированный поточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита.
- Превосходные характеристики, особенно для - холодной воды.
- Малый вес, улучшенные характеристики.
- Система термоизоляции (TIS).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шлаг высокого давления может монтироваться на любую сторону.
- Yoke или DIN коннектор.
- Дополнительный набор для нитрокса (до 100% кислорода).

2-я ступень A700

Характеристики
Сбалансированный поточный клапан. Обеспечивает безопасность и релаксацию при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне.
Благодаря новой аэродинамической схеме работу по дыханию удалось снизить до уровня
Цена: 23650 руб.



Регулятор Scubapro MK25T/S600T

1-я ступень MK25T>

- Титановый корпус и компонеты. Необычайно легок, и в то же время очень прочен, не подвержен коррозии.
- Струбцина YOKE с титановым покрытием.
- Сбалансированный проточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита. Обеспечивает максимальный поток воздуха при отсутствии обледения даже в очень холодной воде.
- Система термоизоляции (T.I.S.).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шланг устанавливает любую сторону для оптимального направления.
- Есть версия 300 бар.

2-ая ступень S600T

- Нарядная вставка и эмблема из титана.
- Корпус и компаненты из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
- Система воздушного баланса PPB. Превосходная запатентованная система заводского производства обеспечивает легкое точно отрегулированное дыхание от начала и до конца.
- ВСБ поточный клапан.
- Автоматическая функция Anti-Set. Для более равномерной работы второй ступени в промежутках между ежегодными профилактическими работами.
- Регулируемая дайвером система VIVA (эффект Вентури). Дайвер может отрегулировать и установить оптимальный объем потока воздуха во время ныряния.
- Ручная регулировка сопротивления. Регулируемый контроль за дыханием для самых разных условий плавания под водой.
- Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
- Эргономичный, анатомический загубник.
- Ограниченная пожизненная гарантия.

1-я ступень MK25T

- Титановый корпус и компонеты. Необычайно легок, и в то же время очень прочен, не подвержен коррозии.
- Струбцина YOKE с титановым покрытием.
- Сбалансированный проточный клапан.
- Патентованный поршень из стали и композита. Обеспечивает максимальный поток воздуха при отсутствии обледения даже в очень холодной воде.
- Система термоизоляции (T.I.S.).
- Внешнерегулируемое промежуточное давление.
- 5 портов низкого давления.
- 2 порта высокого давления. Шланг устанавливает любую сторону для оптимального направления.
- Есть версия 300 бар.

2-ая ступень S600T

- Нарядная вставка и эмблема из титана.
- Корпус и компаненты из технополимера. Помогают предотвратить обледенение и уменьшить вес второй ступени.
- Система воздушного баланса PPB. Превосходная запатентованная система заводского производства обеспечивает легкое точно отрегулированное дыхание от начала и до конца.
- ВСБ поточный клапан.

- Автоматическая функция Anti-Set. Для более равномерной работы второй ступени в промежутках между ежегодными профилактическими работами.
- Регулируемая дайвером система VIVA (эффект Вентури). Дайвер может отрегулировать и установить оптимальный объем потока воздуха во время ныряния.
- Ручная регулировка сопротивления. Регулируемый контроль за дыханием для самых разных условий плавания под водой.
- Малый вес и габариты. Исключительно удобно при транспортировке.
- Эргономичный, анатомический загубник.
- Ограниченная пожизненная гарантия.

Цена: 54450 руб.



Октопус Aqualung Titan LX

Aqualung Titan LX 2009 – компактный октопус с присущими для серии регуляторов Legend великолепными рабочими характеристиками. Сбалансированный механизм идеален для работы в паре со сверхсбалансированными регуляторами серии Legend. Разработан для погружений в холодной воде. Оптимален для использования с регулятором Titan LX.

Материал: пластик, металл, резина
Регулировка Вентури: да
Регулировка сопротивления усилия на вдох: нет
Тип второй ступени: сбалансированный
Aqualung Titan LX 2009 – компактный октопус с присущими для серии регуляторов Legend великолепными рабочими характеристиками. Сбалансированный механизм идеален для работы в паре со сверхсбалансированными регуляторами серии Legend. Разработан для погружений в холодной воде. Оптимален для использования с регулятором Titan LX.

Материал: пластик, металл, резина
Регулировка Вентури: да
Регулировка сопротивления усилия на вдох: нет
Тип второй ступени: сбалансированный
Цена: 5220 руб.



Октопус Apeks AT 20

Октопус Apeks AT 20 предназначен для использования в теплой воде и является хорошим выбором для начинающего дайвера.

- Пневматически сбалансированный октопус.
- Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны.
- Регулируемая заслонка Вентури.
- Предназначен для использования в теплой воде (от 10ºC).
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см

Октопус Apeks AT 20 предназначен для использования в теплой воде и является хорошим выбором для начинающего дайвера.

- Пневматически сбалансированный октопус.
- Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны.
- Регулируемая заслонка Вентури.
- Предназначен для использования в теплой воде (от 10ºC).
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см

Цена: 4950 руб.



Регулятор Scubapro MK11/C200

Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры. Ступень рекомендована для спортивных дайверов, которые рассчитывают на все преимущества мембранной ступени во время рекреационных погружений.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

КОМФОРТ
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ C200
Компактная вторая ступень дайвинг регулятора. Классический поточный клапан второй ступени. Модель 2006 года, в которой использованы последние новейшие разработки.
C200 может использоваться как октопус.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность. Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
Двустороннее подсоединение шланга низкого давления. Официальный дилер SCUBAPRO может заменить C200 на вторую ступень или на октопус как с левой, так и с правой стороны.

КОМФОРТ
Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении. Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.
Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры. Ступень рекомендована для спортивных дайверов, которые рассчитывают на все преимущества мембранной ступени во время рекреационных погружений.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

КОМФОРТ
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ C200
Компактная вторая ступень дайвинг регулятора. Классический поточный клапан второй ступени. Модель 2006 года, в которой использованы последние новейшие разработки.

C200 может использоваться как октопус.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность. Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA
Двустороннее подсоединение шланга низкого давления. Официальный дилер SCUBAPRO может заменить C200 на вторую ступень или на октопус как с левой, так и с правой стороны.

КОМФОРТ
Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении. Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.
Цена: 13400 руб.



Регулятор Scubapro MK11/C300

MK11, МЕМБРАННАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

КОМФОРТ
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ C300

Классический поточный клапан второй ступени.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность. Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA

КОМФОРТ
Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении.

Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.
MK11, МЕМБРАННАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Инженеры SCUBAPRO разработали мембранную первую ступень MK 11, похожую на MK17 AF, единственное отличие - отсутствие сухой внешней камеры.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция сбалансированной мембраны. Как и MK 17AF, MK 11 удовлетворяет всем требованиям для эксплуатации в различных водах. Высокая производительность обеспечивается при любом давлении в баллоне. Система термоизоляции (TIS) и система «Антифриз». Помимо изоляции механизма первой ступени от холодной воды, предусмотрено дополнительное обеспечение безопасности. Обе системы защищают внутренние части посредством ледоотталкивающих покрытий, а также благодаря акселерации теплопередачи.

КОМФОРТ
4 порта низкого давления (2 высокопоточных порта) предназначенные для самостоятельного подсоединения вторых ступеней и шлангов инфляторов. Для вторых ступеней были разработаны 2 высокопоточных порта с высокими эксплутационными характеристиками.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ C300

Классический поточный клапан второй ступени.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классический поточный клапан. Прочность конструкции обеспечивает безопасность и надёжность. Прост в обслуживании. Регулируемый вакуумный усилитель VIVA

КОМФОРТ
Компактность и маленький вес обеспечивают меньшее сопротивление и комфортность при погружении.

Новый дизайн клавиши принудительной подачи воздуха.
Цена: 15550 руб.



Регулятор Scubapro MK25/A700 Black Tech

Регулятор для дайвинга SCUBAPRO MK25/A700 Black Tech имеет самый компактный размер из всех регуляторов Scubapro. Сбалансированный поточный клапан. Обеспечивает безопасность и релаксацию при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне. Прецизионно отлитые детали, их небольшой вес и система «Антифриз», обеспечивают отличное функционирование в холодной воде. Регулируемое сопротивление дыханию. Точная Т регулировка усилия при выдохе в любых условиях погружения, с учетом потребностей дайвера. Новая конструкция регулируемого вакуумного усилителя VIVA.

Первая ступень MK25AF обеспечивает наилучшую работу регулятора благодаря постоянному промежуточному давлению, которое обеспечивает очень мощную и плавную подачу воздуха. MK25AF будет выпускаться со встроенной системой «Антифриз».

Цельнометаллическая сбалансированная вторая ступень A700 с высокой производительностью воздушного потока, обладает многочисленными запатентованными характеристиками. Новая аэродинамическая схема позволила исключить какие бы то ни было, усилия при дыхании. А улучшенный теплообмен дает возможность использовать его при подледных погружениях. Регулятор для дайвинга имеет специальное покрытие TECH, позволяющее быть стойким к агрессивной среде.
Регулятор для дайвинга SCUBAPRO MK25/A700 Black Tech имеет самый компактный размер из всех регуляторов Scubapro. Сбалансированный поточный клапан. Обеспечивает безопасность и релаксацию при каждом погружении. Подача воздуха не требует усилий, осуществляется непрерывно и независимо от давления в баллоне. Прецизионно отлитые детали, их небольшой вес и система «Антифриз», обеспечивают отличное функционирование в холодной воде. Регулируемое сопротивление дыханию. Точная Т регулировка усилия при выдохе в любых условиях погружения, с учетом потребностей дайвера. Новая конструкция регулируемого вакуумного усилителя VIVA.

Первая ступень MK25AF обеспечивает наилучшую работу регулятора благодаря постоянному промежуточному давлению, которое обеспечивает очень мощную и плавную подачу воздуха. MK25AF будет выпускаться со встроенной системой «Антифриз».

Цельнометаллическая сбалансированная вторая ступень A700 с высокой производительностью воздушного потока, обладает многочисленными запатентованными характеристиками. Новая аэродинамическая схема позволила исключить какие бы то ни было, усилия при дыхании. А улучшенный теплообмен дает возможность использовать его при подледных погружениях. Регулятор для дайвинга имеет специальное покрытие TECH, позволяющее быть стойким к агрессивной среде.
Цена: 32850 руб.


MK25

Регулятор Aqualung Legend LUX Supreme ACD 2012

Регулятор Aqualung Legend LUX Supreme ACD 2012
LUX - новая версия регулятора Legend, которой не было раньше. Обладает всеми характеристиками регулятора Legend LX Supreme нового поколения и при этом отличается уникальным покрытием первой и второй ступеней PVD, которое прочнее стали и гораздо лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений. Кроме того, эти регуляторы просто очень стильно и дорого выглядят.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- как и версия LX, имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
-легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Версия Supreme предназначена для использования в любой, даже самой холодной воде.

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!

Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения

Старая серия Legend
Новая серия Legend

Количество моделей
Две - Legend LX, Legend
Три - Legend LUX, Legend LX, Legend

Вес 1-й ступени Yoke / DIN (грамм)
950 / 756
882 / 668

Высота 1-й ступени (мм)
80
74.7

Камера среднего давления 1-й ступени
Стандартная
Симметричная, все порты равноценны

Кожух первой ступени
Полиуретановый
Нет

Маховик первой ступени
Стандартный
Треугольный с увеличенными зубцами для предотвращение скольжения

Защитный колпачок
Стандартный
Соединен с корпусом, надежно защищает резьбу

Вес второй ступени Legend LX (грамм)
210
200

Вес второй ступени - Legend (грамм)
227
210

Диаметр второй ступени (см)
6.9
6.57

Регулировки Legend LX
Два отдельных винта - Вентури и усилие на подрыв клапана
Одна регулировка MBS, объединяющая Вентури и усилие на подрыв клапана

Фронтальная крышка
Полиуретановая
Изготовлена из особого высокопрочного пластика

Дефлектор
Стандартный
Обновленный дизайн для более легкого выдоха и более эффективного отвода пузырей

Гидродинамические отверстия
Передние
Боковые


Общая работа дыхания (WOB)
0.75 Дж/л
0.65 Дж/л (на 13.3% меньше!)
Цена: 32050 руб.







График изменения промежуточного давления в зависимости от глубины в сбалансированном и сверхсбалансированном регуляторах



Октопус Aqualung Legend 2012

Октопус Legend 2012 имеет полностью обновленный дизайн и прекрасно дополняет регуляторы Legend новой серии

- пневматически сбалансирована
- фронтальная крышка желтого цвета изготовлена из особого высокопрочного пластика.
- дефлектор имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- встроенный теплообменник
- регулировка Вентури
-легкий и прочный плетеный шланг Miflex длиной 1 м.

Октопус Legend 2012 имеет полностью обновленный дизайн и прекрасно дополняет регуляторы Legend новой серии

- пневматически сбалансирована
- фронтальная крышка желтого цвета изготовлена из особого высокопрочного пластика.
- дефлектор имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- встроенный теплообменник
- регулировка Вентури
- легкий и прочный плетеный шланг Miflex длиной 1 м.

Цена: 6040 руб.



Регулятор Apeks Flight STAGE 3

Регулятор Flight Stage 3 Apeks - один из самых легких и компактных в мире, имеет плетеный шланг, благодаря чему обеспечивается комфортный подвод второй ступени, а также легкое упаковывание в сумку для регулятора. Первая ступень - сбалансированная мембранная. 2 порта высокого давления, 4 порта среднего давления, расположены параллельно. Вторая ступень - сбалансированная, имеет регулировку эффекта Вентури, возможность перестановки шланга с левой стороны. Созданный для комфортных погружений как в холодной, так и в теплой воде, Flight на сегодня - самый легкий в мире!

Apeks Flight- самый легкий регулятор в мире. Это стало возможным благодаря прогрессу в области новых композитных материалов с отличным соотношением прочности и веса. Большинство компонентов в 1-ой и 2-ой ступенях изготовлены из материала, специально разработанного для этих целей и обладающего целым рядом преимуществ перед традиционными металлическими сплавами. Он не менее прочен, не подвержен влиянию воды и экстремальных температур, имеет великолепную стабильность размеров и устойчивость к деформации, а также сопротивляемость агрессивным химическим соединениям. Этот высокотехнологичный материал проверен в машиностроении, где из-за своей прочности и стабильности он заменил многие стальные и латунные детали. По причине применения нового материала 1-я ступень имеет неординарный дизайн: цельный кованый латунный каркас, заключенный в инновационную оболочку. Благодаря вложенным в него силам и знаниям самый легкий в мире регулятор способен противостоять и высокому давлению, и тяжелым условиям погружений. Apeks Flight успешно прошел тесты на удары и истирание.

ХОЛОДНАЯ ВОДА.
Дышать легко. Может быть использован в воде до 10 градусов

Благодаря принципу изоляции в связке с новейшими материалами эффект замерзания 1-й ступени нового регулятора стремится к нулю. Проблемные места, где в обычных регуляторах начинается процесс замерзания, были тщательно заизолированы, предотвращая саму возможность образования ледяных кристаллов, - основную причину freeflow, срыва на постоянную подачу газа. Тот же принцип применен и во внутренних частях 2-й ступени, где эффект замерзания вызывается расширением выходящего газа. Композитные материалы, использующиеся в Apeks Flight, имеют отменные изоляционные свойства, снижающие этот эффект.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ДИАФРАГМА.
Инженерам Apeks удалось преодолеть многие конструктивные ограничения и создать простой, надежный и при этом недорогой аппарат. 1-я ступень - «локомотив» всей системы - понижает высокое давление из баллона (200 бар) до среднего (9-10 бар) и подает газ по шлангу среднего давления ко 2-й ступени. 1-я ступень нового регулятора, благодаря настраиваемой сбалансированной диафрагме, позволяет точно и автоматически регулировать среднее давление во время погружения в зависимости от глубины.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕНТУРИ (IVS).
Внешнее давление больше, чем под диафрагмой, вот почему диафрагма давит на рычаг и облегчает усилие на вдохе. Когда переключатель эффекта Вентури находится в положении «-», воздушный поток во 2-й ступени направляется на диафрагму, закрывая клапан и предотвращая неконтролируемую утечку газа. Однако переключением рычага в положение «+» поток может быть направлен непосредственно в загубник, что позволяет дайверу дышать легче и требует меньше усилий для вдоха. Переключиться в режим Вентури можно непосредственно перед погружениием, когда уже нет опасности случайно выпустить в атмосферу часть драгоценного запаса газа, уронив 2-ю ступень в воду.

Усталостные нагрузки показали работоспособность регулятора в диапазоне температур от -30°C до +80°C. Flight легко перекрыл все европейские требования для погружений в

холодной воде и был признан пригодным для использования в любых условиях. Общий вес регулятора (DIN) со шлангом - 589 грамм.

ПРОСТОТА.
Специалисты Apeks долгие годы создавали дайвснаряжение, стремясь улучшить эргономику с каждой новой моделью. Без преувеличений, весь накопленный опыт был применен в новом регуляторе: сбалансированные 1-я и 2-я ступени, регулировка эффекта Вентури, возможность тонкой настройки и многое другое. В дополнение можно отметить удобную и большую кнопку продува 2-й ступени, приятную на ощупь и прочную. Быстро найти ее на корпусе не составляет труда, а дизайн кнопки и материал, из которого она сделана, не позволяют ей деформироваться и в результате заклинить. Как и другие регуляторы Apeks, Flight легко и быстро разбирается и собирается в полевых условиях, предоставляя доступ ко всем важным компонентам системы. Это упрощает жизнь пользователю, уменьшает время, необходимое для чистки и поддержания прибора в отличном рабочем состоянии. А также - в качестве приятного бонуса - простота системы дает возможность удешевить производство регулятора и таким образом снижает его цену.
Созданный для комфортных погружений как в холодной, так и в теплой воде, Flight на сегодня -самый легкий в мире!

Apeks Flight- самый легкий регулятор в мире. Это стало возможным благодаря прогрессу в области новых композитных материалов с отличным соотношением прочности и веса. Большинство компонентов в 1-ой и 2-ой ступенях изготовлены из материала, специально разработанного для этих целей и обладающего целым рядом преимуществ перед традиционными металлическими сплавами. Он не менее прочен, не подвержен влиянию воды и экстремальных температур, имеет великолепную стабильность размеров и устойчивость к деформации, а также сопротивляемость агрессивным химическим соединениям. Этот высокотехнологичный материал проверен в машиностроении, где из-за своей прочности и стабильности он заменил многие стальные и латунные детали. По причине применения нового материала 1-я ступень имеет неординарный дизайн: цельный кованый латунный каркас, заключенный в инновационную оболочку. Благодаря вложенным в него силам и знаниям самый легкий в мире регулятор способен противостоять и высокому давлению, и тяжелым условиям погружений. Apeks Flight успешно прошел тесты на удары и истирание.

ХОЛОДНАЯ ВОДА.
Дышать легко. Может быть использован в воде до 10 градусов

Благодаря принципу изоляции в связке с новейшими материалами эффект замерзания 1-й ступени нового регулятора стремится к нулю. Проблемные места, где в обычных регуляторах начинается процесс замерзания, были тщательно заизолированы, предотвращая саму возможность образования ледяных кристаллов, - основную причину freeflow, срыва на постоянную подачу газа. Тот же принцип применен и во внутренних частях 2-й ступени, где эффект замерзания вызывается расширением выходящего газа. Композитные материалы, использующиеся в Apeks Flight, имеют отменные изоляционные свойства, снижающие этот эффект.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ДИАФРАГМА.
Инженерам Apeks удалось преодолеть многие конструктивные ограничения и создать простой, надежный и при этом недорогой аппарат. 1-я ступень - «локомотив» всей системы - понижает высокое давление из баллона (200 бар) до среднего (9-10 бар) и подает газ по шлангу среднего давления ко 2-й ступени. 1-я ступень нового регулятора, благодаря настраиваемой сбалансированной диафрагме, позволяет точно и автоматически регулировать среднее давление во время погружения в зависимости от глубины.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕНТУРИ (IVS).

Внешнее давление больше, чем под диафрагмой, вот почему диафрагма давит на рычаг и облегчает усилие на вдохе. Когда переключатель эффекта Вентури находится в положении «-», воздушный поток во 2-й ступени направляется на диафрагму, закрывая клапан и предотвращая неконтролируемую утечку газа. Однако переключением рычага в положение «+» поток может быть направлен непосредственно в загубник, что позволяет дайверу дышать легче и требует меньше усилий для вдоха. Переключиться в режим Вентури можно непосредственно перед погружениием, когда уже нет опасности случайно выпустить в атмосферу часть драгоценного запаса газа, уронив 2-ю ступень в воду.

Усталостные нагрузки показали работоспособность регулятора в диапазоне температур от -30°C до +80°C. Flight легко перекрыл все европейские требования для погружений в холодной воде и был признан пригодным для использования в любых условиях. Общий вес регулятора (DIN) со шлангом - 589 грамм.

ПРОСТОТА.
Специалисты Apeks долгие годы создавали дайвснаряжение, стремясь улучшить эргономику с каждой новой моделью. Без преувеличений, весь накопленный опыт был применен в новом регуляторе: сбалансированные 1-я и 2-я ступени, регулировка эффекта Вентури, возможность тонкой настройки и многое другое. В дополнение можно отметить удобную и большую кнопку продува 2-й ступени, приятную на ощупь и прочную. Быстро найти ее на корпусе не составляет труда, а дизайн кнопки и материал, из которого она сделана, не позволяют ей деформироваться и в результате заклинить. Как и другие регуляторы Apeks, Flight легко и быстро разбирается и собирается в полевых условиях, предоставляя доступ ко всем важным компонентам системы. Это упрощает жизнь пользователю, уменьшает время, необходимое для чистки и поддержания прибора в отличном рабочем состоянии. А также - в качестве приятного бонуса - простота системы дает возможность удешевить производство регулятора и таким образом снижает его цену.
Цена: 22800 руб.



Регулятор Aqualung Legend LUX ACD 2012, DIN

LUX - новая версия регулятора Legend, которой не было раньше. Обладает всеми характеристиками регулятора Legend LX нового поколения и при этом отличается уникальным покрытием первой и второй ступеней PVD, которое прочнее стали и гораздо лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений. Кроме того, эти регуляторы просто очень стильно и дорого выглядят.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-
прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- как и версия LX, имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
- легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Стильная сумка для регулятора LUX, так же входит в комплект.

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения.

Назначение: летний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да / да

Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения

Старая серия Legend
Новая серия Legend

Количество моделей
Две - Legend LX, Legend
Три - Legend LUX, Legend LX, Legend

Вес 1-й ступени Yoke / DIN (грамм)
950 / 756
882 / 668

Высота 1-й ступени (мм)
80
74.7

Камера среднего давления 1-й ступени
Стандартная
Симметричная, все порты равноценны

Кожух первой ступени
Полиуретановый
Нет

Маховик первой ступени
Стандартный
Треугольный с увеличенными зубцами для предотвращение скольжения

Защитный колпачок
Стандартный
Соединен с корпусом, надежно защищает резьбу

Вес второй ступени Legend LX (грамм)
210
200

Вес второй ступени - Legend (грамм)
227
210

Диаметр второй ступени (см)
6.9
6.57

Регулировки Legend LX
Два отдельных винта - Вентури и усилие на подрыв клапана
Одна регулировка MBS, объединяющая Вентури и усилие на подрыв клапана

Фронтальная крышка
Полиуретановая
Изготовлена из особого высокопрочного пластика

Дефлектор
Стандартный
Обновленный дизайн для более легкого выдоха и более эффективного отвода пузырей

Гидродинамические отверстия
Передние
Боковые

Общая работа дыхания (WOB)
0.75 Дж/л
0.65 Дж/л (на 13.3% меньше!)
LUX - новая версия регулятора Legend, которой не было раньше. Обладает всеми характеристиками регулятора Legend LX нового поколения и при этом отличается уникальным покрытием первой и второй ступеней PVD, которое прочнее стали и гораздо лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений. Кроме того, эти регуляторы просто очень стильно и дорого выглядят.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-
прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- как и версия LX, имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
- легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Стильная сумка для регулятора LUX, так же входит в комплект.

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения.

Назначение: летний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да / да

Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения

Старая серия Legend
Новая серия Legend

Количество моделей
Две - Legend LX, Legend
Три - Legend LUX, Legend LX, Legend

Вес 1-й ступени Yoke / DIN (грамм)
950 / 756
882 / 668

Высота 1-й ступени (мм)
80
74.7

Камера среднего давления 1-й ступени
Стандартная
Симметричная, все порты равноценны

Кожух первой ступени
Полиуретановый
Нет

Маховик первой ступени
Стандартный
Треугольный с увеличенными зубцами для предотвращение скольжения

Защитный колпачок
Стандартный
Соединен с корпусом, надежно защищает резьбу

Вес второй ступени Legend LX (грамм)
210
200

Вес второй ступени - Legend (грамм)
227
210

Диаметр второй ступени (см)
6.9
6.57

Регулировки Legend LX
Два отдельных винта - Вентури и усилие на подрыв клапана
Одна регулировка MBS, объединяющая Вентури и усилие на подрыв клапана

Фронтальная крышка
Полиуретановая
Изготовлена из особого высокопрочного пластика

Дефлектор
Стандартный
Обновленный дизайн для более легкого выдоха и более эффективного отвода пузырей


Гидродинамические отверстия
Передние
Боковые


Общая работа дыхания (WOB)
0.75 Дж/л
0.65 Дж/л (на 13.3% меньше!)
Цена: 29100 руб.





График изменения промежуточного давления в зависимости от глубины в сбалансированном и сверхсбалансированном регуляторах







Регулятор Aqualung Legend LUX ACD 2012

LUX - новая версия регулятора Legend, которой не было раньше. Обладает всеми характеристиками регулятора Legend LX нового поколения и при этом отличается уникальным покрытием первой и второй ступеней PVD, которое прочнее стали и гораздо лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений. Кроме того, эти регуляторы просто очень стильно и дорого выглядят.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-
прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- как и версия LX, имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
- легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Стильная сумка для регулятора LUX, так же входит в комплект.

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения.

Назначение: летний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да / да

Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения

Старая серия Legend
Новая серия Legend

Количество моделей
Две - Legend LX, Legend
Три - Legend LUX, Legend LX, Legend

Вес 1-й ступени Yoke / DIN (грамм)
950 / 756
882 / 668

Высота 1-й ступени (мм)
80
74.7

Камера среднего давления 1-й ступени
Стандартная
Симметричная, все порты равноценны

Кожух первой ступени
Полиуретановый
Нет

Маховик первой ступени
Стандартный
Треугольный с увеличенными зубцами для предотвращение скольжения

Защитный колпачок
Стандартный
Соединен с корпусом, надежно защищает резьбу

Вес второй ступени Legend LX (грамм)
210
200

Вес второй ступени - Legend (грамм)
227
210

Диаметр второй ступени (см)
6.9
6.57

Регулировки Legend LX
Два отдельных винта - Вентури и усилие на подрыв клапана
Одна регулировка MBS, объединяющая Вентури и усилие на подрыв клапана

Фронтальная крышка
Полиуретановая
Изготовлена из особого высокопрочного пластика

Дефлектор
Стандартный
Обновленный дизайн для более легкого выдоха и более эффективного отвода пузырей

Гидродинамические отверстия
Передние
Боковые

Общая работа дыхания (WOB)
0.75 Дж/л
0.65 Дж/л (на 13.3% меньше!)
LUX - новая версия регулятора Legend, которой не было раньше. Обладает всеми характеристиками регулятора Legend LX нового поколения и при этом отличается уникальным покрытием первой и второй ступеней PVD, которое прочнее стали и гораздо лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений. Кроме того, эти регуляторы просто очень стильно и дорого выглядят.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-
прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- как и версия LX, имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
- легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Стильная сумка для регулятора LUX, так же входит в комплект.

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения.

Назначение: летний
Тип 1-й ступени: мембранный сверхсбалансированный
Колич. портов LP/HP: 4/2
Тип 2-й ступени: сбалансированный
Вентури / Регулировка усилия на вдох: да / да

Сравнительная таблица технических характеристик регуляторов Legend старого и нового поколения

Старая серия Legend
Новая серия Legend

Количество моделей
Две - Legend LX, Legend
Три - Legend LUX, Legend LX, Legend

Вес 1-й ступени Yoke / DIN (грамм)
950 / 756
882 / 668

Высота 1-й ступени (мм)
80
74.7

Камера среднего давления 1-й ступени
Стандартная
Симметричная, все порты равноценны

Кожух первой ступени
Полиуретановый
Нет

Маховик первой ступени
Стандартный
Треугольный с увеличенными зубцами для предотвращение скольжения

Защитный колпачок
Стандартный
Соединен с корпусом, надежно защищает резьбу

Вес второй ступени Legend LX (грамм)
210
200

Вес второй ступени - Legend (грамм)
227
210

Диаметр второй ступени (см)
6.9
6.57

Регулировки Legend LX
Два отдельных винта - Вентури и усилие на подрыв клапана
Одна регулировка MBS, объединяющая Вентури и усилие на подрыв клапана

Фронтальная крышка
Полиуретановая
Изготовлена из особого высокопрочного пластика

Дефлектор
Стандартный
Обновленный дизайн для более легкого выдоха и более эффективного отвода пузырей


Гидродинамические отверстия
Передние
Боковые

Общая работа дыхания (WOB)
0.75 Дж/л
0.65 Дж/л (на 13.3% меньше!)
Цена: 29090 руб.






График изменения промежуточного давления в зависимости от глубины в сбалансированном и сверхсбалансированном регуляторах






LEGEND LUX
AQUALUNG
LEGEND

Регулятор Aqualung Legend LX Supreme 2012

Обновленная, облегченная и улучшенная версия популярного и проверенного временем регулятора Legend LX Supreme.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

Принципиальные отличия от старых моделей Legend:
- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- версия LX имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
-легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным.

Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно, чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Версия Supreme предназначена для использования в любой, даже самой холодной воде.

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Обновленная, облегченная и улучшенная версия популярного и проверенного временем регулятора Legend LX Supreme.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

Принципиальные отличия от старых моделей Legend:
- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля

зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- версия LX имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
-легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным.

Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно, чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Версия Supreme предназначена для использования в любой, даже самой холодной воде.

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Цена: 20370 руб.



Регулятор Aqualung Legend LX, 2012

Обновленная, облегченная и улучшенная версия популярного и проверенного временем регулятора Legend LX.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

Принципиальные отличия от старых моделей Legend:
- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- версия LX имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
-легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Обновленная, облегченная и улучшенная версия популярного и проверенного временем регулятора Legend LX.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

Принципиальные отличия от старых моделей Legend:
- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в

единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- версия LX имеет совершенно новую запатентованную регулировку, получившую название MBS (Master Breathing System). Эта регулировка в виде винта эргономичной треугольной формы с зубчиками совмещает в себе возможность изменять усилие на подрыв клапана и интенсивность воздушного потока, что позволяет подстраивать под себя комфорт дыхания.
-легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно (см. график), чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Цена: 19230 руб.



Регулятор Aqualung Legend Supreme 2012

Новая, облегченная и обновленная, улучшенная версия популярного и проверенного временем регулятора Legend Supreme.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

Принципиальные отличия от старых моделей:
- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- регулировка Вентури
- легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно, чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Версия Supreme предназначена для использования в любой, даже самой холодной воде.

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Новая, облегченная и обновленная, улучшенная версия популярного и проверенного временем регулятора Legend Supreme.

Регулятор имеет совершенно новый дизайн. Обе ступени стали легче и компактнее, при этом по-прежнему обеспечивают высочайшую производительность.

Принципиальные отличия от старых моделей:
- более удобное расположение портов (теперь без проблем устанавливается любой трансмиттер)
- внутренняя камера промежуточного давления имеет больший объем и абсолютно симметрична, поэтому все порты среднего давления полностью идентичны по производительности и скорости потока
- новый маховик треугольной формы с большими зубчиками – его легче откручивать даже в толстых перчатках на морозе
- защитный колпачок теперь постоянно соединен с коннектором – теперь он не потеряется и всегда под рукой
- дефлектор второй ступени имеет более обтекаемую форму и лучше отводит пузыри из поля зрения
- специальная предохранительная кнопка, удерживающая фронтальную крышку от самопроизвольного откручивания. Также эта система гарантирует установку крышки в

единственно правильное положение, и, кроме того, для снятия и установки крышки теперь не требуется каких-либо специальных инструментов.
- регулировка Вентури
- легкие и прочные плетеные шланги Miflex

Как и раньше, регулятор является сверхсбалансированным. Это означает, что с увеличением глубины промежуточное давление в первой ступени возрастает более интенсивно, чем у сбалансированного регулятора, что позволяет компенсировать увеличивающуюся плотность дыхательной смеси и обеспечить легкое и комфортное дыхание, которое действительно не зависит от глубины погружения

Версия Supreme предназначена для использования в любой, даже самой холодной воде.

Работа дыхания всего 0,65 Дж/л!
Цена: 18090 руб.



Сумка Aqualung T9, средняя на колесах

Большая сумка на колесах.

- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Соответствует требованиям авиакомпаний для багажа
- Рюкзачные лямки с мягкой подкладкой
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Дополнительная ручка снизу
- Кордура 600D
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Размеры: 79 X 41 X 30,5 см (98 литров)
- Масса: 4,6 кг

Большая сумка на колесах.

- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Соответствует требованиям авиакомпаний для багажа
- Рюкзачные лямки с мягкой подкладкой
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Дополнительная ручка снизу
- Кордура 600D
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Размеры: 79 X 41 X 30,5 см (98 литров)
- Масса: 4,6 кг

Цена: 7930 руб.



Сумка Aqualung T8, малая на колесах

- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Рюкзачные лямки
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Дополнительная ручка снизу
- Кордура 600D
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Размеры: 79 X 33,5 X 33 см (93 литра)
- Масса: 3,9 кг
- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Рюкзачные лямки
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Дополнительная ручка снизу
- Кордура 600D
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Размеры: 79 X 33,5 X 33 см (93 литра)
- Масса: 3,9 кг

Цена: 7350 руб.



Сумка Scubapro Mesh Bag

габариты 30 H x 45 W x 70 L cm, вес 0.7 kg
63 Litres
габариты 30 H x 45 W x 70 L cm, вес 0.7 kg
63 Litres
Цена: 2570 руб.



Сумка Aqualung Companion

Скрытые регулируемые ремни с мягкой подкладкой, превращающие сумку в рюкзачок.
Плечевой регулируемый ремень с мягкой подкладкой.
Две застежки Velcro в основном отделении для фиксации 1-го или 2-х комплектов – регулятор+октопус+консоль.
Мягкая резиновая ручка наверху сумки.
Большой фронтальный карман на молнии.
Органайзер для ручек, ключей, дисков и т.п.
Большой внутренний сетчатый карман на молнии.
Материал: 1680 DEN баллистический нейлон.
Габариты: 39x33x14 см с полезным объемом 18 л.
Цвет: черный.
Скрытые регулируемые ремни с мягкой подкладкой, превращающие сумку в рюкзачок.
Плечевой регулируемый ремень с мягкой подкладкой.
Две застежки Velcro в основном отделении для фиксации 1-го или 2-х комплектов – регулятор+октопус+консоль.
Мягкая резиновая ручка наверху сумки.
Большой фронтальный карман на молнии.
Органайзер для ручек, ключей, дисков и т.п.
Большой внутренний сетчатый карман на молнии.
Материал: 1680 DEN баллистический нейлон.
Габариты: 39x33x14 см с полезным объемом 18 л.
Цвет: черный.
Цена: 1500 руб.







Сумка Aqualung Depature Carry-ON

Разработана специально для активных путешественников.

- Размеры: 35 см x 56 см x 23 см
- Масса: 3,3 кг
- 600D нейлон
- Соответствует всем требованиям для ручной клади
- Прочная выдвижная алюминиевая ручка
- Новые прочные молнии YKK
- Внешний карман на молнии
- Прочные колеса

При собственном весе чуть более 3 кг вмещает весь комплект снаряжения (серия Traveler, включающая в себя 3-мм гидрокостюмы Bali или Mahe, компенсатор ZUMA, укороченные ласты Hot Shot, регулятор Mikron).
Разработана специально для активных путешественников.

- Размеры: 35 см x 56 см x 23 см
- Масса: 3,3 кг
- 600D нейлон
- Соответствует всем требованиям для ручной клади
- Прочная выдвижная алюминиевая ручка
- Новые прочные молнии YKK
- Внешний карман на молнии
- Прочные колеса

При собственном весе чуть более 3 кг вмещает весь комплект снаряжения (серия Traveler, включающая в себя 3-мм гидрокостюмы Bali или Mahe, компенсатор ZUMA, укороченные ласты Hot Shot, регулятор Mikron).
Цена: 6100 руб.



Сумка Aqualung Mariner Mesh large

Удобная легкая сумка для снаряжения
Сетчатый нейлон
Размеры: 28.5" x 16" x 16"
Удобная легкая сумка для снаряжения
Сетчатый нейлон
Размеры: 28.5" x 16" x 16"
Цена: 1450 руб.



Сумка Aqualung Mariner Mesh medium

Удобная легкая сумка для снаряжения
Сетчатый нейлон
Размеры: 26.5" x 13" x 13"
Удобная легкая сумка для снаряжения
Сетчатый нейлон
Размеры: 26.5" x 13" x 13"
Цена: 1350 руб.



Сумка Aqualung Ocean Pack

Сетчатый рюкзак
Износостойкая молния YYK.
Регулируемые плечевые ремни на мягкой подкладке с регулируемым поясным ремнем.
Мягкая пористая и неопреновая подкладки под спину.
Эластичный шнур с фиксатором для закрывания рюкзака.
Боковая молния по всей длине для легкого и быстрого доступа к содержимому.
Большой внешний карман на молнии с отделениями для ключей, ручек и т.п.
Мягкая резиновая боковая переносная ручка.
Износостойкое виниловое днище с дренажными отверстиями.
Материал: 1680 DEN баллистический нейлон и износостойкая обрезиненная сетка.
Габариты: 71x39x34 см с полезным объемом 94 л.
Сетчатый рюкзак
Износостойкая молния YYK.
Регулируемые плечевые ремни на мягкой подкладке с регулируемым поясным ремнем.
Мягкая пористая и неопреновая подкладки под спину.
Эластичный шнур с фиксатором для закрывания рюкзака.
Боковая молния по всей длине для легкого и быстрого доступа к содержимому.
Большой внешний карман на молнии с отделениями для ключей, ручек и т.п.
Мягкая резиновая боковая переносная ручка.
Износостойкое виниловое днище с дренажными отверстиями.
Материал: 1680 DEN баллистический нейлон и износостойкая обрезиненная сетка.
Габариты: 71x39x34 см с полезным объемом 94 л.
Цена: 1850 руб.



Сумка Aqualung Regulator Legend

Легкая сумка для регулятора
600D Нейлон
Легкая сумка для регулятора
600D Нейлон
Цена: 960 руб.



Сумка Aqualung Traveler Duffle 450

Размеры: 33 см x 76 см x 30 см.
Объем: 77 л.
Масса: 1 кг.
840D & 600D нейлон.
Две ручки для переноски.
D-кольца для крепления плечевого ремня (опционально).
Новые прочные молнии.
Внутренние ремешки для крепления ласт.
Внешний карман на молнии.
Дренажные отверстия на дне.
Размеры: 33 см x 76 см x 30 см.
Объем: 77 л.
Масса: 1 кг.
840D & 600D нейлон.
Две ручки для переноски.
D-кольца для крепления плечевого ремня (опционально).
Новые прочные молнии.
Внутренние ремешки для крепления ласт.
Внешний карман на молнии.
Дренажные отверстия на дне.
Цена: 2660 руб.



Сумка Aqualung Traveler Regulator 50

Размер: 15 x 13 x 7 inches
Вес: 0.45 кг
Нейлон 840D & 600D
Размер: 15 x 13 x 7 inches
Вес: 0.45 кг
Нейлон 840D & 600D
Цена: 920 руб.



Сумка Aqualung Tropical

Характеристики сумки для дайвинг-снаряжения AquaLung Tropical:

- Износостойкая молния YYK.
- Большие литые карманы по бокам для ласт, с дренажными боковыми и нижними отверстиями.
- Скрытые регулируемые ремни DELUXE, превращающие сумку в рюкзак.
- Мягкая резиновая ручка сверху для легкой погрузки-выгрузки.
- Два боковых ремня для переноски, соединенные мягкой быстро расстегивающейся ручкой.
- Выдвижная ручка, закрывающаяся карманом на молнии.
- Большие колеса с подшипниками мягко и бесшумно катятся.
- Внутреннее мокрое/сухое отделение.
- Материал: 1680 DEN баллистический нейлон.
-Габариты: 75x48x30 см с полезным объемом 108 л.
- Цвет: черный.

Характеристики сумки для дайвинг-снаряжения AquaLung Tropical:

- Износостойкая молния YYK.
- Большие литые карманы по бокам для ласт, с дренажными боковыми и нижними отверстиями.
- Скрытые регулируемые ремни DELUXE, превращающие сумку в рюкзак.
- Мягкая резиновая ручка сверху для легкой погрузки-выгрузки.
- Два боковых ремня для переноски, соединенные мягкой быстро расстегивающейся ручкой.
- Выдвижная ручка, закрывающаяся карманом на молнии.
- Большие колеса с подшипниками мягко и бесшумно катятся.
- Внутреннее мокрое/сухое отделение.
- Материал: 1680 DEN баллистический нейлон.
-Габариты: 75x48x30 см с полезным объемом 108 л.
- Цвет: черный.

Цена: 7200 руб.







Сумка Cressi-sub Apnea Team

Большая сумка, которая вмещает даже самые длинные ласты. Изготовлена из прочного нейлона плотностью 840 ден. Снабжена прочной молнией с двумя бегунками. С торца сумки есть не большой карман, для документов и мелких предметов. На лицевой стороне дополнительное отделение вдоль всей длинны. Два дополнительных отсека по бокам позволяют размещать в них ласты - очень удобно (не мешаются в сумке). Дополнительно к сумке идет плечевой ремень.
Большая сумка, которая вмещает даже самые длинные ласты. Изготовлена из прочного нейлона плотностью 840 ден. Снабжена прочной молнией с двумя бегунками. С торца сумки есть не большой карман, для документов и мелких предметов. На лицевой стороне дополнительное отделение вдоль всей длинны. Два дополнительных отсека по бокам позволяют размещать в них ласты - очень удобно (не мешаются в сумке). Дополнительно к сумке идет плечевой ремень.
Цена: 2300 руб.



Сумка Cressi-sub Gorilla

Сумка полностью водонепроницаема и может использоваться для того, чтобы перевозить снаряжение в автомобиле после использования без просушивания.

Данная модель снабжена специальным клапаном для слива воды.

Сумка имеет удобные ручки и два ремня, которые могут также использоваться как лямки.

Сумка CRESSI SUB GORILLA почти ничего не весит, и в сложенном виде имеет малый объем, что немаловажно во время путешествий.

Длина: 95 см. Ширина: 45 см. Высота: 35 см.
Сумка полностью водонепроницаема и может использоваться для того, чтобы перевозить снаряжение в автомобиле после использования без просушивания.

Данная модель снабжена специальным клапаном для слива воды.

Сумка имеет удобные ручки и два ремня, которые могут также использоваться как лямки.

Сумка CRESSI SUB GORILLA почти ничего не весит, и в сложенном виде имеет малый объем, что немаловажно во время путешествий.

Длина: 95 см. Ширина: 45 см. Высота: 35 см.
Цена: 3600 руб.



Сумка-мешок Dry bag 120 L

Сухой мешок, объем 120 литров, пластиковая застежка
Сухой мешок, объем 120 литров, пластиковая застежка
Цена: 2250 руб.



Сумка Saekodive 7107 Dive Bag

Материал: 420D нейлон
Молния YKK
Размеры: 38 cm W x 38 cm H x 67 cm L
Складывается
Материал: 420D нейлон
Молния YKK
Размеры: 38 cm W x 38 cm H x 67 cm L
Складывается
Цена: 750 руб.





Сумка Saekodive 7116 Pullcart Bag

Качественная сумка с колесиками
Материал: 450D ПВХ полиэстер + NT ткани
Крепкий пластиковый поддон
Две удобные ручки для переноса
Выдвигающаяся ручка сверху
Размеры: 47см x 73 см x 36 см.
Качественная сумка с колесиками
Материал: 450D ПВХ полиэстер + NT ткани
Крепкий пластиковый поддон
Две удобные ручки для переноса
Выдвигающаяся ручка сверху
Размеры: 47см x 73 см x 36 см.
Цена: 6650 руб.



Сумка Scubapro Atlas

Scubapro Atlas - прекрасная сумка для дайверов и любителей путешествий.
Конструкция из легкого, прочного нейлона рассчитана на большой вес.
Удобна при транспортировке.
U- образный верхний клапан.
Отстегивающийся отсек для регуляторов или документов в виде рюкзака.
Scubapro Atlas - прекрасная сумка для дайверов и любителей путешествий.
Конструкция из легкого, прочного нейлона рассчитана на большой вес.
Удобна при транспортировке.
U- образный верхний клапан.
Отстегивающийся отсек для регуляторов или документов в виде рюкзака.
Цена: 8580 руб.



Сумка Scubapro Caravan

Удобна для транспортировки на лодке, в машине и в аэропорту.

- Усиленные встроенные колесики, телескопическая ручка.
- Просторная, с множеством отделений.Емкость 82 л.
- U-образный верхний клапан. Обеспечивает полный доступ к содержимому в сумке.
- Наружные карманы спереди и по бокам.
- Размеры: 35см x 35см x 67 см.
- Вес: 3,6 кг

Удобна для транспортировки на лодке, в машине и в аэропорту.

- Усиленные встроенные колесики, телескопическая ручка.
- Просторная, с множеством отделений.Емкость 82 л.
- U-образный верхний клапан. Обеспечивает полный доступ к содержимому в сумке.
- Наружные карманы спереди и по бокам.
- Размеры: 35см x 35см x 67 см.
- Вес: 3,6 кг

Цена: 5670 руб.



Сумка Scubapro Instructor Bag

Capacity: 18L; Weight: 1,5kg; Dimensions: 42cm x 35cm x 12cm
Capacity: 18L; Weight: 1,5kg; Dimensions: 42cm x 35cm x 12cm
Цена: 2870 руб.



Сумка Scubapro Resort

Сумка Resort весьма удобна в эксплуатации, так как достаточно вместительна при очень малом весе.

Просторная, с множеством отделений. 34см x 30см x 70 см. Емкость 71 л.

Мягкие плечевые лямки и ручки.
Сумка Resort весьма удобна в эксплуатации, так как достаточно вместительна при очень малом весе.

Просторная, с множеством отделений. 34см x 30см x 70 см. Емкость 71 л.

Мягкие плечевые лямки и ручки.
Цена: 4740 руб.



Сумка XS-Scuba BG-110 Wheeled Backpack

Сумка Wheeled Backpack фирмы XSScuba - сумка для снаряжения класса люкс.
-Выполнена из прочной износостойкой кордуры плотностью 1000d.
-Прочная выдвижная ручка с возможностью блокировки
-Боковые карманы для ласт
-Спинные лямки для переноски сумки на спине в случае необходимости
-Специальные петли позволяют закрывать все молнии сумки на замки
В комплект входят:
1.Сумка для регулятора
2.Специальный износостойкий чехол для сдачи сумки в багаж
3.Фляга
-Размеры 76x58x30 см
-Колеса/выдвижная ручка
Сумка Wheeled Backpack фирмы XSScuba - сумка для снаряжения класса люкс.
-Выполнена из прочной износостойкой кордуры плотностью 1000d.
-Прочная выдвижная ручка с возможностью блокировки
-Боковые карманы для ласт
-Спинные лямки для переноски сумки на спине в случае необходимости
-Специальные петли позволяют закрывать все молнии сумки на замки
В комплект входят:
1.Сумка для регулятора
2.Специальный износостойкий чехол для сдачи сумки в багаж
3.Фляга
-Размеры 76x58x30 см
-Колеса/выдвижная ручка
Цена: 6770 руб.



Сумка XS-Scuba BG-120 Wheeled Traveler

Сумка Traveler фирмы XSScuba - более компактная версия сумки Backpack.
- Выполнена из прочной износостойкой кордуры плотностью 1000d.
- Прочная выдвижная ручка с возможностью блокировки
- Боковые карманы для ласт
- Спинные лямки для переноски сумки на спине в случае необходимости
- Специальные петли позволяют закрывать все молнии сумки на замки

В комплект входят:
1. Сумка для регулятора
2. Специальный износостойкий чехол для сдачи сумки в багаж
3. Фляга
4. Удобный дорожный бумажник
- Размеры: 71x53x26 см
- Колеса/выдвижная ручка

Сумка Traveler фирмы XS-Scuba - более компактная версия сумки Backpack.
- Выполнена из прочной износостойкой кордуры плотностью 1000d.
- Прочная выдвижная ручка с возможностью блокировки
- Боковые карманы для ласт
- Спинные лямки для переноски сумки на спине в случае необходимости
- Специальные петли позволяют закрывать все молнии сумки на замки

В комплект входят:
1. Сумка для регулятора
2. Специальный износостойкий чехол для сдачи сумки в багаж
3. Фляга
4. Удобный дорожный бумажник
- Размеры: 71x53x26 см
- Колеса/выдвижная ручка

Цена: 6260 руб.



Сумка XS-Scuba BG-140 Wheeled Duffel

Ударопрочные колеса большого размера, выдвижная ручка, укрепленное дно.
Отдел для регуляторной сумки (в комплект не входит), бирка для пометки багажа.
Размеры: 30" x 15" x 14"
Ударопрочные колеса большого размера, выдвижная ручка, укрепленное дно.
Отдел для регуляторной сумки (в комплект не входит), бирка для пометки багажа.
Размеры: 30" x 15" x 14"
Цена: 5200 руб.



Сумка XS-Scuba BG-220 Delux Mesh Duffel

Идеальная сумка для путешествий на корабле. Колеса сумки Duffel выполнены из ударопрочного материала. Имеются боковые обрезиненные ручки и основные, соединяющиеся чехлом с застежкой-липучкой.

Сумка-сетка изготовлена из нейлона высокой прочности.
U-образная молния
Боковой карман на молнии
Цвет: черный
Размер: 77x37x35 (см)
Идеальная сумка для путешествий на корабле. Колеса сумки Duffel выполнены из ударопрочного материала. Имеются боковые обрезиненные ручки и основные, соединяющиеся чехлом с застежкой-липучкой.

Сумка-сетка изготовлена из нейлона высокой прочности.
U-образная молния
Боковой карман на молнии
Цвет: черный
Размер: 77x37x35 (см)
Цена: 1850 руб.



Сумка XS-Scuba BG-230 Drysuit Duffel

Сумка предназначена для сухих костюмов
- верхняя секция - для поддевки
- нижняя секция - для сухого костюма
Сумка предназначена для сухих костюмов
- верхняя секция - для поддевки
- нижняя секция - для сухого костюма
Цена: 2900 руб.



Сумка XS-Scuba BG-320 Delux Mesh Backpack

Включает в себя:
 - Большой сухой карман для камеры, полотенца, одежды, и т.д.
 - Карман для LogBook

Крепкая, с ПВХ-покрытием, нейлоновая сетка
Регулируемые плечевые ремни
Регулируемый ремень н груди
Внешние карманы на молнии
Жесткий, ПВХ армированный низ
Легкий доступ, боковое отверстие, #10 YKK молния
Ручки прорезиненные
Стяжка нейлоновым шнуром
Сетчатый карман для бутылки
Размеры: 29" высота x 16,5" Диаметр
Цвет: черный
Вес: 3,7 фунта
Включает в себя:
 - Большой сухой карман для камеры, полотенца, одежды, и т.д.
 - Карман для LogBook

Крепкая, с ПВХ-покрытием, нейлоновая сетка
Регулируемые плечевые ремни
Регулируемый ремень н груди
Внешние карманы на молнии
Жесткий, ПВХ армированный низ
Легкий доступ, боковое отверстие, #10 YKK молния
Ручки прорезиненные
Стяжка нейлоновым шнуром
Сетчатый карман для бутылки
Размеры: 29" высота x 16,5" Диаметр
Цвет: черный
Вес: 3,7 фунта
Цена: 1850 руб.


SCUBA

Сумка XS-Scuba BG-686 Dry Backpack

Размеры: 21" x 12" x 12"
Сухая молния
Размеры: 21" x 12" x 12"
Сухая молния
Цена: 3450 руб.



Сумка XS-Scuba BG-720 Piggyback Duffel

Размер: 77x37x35 см
Идеальная сумка для одежды и разных мелких вещей.
Легко перевозится путём закрепления её на больших сумках: например, на сумках с колёсами или просто больших сумках для снаряжения.
Размер: 77x37x35 см
Идеальная сумка для одежды и разных мелких вещей.
Легко перевозится путём закрепления её на больших сумках: например, на сумках с колёсами или просто больших сумках для снаряжения.
Цена: 1800 руб.



Сумка герметичная XS-Scuba BG610

Сухой пакет для компактной электроники и документов
- Идеально подходит для мобильного телефона, IPod, PDA, бумажника и т.п.
- Размеры: 5.5" x 8"
- Регулируемый шейный ремешок

Сухой пакет для компактной электроники и документов
- Идеально подходит для мобильного телефона, IPod, PDA, бумажника и т.п.
- Размеры: 5.5" x 8"
- Регулируемый шейный ремешок

Цена: 470 руб.



Сумка герметичная для телефона XS-Scuba BG615

Сухой пакет для компактной электроники
- Идеально подходит для мобильного телефона, IPod, бумажника и т.п.
- Прозрачная крышка, чтобы увидеть содержимое внутри
- Верхняя сторона позволяет нажимать на кнопки
- Регулируемый шейный ремешок

Сухой пакет для компактной электроники
- Идеально подходит для мобильного телефона, IPod, бумажника и т.п.
- Прозрачная крышка, чтобы увидеть содержимое внутри
- Верхняя сторона позволяет нажимать на кнопки
- Регулируемый шейный ремешок

Цена: 450 руб.



Сумка регуляторная Scubapro

Сумка для переноса регулятора
Надежная YKK молния
Материал полиэстер
Сумка для переноса регулятора
Надежная YKK молния
Материал полиэстер
Цена: 1150 руб.



Сумка регуляторная XS-Scuba BG 560

Сумка оснащена специальным карманом для консоли, с внешней строны есть удобный карман для бумаг и документов. Имеется ручка для переноски и плечевой ремень.
Цвет: черный
Сумка оснащена специальным карманом для консоли, с внешней строны есть удобный карман для бумаг и документов. Имеется ручка для переноски и плечевой ремень.
Цвет: черный
Цена: 960 руб.



Сумка регуляторная Saekodive 7103-SB

Сумка регуляторная Saekodive 7103-SB

Цена: 620 руб.





Сумка XS-Scuba BG-200 Standart Duffel

- Размер: 76 см x 35 см x 35 см
- Легкий доступ в сумку
- Молния имеет П-образный вид
- Широкие регулируемые ручки
- Размер: 76 см x 35 см x 35 см
- Легкий доступ в сумку
- Молния имеет П-образный вид
- Широкие регулируемые ручки
Цена: 1750 руб.



Сумка-сетка UK UNIBAG wire handle game large

- материал - сетка полиэстер
- 2 отдела: 46 см x 71 см и 28см x 33см боковой карман на молнии
- материал - сетка полиэстер
- 2 отдела: 46 см x 71 см и 28см x 33см боковой карман на молнии
Цена: 1660 руб.





Трубка Aqualung Nautilus

Трубка для дайвинга. Может быть легко свернута и уложена в круглый бокс.
Цвет: Прозрачный/Голубой
Трубка для дайвинга. Может быть легко свернута и уложена в круглый бокс.
Цвет: Прозрачный/Голубой
Цена: 1260 руб.



Трубка Aqualung Nautilus, black sil

Трубка для дайвинга. Может быть легко свернута и уложена в круглый бокс.
Цвет: Черный силикон
Трубка для дайвинга. Может быть легко свернута и уложена в круглый бокс.
Цвет: Черный силикон
Цена: 1260 руб.



Трубка Cressi sub Delta 1

Трубка Cressi-Sub Delta 1 изготовлена из гибкого материала. Гибкое соединение обеспечивает удобное расположение загубника во рту пловца при использовании дыхательной трубки, а также отсутствие помех от неё при плавании с аквалангом. Сечение трубки представляет собой элипс - такая форма обеспечивает комфортное дыхание без усилий. Верхняя часть трубки немного изогнута, повторяет форму головы. Уникальная насадка позволяет предотвратить попадание брызг внутрь. Крепление к маске осуществляется быстроразъемным соединением, с возможностью регулировки по высоте.

Особенности:
- прямая гофрированная вставка позволяет без помех использовать трубку при плавании с аквалангом;
- загубник изготовлен из мягкого гипоалергенного силикона, с возможностью замены на любой стандартный загубник от регулятора;
- фритоп препятствует попадания капель воды и брызг в трубку при плавании;
- клапан помогает при очистке трубки от воды;
- защитная крышка на клапане препятствует попадание мусора (песок, ил и т.д.);
- регулируемое крепление помогает зафиксировать трубку в нужном положении.

Материал: пластик, силикон.
Трубка Cressi-Sub Delta 1 изготовлена из гибкого материала. Гибкое соединение обеспечивает удобное расположение загубника во рту пловца при использовании дыхательной трубки, а также отсутствие помех от неё при плавании с аквалангом. Сечение трубки представляет собой элипс - такая форма обеспечивает комфортное дыхание без усилий. Верхняя часть трубки немного изогнута, повторяет форму головы. Уникальная насадка позволяет предотвратить попадание брызг внутрь. Крепление к маске осуществляется быстроразъемным соединением, с возможностью регулировки по высоте.

Особенности:
- прямая гофрированная вставка позволяет без помех использовать трубку при плавании с аквалангом;
- загубник изготовлен из мягкого гипоалергенного силикона, с возможностью замены на любой стандартный загубник от регулятора;
- фритоп препятствует попадания капель воды и брызг в трубку при плавании;
- клапан помогает при очистке трубки от воды;
- защитная крышка на клапане препятствует попадание мусора (песок, ил и т.д.);
- регулируемое крепление помогает зафиксировать трубку в нужном положении.

Материал: пластик, силикон.
Цена: 900 руб.



Трубка Cressi sub Gamma

Трубка Gamma New фирмы Cressi Sub. Ключевой особенностью данной модели является угловой загубник, предотвращающий попадание воды, а также широкие внутренние лепестковые клапаны, которые улучшают дренаж трубки.Профилированная насадка-волноотбойник: значительно уменьшает захлестывание воды и попадание брызг сверху, не препятствуя дыханию.
Регулируемый держатель: быстроразъемный фиксатор для крепления к ремешку маски легко перемещается по всей длине трубки и обеспечивает идеальную регулировку положения.
Новая конструкция дренажного клапана с отстойником позволяет собирать остаточную воду в нижней части трубки, обеспечивая свободу дыхания.
Внутренний эллиптический клапан: эллиптический дренажный клапан обеспечивает эффективный отвод воды, позволяя быстро и без усилий очистить трубку.
Трубка Gamma New фирмы Cressi Sub. Ключевой особенностью данной модели является угловой загубник, предотвращающий попадание воды, а также широкие внутренние лепестковые клапаны, которые улучшают дренаж трубки.Профилированная насадка-волноотбойник: значительно уменьшает захлестывание воды и попадание брызг сверху, не препятствуя дыханию.
Регулируемый держатель: быстроразъемный фиксатор для крепления к ремешку маски легко перемещается по всей длине трубки и обеспечивает идеальную регулировку положения.
Новая конструкция дренажного клапана с отстойником позволяет собирать остаточную воду в нижней части трубки, обеспечивая свободу дыхания.
Внутренний эллиптический клапан: эллиптический дренажный клапан обеспечивает эффективный отвод воды, позволяя быстро и без усилий очистить трубку.
Цена: 900 руб.



Трубка Cressi sub CORSICA

Трубка Cressi sub CORSICA

Цена: 700 руб.



Трубка Saekodive 1032AS

Трубка Saekodive 1032 AS Semi-dry top snorkel

Цена: 750 руб.



Трубка Saekodive 1035KS

Трубка Saekodive 1035 KS

Цена: 520 руб.



Трубка Saekodive 1047 KS Snorkel

Трубка Saekodive 1047 KS Snorkel

Цена: 450 руб.



Трубка Saekodive 1057 KS Snorkel

Трубка Saekodive 1057 KS Snorkel

Цена: 450 руб.



Трубка Saekodive 1143

Трубка Saekodive 1143

Цена: 450 руб.



Трубка Scubapro Eclipse

Трубка Scubapro Eclipse

Цена: 890 руб.



Трубка Scubapro Nexus

- Трехмерная обтекаемая форма трубки.
- Поворотный клапан очистки отводит пузыри при выдохе в сторону от стекол маски.
- Улучшенная обтекаемая форма и эргономический загубник обеспечивают комфорт при плавании.
- Удобное крепление к маске.
- Трехмерная обтекаемая форма трубки.
- Поворотный клапан очистки отводит пузыри при выдохе в сторону от стекол маски.
- Улучшенная обтекаемая форма и эргономический загубник обеспечивают комфорт при плавании.
- Удобное крепление к маске.

Цена: 1680 руб.



Трубка TUSA Imprex II Hyperdry

Трубка "Imprex II Hyperdry" имеет трехмерный анатомический изгиб, благодаря которому поддерживает идеальный угол при плавании на поверхности воды - больше комфорта, меньше сопротивления в воде, меньше попадания воды. Чтобы верх трубки располагался наиболее близко к верхней части головы и вертикально над поверхностью воды, трубка изогнута, повторяя округлую форму головы, и отклонена немного назад. В результате уменьшается сопротивление при движении в воде.

Трубка оснащена системой Hyperdry II - усовершенствованная система защиты от захлестывания воды с тремя направляющими поток воды пластинами. Дренажный клапан, расположенный под идеальным углом, устраняет эффект бульканья остаточной воды при дыхании и отводит пузырьки воздуха от лица. Разъемный двухсекционный поворотный держатель сводит к минимуму возможные неудобства, связанные с креплением трубки. Трубка имеет овальное обтекаемое сечение, которое обеспечивает направленность водного потока при выдуве воды, а также уменьшает сопротивление в воде во время плавания. Внутренняя поверхность трубки специальным образом обработана, что обеспечивает плавность потока воздуха.

Загубник выполнен из силикона высокого качества; его форма удобна и минимизирует нагрузку на челюсти.
Трубка "Imprex II Hyperdry" имеет трехмерный анатомический изгиб, благодаря которому поддерживает идеальный угол при плавании на поверхности воды - больше комфорта, меньше сопротивления в воде, меньше попадания воды. Чтобы верх трубки располагался наиболее близко к верхней части головы и вертикально над поверхностью воды, трубка изогнута, повторяя округлую форму головы, и отклонена немного назад. В результате уменьшается сопротивление при движении в воде.

Трубка оснащена системой Hyperdry II - усовершенствованная система защиты от захлестывания воды с тремя направляющими поток воды пластинами. Дренажный клапан, расположенный под идеальным углом, устраняет эффект бульканья остаточной воды при дыхании и отводит пузырьки воздуха от лица. Разъемный двухсекционный поворотный держатель сводит к минимуму возможные неудобства, связанные с креплением трубки. Трубка имеет овальное обтекаемое сечение, которое обеспечивает направленность водного потока при выдуве воды, а также уменьшает сопротивление в воде во время плавания. Внутренняя поверхность трубки специальным образом обработана, что обеспечивает плавность потока воздуха.

Загубник выполнен из силикона высокого качества; его форма удобна и минимизирует нагрузку на челюсти.
Цена: 1250 руб.


BK
CBL
FY
T

Трубка XS-Scuba Bypass Elite

Трубка XS-Scuba Bypass Elite

Цена: 560 руб.



Трубка XS-Scuba Cargo

Трубка XS-Scuba Cargo

Цена: 650 руб.





Трубка XS-Scuba Metro

Трубка XS-Scuba Metro

Цена: 450 руб.



Трубка XS-Scuba Sedona Dry

Трубка XS-Scuba Sedona Dry

Цена: 710 руб.



Трубка XS-Scuba Sedona Elite Dry Snorkel

Трубка XS-Scuba Sedona Elite Dry Snorkel

Цена: 800 руб.



Трубка Scubapro Laguna

Очень удобная трубка с элегантным верхним клапаном и волноотбойником, предотвращающим попадание воды в трубку.

Так же оснащена удобным клапаном для эффективной очистки и клипсой для удобной фиксации.
Очень удобная трубка с элегантным верхним клапаном и волноотбойником, предотвращающим попадание воды в трубку.

Так же оснащена удобным клапаном для эффективной очистки и клипсой для удобной фиксации.
Цена: 1610 руб.



Трубка Scubapro Spectra

Трубка Scubapro Spectra SNKL.BLK/Bronze

Цена: 1680 руб.



Трубка Saekodive 1033LKS

Клапан снизу

Цвета: черный, красный, синий
Клапан снизу

Цвета: черный, красный, синий
Цена: 850 руб.



Трубка Cressi sub Desert DRY

Все лучшие характеристики, присущие трубкам, воплощены в модели Desert Dry. Ее низкопрофильный дизайн исключает попадание воды при погружении, и дает необычайную легкость дыхания при плавании на поверхности.

Особенности:
- нижний и верхний клапан;
- гофрированная вставка из силикона;
- верхний клапан при погружении закрывается, препятствуя попаданию воды;
- защита от волн;
- силиконовый загубник уменьшает уставаемость челюстных мышц;
- дренажная камера большого объёма;
- регулируемое крепление помогает зафиксировать трубку в нужном положении.

Материал: пластик, силикон.
Цвета: Прозрачная, Синяя, Серая
Все лучшие характеристики, присущие трубкам, воплощены в модели Desert Dry. Ее низкопрофильный дизайн исключает попадание воды при погружении, и дает необычайную легкость дыхания при плавании на поверхности.

Особенности:
- нижний и верхний клапан;
- гофрированная вставка из силикона;
- верхний клапан при погружении закрывается, препятствуя попаданию воды;
- защита от волн;
- силиконовый загубник уменьшает уставаемость челюстных мышц;
- дренажная камера большого объёма;
- регулируемое крепление помогает зафиксировать трубку в нужном положении.

Материал: пластик, силикон.
Цвета: Прозрачная, Синяя, Серая
Цена: 1240 руб.







Трубка Saekodive 1034LKS Snorkel

- Нижний клапан
- Верхний волнорез
- Черный силикон
- Цвета: Черный и Титан
- Нижний клапан
- Верхний волнорез
- Черный силикон
- Цвета: Черный и Титан
Цена: 790 руб.



Трубка Saekodive 1031S

- верхний клапан
- нижний клапан
- гофра - прозрачный силикон
- верхняя часть - пластиковая трубка
- Цвета: BT, K, FY, C.
- верхний клапан
- нижний клапан
- гофра - прозрачный силикон
- верхняя часть - пластиковая трубка
- Цвета: BT, K, FY, C.
Цена: 740 руб.



Фонарь Nord Sea "Backup 200"

Фонарь Nord Sea "Backup 200" работает от 4-х стандартных пальчиковых батареек (AA), которые можно купить в любой точке мира.
Световой поток обеспечивается за счет использования мощного светодиода на 200 люмен, в сочетании с использованием оптики, аналогичной оптике в фонарях Tek серии.
Прочный корпус, выточенный из цельного куска "делрина", и обладающий гладким профилем, что предотвращает зацепы.
В соответствии с DIR стандартом фонарь включается поворотом головы.
Время работы - 8 часов на одном комплекте алкалайновых батарей. Возможность работы от NiMH или NiCd аккумуляторов.
Крепление через отверстие в торцевой части фонаря.

Характеристики фонаря:
• Тип светового элемента: сверхмощный светодиод (LED)
• Сила света: 200 люмен
• Угол светового луча: 2 градуса
• Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
• Время работы: 8 часов
• Максимальная рабочая глубина: 400 метров
• Размер: длина 19,5 см, диаметр 4 см
Фонарь Nord Sea "Backup 200" работает от 4-х стандартных пальчиковых батареек (AA), которые можно купить в любой точке мира.
Световой поток обеспечивается за счет использования мощного светодиода на 200 люмен, в сочетании с использованием оптики, аналогичной оптике в фонарях Tek серии.
Прочный корпус, выточенный из цельного куска "делрина", и обладающий гладким профилем, что предотвращает зацепы.
В соответствии с DIR стандартом фонарь включается поворотом головы.
Время работы - 8 часов на одном комплекте алкалайновых батарей. Возможность работы от NiMH или NiCd аккумуляторов.
Крепление через отверстие в торцевой части фонаря.

Характеристики фонаря:
• Тип светового элемента: сверхмощный светодиод (LED)
• Сила света: 200 люмен
• Угол светового луча: 2 градуса
• Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
• Время работы: 8 часов
• Максимальная рабочая глубина: 400 метров
• Размер: длина 19,5 см, диаметр 4 см
Цена: 3840 руб.







Фонарь Nord Sea "FJORD 1100"

Фонарь предназначен для использования в рекреационном дайвинге, а также техническом начального уровня, для природных дайвов, в условиях хорошей видимости и больших глубин. Особенность данного фонаря - его расширенная комплектация.

В нее входят сразу 2 типа ручки - твердая Goodman и мягкая, из слегка тянущейся стропы с прочной пряжкой. Данная стропа была разработана специально для нашего производства с учетом всех требований, предъявляемых современными условиями - синтетические составляющие, передовой метод плетения. Стропу подобного уровня под свои нужды на этом же предприятии заказываются для экипировки некоторых особых родов войск. Также в комплектацию помимо основного аккумулятора входит запасной батареечный блок.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 1100 люмен (аналог 21Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип аккумулятора: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Время полного заряда: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Максимальная рабочая глубина: 400 метров
Размер канистры: высота 20 см, диаметр 6,5 см
Размер световой головки: длина 11 см, диаметр узкой части 5 см, диаметр широкой части 6,5 см
Комплектация: Ручка Goodman и мягкая ручка, аккумулятор и батареечный блок, зарядное устройство.
Фонарь предназначен для использования в рекреационном дайвинге, а также техническом начального уровня, для природных дайвов, в условиях хорошей видимости и больших глубин. Особенность данного фонаря - его расширенная комплектация.

В нее входят сразу 2 типа ручки - твердая Goodman и мягкая, из слегка тянущейся стропы с прочной пряжкой. Данная стропа была разработана специально для нашего производства с учетом всех требований, предъявляемых современными условиями - синтетические составляющие, передовой метод плетения. Стропу подобного уровня под свои нужды на этом же предприятии заказываются для экипировки некоторых особых родов войск. Также в комплектацию помимо основного аккумулятора входит запасной батареечный блок.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 1100 люмен (аналог 21Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип аккумулятора: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Время полного заряда: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Максимальная рабочая глубина: 400 метров
Размер канистры: высота 20 см, диаметр 6,5 см
Размер световой головки: длина 11 см, диаметр узкой части 5 см, диаметр широкой части 6,5 см
Комплектация: Ручка Goodman и мягкая ручка, аккумулятор и батареечный блок, зарядное устройство.
Цена: 21640 руб.




NORD
SEA



Фонарь Nord Sea "MICRO 1000"

Время работы фонаря от 8 алкалайновых батареек до 12 часов на полной мощности. И после этого еще 18 часов в режиме "бэкапного света", т.е. общее время работы фонаря составит 30 часов! А это значит, что вы никогда не останетесь без света!

Большим преимуществом данного фонаря является его размер, это один из самых компактных канистровых фонарей. Уменьшенная канистра, всего 16.5 см в длинну и 5 см в диаметре. В версии с батарейным блоком данный фонарь будет занимать очень мало места в Вашем багаже и очень мало весить, ведь обычные пальчиковые батарейки Вы можете купить по прилете.

Ручка в комплекте.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 1000 люмен (аналог 18Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип батарей: 8 алкалайновых батарей AA (в комплект не входят)
Время работы: до 27 часов! (9 часов на полной мощности и затем еще 18 часов в режиме "бэкапного света")
Максимальная рабочая глубина: 100 метров
Размер канистры: высота 16,5 см, диаметр 5 см
Размер световой головки: длина 11см, диаметр узкой части 5см, диаметр широкой части 6см
Время работы фонаря от 8 алкалайновых батареек до 12 часов на полной мощности. И после этого еще 18 часов в режиме "бэкапного света", т.е. общее время работы фонаря составит 30 часов! А это значит, что вы никогда не останетесь без света!

Большим преимуществом данного фонаря является его размер, это один из самых компактных канистровых фонарей. Уменьшенная канистра, всего 16.5 см в длинну и 5 см в диаметре. В версии с батарейным блоком данный фонарь будет занимать очень мало места в Вашем багаже и очень мало весить, ведь обычные пальчиковые батарейки Вы можете купить по прилете.

Ручка в комплекте.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 1000 люмен (аналог 18Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип батарей: 8 алкалайновых батарей AA (в комплект не входят)
Время работы: до 27 часов! (9 часов на полной мощности и затем еще 18 часов в режиме "бэкапного света")
Максимальная рабочая глубина: 100 метров
Размер канистры: высота 16,5 см, диаметр 5 см
Размер световой головки: длина 11см, диаметр узкой части 5см, диаметр широкой части 6см
Цена: 12650 руб.








NORD
SEA


NORD
SEA

Фонарь Nord Sea "MONO 600"

Аккумуляторный фонарь, 1 мощный диод, аккумуляторы NiMH, зарядное устройство в комплекте.

Прочный корпус, выточенный из цельного куска "делрина", и обладающий гладким профилем, что предотвращает зацепы.

В соответствии с DIR стандартом фонарь включается поворотом головы.

Время работы - 200 минут на одном заряде (более 3х часов). Аккумуляторы NiMH промышленной серии, без эффекта памяти.

Крепление через отверстие в торцевой части фонаря.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 600 люмен (аналог 10Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип батарей: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 200 минут
Максимальная рабочая глубина: 100 метров
Размер: Длина 18 см, диаметр 5 см
Аккумуляторный фонарь, 1 мощный диод, аккумуляторы NiMH, зарядное устройство в комплекте.

Прочный корпус, выточенный из цельного куска "делрина", и обладающий гладким профилем, что предотвращает зацепы.

В соответствии с DIR стандартом фонарь включается поворотом головы.

Время работы - 200 минут на одном заряде (более 3х часов). Аккумуляторы NiMH промышленной серии, без эффекта памяти.

Крепление через отверстие в торцевой части фонаря.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 600 люмен (аналог 10Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип батарей: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 200 минут
Максимальная рабочая глубина: 100 метров
Размер: Длина 18 см, диаметр 5 см
Цена: 7840 руб.








NORD
SEA



Фонарь Nord Sea "TEK 1100"

Данная модель светодиодного фонаря специально разработана для кейв-дайвинга.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 1100 люмен (аналог 21Вт HID!)
Угол светового луча: 2 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип аккумулятора: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Время полного заряда: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Максимальная рабочая глубина: 400 метров!
Размер канистры: высота 20см, диаметр 6,5см
Размер световой головки: длина 11см, диаметр узкой части 5см, диаметр широкой части 8см
Данная модель светодиодного фонаря специально разработана для кейв-дайвинга.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 1100 люмен (аналог 21Вт HID!)
Угол светового луча: 2 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип аккумулятора: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Время полного заряда: 5 часов - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Максимальная рабочая глубина: 400 метров!
Размер канистры: высота 20см, диаметр 6,5см
Размер световой головки: длина 11см, диаметр узкой части 5см, диаметр широкой части 8см
Цена: 19800 руб.





Фонарь Nord Sea "ULTRA 2500"

Канистра и световая головка в сборе.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 2500 люмен (аналог 35Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип аккумулятора: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 1,5 часа от аккум. блока
Время полного заряда: 5 часа - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Максимальная рабочая глубина: 400 метров
Размер канистры: высота 20см, диаметр 6,5см
Размер световой головки: длина 11см, диаметр узкой части 5см, диаметр широкой части 8см
Канистра и световая головка в сборе.

Тип светового элемента: сверхмощные светодиоды (LED)
Сила света: 2500 люмен (аналог 35Вт HID!)
Угол светового луча: 4 градуса
Время жизни светодиодов: 50 тыс. часов
Тип аккумулятора: NiMH (без эффекта памяти!)
Время работы: 1,5 часа от аккум. блока
Время полного заряда: 5 часа - стандартный аккумулятор, 10 часов - двойной аккумулятор
Максимальная рабочая глубина: 400 метров
Размер канистры: высота 20см, диаметр 6,5см
Размер световой головки: длина 11см, диаметр узкой части 5см, диаметр широкой части 8см
Цена: 27440 руб.



Фонарь Saekodive AL-13A

Стробоскоп с яркой вспышкой. Рабочая глубина до 60 метров. Работает от двух батареек AA.

- Источник света - ксеноновая лампа
- Время жизни лампы - 500 000 вспышек
- Включение осуществляется поворотом световой головки
- Время горения - 10 часов
- Источник питания - 2 батареи типа AA
- Водонепроницаемость - 60 м
- Длина - 21см
- В комплекте поставки - петля на руку.

Стробоскоп с яркой вспышкой. Рабочая глубина до 60 метров. Работает от двух батареек AA.

- Источник света - ксеноновая лампа
- Время жизни лампы - 500 000 вспышек
- Включение осуществляется поворотом световой головки
- Время горения - 10 часов
- Источник питания - 2 батареи типа AA
- Водонепроницаемость - 60 м
- Длина - 21см
- В комплекте поставки - петля на руку.

Цена: 1250 руб.



Фонарь Saekodive AL-28LED-3C12AA

Батарейки: 1.2V x 3.8A x 12 pcs NiMH.
Лампа: 12V x 20W/50W галогенные 4700K белое свечение.
Главная лампа: 4700K 50W фокус
Запасные лампы: 4700K 50W фокус /4700K 20W фокус.
Простая установка/сменная батарея.
Время: 45 мин в 50W, 120 мин в 20W.
Максимальная глубина: 100M
Цвет: черный
Батарейки: 1.2V x 3.8A x 12 pcs NiMH.
Лампа: 12V x 20W/50W галогенные 4700K белое свечение.
Главная лампа: 4700K 50W фокус
Запасные лампы: 4700K 50W фокус /4700K 20W фокус.
Простая установка/сменная батарея.
Время: 45 мин в 50W, 120 мин в 20W.
Максимальная глубина: 100M
Цвет: черный
Цена: 10600 руб.





Фонарь Saekodive A-999

Батарейки: 4 x D size 1.5V
Время работы: 4~5 часов
Глубина: 60 M
Мощность: 6W
Длина: 35 cm.
Вес на поверхности: 1 Kг
Батарейки не входят
Батарейки: 4 x D size 1.5V
Время работы: 4~5 часов
Глубина: 60 M
Мощность: 6W
Длина: 35 cm.
Вес на поверхности: 1 Kг
Батарейки не входят
Цена: 1400 руб.



Фонарь Saekodive AL-05 LED

Подводный батареечный фонарь для дайвинга и подводного плавания/подводной охоты. Корпус фонаря выполнен и антикоррозийного алюминия с анодированием, высокояркая светодиодная головка лежит в основе источника света, разгоняя световую температуру до 5500K, ее срок службы более 10000 часов, а потребляемая мощность всего 3 Вт. Время работы (новые батареи) - 240 мин.
Подводный батареечный фонарь для дайвинга и подводного плавания/подводной охоты. Корпус фонаря выполнен и антикоррозийного алюминия с анодированием, высокояркая светодиодная головка лежит в основе источника света, разгоняя световую температуру до 5500K, ее срок службы более 10000 часов, а потребляемая мощность всего 3 Вт. Время работы (новые батареи) - 240 мин.
Цена: 2050 руб.



Фонарь Saekodive AL-07LED-1C3C

Батарейки: 3C, не включены
220 люминов
Время работы: 8.0+ часов
Батарейки: 3C, не включены
220 люминов
Время работы: 8.0+ часов
Цена: 1450 руб.



Фонарь Saekodive AL-08LED-3C12AA

Количество ламп/ тип: 3/диод
Тип: батареечный (тип AA - 12 шт)
450 люминов
Алюминиевый корпус
Мощность: 9 W
Время работы: 4.5 часа
Рабочая глубина: 100 м
Два уплотнительных кольца
Количество ламп/ тип: 3/диод
Тип: батареечный (тип AA - 12 шт)
450 люминов
Алюминиевый корпус
Мощность: 9 W
Время работы: 4.5 часа
Рабочая глубина: 100 м
Два уплотнительных кольца
Цена: 9420 руб.





Фонарь Saekodive AL-10

Количество ламп/ тип: 1/Halogen
Тип: аккумуляторный
Батарея: 1.2V x 3.8A x 12 pcs NiMH
Алюминиевый корпус
Время работы: 45 минут/50W, 120 минут/20W
Цветовая температура: 4700 K
Рабочая глубина: 100 м
Количество ламп/ тип: 1/Halogen
Тип: аккумуляторный
Батарея: 1.2V x 3.8A x 12 pcs NiMH
Алюминиевый корпус
Время работы: 45 минут/50W, 120 минут/20W
Цветовая температура: 4700 K
Рабочая глубина: 100 м
Цена: 10800 руб.



Фонарь Saekodive AL-36LED-7CNiMH

Батарея: NiMH 3.6VX7400mAH, включено
1050 люминов
Врем работы: 2.5+ часов
Батарея: NiMH 3.6VX7400mAH, включено
1050 люминов
Врем работы: 2.5+ часов
Цена: 22000 руб.



Фонарь TOSHIBA K-137

Фонарь TOSHIBA K-137 (синий) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы (при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы(при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C).
Галогенная лампа.
Сила света - 4000 люкс на расстоянии до 2 метров.
Размеры - 100 x 350mm.
Вес без батарей - 582 грамма.
Максимальная глубина погружения - 50 метров.
Фонарь TOSHIBA K-137 (синий) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы (при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы(при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C).
Галогенная лампа.
Сила света - 4000 люкс на расстоянии до 2 метров.
Размеры - 100 x 350mm.
Вес без батарей - 582 грамма.
Максимальная глубина погружения - 50 метров.
Цена: 2300 руб.





Фонарь TOSHIBA K-138

Фонарь TOSHIBA K-138 с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы (при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы(при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C).
Галогенная лампа.
Сила света - 4000 люкс на расстоянии до 2 метров.
Размеры - 100 x 350mm.
Вес без батарей - 582 грамма.
Максимальная глубина погружения - 50 метров.
Фонарь TOSHIBA K-138 (желтый) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы (при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C) с галогенной лампой.
В комплекте с фонарём идёт ремешок и запасная лампа.
Для работы используются 4 D-батарейки.
Фонарь имеет следующие ТТХ: Непрерывное время работы(при использовании алкалиновых батарей) - 7 часов(при t=20 °C).
Галогенная лампа.
Сила света - 4000 люкс на расстоянии до 2 метров.
Размеры - 100 x 350mm.
Вес без батарей - 582 грамма.
Максимальная глубина погружения - 50 метров.
Цена: 2300 руб.





Фонарь Underwater Kinetics C8, LED

C8 eLED® Plus создан в соответствии с высокими стандартами UK для водонепроницаемых фонарей.

Фонарь обладает уникальной платой, которая позволяет контролироватьсверхяркий светодиод мощностью 10-watt.
Поляризированные контактные пластины батарей позволяют заменять отдельные батарейки или перезаряжаемые аккумуляторы, предотвращая опасность неправильного расположения батарей.
Конструкция фонаря укреплена резиновой накладкой на корпус в области линзы, прочным фиксирующим устройством переключателя и заменяемыми ручками.
C8 eLED® является самым ярким фонарем в своем классе, прекрасно подходит для проникновения в самые темные уголки великого неизведанного морского пространства.

ОСОБЕННОСТИ ФОНАРЯ C8 eLED®:

- Светодиодный модуль высокой интенсивности 10-watt с охлаждающим элементом, благодаря которому в воде фонарь светит ярче;
- Уникальный оптический дизайн для высокоинтенсивного светодиода двойной мощности;
- Светодиод eLED® гарантирует постоянную яркость на протяжении всего цикла работы батареи;
- Переключение между полной мощностью или 50% мощности для продлевания срока службы батарей;
- Опционно можно приобрести набор для подзарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность, Вт: 10
Тип ламп: Hi LED
Световой поток, Lm: 60-170
Время работы, ч: 6-10
Батареи, шт/ тип: 8/ Alkaline C, (опция) NiMH или Nicad
Вес г: 1100
Размеры, мм: 80 x 180
Рабочая глубина, м: 150
C8 eLED® Plus создан в соответствии с высокими стандартами UK для водонепроницаемых фонарей.

Фонарь обладает уникальной платой, которая позволяет контролироватьсверхяркий светодиод мощностью 10-watt.
Поляризированные контактные пластины батарей позволяют заменять отдельные батарейки или перезаряжаемые аккумуляторы, предотвращая опасность неправильного расположения батарей.
Конструкция фонаря укреплена резиновой накладкой на корпус в области линзы, прочным фиксирующим устройством переключателя и заменяемыми ручками.
C8 eLED® является самым ярким фонарем в своем классе, прекрасно подходит для проникновения в самые темные уголки великого неизведанного морского пространства.

ОСОБЕННОСТИ ФОНАРЯ C8 eLED®:

- Светодиодный модуль высокой интенсивности 10-watt с охлаждающим элементом, благодаря которому в воде фонарь светит ярче;
- Уникальный оптический дизайн для высокоинтенсивного светодиода двойной мощности;

- Светодиод eLED® гарантирует постоянную яркость на протяжении всего цикла работы батареи;
- Переключение между полной мощностью или 50% мощности для продлевания срока службы батарей;
- Опционно можно приобрести набор для подзарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Мощность, Вт: 10
Тип ламп: Hi LED
Световой поток, Lm: 60-170
Время работы, ч: 6-10
Батареи, шт/ тип: 8/ Alkaline C, (опция) NiMH или Nicad
Вес г: 1100
Размеры, мм: 80 x 180
Рабочая глубина, м: 150
Цена: 7350 руб.








UK
C8
LED


UltraViolet Light
Visible Light
Infra-Red Light
Incandescent
White LED
300
400
500
600
700
800
900
Light Wavelength (nm)

Фонарь Underwater Kinetics D4, Xenon

Фонарь D4, производитель U.K. (США)

Мощность фонаря: 5.8 Вт
Тип света: ксеноновый
Время работы: 7-10 часов
Тип батарей: D
Размеры: 102x152 мм

Две лампы одинаковой мощности по 5.8 Вт
Количество батареек: 4 штук
Возможность установки аккумулятора
Уменьшенный вариант фонаря D8
Съёмная рукоятка
Длительное время работы на одном комплекте батарей

Комплектация: Фонарь, фирменная коробка U.K., ремешек-держатель на руку, пистолетная рукоятка

Дополнительная комплектация: Силикон, утюговая рукоятка, аккумуляторный набор
Подробное описание: На ручке прикреплена нейлоновая петля с резиновой вставкой. Переключение режимов работы делается с помощью трёхпозиционного переключателя с фиксатором. Во избежание полного отказа фонаря во время погружения из-за выхода из строя лампы, в светоотражающем блоке фонаря D4 установлены 2 лампы схожей мощности 5.8 Вт. Работает от 4-х алкалиновых батарей типа D. Время бесперебойной работы от 1-го комплекта батарей может достигать 7 часов. Корпус выполнен из ударопрочного ABC-пластика, а оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом. Фонарь быть может в 2-ух исполнениях, с пистолетной либо утюговой ручкой.
Фонарь D4, производитель U.K. (США)

Мощность фонаря: 5.8 Вт
Тип света: ксеноновый
Время работы: 7-10 часов
Тип батарей: D
Размеры: 102x152 мм

Две лампы одинаковой мощности по 5.8 Вт
Количество батареек: 4 штук
Возможность установки аккумулятора
Уменьшенный вариант фонаря D8
Съёмная рукоятка
Длительное время работы на одном комплекте батарей

Комплектация: Фонарь, фирменная коробка U.K., ремешек-держатель на руку, пистолетная рукоятка

Дополнительная комплектация: Силикон, утюговая рукоятка, аккумуляторный набор
Подробное описание: На ручке прикреплена нейлоновая петля с резиновой вставкой. Переключение режимов работы делается с помощью трёхпозиционного переключателя с фиксатором. Во избежание полного отказа фонаря во время погружения из-за выхода из строя лампы, в светоотражающем блоке фонаря D4 установлены 2 лампы схожей мощности 5.8 Вт. Работает от 4-х алкалиновых батарей типа D. Время бесперебойной работы от 1-го комплекта батарей может достигать 7 часов. Корпус выполнен из ударопрочного ABC-пластика, а оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом. Фонарь быть может в 2-ух исполнениях, с пистолетной либо утюговой ручкой.
Цена: 4150 руб.



Фонарь Underwater Kinetics D8, Xenon

Удобный фонарь для дайвинга с универсальной ручкой, принимающей несколько положений и ксеноновой лампой, имеет яркость от 360 до 1255 Лм и дальность освещения до 185 м, выдерживает погружение на глубину до 153 м.

Характеристики Underwater Kinetics D8 Xenon Lantern Grip:
Технические параметры:
Яркость: 360-1255 Лм
Лампа: Ксенон
Дальность освещения: 185 м
Время работы: 7-10 ч
Элементы питания: 8D Alkaline / LR20
Водонепроницаемость: IP68 (погружение до 153 м)

Параметры:
Длина: 218 мм
Диаметр: 198 мм
Удобный фонарь для дайвинга с универсальной ручкой, принимающей несколько положений и ксеноновой лампой, имеет яркость от 360 до 1255 Лм и дальность освещения до 185 м, выдерживает погружение на глубину до 153 м.

Характеристики Underwater Kinetics D8 Xenon Lantern Grip:
Технические параметры:
Яркость: 360-1255 Лм
Лампа: Ксенон
Дальность освещения: 185 м
Время работы: 7-10 ч
Элементы питания: 8D Alkaline / LR20
Водонепроницаемость: IP68 (погружение до 153 м)

Параметры:
Длина: 218 мм
Диаметр: 198 мм
Цена: 5100 руб.



Фонарь Underwater Kinetics MINI Q40

Маленький подводный фонарь с корпусом из ударопрочного пластика. Крепится на маску. Оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом.

Мощность: 2.1 Вт
Лампа: ксеноновая, большой яркости
Световой поток: 38 Lm
Время работы: 4-5 часа
Батареи: 4 батареи типа AAA
Маленький подводный фонарь с корпусом из ударопрочного пластика. Крепится на маску. Оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом.

Мощность: 2.1 Вт
Лампа: ксеноновая, большой яркости
Световой поток: 38 Lm
Время работы: 4-5 часа
Батареи: 4 батареи типа AAA
Цена: 1300 руб.



Фонарь Underwater Kinetics SL4, LED

Малогабаритные светодиодные подводные фонари Sunlight SL4 Eled являются источником яркого света, обеспечивая освещение на глубине до 100 метров благодаря водонепроницаемому корпусу, обеспечивающему их герметичность. Они дают узкий мощный луч, позволяющий заглянуть в трещины или подсветить далеко расположенные объекты. Корпус фонаря выполнен из ударопрочного ABC-пластика, а оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом. На торце прикреплена нейлоновая петля с резиновой вставкой. Светодиод мощностью 5.5 Вт способен непрерывно питаться от одного комплекта из 4 алкалиновых батарей типа C до 10 часов. А общий ресурс работы диодов до 100 000 часов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает герметичность при погружениях до 100 метров.

Фонарь комплектуется ремешком держателем на руку.

Особенности подводного фонаря Sunlight SL4 Eled:

- Мощность, Вт: 5
- Тип света: светодиод
- Время работы, ч: 10
- Тип батарей: C
- Напряжение, вольт: 6
- Количество батарей, шт: 4
- Размеры, мм: 62x24x16
- Световой поток, люмен: 100

Малогабаритные светодиодные подводные фонари Sunlight SL4 Eled являются источником яркого света, обеспечивая освещение на глубине до 100 метров благодаря водонепроницаемому корпусу, обеспечивающему их герметичность. Они дают узкий мощный луч, позволяющий заглянуть в трещины или подсветить далеко расположенные объекты. Корпус фонаря выполнен из ударопрочного ABC-пластика, а оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом. На торце прикреплена нейлоновая петля с резиновой вставкой. Светодиод мощностью 5.5 Вт способен непрерывно питаться от одного комплекта из 4 алкалиновых батарей типа C до 10 часов. А общий ресурс работы диодов до 100 000 часов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает герметичность при погружениях до 100 метров.

Фонарь комплектуется ремешком держателем на руку.

Особенности подводного фонаря Sunlight SL4 Eled:

- Мощность, Вт: 5
- Тип света: светодиод
- Время работы, ч: 10
- Тип батарей: C
- Напряжение, вольт: 6
- Количество батарей, шт: 4
- Размеры, мм: 62x24x16
- Световой поток, люмен: 100

Цена: 2650 руб.



Фонарь Underwater Kinetics SL4, Xenon

Малогабаритный фонарь, являющийся источником яркого света. Корпус выполнен из ударопрочного ABC-пластика, а оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом. На торце прикреплена нейлоновая петля с резиновой вставкой. Компактен и удобен при фотосъемке, для подсветки приборов и таблиц. Дает узкий мощный луч, позволяющий заглянуть в трещины или подсветить далеко расположенные объекты.

Тип: батареечный
Мощность, Вт: 5,5
Количество ламп/ тип: 1/ Ксеноновая высокой яркости
Время работы, ч: 4 - 5
Батареи, шт/ тип: 4/ alkaline C-cells
Размеры: 15,75 см x 6,25 см x 4,32 см
Малогабаритный фонарь, являющийся источником яркого света. Корпус выполнен из ударопрочного ABC-пластика, а оголовье дополнительно защищено резиновым кожухом. На торце прикреплена нейлоновая петля с резиновой вставкой. Компактен и удобен при фотосъемке, для подсветки приборов и таблиц. Дает узкий мощный луч, позволяющий заглянуть в трещины или подсветить далеко расположенные объекты.

Тип: батареечный
Мощность, Вт: 5,5
Количество ламп/ тип: 1/ Ксеноновая высокой яркости
Время работы, ч: 4 - 5
Батареи, шт/ тип: 4/ alkaline C-cells
Размеры: 15,75 см x 6,25 см x 4,32 см
Цена: 1500 руб.



Фонарь Underwater Kinetics SL6, Xenon

- Мощность фонаря 8 вт
- Тип света: ксенон
- Количество лампочек: 1
- Световой поток: 201 lm
- Время работы: 4-5 часов
- Напряжение: 9 вольт
- Тип батарей: алкалиновые тип С
- Количество батарей: 6 шт.
- размеры: 221*63*43 мм
- корпус выполнен из ударопрочного ABC-пластика
- страна производитель США
- Мощность фонаря 8 вт
- Тип света: ксенон
- Количество лампочек: 1
- Световой поток: 201 lm
- Время работы: 4-5 часов
- Напряжение: 9 вольт
- Тип батарей: алкалиновые тип С
- Количество батарей: 6 шт.
- размеры: 221*63*43 мм
- корпус выполнен из ударопрочного ABC-пластика
- страна производитель США

Цена: 2190 руб.



Фонарь диодный XS-Scuba LED, DL5

- Диодная ламп (LED) 5 Ватт - Сменная
- Яркость: 169 люмен
- Лампа: Высокая интенсивность светодиодной
- Время работы: 8.4 часа до 40% первоначальной яркости
- Батарейки: 4 "C" щелочные (в комплекте)
- Твист включения / выключения панели
- Двойное уплотнительное кольцо
- Водонепроницаемый до 500 футов
- Наручный ремень

- Диодная ламп (LED) 5 Ватт - Сменная
- Яркость: 169 люмен
- Лампа: Высокая интенсивность светодиодной
- Время работы: 8.4 часа до 40% первоначальной яркости
- Батарейки: 4 "C" щелочные (в комплекте)
- Твист включения / выключения панели
- Двойное уплотнительное кольцо
- Водонепроницаемый до 500 футов
- Наручный ремень

Цена: 2870 руб.





Фонарь диодный XS-Scuba LED, DL3

- Диодная ламп (LED) 3 Ватт - Сменная
- Яркость: 70 люмен
- Лампа: Высокая интенсивность светодиодной
- Время работы: 6,2 часа до 40% первоначальной яркости
- Батарейки: 4 "AA" щелочные (в комплекте)
- Твист включения / выключения панели
- Двойное уплотнительное кольцо
- Водонепроницаемый до 500 футов
- Наручный ремень
- Диодная ламп (LED) 3 Ватт - Сменная
- Яркость: 70 люмен
- Лампа: Высокая интенсивность светодиодной
- Время работы: 6,2 часа до 40% первоначальной яркости
- Батарейки: 4 "AA" щелочные (в комплекте)
- Твист включения / выключения панели
- Двойное уплотнительное кольцо
- Водонепроницаемый до 500 футов
- Наручный ремень

Цена: 1680 руб.





Фонарь Saekodive AL-18LED-3C6AA

Количество ламп/ тип: 3/диод
Батарейки: 6AA, в комплекте
Люмены: 450
Мощность: 3 W
Время работы: 2.5+ часов
Цвет: Черный, Корпус алюминиевый
Количество ламп/ тип: 3/диод
Батарейки: 6AA, в комплекте
Люмены: 450
Мощность: 3 W
Время работы: 2.5+ часов
Цвет: Черный, Корпус алюминиевый
Цена: 8380 руб.





Фонарь Aqualung SOLO

Solo является самым мощным фонарем в своем классе. Кроме того он очень компактный и предназначен для управления с одной руки.

- Источники света: 1 светодиодный Cree XL-M 700мА/260 люмен/8000lux
- Угол раскрытия луча составляет 20градусов (на фокусном расстоянии 5 метров!)
- Корпус фонаря: анодированный алюминиевый сплав
- Источник питания: 3 батарейки C.
- Переключатель: механический, для управления с одной руки.
- Вес в воде: 316гр
- Максимальная глубина: 300м

Solo является самым мощным фонарем в своем классе. Кроме того он очень компактный и предназначен для управления с одной руки.

- Источники света: 1 светодиодный Cree XL-M 700мА/260 люмен/8000lux
- Угол раскрытия луча составляет 20градусов (на фокусном расстоянии 5 метров!)
- Корпус фонаря: анодированный алюминиевый сплав
- Источник питания: 3 батарейки C.
- Переключатель: механический, для управления с одной руки.
- Вес в воде: 316гр
- Максимальная глубина: 300м

Цена: 6150 руб.



Фонарь Aqualung TRIO

Trio помимо того, что это очень мощный фонарь, он обладает уникальной эллиптической формой, поэтому он легко помещается в кармане жилета.

- Источник света: 3 светодиодных Cree XL-M 700мА 260 люмен каждая = 780 люмен/28000lux
- Угол раскрытия луча составляет 15 градусов (на фокусном расстоянии 5 метров)
- Корпус фонаря: анодированный алюминиевый сплав
- Источник питания: 8 батарейки AA.
- Переключатель: самоблокирующийся, магнитный скользящий переключатель, для управления с одной руки.
- Вес в воде: 166гр
- Максимальная глубина: 300м

Trio помимо того, что это очень мощный фонарь, он обладает уникальной эллиптической формой, поэтому он легко помещается в кармане жилета.

- Источник света: 3 светодиодных Cree XL-M 700мА 260 люмен каждая = 780 люмен/28000lux
- Угол раскрытия луча составляет 15 градусов (на фокусном расстоянии 5 метров)
- Корпус фонаря: анодированный алюминиевый сплав
- Источник питания: 8 батарейки AA.
- Переключатель: самоблокирующийся, магнитный скользящий переключатель, для управления с одной руки.
- Вес в воде: 166гр
- Максимальная глубина: 300м

Цена: 10850 руб.



Маркер подводный Saekodive AL-72

- Автоматическое включение в воде
- LED вспышка
- Длина: 3 1/2" (89mm)
- Диаметр: 1" (25.4mm)
- Глубина до 60 метров
- Время работы: 500-700 часов
- Цвет LED: Зеленый
- Автоматическое включение в воде
- LED вспышка
- Длина: 3 1/2" (89mm)
- Диаметр: 1" (25.4mm)
- Глубина до 60 метров
- Время работы: 500-700 часов
- Цвет LED: Зеленый

Цена: 300 руб.



Фонарь TUSA LED TL 300

Удобно сидящий в руке фонарь в обтекаемом корпусе. Фонарь TUSA TL-300 LED достаточно компактен для того, чтобы вспоминать о нем лишь по мере необходимости.

- Светодиодная лампа: 4,8 Вт / 130 люмен
- Угол луча: 42 градуса
- Срок службы лампы: минимум 1000 часов
- Время работы: более 3х часов
- Выключатель: магнитный слайдер
- Рабочая глубина: 120 м
- Материал корпуса: анодированный алюминий с черным матовым внешним покрытием
- Крышка батарейного отсека: завинчиваемая, 3 резиновых уплотнительных кольца
- Аксессуары: ремешок на запястье (идёт в комплекте)
- Батарейки: 2 штуки, CR123A (идут в комплекте)
- Вес: 230 г (включая батарейки и ремешок)
- Габариты корпуса: 146 x 33 мм

Удобно сидящий в руке фонарь в обтекаемом корпусе. Фонарь TUSA TL-300 LED достаточно компактен для того, чтобы вспоминать о нем лишь по мере необходимости.

- Светодиодная лампа: 4,8 Вт / 130 люмен
- Угол луча: 42 градуса
- Срок службы лампы: минимум 1000 часов
- Время работы: более 3х часов
- Выключатель: магнитный слайдер
- Рабочая глубина: 120 м
- Материал корпуса: анодированный алюминий с черным матовым внешним покрытием
- Крышка батарейного отсека: завинчиваемая, 3 резиновых уплотнительных кольца
- Аксессуары: ремешок на запястье (идёт в комплекте)
- Батарейки: 2 штуки, CR123A (идут в комплекте)
- Вес: 230 г (включая батарейки и ремешок)
- Габариты корпуса: 146 x 33 мм

Цена: 3660 руб.




Высокая мощность при компактном размере
146 mm
Выключатель магнитный слайдер
33 mm
Корпус изготовлен из анодированного алюминия
Батареи в комплекте с фонарем
TUSA
TUSA
TUSA

Держатель для фотоаппарата Saekodive SL05

Держатель для фотоаппарата SL 05

Цена: 3350 руб.



Держатель для фотоаппарата Saekodive SL06

Держатель для фотоаппарата SL 06

Цена: 6490 руб.



Кронштейн (в сборе) Saekodive SL01

Кронштейн (в сборе) SL 01

Цена: 6880 руб.



Кронштейн (в сборе) Saekodive SL02

Кронштейн (в сборе) SL 02

Цена: 4530 руб.



Кронштейн (в сборе) Saekodive SL03

Кронштейн (в сборе) SL 03

Цена: 4200 руб.



Рассеиватель Saekodive AL08-30

Рассеиватель 08 30

Цена: 350 руб.



Шарнир Saekodive SL01-26

Шарнир SL 01 26

Цена: 720 руб.







Шарнир Saekodive SL01-28

Шарнир SL 01 28

Цена: 630 руб.





Штанга Saekodive SL01-12L

Штанга SL 01-12L

Цена: 2020 руб.



Штанга Saekodive SL01-16L

Штанга SL 01-16L

Цена: 2380 руб.



Штанга Saekodive SL01-3L

Штанга SL 01-3L

Цена: 980 руб.



Штанга Saekodive SL01-5L

Штанга SL 01-5L

Цена: 1220 руб.



Штанга Saekodive SL01-8L

Штанга SL 01-8L

Цена: 1610 руб.



Подводный бокс Equinox HD6 для камеры Sony HDR-XR350E

Профессиональный подводный бокс Equinox HD6 для камеры Full HD Sony HDR-XR350E

- Оснащен дополнительным 2.5" LCD экраном.
- Оранжевый фильтр.
- Полная комплектация.

Профессиональный подводный бокс Equinox HD6 для камеры Full HD Sony HDR-XR350E

- Оснащен 2.5" LCD экраном.
- Оранжевый фильтр.
- Полная комплектация.

Цена: 40000 руб.





Катализатор McNett COTOL 240

Используется для ускорения застывания клея Aquaseal®. Ускоряет время схватывания до 15 мин и время полного застывания до 2 часов. Идеален для предварительной очистки гладких поверхностей.

Упаковка: пузырек 28 мл + кисточка.
Используется для ускорения застывания клея Aquaseal®. Ускоряет время схватывания до 15 мин и время полного застывания до 2 часов. Идеален для предварительной очистки гладких поверхностей.

Упаковка: пузырек 28 мл + кисточка.
Цена: 240 руб.



Клей Super X

Клей для ремонта гидрокостюмов
Клей для ремонта гидрокостюмов
Цена: 1200 руб.



Гель-антифог для масок McNETT Sea Gold, 37 мл

Уникальная формула этого антифога обеспечивает длительную защиту маски от запотевания. SEA GOLD™ - это сконцентрированный антифог, который легко и быстро наносится на линзы масок. Он безопасен для любых стеклянных и пластиковых линз и не повредит силиконовый или пластиковый обтюратор.

Не рекомендуется для плавательных очков.

Внимание! Некоторые маски с пластиковыми линзами имеют специальное покрытие, не позволяющее использовать какие-либо химические средства для их обработки.

Упаковка: пузырек 37 грамм.
Уникальная формула этого антифога обеспечивает длительную защиту маски от запотевания. SEA GOLD™ - это сконцентрированный антифог, который легко и быстро наносится на линзы масок. Он безопасен для любых стеклянных и пластиковых линз и не повредит силиконовый или пластиковый обтюратор.

Не рекомендуется для плавательных очков.

Внимание! Некоторые маски с пластиковыми линзами имеют специальное покрытие, не позволяющее использовать какие-либо химические средства для их обработки.

Упаковка: пузырек 37 грамм.
Цена: 220 руб.



Герметик АС-47

Герметик АС-47

Цена: 30 руб.



Очиститель-антифог McNett Sea-Drops, 37 мл

Безопасен для всех стеклянных линз, не повредит силиконовый или пластиковый обтюратор.

SEA DROPS™ имеет двойное назначение – это очиститель линз масок и антизапотеватель. Отлично очищает линзы новых масок от налета, образующегося при производстве масок, а также от солевых и органических отложений, образующихся со временем в результате использования маски.

SEA DROPS™ разработан для максимальной защиты масок для подводного плавания от запотевания, он легко и быстро наносится на линзы.
Также отлично подходит для обычных очков и лицевых масок.
Не рекомендуется для плавательных очков!
Внимание! Некоторые маски с пластиковыми линзами имеют специальное покрытие, не позволяющее использовать какие-либо химические средства для их обработки.

Упаковка: пузырек 37 грамм с крышкой-дозатором.
Безопасен для всех стеклянных линз, не повредит силиконовый или пластиковый обтюратор.

SEA DROPS™ имеет двойное назначение – это очиститель линз масок и антизапотеватель. Отлично очищает линзы новых масок от налета, образующегося при производстве масок, а также от солевых и органических отложений, образующихся со временем в результате использования маски.

SEA DROPS™ разработан для максимальной защиты масок для подводного плавания от запотевания, он легко и быстро наносится на линзы.
Также отлично подходит для обычных очков и лицевых масок.
Не рекомендуется для плавательных очков!
Внимание! Некоторые маски с пластиковыми линзами имеют специальное покрытие, не позволяющее использовать какие-либо химические средства для их обработки.

Упаковка: пузырек 37 грамм с крышкой-дозатором.
Цена: 230 руб.



McNETT
Essentials for Adventure
SEA DROPS
Anti-Fog and Lens Cleaner
D Beschlagschutz und Brillenreinig
F Nettoyant Anti Buée et de Uerre
E Limpiador y Anti-Empañante
I Pulitore e Antiappannante
NL Condenswerende Glasreinig
S Medel för skydd mot imm
AQUASEAL
Sea Drops
ANTI-FOG & LENS CLEANER
Essentials for Adventure
37 ml

Силиконовая смазка McNett, 7 g

Силиконовая смазка предназначена для ухода за различными деталями (резиновыми и т.д.), такими как О-ринги и различными компонентами регуляторов и клапанов. Прекрасно подходит для дыхательных аппаратов, жилетов-компенсаторов, О-рингов баллонов, систем с повышенным давлением, фото и видеобоксов и подобного оборудованият.

Упаковка: 7 грамм.
Силиконовая смазка предназначена для ухода за различными деталями (резиновыми и т.д.), такими как О-ринги и различными компонентами регуляторов и клапанов. Прекрасно подходит для дыхательных аппаратов, жилетов-компенсаторов, О-рингов баллонов, систем с повышенным давлением, фото и видеобоксов и подобного оборудованият.

Упаковка: 7 грамм.
Цена: 190 руб.



Смазка McNett Seal Saver (латекс, резина, неопрен), 37 мл

Смазка Seal Saver предназначена для обеспечения защиты и кондиционирования обтюрации и различных резиновых деталей сухих гидрокостюмов. Для продления срока службы латексных и неопреновых обтюраторов и избежания их окисления рекомендуется регулярно наносить Seal Saver. Упаковка представляет собой 37 гр. пузырек.
Смазка Seal Saver предназначена для обеспечения защиты и кондиционирования обтюрации и различных резиновых деталей сухих гидрокостюмов. Для продления срока службы латексных и неопреновых обтюраторов и избежания их окисления рекомендуется регулярно наносить Seal Saver. Упаковка представляет собой 37 гр. пузырек.
Цена: 220 руб.



Смазка для гидромолнии McNett ZIP TECH

Смазка для гидромолнии, не содержит силикона
Смазка для гидромолнии, не содержит силикона
Цена: 320 руб.



Спрей силиконовый McNett, 237 мл

Смазывает и кондиционирует все резиновые продукты. Предотвращает окисление и коррозию, возникающие в результате воздействия соленой воды. Идеальна для гидрокостюмов, бот и перчаток, молний сумок для снаряжения, шланговых протекторов, резиновых тяжей подводных ружей, масок, ласт, трубок и много другого.

Обьём / упаковка: Флакон - 237мл
Смазывает и кондиционирует все резиновые продукты. Предотвращает окисление и коррозию, возникающие в результате воздействия соленой воды. Идеальна для гидрокостюмов, бот и перчаток, молний сумок для снаряжения, шланговых протекторов, резиновых тяжей подводных ружей, масок, ласт, трубок и много другого.

Обьём / упаковка: Флакон - 237мл
Цена: 220 руб.



Спрей-антифог McNett SEA-QUICK, 60 мл

Специальная формула SEA QUICK™ обеспечивает высокоэффективную длительную защиту от запотевания масок для дайвинга и всех типов оптики. Упаковка в виде спрея удобна и проста в использовании. Предназначен для масок для подводного плавания, а также идеален для хоккейных масок, пейнтбольных очков, телескопов, приборов ночного видения, биноклей, боксов для фото и видеокамер и т.п. Не рекомендуется для плавательных очков.

Активен к поликорбанату!

Обьём / упаковка: тюбик - 60мл
Специальная формула SEA QUICK™ обеспечивает высокоэффективную длительную защиту от запотевания масок для дайвинга и всех типов оптики. Упаковка в виде спрея удобна и проста в использовании. Предназначен для масок для подводного плавания, а также идеален для хоккейных масок, пейнтбольных очков, телескопов, приборов ночного видения, биноклей, боксов для фото и видеокамер и т.п. Не рекомендуется для плавательных очков.

Активен к поликорбанату!


Обьём / упаковка: тюбик - 60мл
Цена: 265 руб.



Смазка силиконовая TRIDENT, 60 мл (2 oz)

Смазка силиконовая TRIDENT , 2 oz

Цена: 300 руб.



Спрей силиконовый TRIDENT, 237 мл (8 oz)

Спрей силиконовый TRIDENT, 8 oz

Цена: 320 руб.



Шампунь-дезодорант для неопрена McNETT MIRAZYME

Уничтожитель запахов
Применяется для одежды, обуви, снаряжения.
Скуба-дайвинг, Водные виды спорта, Туризм, Хоккей и многое другое!
100% натуральная микробиологическая формула. Экологически чистый. Концентрированный состав. Гипо-аллегенный.
История создания MiraZyme™
Веками человек использовал естественные микробиологические процессы для превращения винограда в вино, молока в сыр, муку и воду в хлеб. Корпорация McNett, мировой лидер в производстве продуктов для очистки, кондиционирования и ухода за снаряжением, разработала MiraZyme™, уникальный микробиологический уничтожитель запахов для использования в области туризма и водных видов отдыха. Мы с гордостью представляем уникальный, безопасный, экологически чистый, натуральный препарат, контролирующий запахи. MiraZyme™ разрушает микробы и продукты их деятельности, которые вызывают неприятные запахи.
Мы определили, выделили и воспроизвели уникальную смесь из 10 энзимов естественного происхождения, микроорганизмов и других органических веществ, которые обладают одной специфической функцией – определять и уничтожать запахи.
Поскольку MiraZyme™ имеет природное происхождение, то он безопасен, и его остатки можно выливать непосредственно в реки и другие водоемы – назад в природу.
Уничтожитель запахов MiraZyme™:
- Активируется в холодной и теплой воде;
- Не подвержен воздействию хлорированной воды в бассейне;
- Не подвержен воздействию морской воды;
- Не подвержен воздействию замораживания;
- Устойчив к нагреванию до 63oC в течение до 5 дней;
- Безопасен для окружающей среды;
- 100% натуральный состав, биологически разлагается на 100%;
- Гипо-аллергенный.
Работает быстро и тщательно – нет необходимости долго замачивать.
Идеален для одежды, гидрокостюмов мокрого и сухого типов, спасательных жилетов, палаток, рюкзаков, резиновых сапог, стелек, защитного снаряжения, хоккейного снаряжения, ортопедических поясов, спортивной обуви, спортивного инвентаря, неопреновых бот и перчаток, поддевки. Также используется для обработки изделий из Поляр-Флиса, жилетов- компенсаторов, пожарного и спасательного снаряжения, защитных шлемов и много другого.
MiraZyme™ проникает в поры материи, резины и даже твердых поверхностей, уничтожая запахи естественным путем.
Смесь из 10 микробиологических веществ работает быстро, эффективно и безопасно для окружающей среды, оставляя только CO2 и воду в качестве продуктов разложения.
Общие инструкции по применению: Растворите содержимое упаковки (15 мл MiraZyme) примерно в 100 литрах воды. На изделиях, приготовленных для очистки, расстегните все молнии. Полностью погрузите изделия в раствор, проследите, чтобы раствор попал на все внутренние и внешние поверхности. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте изделия из раствора и просушите на воздухе.
ДЛЯ ПАЛАТОК И ТЕНТОВ: Смешайте 60 мл MiraZyme со 100 л воды. Выверните тент наизнанку, расстегните молнии.
Погрузите тент полностью в раствор. Оставьте на 5 минут. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте тент и просушите на воздухе.
Не воздействует на покрытие ткани тентов.
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ И СИЛЬНЫХ ЗАПАХОВ, таких как запах выделений домашних животных, рыбы, кислого молока, рабочей обуви и одежды и т.п.: Растворите 60 мл MiraZyme в 5 литрах воды. Нанесите на загрязненные участки. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Просушите.
MiraZyme можно наносить из пульверизатора, в чистом виде, или смешивая раствор согласно инструкции.
Если Вы используете упаковку в виде бутылки, то тщательно закройте бутылку со средством

и храните ее в прохладном сухом месте. Цвет изделия может потемнеть. Проверьте цветоустойчивость изделия до применения средства.
Меры предосторожности: В случае попадания средства в глаза, тщательно промойте их чистой водой в течение 15 минут.
Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните в местах, недоступных для детей.
Сделано в США, 15 мл
Уничтожитель запахов
Применяется для одежды, обуви, снаряжения.
Скуба-дайвинг, Водные виды спорта, Туризм, Хоккей и многое другое!
100% натуральная микробиологическая формула. Экологически чистый. Концентрированный состав. Гипо-аллегенный.
История создания MiraZyme™
Веками человек использовал естественные микробиологические процессы для превращения винограда в вино, молока в сыр, муку и воду в хлеб. Корпорация McNett, мировой лидер в производстве продуктов для очистки, кондиционирования и ухода за снаряжением, разработала MiraZyme™, уникальный микробиологический уничтожитель запахов для использования в области туризма и водных видов отдыха. Мы с гордостью представляем уникальный, безопасный, экологически чистый, натуральный препарат, контролирующий запахи. MiraZyme™ разрушает микробы и продукты их деятельности, которые вызывают неприятные запахи.
Мы определили, выделили и воспроизвели уникальную смесь из 10 энзимов естественного происхождения, микроорганизмов и других органических веществ, которые обладают одной специфической функцией – определять и уничтожать запахи.
Поскольку MiraZyme™ имеет природное происхождение, то он безопасен, и его остатки можно выливать непосредственно в реки и другие водоемы – назад в природу.
Уничтожитель запахов MiraZyme™:
- Активируется в холодной и теплой воде;
- Не подвержен воздействию хлорированной воды в бассейне;
- Не подвержен воздействию морской воды;
- Не подвержен воздействию замораживания;
- Устойчив к нагреванию до 63oC в течение до 5 дней;
- Безопасен для окружающей среды;
- 100% натуральный состав, биологически разлагается на 100%;
- Гипо-аллергенный.
Работает быстро и тщательно – нет необходимости долго замачивать.
Идеален для одежды, гидрокостюмов мокрого и сухого типов, спасательных жилетов, палаток, рюкзаков, резиновых сапог, стелек, защитного снаряжения, хоккейного снаряжения, ортопедических поясов, спортивной обуви, спортивного инвентаря, неопреновых бот и перчаток, поддевки. Также используется для обработки изделий из Поляр-Флиса, жилетов- компенсаторов, пожарного и спасательного снаряжения, защитных шлемов и много другого.
MiraZyme™ проникает в поры материи, резины и даже твердых поверхностей, уничтожая запахи естественным путем.
Смесь из 10 микробиологических веществ работает быстро, эффективно и безопасно для окружающей среды, оставляя только CO2 и воду в качестве продуктов разложения.
Общие инструкции по применению: Растворите содержимое упаковки (15 мл MiraZyme) примерно в 100 литрах воды. На изделиях, приготовленных для очистки, расстегните все молнии. Полностью погрузите изделия в раствор, проследите, чтобы раствор попал на все внутренние и внешние поверхности. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте изделия из раствора и просушите на воздухе.
ДЛЯ ПАЛАТОК И ТЕНТОВ: Смешайте 60 мл MiraZyme со 100 л воды. Выверните тент наизнанку, расстегните молнии.
Погрузите тент полностью в раствор. Оставьте на 5 минут. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте тент и просушите на воздухе.

Не воздействует на покрытие ткани тентов.
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ И СИЛЬНЫХ ЗАПАХОВ, таких как запах выделений домашних животных, рыбы, кислого молока, рабочей обуви и одежды и т.п.: Растворите 60 мл MiraZyme в 5 литрах воды. Нанесите на загрязненные участки. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Просушите.
MiraZyme можно наносить из пульверизатора, в чистом виде, или смешивая раствор согласно инструкции.
Если Вы используете упаковку в виде бутылки, то тщательно закройте бутылку со средством и храните ее в прохладном сухом месте. Цвет изделия может потемнеть. Проверьте цветоустойчивость изделия до применения средства.
Меры предосторожности: В случае попадания средства в глаза, тщательно промойте их чистой водой в течение 15 минут.
Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните в местах, недоступных для детей.
Сделано в США, 15 мл
Цена: 430 руб.



Клей McNett Black Witch

McNETT Клей неопреновый "Black Witch" (прозрачный, 28 г) + кисточка. Быстросохнущий клей, для изделий из неопрена, прозрачный.
McNETT Клей неопреновый "Black Witch" (прозрачный, 28 г) + кисточка. Быстросохнущий клей, для изделий из неопрена, прозрачный.
Цена: 290 руб.



Гель Jellyfish Sting

Средство от ожога медуз, анемонов и других жалящих морских организмов. Это лекарственное средство которое нейтрализует действие яда, жжение, облегчит боль, уберёт зуд и дискомфорт.

Гель ипользуется сразу после обнаружения ожога.
Средство от ожога медуз, анемонов и других жалящих морских организмов. Это лекарственное средство которое нейтрализует действие яда, жжение, облегчит боль, уберёт зуд и дискомфорт.

Гель ипользуется сразу после обнаружения ожога.
Цена: 150 руб.



Смазка силиконовая TRIDENT, 7 мл (1/4 oz)

Смазка силиконовая TRIDENT, 1/4 oz

Цена: 100 руб.



Очиститель-антифог McNett Sea BUFF, 37 мл

Очиститель McNett Sea Buff™ имеет уникальную формулу, позволяющую очищать новые маски перед первоначальным использованием, а также дает вторую жизнь маскам, бывшим в употреблении.

При производственном процессе на линзах масок образуется налет, который необходимо удалить перед первым использованием путем нанесением антифога SEA DROPS™ или SEA GOLD™. Данный очиститель также борется с налетами, которые образуются в процессе эксплуатации маски.

Неоспоримым преимуществом очистителя SEA BUFF™ является то, что он не повреждает поверхность линз и абсолютно безопасен.
Очиститель McNett Sea Buff™ имеет уникальную формулу, позволяющую очищать новые маски перед первоначальным использованием, а также дает вторую жизнь маскам, бывшим в употреблении.

При производственном процессе на линзах масок образуется налет, который необходимо удалить перед первым использованием путем нанесением антифога SEA DROPS™ или SEA GOLD™. Данный очиститель также борется с налетами, которые образуются в процессе эксплуатации маски.

Неоспоримым преимуществом очистителя SEA BUFF™ является то, что он не повреждает поверхность линз и абсолютно безопасен.
Цена: 230 руб.





Смазка для гидромолнии McNett ZIP CARE

Смазка для гидромолнии McNett ZIP CARE

Цена: 240 руб.

Шампунь- мыло McNETT Waterless WASH

Шампунь- мыло McNETT Waterless WASH

Цена: 300 руб.

Шлем Waterproof H1, 5/7 мм

Уникальный шлем с системой дренажных клапанов (HAVS)
Толщина шлема 5 мм, а в критических местах 7мм.
Уникальный шлем с системой дренажных клапанов (HAVS)
Толщина шлема 5 мм, а в критических местах 7мм.
Цена: 1540 руб.



Шлем AROPEC (ч/сер)

Материал: неопрен, 5 мм
Материал: неопрен, 5 мм
Цена: 960 руб.



Шлем Aqualung (Deep See) Sea Hood, 7/4 мм

Шлем Aqualung (DEEP SEE) Sea Hood
Неопрен 7 мм на шлеме и 4 мм на шейном и агрудном отделе
Водонепроницаемые прошитые и проклеенные швы
Уникальный анатомический дизайн
Шлем Aqualung (DEEP SEE) Sea Hood
Неопрен 7 мм на шлеме и 4 мм на шейном и агрудном отделе
Водонепроницаемые прошитые и проклеенные швы
Уникальный анатомический дизайн
Цена: 1180 руб.



Шлем XS-Scuba PyroStretch, 5/3 мм

Шлем XS-Scuba 5/3mm , L
Изготовлен из неопрена PyroStretch
Мягкое и удобное надевание
Вентилируемый верх шлема, для легког выхода воздуха
5 мм шлем и 3 мм нагрудный
Цена: 1350 руб.



Шлем Waterproof H1, 5/10 мм

Очень тёплый шлем 10 мм, разработанный специально для полярных районов.
Несмотря на толщину неопрена, шлем очень удобный в пользовании ввиду 5 мм толщины неопрена в районе шеи
Очень тёплый шлем 10 мм, разработанный специально для полярных районов.
Несмотря на толщину неопрена, шлем очень удобный в пользовании ввиду 5 мм толщины неопрена в районе шеи
Цена: 1680 руб.



Шлем Waterproof H1 2mm Icehood

Незаменимый аксессуар при подледных погружениях.
Тип шлема: короткий
Толщина шлема: 2 мм
Размер: безразмерный
Незаменимый аксессуар при подледных погружениях.
Тип шлема: короткий
Толщина шлема: 2 мм
Размер: безразмерный
Цена: 1100 руб.



Анализатор Analox O2 EII

Метод замера: Прямой поток
Analox O2 EII является наиболее эргономичным по функциям анализатором прямого потока из всех рассматриваемых нами анализаторов в данном обзоре. Корпус Analox O2 EII является водонепроницаемым и наши испытания по замене датчика не вызвали трудностей. Анализатор прекрасно вписывается в руку, удобна кнопка включения/выключения, она расположена сбоку под пальцем. Анализатор имеет функцию автоматического отключения через 10 минут, чтобы продлить пользователю срок службы сменных 9-вольтовых батарей. Калибровка производится быстро и легко благодаря плавности ручки настройки, цифровой дисплей анализатора - хотя и небольшой, но легко читаемый Analox O2 EII не оставляет сомнений по выполнению водонепроницаемости, за исключением крошечной выборки. Чтобы проанализировать газовую смесь в баллоне, достаточно просто включить и откалибровать анализатор на атмосферном воздухе, затем приложить куполообразный коннектор к вентилю баллона и открыть немного вентиль баллона. Два вентиляционных отверстия на куполе предотвратят от избыточного давления на сенсор анализатора. После того как показания стабилизируются, можно нажать кнопку включения анализатора, для того чтобы зафиксировать показания вашей газовой смеси. В комплект поставки входит ремешок для руки и влагозащищённая таблица поправки для влажности в ходе калибровки.
Метод замера: Прямой поток
Analox O2 EII является наиболее эргономичным по функциям анализатором прямого потока из всех рассматриваемых нами анализаторов в данном обзоре. Корпус Analox O2 EII является водонепроницаемым и наши испытания по замене датчика не вызвали трудностей. Анализатор прекрасно вписывается в руку, удобна кнопка включения/выключения, она расположена сбоку под пальцем. Анализатор имеет функцию автоматического отключения через 10 минут, чтобы продлить пользователю срок службы сменных 9-вольтовых батарей. Калибровка производится быстро и легко благодаря плавности ручки настройки, цифровой дисплей анализатора - хотя и небольшой, но легко читаемый Analox O2 EII не оставляет сомнений по выполнению водонепроницаемости, за исключением крошечной выборки. Чтобы проанализировать газовую смесь в баллоне, достаточно просто включить и откалибровать анализатор на атмосферном воздухе, затем приложить куполообразный коннектор к вентилю баллона и открыть немного вентиль баллона. Два вентиляционных отверстия на куполе предотвратят от избыточного давления на сенсор анализатора. После того как показания стабилизируются, можно нажать кнопку включения анализатора, для того чтобы зафиксировать показания вашей газовой смеси. В комплект поставки входит ремешок для руки и влагозащищённая таблица поправки для влажности в ходе калибровки.
Цена: 11400 руб.






306

Радиостанция Nautilus LIFELINE

Радиостанция Nautilus LIFELINE для Дайверов. Уникальное переговорное устройство для дайверов с технологией LocateMe, которое позволяет передавать Ваши координаты в автоматическом режиме на расстояние до 12.5км. А УКВ передатчик позволяет вести переговоры на расстоянии до 6 км.

Корпус устройства выполнен из поликарбоната и является водонепроницаемым по стандарту IP67. GPS приемник. Внутри находится 1850 mAh аккумуляторная батарея. Устройство оборудовано LCD экраном для индикации координат, состояния аккумулятора и прочей информации, а также лампой для подачи сигналов.

Характеристики Nautilus Lifeline:

- Питание: литий-ионный аккумулятор, 1850 mAh, 3.7V DC
- Продолжительность работы: 30 минут в режиме разговора плюс 24 часа передачи аварийного сигнала
- Вес: 280 гр
- Размеры (см): 6,6x14,5x4,6
- Герметичность: 130 метров
- Maximum RF Power: 1.85 Watts + 0dB / -3.5dB
- Average Operating RF Power: 1 Watt
- GPS Module: Jupiter 3GPS DSC Range: 12.5km / 8 miles
- Voice Communication Range: 4-5 miles


Радиостанция Nautilus LIFELINE для Дайверов. Уникальное переговорное устройство для дайверов с технологией LocateMe, которое позволяет передавать Ваши координаты в автоматическом режиме на расстояние до 12.5км. А УКВ передатчик позволяет вести переговоры на расстоянии до 6 км.

Корпус устройства выполнен из поликарбоната и является водонепроницаемым по стандарту IP67. GPS приемник. Внутри находится 1850 mAh аккумуляторная батарея. Устройство оборудовано LCD экраном для индикации координат, состояния аккумулятора и прочей информации, а также лампой для подачи сигналов.

Характеристики Nautilus Lifeline:

- Питание: литий-ионный аккумулятор, 1850 mAh, 3.7V DC
- Продолжительность работы: 30 минут в режиме разговора плюс 24 часа передачи аварийного сигнала
- Вес: 280 гр
- Размеры (см): 6,6x14,5x4,6
- Герметичность: 130 метров
- Maximum RF Power: 1.85 Watts + 0dB / -3.5dB
- Average Operating RF Power: 1 Watt
- GPS Module: Jupiter 3GPS DSC Range: 12.5km / 8 miles
- Voice Communication Range: 4-5 miles

Цена: 11980 руб.



2.6"
5.72"
1.8"
O-RING
LATCH
LCD SCREEN
GPS COORDINATES
CHANNEL DISPLAY
BATTERY METER
STROBE
WATERPROOF HOUSING
ANTENNA
MIC
SPEAKER
CHAT BUTTON
USB PORT
LIFELINE BUTTON
HAIL+DISTRESS BUTTON


GPS-VHF RADIO FOR DIVERS
NOW SHIPPING
Order Yours Today!


Двухсторонняя связь
Ипользуйте зеленую кнопку для ведения переговоров с судном или с другими дайверами


Международный канал бедствия
Используйте оранжевую кнопку для ведения двухсторонних переговоров с судами на 16 канале


Технология LocateMe
Автоматически посылает GPS координаты на суда в радиусе 8 миль


ALWAYS CONNECTED
NEVER LEFT BEHIND



Отпугиватель акул Shark Shield Freedom7

Единственное устройство для отпугивания акул, которое было протестированно на белых акулах!

Более 10 лет в продаже, миллионы удачных погружений к акулам. Ни один человек, носивший прибор, до сих пор не был атакован акулой.

Shark Shield - уникальная система отпугивания акул, которая использует воздействие электрического поля. Данная технология рассчитана на отдыхающих и любителей водных видов спорта, с тем, чтобы они могли наслаждаться своим пребыванием в воде, не беспокоясь за себя и не нервируя своих родных и близких.

Shark Shield был изобретен по заказу правительства ЮАР, воды которого являются домом для огромного количества акул. Сегодня, система используется специальными службами ЮАР и Австралии (Australian Elite Military, the South African Navy the US Coast Guard) и одобрено НАТО.

Shark Shield рассчитан на использование для всех, кто находится в океане или море, включая: отдыхающих гостиниц, ныряльщиков, водолазов, рыбаков, виндсерферов, катамаранщиков и многих других. Прибор защищает против всех видов акул, включая большую белую, тигровую, тупорылою, мако и длиннокрылую акулу.

Shark Shield вырабатывает электрическое поле, которое воздействует на сверхчувствительные ноздри акулы, создавая там спазмы. Устройство не притягивает акул и безвредно для использования для человека и для морских обитателей. Устройство проходило многочисленные испытания и используется огромным количеством любителей водных развлечений, которые могут доказать эффективность данного приспособления.

Shark Shield Freedom 7 - компактное, гибкое и легкое персональное оборудование по отпугиванию акул. Водолазы всего мира считают его самым эффективным. Он рассчитан для использования во время любых водных развлечений.

Shark Shield Freedom-7 размещается в неопреновом чехле, закрепляемом в районе лодыжки при помощи липучки. Разработанная специально для Shark Shield Freedom-7 антенна, которая создаёт минимум сопротивления при перемещении пловца в толще воды.

Устройство включает в себя чехол на липучке для крепления в области лодыжки и антенну в гибкой оплётке длиной 2,2 м. При погружении Shark Shield Freedom-7 в соленую воду электроды генерируют защитное поле, воздействующее только на акул и почти не вызывающего раздражения у рыб других видов. Поле, создаваемое Shark Shield Freedom-7 воздействует на чувствительные рецепторы, расположенные на морде всех хищных акул (так называемые «ампулы Лоренцини»), что вызывает у акулы непривычные и неприятные ощущения.

Shark Shield Freedom7 позволяет свободно охотиться, фотографировать или просто плавать с другими морскими животными в океане, не опасаясь нападения акул.

Комплект Shark Shield Freedom-7 включает в себя:
- Shark Shield Freedom-7 (с аккумулятором);
- Антенна, длиной 2,2 м;
- Чехол с липучкой ;
- Универсальное зарядное устройство;
- Зона отчуждения: 3-5м радиуса от центра антенны
- Вес в воде: 69 гр; сухой вес (полный) - 950 гр
- Время работы: 6-7 часов при полном заряде
- Максимальная рабочая глубина - 45 метров (148 футов)

- Рабочая температура: 12-40C
- Размеры основного блока (без антенны) - 80 мм (L) x 140 мм (W) x35 мм (H) (3,15"x5,51"x1,5")
Единственное устройство для отпугивания акул, которое было протестированно на белых акулах!

Более 10 лет в продаже, миллионы удачных погружений к акулам. Ни один человек, носивший прибор, до сих пор не был атакован акулой.

Shark Shield - уникальная система отпугивания акул, которая использует воздействие электрического поля. Данная технология рассчитана на отдыхающих и любителей водных видов спорта, с тем, чтобы они могли наслаждаться своим пребыванием в воде, не беспокоясь за себя и не нервируя своих родных и близких.

Shark Shield был изобретен по заказу правительства ЮАР, воды которого являются домом для огромного количества акул. Сегодня, система используется специальными службами ЮАР и Австралии (Australian Elite Military, the South African Navy the US Coast Guard) и одобрено НАТО.

Shark Shield рассчитан на использование для всех, кто находится в океане или море, включая: отдыхающих гостиниц, ныряльщиков, водолазов, рыбаков, виндсерферов, катамаранщиков и многих других. Прибор защищает против всех видов акул, включая большую белую, тигровую, тупорылою, мако и длиннокрылую акулу.

Shark Shield вырабатывает электрическое поле, которое воздействует на сверхчувствительные ноздри акулы, создавая там спазмы. Устройство не притягивает акул и безвредно для использования для человека и для морских обитателей. Устройство проходило многочисленные испытания и используется огромным количеством любителей водных развлечений, которые могут доказать эффективность данного приспособления.

Shark Shield Freedom 7 - компактное, гибкое и легкое персональное оборудование по отпугиванию акул. Водолазы всего мира считают его самым эффективным. Он рассчитан для использования во время любых водных развлечений.

Shark Shield Freedom-7 размещается в неопреновом чехле, закрепляемом в районе лодыжки при помощи липучки. Разработанная специально для Shark Shield Freedom-7 антенна, которая создаёт минимум сопротивления при перемещении пловца в толще воды.

Устройство включает в себя чехол на липучке для крепления в области лодыжки и антенну в гибкой оплётке длиной 2,2 м. При погружении Shark Shield Freedom-7 в соленую воду электроды генерируют защитное поле, воздействующее только на акул и почти не вызывающего раздражения у рыб других видов. Поле, создаваемое Shark Shield Freedom-7 воздействует на чувствительные рецепторы, расположенные на морде всех хищных акул (так называемые «ампулы Лоренцини»), что вызывает у акулы непривычные и неприятные ощущения.

Shark Shield Freedom7 позволяет свободно охотиться, фотографировать или просто плавать с другими морскими животными в океане, не опасаясь нападения акул.

Комплект Shark Shield Freedom-7 включает в себя:
- Shark Shield Freedom-7 (с аккумулятором);
- Антенна, длиной 2,2 м;
- Чехол с липучкой ;
- Универсальное зарядное устройство;
- Зона отчуждения: 3-5м радиуса от центра антенны

- Вес в воде: 69 гр; сухой вес (полный) - 950 гр
- Время работы: 6-7 часов при полном заряде
- Максимальная рабочая глубина - 45 метров (148 футов)
- Рабочая температура: 12-40C
- Размеры основного блока (без антенны) - 80 мм (L) x 140 мм (W) x35 мм (H) (3,15"x5,51"x1,5")

Цена: 26000 руб.







Protective Electric Field Output

	ESD$	Shark Shield - FREEDOM7
Signal Strength (in sea water @ 1m from centre of electrodes)	0.22V/m peak	2.5V/m peak
Attack Window (Maximum delay between signal pulses)	2.5 seconds	0.6 seconds

Shark Shield produces a stronger signal with a smaller attack window.

Electrodes

Type	2 x pads mounted in ankle strap	2 x braids within trailing antenna secured to ankle
Surface area	2 x 6.25 ²cm pads	2 x 165 ²cm braids
Distance apart	10cm (inner), 15cm (outer)	115cm (inner), 200cm (outer)


The protective electrical field size & shape is determined by a number of factors including signal strength, electrode surface area, and distance electrodes are positioned apart.

Battery

Battery Voltage	3.7V dc Li-on	11.1V dc Li-on
Battery Life (off)	• Instructions state "the battery will not stay charged for more than a few days even if the device is not used". • The device has no on off switch so it uses power continuously.	>3 months
Battery Replacement	No (unit sealed in resin)	Yes (via service centre)
Charger configuration	American only	Universal

Features

	ESD$	Shark Shield - FREEDOM7
Warranty	60 day	1 Year
Manual On/Off control	No	Yes
In sea water detection	Yes	Yes
Electrode Short Circuit Protection	Unknown (Instructions state "do not allow electrodes to be short circuited")	Yes
Visual Indication	• Charging/charged • On	• Charging/charged • On • On - Low Battery • On - Not in sea water • Short circuit electrodes
Audible Indication	No	Yes



Амортизатор резиновый OMER

Амортизатор позволяет гасить первые, самые мощные, рывки загарпунированной рыбы, что предупреждает разрыв линя и сход трофея.

Этот амортизатор ставится на линь. Линь продевается через одно отверстие в амортизаторе и накручивается вокруг него (10 витков достаточно), потом продевается в противоположное отверстие.

Цена дана за одну штуку
Амортизатор позволяет гасить первые, самые мощные, рывки загарпунированной рыбы, что предупреждает разрыв линя и сход трофея.

Этот амортизатор ставится на линь. Линь продевается через одно отверстие в амортизаторе и накручивается вокруг него (10 витков достаточно), потом продевается в противоположное отверстие.

Цена дана за одну штуку
Цена: 90 руб.



Буй OMER Atoll

Буй Atoll входит в линию снаряжения, разработанную Marco Bardi для охоты на мелководье и средних глубинах.
Буй Atoll входит в линию снаряжения, разработанную Marco Bardi для охоты на мелководье и средних глубинах.
Цена: 2865 руб.





Буй маркерный PVC Cressi Competittion Float

Буй маркерный PVC Cressi Competittion Float

Цена: 970 руб.

Буй маркерный PVC Cressi Torpedo Float

Буй маркерный PVC Cressi Torpedo Float

Цена: 1850 руб.

Гарпун OMER America (6,5/115 cm)

Гарпун OMER America (6,5/115 cm)

Цена: 2140 руб.

Гарпун OMER America (6,5/125 cm)

Гарпун OMER America (6,5/125 cm)

Цена: 2180 руб.

Зарядная дужка Cressi sub

Зарядная дужка Cressi sub

Цена: 390 руб.

Зарядная дужка OMER тип D16 mm

Цена: 780 руб.



Зарядная дужка OMER тип D20 mm

Цена: 780 руб.



Зарядная дужка французский тип D16 mm

Зарядная дужка французский тип D16 mm

Цена: 740 руб.

Зарядная дужка французский тип D20 mm

Зарядная дужка французский тип D20 mm

Цена: 740 руб.

Катушка Cressi

Катушка Cressi

Цена: 590 руб.

Катушка OMER Match 30 для пневморужей с линем

Катушка Match 30 вмещает 30 метров линя диаметром 1.5 мм. Ручка катушки складывающаяся, что позволяет в сложенном виде уменьшить размер катушки. Равномерную укладку линя обеспечивает бегунок из нержавеющей стали. Катушка в стандартном варианте ("стандарт") идёт в комплекте с креплениями для ружей моделей Cayman (Omer Cayman Cave, Omer Cayman, Omer Cayman Carbon, Omer Cayman HF, Omer Cayman HF 2) и Excalibur (Omer Excalibur 2000, Omer Excalibur Sport) и линём.

Для того, чтобы использовать эту катушку на других ружьях, нужно дополнительно приобрести крепление. Для этого выбирете в опциях "Крепление" тип крепления. Крепления для Beuchat и Cressi Sub предусмотрены для арбалетов этих производителей, которые имеют на стволе крепёж для катушки. Если у вас арбалет другого производителя с диаметром ствола 28 мм, то нужно выбрать "Универсальное" крепление.

Для пневматических ружей выбирете крепление "для пневматов".
Катушка Match 30 вмещает 30 метров линя диаметром 1.5 мм. Ручка катушки складывающаяся, что позволяет в сложенном виде уменьшить размер катушки. Равномерную укладку линя обеспечивает бегунок из нержавеющей стали. Катушка в стандартном варианте ("стандарт") идёт в комплекте с креплениями для ружей моделей Cayman (Omer Cayman Cave, Omer Cayman, Omer Cayman Carbon, Omer Cayman HF, Omer Cayman HF 2) и Excalibur (Omer Excalibur 2000, Omer Excalibur Sport) и линём.

Для того, чтобы использовать эту катушку на других ружьях, нужно дополнительно приобрести крепление. Для этого выбирете в опциях "Крепление" тип крепления. Крепления для Beuchat и Cressi Sub предусмотрены для арбалетов этих производителей, которые имеют на стволе крепёж для катушки. Если у вас арбалет другого производителя с диаметром ствола 28 мм, то нужно выбрать "Универсальное" крепление.

Для пневматических ружей выбирете крепление "для пневматов".
Цена: 2280 руб.





Катушка OMER Match 50 для пневморужей с линем

Катушка Match 50 вмещает 50 метров линя диаметром 1.5 мм. Ручка катушки складывающаяся, что позволяет в сложенном виде уменьшить размер катушки. Равномерную укладку линя обеспечивает бегунок из нержавеющей стали. Катушка в стандартном варианте ("стандарт") идёт в комплекте с креплениями для ружей моделей Cayman (Omer Cayman Cave, Omer Cayman, Omer Cayman Carbon, Omer Cayman HF, Omer Cayman HF 2) и Excalibur (Omer Excalibur 2000, Omer Excalibur Sport) и линём.

Для того, чтобы использовать эту катушку на других ружьях, нужно дополнительно приобрести крепление. Для этого выбирете в опциях "Крепление" тип крепления. Крепления для Beuchat и Cressi Sub предусмотрены для арбалетов этих производителей, которые имеют на стволе крепёж для катушки. Если у вас арбалет другого производителя с диаметром ствола 28 мм, то нужно выбрать "Универсальное" крепление.
Для пневматических ружей выбирете крепление "для пневматов".
Катушка Match 50 вмещает 50 метров линя диаметром 1.5 мм. Ручка катушки складывающаяся, что позволяет в сложенном виде уменьшить размер катушки. Равномерную укладку линя обеспечивает бегунок из нержавеющей стали. Катушка в стандартном варианте ("стандарт") идёт в комплекте с креплениями для ружей моделей Cayman (Omer Cayman Cave, Omer Cayman, Omer Cayman Carbon, Omer Cayman HF, Omer Cayman HF 2) и Excalibur (Omer Excalibur 2000, Omer Excalibur Sport) и линём.

Для того, чтобы использовать эту катушку на других ружьях, нужно дополнительно приобрести крепление. Для этого выбирете в опциях "Крепление" тип крепления. Крепления для Beuchat и Cressi Sub предусмотрены для арбалетов этих производителей, которые имеют на стволе крепёж для катушки. Если у вас арбалет другого производителя с диаметром ствола 28 мм, то нужно выбрать "Универсальное" крепление.
Для пневматических ружей выбирете крепление "для пневматов".
Цена: 2570 руб.





Катушка OMER MATCH SPORT (для пневматич. ружья)

Катушка OMER MATCH SPORT (для пневматич. ружья)

Цена: 1230 руб.



Крепление OMER универсальное на руку

Крепление OMER универсальное на руку

Цена: 550 руб.

Кукан OMER BIG FISH 30 см

Кукан BIG FISH 30 см

Цена: 1150 руб.



Кукан MURENA (карабиновый замок)

Кукан MURENA (карабиновый замок)

Цена: 450 руб.



Кукан MURENA (резиновый замок с кнопкой)

Цена: 900 руб.



Кукан MURENA (резиновый замок-ручка)

Цена: 600 руб.



Кукан OMER

Кукан OMER

Цена: 540 руб.

Линь Cressi sub

Линь Cressi sub

Цена: 240 руб.

Линь нейлоновый D1,5 mm , 25m

Линь нейлоновый D1,5 mm , 25m

Цена: 400 руб.

Линь нейлоновый D1,5 mm , 50m

Линь нейлоновый D1,5 mm , 50m

Цена: 680 руб.

Линь нейлоновый D1,5 mm (610 m)

Линь нейлоновый D1,5 mm (610 m)

Цена: 4270 руб.

Манометр проверочный для ружья OMER

Цена: 1680 руб.





Набор зажимов для линя 140

Набор зажимов для линя 140

Цена: 250 руб.

Набор зажимов для линя 160/180

Набор зажимов для линя 160/180

Цена: 250 руб.

Набор: Клещи обжимные+монолинь чёрный D1,8 , 10 m + 12 зажимов

Набор: Клещи обжимные+монолинь чёрный D1,8 , 10 m + 12 зажимов

Цена: 2690 руб.

Набор: монолинь 1.7 мм (25 м + 20 зажимов)

Набор: монолинь 1.7 мм (25 м + 20 зажимов)

Цена: 600 руб.

Набор: монолинь 1.7 мм (5 м + 2 зажима)

Набор: монолинь 1.7 мм (5 м + 2 зажима)

Цена: 250 руб.

Наконечник на гарпун (3зуба) Cressi-sub

Цена: 300 руб.



Наконечник на гарпун (4зуба) Cressi-sub

Цена: 390 руб.



Наконечник на гарпун (5зубов) Cressi-sub

Цена: 610 руб.



Наконечник на гарпун MURENA (3 зуба)

Наконечник на гарпун MURENA (3 зуба)

Цена: 600 руб.

Плотик OMER shardana

Высокотехнологичный транспортный буй в форме плотика. Внутренняя часть изготовлена из жесткого полипропилена с толщиной стенок 4 мм, что делает его практически не разрушаемым. Наружный кожух из баллистического нейлона 420D.

Буй заметен на большом расстоянии благодаря красному флагу 30*30 см закрепленному на жестком флагштоке высотой 95 см.

Буй оснащен большим количеством карабинов, петель и ремней на липучках для крепления различных аксессуаров и запасных ружей.

В верхней части буя находится большой закрывающийся на молнию карман для хранения рыбы или каких-либо не боящихся воды вещей. Верхняя часть буя для больше заметности выкрашена в ярко красный цвет.

Нижняя часть с целью маскировки выкрашена в белый цвет, сливающийся с поверхностью воды.

Размеры буя – 90*45*11 см.

Shardana поставляется с плавающим нейлоновым транспортировочным линем и мотовилом OMER.
Высокотехнологичный транспортный буй в форме плотика. Внутренняя часть изготовлена из жесткого полипропилена с толщиной стенок 4 мм, что делает его практически не разрушаемым. Наружный кожух из баллистического нейлона 420D.

Буй заметен на большом расстоянии благодаря красному флагу 30*30 см закрепленному на жестком флагштоке высотой 95 см.

Буй оснащен большим количеством карабинов, петель и ремней на липучках для крепления различных аксессуаров и запасных ружей.

В верхней части буя находится большой закрывающийся на молнию карман для хранения рыбы или каких-либо не боящихся воды вещей. Верхняя часть буя для больше заметности выкрашена в ярко красный цвет.

Нижняя часть с целью маскировки выкрашена в белый цвет, сливающийся с поверхностью воды.

Размеры буя – 90*45*11 см.

Shardana поставляется с плавающим нейлоновым транспортировочным линем и мотовилом OMER.
Цена: 9850 руб.


SUB
SUB
O.MER.
O.MER.

Пояс грузовой резиновый Cressi sub

Пояс грузовой резиновый Cressi sub

Цена: 1870 руб.

Ремень резиновый OMER с пряжкой Ocean Mimetic

Цена: 1380 руб.



Упор Cressi sub для зарядки ружья

Цена: 150 руб.



Фонарь OMER minimicra LED

Новая версия фонаря Minimicra, в котором используется светодиод мощностью 3 Ватт, производящий очень мощный и концентрированный световой пучок, идеально подходящий для обследований укрытий. Автономная работа этого фонаря составляет более 10 часов с использованием четырех батареек серии АА. Этот фонарь имеет удобную систему крепления на поясе, так что им можно легко и быстро воспользоваться, задействовав лишь одну руку.

- Размеры (120x60x45 мм)
- Питание 4 батареи АА.
- Светодиод мощностью 3 Вт
- Высококонцентрированный луч
- Время работы – более 10 ч
- Безопасный предохранитель

Новая версия фонаря Minimicra, в котором используется светодиод мощностью 3 Ватт, производящий очень мощный и концентрированный световой пучок, идеально подходящий для обследований укрытий. Автономная работа этого фонаря составляет более 10 часов с использованием четырех батареек серии АА. Этот фонарь имеет удобную систему крепления на поясе, так что им можно легко и быстро воспользоваться, задействовав лишь одну руку.

- Размеры (120x60x45 мм)
- Питание 4 батареи АА.
- Светодиод мощностью 3 Вт
- Высококонцентрированный луч
- Время работы – более 10 ч
- Безопасный предохранитель

Цена: 2870 руб.







Наконечник на гарпун флажковый Cressi-sub

Наконечник на гарпун флажковый Cressi-sub

Цена: 300 руб.

Острога

Острога

Цена: 2560 руб.

Упор для гарпуна Cressi-sub

Упор для гарпуна Cressi-sub

Цена: 150 руб.

Переходник для манометра на ружья Cressi sub

Переходник для манометра на ружья Cressi sub

Цена:

Инструмент Cressi sub для извлечения стрел

Инструмент Cressi sub для извлечения стрел

Цена: 980 руб.

Пояс грузовой резиновый Cressi sub "Marseillas"

Пояс грузовой резиновый Cressi sub "Marseillas"

Цена: 1850 руб.

Голова к ружью

Голова к ружью

Цена: 750 руб.

Амортизатор OMER латексный с вращающимся карабином

Амортизатор OMER латексный с вращающимся карабином

Цена: 427 руб.

Амортизатор OMER латексный с крученым вращающимся карабином

Амортизатор OMER латексный с крученым вращающимся карабином

Цена: 427 руб.

Буй SPORASUB Patriot

Прочный буй "PATRIOT" является важнейшим элементом безопасности. Способен нести дополнительное оборудование и быть местом отдыха при охоте на большом удалении от берега.
Прочный буй "PATRIOT" является важнейшим элементом безопасности. Способен нести дополнительное оборудование и быть местом отдыха при охоте на большом удалении от берега.
Цена: 3250 руб.



Устройство для завязывания узлов OMER (ПАРА)

Приспособление для перевязи резиновых тяг O.ME.R.

Приспособление для удержания двух концов линя, которым привязывается зарядная дужка к резиновым тягам, позволяющее сделать крепкий и надежный узел.

Советы Марко Барди
В последнее время резиновые тяги, привязанные к зарядным дужкам, то есть тяги без резьбовых втулок, становятся все более популярными среди подводных охотников.
Этому способствуют следующие основные причины:
1.Резиновые тяги можно сделать в точности той длины, которая требуется.
2.Без резьбовых втулок тяги становятся более гидродинамичными.
3.Значительно уменьшается шум выстрела.

Чтобы привязать зарядную дужку к резиновым тягам, нужно просунуть ее шаровые концы в трубчатые резиновые тяги, а затем с помощью прочного линя завязать специальныйузел и сильно затянуть его. Следовательно, чтобы зарядная дужка не выскочила из резинок, очень важно правильно затянуть узел. Для этого послужит приспособление дляперевязи резиновых тяг, которое позволяет зафиксировать два конца линя и с силой затянуть его.
Приспособление для перевязи резиновых тяг O.ME.R.

Приспособление для удержания двух концов линя, которым привязывается зарядная дужка к резиновым тягам, позволяющее сделать крепкий и надежный узел.

Советы Марко Барди
В последнее время резиновые тяги, привязанные к зарядным дужкам, то есть тяги без резьбовых втулок, становятся все более популярными среди подводных охотников.
Этому способствуют следующие основные причины:
1.Резиновые тяги можно сделать в точности той длины, которая требуется.
2.Без резьбовых втулок тяги становятся более гидродинамичными.
3.Значительно уменьшается шум выстрела.

Чтобы привязать зарядную дужку к резиновым тягам, нужно просунуть ее шаровые концы в трубчатые резиновые тяги, а затем с помощью прочного линя завязать специальныйузел и сильно затянуть его. Следовательно, чтобы зарядная дужка не выскочила из резинок, очень важно правильно затянуть узел. Для этого послужит приспособление дляперевязи резиновых тяг, которое позволяет зафиксировать два конца линя и с силой затянуть его.
Цена: 280 руб.



Ласты Cressi sub GARA 2000 HF

Первые в мире ласты, изготовленные из трех различных материалов по запатентованной Cressi технологи, которая обеспечивает непревзойденную эффективность.
Лопасти изготовлены из специального необычайно реактивного полипропелена, который в то же время обладает чрезвычайной легкостью. Длинная лопасть имеет увеличенную эффективную площадь гребка по сравнению с традиционными моделями.
Мягкий эластомер анатомически облегает ступню, комфортно ее фиксируя и обеспечивая идеальную передачу по осевой нагрузке нога-ласта.
Менее эластичный пополимер укрепляет некоторые критичные зоны галоши, расширяясь по бокам двумя рёбрами, находящимися на равном расстоянии от лопасти.
Функцией этих рёбер наряду с приподниманием концов лопастей, состоит в том, чтобы регулировать и согласовывать изгиб и в то же время предохранять ласты от ударов и износа.
Данные ласты чрезвычайно легкие по сравнению с аналогичными моделями ласт с прорезиненной подошвой, в них инерциальная масса снижена до минимума, обеспечивая идеальное соотношение усилия-эффективность.
Несмотря на то, что данные ласты созданы для глубоководного фридайвинга, многие профессионалы и инструкторы подводного плавания с аквалангом также высоко оценивают эти ласты.
Размеры:
- 6-7 - размер 39-40
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Первые в мире ласты, изготовленные из трех различных материалов по запатентованной Cressi технологи, которая обеспечивает непревзойденную эффективность.
Лопасти изготовлены из специального необычайно реактивного полипропелена, который в то же время обладает чрезвычайной легкостью. Длинная лопасть имеет увеличенную эффективную площадь гребка по сравнению с традиционными моделями.
Мягкий эластомер анатомически облегает ступню, комфортно ее фиксируя и обеспечивая идеальную передачу по осевой нагрузке нога-ласта.
Менее эластичный пополимер укрепляет некоторые критичные зоны галоши, расширяясь по бокам двумя рёбрами, находящимися на равном расстоянии от лопасти.
Функцией этих рёбер наряду с приподниманием концов лопастей, состоит в том, чтобы регулировать и согласовывать изгиб и в то же время предохранять ласты от ударов и износа.
Данные ласты чрезвычайно легкие по сравнению с аналогичными моделями ласт с прорезиненной подошвой, в них инерциальная масса снижена до минимума, обеспечивая идеальное соотношение усилия-эффективность.
Несмотря на то, что данные ласты созданы для глубоководного фридайвинга, многие профессионалы и инструкторы подводного плавания с аквалангом также высоко оценивают эти ласты.
Размеры:
- 6-7 - размер 39-40
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Цена: 5950 руб.


CRESSI


CRESSI

Ласты Cressi sub GARA 3000 LD

Структура ласт Gara 3000 LD идентична популярным Gara 3000, единственное, что их отличает - это более мягкий материал, из которого изготовлены лопасти Gara 3000 LD. Модель LD (Long Distance) создана специально для преодоления длинных дистанций (LD-long distance). Ласты были созданы из необходимости расширить линейку ласт, для тех, для кого ласты Gara 3000 оказались слишком мощными.
Минимальные затраты энергии позволяют использовать ласты в течение более длительного времени, что делает их идеальными для использования в заплывах, длящихся много часов. Мягкая лопасть превосходно подходит для использования в холодной воде, которая известна своей тенденцией делать материал менее гибким.

Размеры:
Размеры:
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Структура ласт Gara 3000 LD идентична популярным Gara 3000, единственное, что их отличает - это более мягкий материал, из которого изготовлены лопасти Gara 3000 LD. Модель LD (Long Distance) создана специально для преодоления длинных дистанций (LD-long distance). Ласты были созданы из необходимости расширить линейку ласт, для тех, для кого ласты Gara 3000 оказались слишком мощными.
Минимальные затраты энергии позволяют использовать ласты в течение более длительного времени, что делает их идеальными для использования в заплывах, длящихся много часов. Мягкая лопасть превосходно подходит для использования в холодной воде, которая известна своей тенденцией делать материал менее гибким.

Размеры:
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Цена: 4680 руб.





Ласты Cressi sub GARA Professional

Новые ласты Gara Professional являются результатом трех лет разработок и двух лет интенсивного тестирования. Ласты оснащены несъемными лопастями, образующими одно целое с галошей: В этом заключается особое решение Cressi для обеспечения наименьших затрат энергии при толчке.
Результатом длительных исследований материалов явилась идеальная комбинация чрезвычайно гибкой и реактивной лопасти и комфортной анатомической галоши.
Лопасти изготовлены из специального материала с интегрированными упругими модулями (Compoflex).
Использование этого абсолютно нового необычайного материала позволяет ластам Gara Professional обогнать по своим реактивным качествам даже популярные карбоновые лопасти.
Лопасти Gara Professional отличаются невероятной износостойкостью, при которой случайное повреждение становится практически невозможным.
Наряду с предыдущими сериями Gara (2000, 3000, 3000LD), ласты Gara Professional изготовляются промышленно с использованием системы, которая обеспечивает соблюдение высоких стандартов точности и технических параметров, что невозможно при традиционном мелкосерийном или индивидуальном (кустарном) производстве.
Еще одной исключительной особенностью используемого материала является его износоустойчивость, позволяющая использовать ласты в течение долгого времени: Даже в случае интенсивного длительного использования, лопасти не изнашиваются и сохраняют свои изначальные технические характеристики.
По сравнению с другими ластами серии Gara, новая колодка Gara Professional спроектирована таким образом, чтобы галоша располагалась под лопастью. Этот дизайн наряду с идеальным сочетанием лопасти и галоши, обеспечивают наименьшие затраты энергии при движении ногами и повышает производительность гребка.
Форма галоши была доработана, чтобы, насколько это возможно, улучшить ее качества по сравнению с ластами предыдущих серий Gara, которые уже имели высокие оценки.
Использование нового гибкого эластомера делает ласты еще более удобными.

Ласты Gara Professional предназначены как для требовательных профессиональных подводных охотников и фридайверов, так и для фридайверов-любителей, желающих улучшить свой профессиональный уровень, оптимизируя при этом затраты энергии.
Размеры:
- 6-7 - размер 39-40
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Новые ласты Gara Professional являются результатом трех лет разработок и двух лет интенсивного тестирования. Ласты оснащены несъемными лопастями, образующими одно целое с галошей: В этом заключается особое решение Cressi для обеспечения наименьших затрат энергии при толчке.
Результатом длительных исследований материалов явилась идеальная комбинация чрезвычайно гибкой и реактивной лопасти и комфортной анатомической галоши.
Лопасти изготовлены из специального материала с интегрированными упругими модулями (Compoflex).
Использование этого абсолютно нового необычайного материала позволяет ластам Gara Professional обогнать по своим реактивным качествам даже популярные карбоновые лопасти.
Лопасти Gara Professional отличаются невероятной износостойкостью, при которой случайное повреждение становится практически невозможным.
Наряду с предыдущими сериями Gara (2000, 3000, 3000LD), ласты Gara Professional изготовляются промышленно с использованием системы, которая обеспечивает соблюдение высоких стандартов точности и технических параметров, что невозможно при традиционном мелкосерийном или индивидуальном (кустарном) производстве.
Еще одной исключительной особенностью используемого материала является его износоустойчивость, позволяющая использовать ласты в течение долгого времени: Даже в

случае интенсивного длительного использования, лопасти не изнашиваются и сохраняют свои изначальные технические характеристики.
По сравнению с другими ластами серии Gara, новая колодка Gara Professional спроектирована таким образом, чтобы галоша располагалась под лопастью. Этот дизайн наряду с идеальным сочетанием лопасти и галоши, обеспечивают наименьшие затраты энергии при движении ногами и повышает производительность гребка.
Форма галоши была доработана, чтобы, насколько это возможно, улучшить ее качества по сравнению с ластами предыдущих серий Gara, которые уже имели высокие оценки.
Использование нового гибкого эластомера делает ласты еще более удобными.

Ласты Gara Professional предназначены как для требовательных профессиональных подводных охотников и фридайверов, так и для фридайверов-любителей, желающих улучшить свой профессиональный уровень, оптимизируя при этом затраты энергии.
Размеры:
- 6-7 - размер 39-40
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Цена: 7720 руб.





Ласты Cressi sub GARA Professional LD

Gara Professional LD стали продолжением популярных ласт Gara Professional и предназначены для тех, кто хочет воспользоваться наилучшими качествами Gara Professional, но при этом не обладает мускулами атлета.

Лопасти изготовлены из специального эластомера полипропилена, который обеспечивает долгий и более плавный гребок, делая ласты идеальными для плавания на длительные дистанции.

Использование этого нового пластика, который менее реактивен, чем материал Compoflex, используемый для производства ласт Gara Professional, обеспечивает контролируемую эластичность лопасти, что позволяет совершать чрезвычайно плавный гребок. Благдаря исключительной легкостью и минимальным затратам энергии, плавание становится наиболее эффективным и приятным.

Наряду с ластами предыдущих серий Gara (2000 HP – 3000 LD – Gara Professional), ласты Gara Professional LD также изготовляются промышленно с использованием системы, которая обеспечивает соблюдение высоких стандартов точности и строгого соблюдения технических параметров, что невозможно при традиционном мелкосерийном или индивидуальном (кустарном) производстве.

Ласты Gara Professional LD снабжены новым карманом для ступней, спроектированным таким образом, чтобы они располагалась под лопастью. Данный дизайн наряду с идеальным сочетанием лопасти и галоши, обеспечивает наименьшие затраты энергии при движении и повышает производительность гребка.

Карман для ступней анатомической формы был доработан, чтобы, насколько это возможно, улучшить его качества по сравнению с ластами предыдущих серий Gara, которые уже имели высокие оценки Использование нового гибкого эластомера делает ласты еще более удобными.

Ласты Gara Professional LD созданы для тех охотников и фридайверов, которые хотят воспользоваться уникальными качествами длинных ласт производства Cressi, предпринимая при этом минимальные усилия мышц. Для охотников, не имеющих большого опыта, ласты - идеальное соотношение усилия-продуктивность, при этом уровень продуктивности гораздо выше, чем при использовании более жестких и реактивных ласт Gara Professional. Ласты идеальны для длинных рывков и для использования в холодной воде, однако , учитывая их движущую силу, могут также использоваться при плавании с аквалангом. Добавления 2010 года: Лопасти изготовлены из специального эластичного полипропелена, обеспечивая мягкий, энергичный, продолжительный гребок, делая ласты идеальными для плаванья на длинные дистанции. Также данные ласты являются идеальными для скубадайвинга. Высокая эффективность при поступательном движении.
Размеры:
- 6-7 - размер 39-40
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Gara Professional LD стали продолжением популярных ласт Gara Professional и предназначены для тех, кто хочет воспользоваться наилучшими качествами Gara Professional, но при этом не обладает мускулами атлета.

Лопасти изготовлены из специального эластомера полипропилена, который обеспечивает долгий и более плавный гребок, делая ласты идеальными для плавания на длительные дистанции.

Использование этого нового пластика, который менее реактивен, чем материал Compoflex, используемый для производства ласт Gara Professional, обеспечивает контролируемую эластичность лопасти, что позволяет совершать чрезвычайно плавный гребок. Благдаря исключительной легкостью и минимальным затратам энергии, плавание становится наиболее эффективным и приятным.

Наряду с ластами предыдущих серий Gara (2000 HP – 3000 LD – Gara Professional), ласты Gara Professional LD также изготовляются промышленно с использованием системы, которая обеспечивает соблюдение высоких стандартов точности и строгого соблюдения технических параметров, что невозможно при традиционном мелкосерийном или индивидуальном (кустарном) производстве.

Ласты Gara Professional LD снабжены новым карманом для ступней, спроектированным таким образом, чтобы они располагалась под лопастью. Данный дизайн наряду с идеальным сочетанием лопасти и галоши, обеспечивает наименьшие затраты энергии при движении и повышает производительность гребка.

Карман для ступней анатомической формы был доработан, чтобы, насколько это возможно, улучшить его качества по сравнению с ластами предыдущих серий Gara, которые уже имели высокие оценки Использование нового гибкого эластомера делает ласты еще более удобными.

Ласты Gara Professional LD созданы для тех охотников и фридайверов, которые хотят воспользоваться уникальными качествами длинных ласт производства Cressi, предпринимая при этом минимальные усилия мышц. Для охотников, не имеющих большого опыта, ласты - идеальное соотношение усилия-продуктивность, при этом уровень продуктивности гораздо выше, чем при использовании более жестких и реактивных ласт Gara Professional. Ласты идеальны для длинных рывков и для использования в холодной воде, однако , учитывая их движущую силу, могут также использоваться при плавании с аквалангом. Добавления 2010 года: Лопасти изготовлены из специального эластичного полипропелена, обеспечивая мягкий, энергичный, продолжительный гребок, делая ласты идеальными для плаванья на длинные дистанции. Также данные ласты являются идеальными для скубадайвинга. Высокая эффективность при поступательном движении.
Размеры:
- 6-7 - размер 39-40
- 7-8 - размер 40-41
- 8-9 - размер 41-42
- 10-11 - размер 43-44
- 12-13 - размер 45-46

Цена: 5950 руб.





Ласты OMER Millenium

Ласты Millennium Winter, Green, Black – классическая линейка ласт со сменными лопастями из полипропилена . За счет использования более совершенной технологии литья, которая ранее использовалась только при изготовлении лопастей премиум-класса OMER Ice, ласты Millennium Winter, Green и Black стали намного более эффективными, сохранив прежнюю привлекательную цену. Как и прежде, ласты подразделяются по жесткости: Winter - самые мягкие, Green - средней жесткости, а Black - самые жесткие.
Ласты Millennium Winter, Green, Black – классическая линейка ласт со сменными лопастями из полипропилена . За счет использования более совершенной технологии литья, которая ранее использовалась только при изготовлении лопастей премиум-класса OMER Ice, ласты Millennium Winter, Green и Black стали намного более эффективными, сохранив прежнюю привлекательную цену. Как и прежде, ласты подразделяются по жесткости: Winter - самые мягкие, Green - средней жесткости, а Black - самые жесткие.
Цена: 4700 руб.



Ласты OMER Stingray

Ласты OMER Stingray , (45-46)
Ласты со сменными лопастями O.ME.R Stingray отличаются своими галошами из терморезины и углом между лопастью и галошей в 22 градуса (по сравнению с традиционным в 15-17 градусов). Использование терморезины двух степеней жесткости позволяет значительно повысить комфортность галоши. Угол скоса лопасти в 22 градуса является результатом исследований, направленных на оптимизацию мощности усилия и мощности толчка ласты.

Лопасти изготовливаются из низкомодульного полипропилена и выпускаются в двух степенях жесткости: более мягкие Winter и жесткие Black.
Цена: 5280 руб.







Ласты OMER Stingray Carbon 25

Новые ласты Stingray Carbon имеют карбоновые лопасти, созданные по особой инновационной технологии вакуумного литья. Благодаря этому углеродные волокна плотно встроены в матрицу из полимерных смол без риска образования пузырьков. Процентное содержание смолы снижено по сравнению с предыдущими моделями для придания лопасти еще лучших динамических характеристик. Текстура материала была разработана специально для производства ласт для фридайвинга и запатентована. В результате сочетания мощной карбоновой лопасти и комфортной колоши из мягкой резины получились ласты, эффективные как при плавании у поверхности, так и при глубоких погружениях.
Новые ласты Stingray Carbon имеют карбоновые лопасти, созданные по особой инновационной технологии вакуумного литья. Благодаря этому углеродные волокна плотно встроены в матрицу из полимерных смол без риска образования пузырьков. Процентное содержание смолы снижено по сравнению с предыдущими моделями для придания лопасти еще лучших динамических характеристик. Текстура материала была разработана специально для производства ласт для фридайвинга и запатентована. В результате сочетания мощной карбоновой лопасти и комфортной колоши из мягкой резины получились ласты, эффективные как при плавании у поверхности, так и при глубоких погружениях.
Цена: 23560 руб.



Ласты OMER Eagleray

Ласты с калошей из терморезины, обладающие уникальным соотношением цена/качество.

Лопасти изготовлены из низкомодульного полипропилена.

Достаточно мощные ласты, вместе с тем они не сильно нагружают ноги и прекрасно подходят как для начинающих, так и для более опытных подводных охотников
Ласты с калошей из терморезины, обладающие уникальным соотношением цена/качество.

Лопасти изготовлены из низкомодульного полипропилена.

Достаточно мощные ласты, вместе с тем они не сильно нагружают ноги и прекрасно подходят как для начинающих, так и для более опытных подводных охотников
Цена: 3980 руб.



Ласты OMER Stingray CAMU 3D

Камуфляжный вариант ласт Stingray. Камуфляжное 3D покрытие OMeR (фотографический 3D камуфляж, дающий возможность охотнику полностью слиться с дном. Фактически, окружающий ландшафт отпечатан на ластах, включая водоросли и морскую живность. Цвета подобраны таким образом, чтобы соответствовать расцветке дна большинства морей) нанесено непосредственно в процессе формовки ласт, с помощью уникальной технологии IML, что делает его необычайно устойчивым к истиранию. Лопасти этих ласт немного жестче обычных черных.

Другие особенности ласт модельного ряда Stingray - сменная лопасть, полностью переработанная галоша из двух типов терморезины разной жесткости, что значительно увеличило комфорт по сравнению с галошами обычных ласт и увеличенный до 22º угол наклона лопасти ласт к галоше, по сравнению с традиционными 15-17º. Угол наклона лопасти 22º способствует оптимизации энергии гребка, делая его более эффективным.
Камуфляжный вариант ласт Stingray. Камуфляжное 3D покрытие OMeR (фотографический 3D камуфляж, дающий возможность охотнику полностью слиться с дном. Фактически, окружающий ландшафт отпечатан на ластах, включая водоросли и морскую живность. Цвета подобраны таким образом, чтобы соответствовать расцветке дна большинства морей) нанесено непосредственно в процессе формовки ласт, с помощью уникальной технологии IML, что делает его необычайно устойчивым к истиранию. Лопасти этих ласт немного жестче обычных черных.

Другие особенности ласт модельного ряда Stingray - сменная лопасть, полностью переработанная галоша из двух типов терморезины разной жесткости, что значительно увеличило комфорт по сравнению с галошами обычных ласт и увеличенный до 22º угол наклона лопасти ласт к галоше, по сравнению с традиционными 15-17º. Угол наклона лопасти 22º способствует оптимизации энергии гребка, делая его более эффективным.
Цена: 6840 руб.



Маска OMER ALIEN (чёрный силикон)

Маска OMER ALIEN (чёрный силикон)
Alien – маска нового поколения воплощающая в себе новый подход OMER к проектированию и созданию снаряжения для подводной хоты и фридайвинга. В данном случае при создании этого абсолютно нового продукта было задействовано множество экспертов по дизайну, литью пластика и гидродинамике. Математическая модель маски Alien была разработана посредством специального программного комплекса 3D CADCAM. Опытные образцы маски прошли многомесячные полевые испытания, перед тем как пойти в массовое производство. В результате получилась маска, сочетающая в себе такие взаимоисключающие характеристик как малый внутренний объем и великолепная обзорность. У маски Alien в отличие от большинства моделей с традиционным дизайном, пряжки ремни расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе, заметно снижая общий вес маски. Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски. Конструкция маски допускает использование диоптрических линз. Маска Alien доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Цена: 1635 руб.



Маска OMER ALIEN Mimetic Ocean

Alien – маска нового поколения воплощающая в себе новый подход OMER к проектированию и созданию снаряжения для подводной хоты и фридайвинга. В данном случае при создании этого абсолютно нового продукта было задействовано множество экспертов по дизайну, литью пластика и гидродинамике. Математическая модель маски Alien была разработана посредством специального программного комплекса 3D CADCAM. Опытные образцы маски прошли многомесячные полевые испытания, перед тем как пойти в массовое производство. В результате получилась маска, сочетающая в себе такие взаимоисключающие характеристик как малый внутренний объем и великолепная обзорность. У маски Alien в отличие от большинства моделей с традиционным дизайном, пряжки ремни расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе, заметно снижая общий вес маски. Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски. Конструкция маски допускает использование диоптрических линз. Маска Alien доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Alien – маска нового поколения воплощающая в себе новый подход OMER к проектированию и созданию снаряжения для подводной хоты и фридайвинга. В данном случае при создании этого абсолютно нового продукта было задействовано множество экспертов по дизайну, литью пластика и гидродинамике. Математическая модель маски Alien была разработана посредством специального программного комплекса 3D CADCAM. Опытные образцы маски прошли многомесячные полевые испытания, перед тем как пойти в массовое производство. В результате получилась маска, сочетающая в себе такие взаимоисключающие характеристик как малый внутренний объем и великолепная обзорность. У маски Alien в отличие от большинства моделей с традиционным дизайном, пряжки ремни расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе, заметно снижая общий вес маски. Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски. Конструкция маски допускает использование диоптрических линз. Маска Alien доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Цена: 2360 руб.



Маска OMER Aries 39

Маска Aries 39 является обновленной версией классической маски Aries 45.

В новой маске дизайнерам OMER удалось совершить невозможное. Еще сильнее уменьшить объем подмасочного пространства сохранив при этом великолепную обзорность. Пряжки ремня Aries 39 расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе маски что обеспечивает ей экстремально малый вес.

Маска Aries 39 доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Маска Aries 39 является обновленной версией классической маски Aries 45.

В новой маске дизайнерам OMER удалось совершить невозможное. Еще сильнее уменьшить объем подмасочного пространства сохранив при этом великолепную обзорность. Пряжки ремня Aries 39 расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе маски что обеспечивает ей экстремально малый вес.

Маска Aries 39 доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Цена: 1635 руб.



Маска OMER BANDIT Exclusive (чёрный силикон)

- Дизайн новой двухлинзовой маски Bandit с небольшим подмасочным пространством разработан на основе дизайна маски Abyss.
- Вес и объем корпуса были значительно уменьшены по сравнению с классической маской Abyss. Вес был снижен за счет исключения верхней части, которая в маске Abyss поддерживала линзы - так получился новый дизайн.
- Система пряжек вставлена в основную часть корпуса, так же, как на классической маске Abyss. Эта система идеальна для подводной охоты, так как обладает прекрасными гидродинамическими свойствами и не позволяет возникнуть турбулентности во время погружений.
- Обтюратор такой же, как у маски Abyss. Объем подмасочного пространства этих двух масок фактически одинаков. Корпус маски сделан из матового, не отбрасывающего бликов, термопластика.

Характеристики Omer Bandit Exclusive:
Количество линз: 2
Материал линз: закаленное стекло
Обтюратор: черный силикон
Пряжка: быстро регулируемая
Установка оптических линз: +
- Дизайн новой двухлинзовой маски Bandit с небольшим подмасочным пространством разработан на основе дизайна маски Abyss.
- Вес и объем корпуса были значительно уменьшены по сравнению с классической маской Abyss. Вес был снижен за счет исключения верхней части, которая в маске Abyss поддерживала линзы - так получился новый дизайн.
- Система пряжек вставлена в основную часть корпуса, так же, как на классической маске Abyss. Эта система идеальна для подводной охоты, так как обладает прекрасными гидродинамическими свойствами и не позволяет возникнуть турбулентности во время погружений.
- Обтюратор такой же, как у маски Abyss. Объем подмасочного пространства этих двух масок фактически одинаков. Корпус маски сделан из матового, не отбрасывающего бликов, термопластика.

Характеристики Omer Bandit Exclusive:
Количество линз: 2
Материал линз: закаленное стекло
Обтюратор: черный силикон
Пряжка: быстро регулируемая
Установка оптических линз: +
Цена: 2250 руб.


OMER

Маска OMER BANDIT(чёрный силикон)

При разработке маски Bandit была применена та же методология, что и при разработке маски Alien. Сначала создавалась математическая модель, потом подбирались наиболее подходящие материалы и технологии изготовления конкретных деталей, затем создавался опытный образец и испытывался в течение многих месяцев, перед тем как пойти в массовое производство. Несмотря на явно прослеживающуюся наследственность от популярнейшей модели Abyss, маска Bandit является принципиально новым продуктом. Специалистам OMER за счет изменения конструкции крепления стекол и исключения примененного в Abyss фиксатора расположенного в верхней части рамки удалось значительно сократить вес маски сохранив такие преимущества как бескомпромиссно малый объем подмасочного пространства и хорошую обзорность. Маска Bandit доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic. Возможна установка диоптрических стекол.
При разработке маски Bandit была применена та же методология, что и при разработке маски Alien. Сначала создавалась математическая модель, потом подбирались наиболее подходящие материалы и технологии изготовления конкретных деталей, затем создавался опытный образец и испытывался в течение многих месяцев, перед тем как пойти в массовое производство. Несмотря на явно прослеживающуюся наследственность от популярнейшей модели Abyss, маска Bandit является принципиально новым продуктом. Специалистам OMER за счет изменения конструкции крепления стекол и исключения примененного в Abyss фиксатора расположенного в верхней части рамки удалось значительно сократить вес маски сохранив такие преимущества как бескомпромиссно малый объем подмасочного пространства и хорошую обзорность. Маска Bandit доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic. Возможна установка диоптрических стекол.
Цена: 1680 руб.



Маска OMER Olympia

Двухлинзная маска с пряжками, расположенными непосредственно на силиконовом обтюраторе. Верхняя часть маски для улучшения дизайна имеет вставки из мягкого полимера. Мягкая силиконовая юбка имеет такой же профиль и широкую зону обтюрации, как и в модели Alien, что обеспечивает выдающуюся водонепроницаемость и комфорт при долговременном использовании. Малое подмасочное пространство в сочетании с хорошей обзорностью позволяют рекомендовать эту маску в качестве наилучшего выбора для пресноводной охоты и охоты морях с относительно холодной и малопрозрачной водой. Маска Olympia доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Двухлинзная маска с пряжками, расположенными непосредственно на силиконовом обтюраторе. Верхняя часть маски для улучшения дизайна имеет вставки из мягкого полимера. Мягкая силиконовая юбка имеет такой же профиль и широкую зону обтюрации, как и в модели Alien, что обеспечивает выдающуюся водонепроницаемость и комфорт при долговременном использовании. Малое подмасочное пространство в сочетании с хорошей обзорностью позволяют рекомендовать эту маску в качестве наилучшего выбора для пресноводной охоты и охоты морях с относительно холодной и малопрозрачной водой. Маска Olympia доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.
Цена: 1930 руб.



Маска SPORASUB MYSTIC

Маска SPORASUB MYSTIC
Маска Sporasub Mystic для подводного плавания состоит из двух компонентов – поликарбонатной рамки и обтюратора из «жидкого» силикона, который механически удерживает линзы, причем привычные кольца для линз не применяются.

Маска спроектирована таким образом, чтобы уменьшить подмасочное пространство. Отсутствие колец позволило увеличить поле зрения вокруг внешнего периметра каждой линзы.

Выступающий крепеж ремешка увеличен, чтобы получить более гибкую регулировку.

Пряжки из ацетиленовой резины увеличивают степень фиксации ремешка и плотность прилегания. За счет того, что они плотно прижаты к маске, обеспечивается наилучшая посадка маски на лице. Максимальный угол поворота пряжек вверх и вниз составляет около 70°. Передняя панель из термопластической резины встроена в корпус маски, при этом маска может быть разобрана для установки требуемых линз. Как рамка, так и обтюратор имеют антибликовую матовую поверхность.

Маска для подводной охоты и фридайвинга
Тип маски: двухстекольные.
Цвета: черный силикон, зеленый силикон
Вес: 145г
Внутренний объем: 130 см3.
Цена: 2270 руб.






Маска OMER ALIEN Mimetic Ocean с зеркальными линзами

Легкая охотничья маска, сочетающая малый объем подмасочного пространства и широкий обзор. Маска с хорошими гидродинамическими характеристиками.

Alien – маска нового поколения. Математическая модель маски Alien была разработана посредством специального программного комплекса 3D CADCAM. Опытные образцы маски прошли многомесячные полевые испытания, перед тем как пойти в массовое производство.

В результате получилась маска, сочетающая в себе такие взаимоисключающие характеристики как малый внутренний объем и великолепная обзорность. У маски Alien в отличие от большинства моделей с традиционным дизайном, пряжки ремни расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе, что заметно снижает общий вес маски. Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски. Конструкция маски делает возможным использование диоптрических линз.

Маска Alien доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.

Конструктивные особенности:
- Малый внутренний объем и широкий обзор
- Малый вес за счет расположения пряжек ремня непосредственно на силиконовом обтюраторе
- Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски
- Есть возможность использования диоптрических линз
- Зеркальные линзы в этой модели маски уменьшают яркость солнечных бликов под водой и улучшают видимость при охоте в солнечный день.

Легкая охотничья маска, сочетающая малый объем подмасочного пространства и широкий обзор. Маска с хорошими гидродинамическими характеристиками.

Alien – маска нового поколения. Математическая модель маски Alien была разработана посредством специального программного комплекса 3D CADCAM. Опытные образцы маски прошли многомесячные полевые испытания, перед тем как пойти в массовое производство.

В результате получилась маска, сочетающая в себе такие взаимоисключающие характеристики как малый внутренний объем и великолепная обзорность. У маски Alien в отличие от большинства моделей с традиционным дизайном, пряжки ремни расположены непосредственно на силиконовом обтюраторе, что заметно снижает общий вес маски. Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски. Конструкция маски делает возможным использование диоптрических линз.

Маска Alien доступна в различных расцветках, как в классическом черном силиконе, так и в камуфлированных версиях Med Mimetic, Ocean Mimetic и новой камуфляжной расцветке Brown Mimetic.

Конструктивные особенности:
- Малый внутренний объем и широкий обзор
- Малый вес за счет расположения пряжек ремня непосредственно на силиконовом обтюраторе
- Пряжки сдвинуты назад, что значительно улучшает гидродинамические характеристики маски
- Есть возможность использования диоптрических линз
- Зеркальные линзы в этой модели маски уменьшают яркость солнечных бликов под водой и улучшают видимость при охоте в солнечный день.

Цена: 2545 руб.


o.m.e.r
ALIEN

Гидрокостюм Cressi Competition 2, 5 мм

Новая версия более ранней модели Competition, которая подняла костюмы Cressi-sub для охоты и фридайвинга на более высокий эволюционный уровень. Изготавливается из особого неопрена толщиной 3,5, 5 и 7 мм, искусно сочетающего, казалось бы, взаимоисключающие качества: материал обладает очень мягкой, менее сжимающей структурой и умеренной плавучестью. Для обеспечения наибольшей свободы движений, плечи и верхняя часть спины костюма изготовлены из высокоэластичного неопрена «Ультраспан», в то время как наружная сторона остальной части куртки покрыта снаружи нейлоном черного цвета. Изнутри костюм покрыт материалом Blacklite – материалом черного цвета, более прочным, чем Metalite, что облегчает процесс надевания и снимания костюма без использования мыла или талька. Рукава скроены с учетом анатомичности форм, на локтях и запястьях имеются накладки из защищающего материала Powertex. По краям запястьях, вокруг шлема и с внутреннего нижнего края крутки имеются аквастопы из гладкого неопрена. Также имеются накладка на груди для упора при заряжении ружья и новая модификация застежки в районе паха. Штаны на подтяжках скроены с учетом анатомичности форм и снабжены накладками из материала Powertex защищающего колени и голени. Аквастопы на лодыжках изготовлены из гладкого неопрена толщиной 3 или 5 мм (в зависимости от модели).
Новая версия более ранней модели Competition, которая подняла костюмы Cressi-sub для охоты и фридайвинга на более высокий эволюционный уровень. Изготавливается из особого неопрена толщиной 3,5, 5 и 7 мм, искусно сочетающего, казалось бы, взаимоисключающие качества: материал обладает очень мягкой, менее сжимающей структурой и умеренной плавучестью. Для обеспечения наибольшей свободы движений, плечи и верхняя часть спины костюма изготовлены из высокоэластичного неопрена «Ультраспан», в то время как наружная сторона остальной части куртки покрыта снаружи нейлоном черного цвета. Изнутри костюм покрыт материалом Blacklite – материалом черного цвета, более прочным, чем Metalite, что облегчает процесс надевания и снимания костюма без использования мыла или талька. Рукава скроены с учетом анатомичности форм, на локтях и запястьях имеются накладки из защищающего материала Powertex. По краям запястьях, вокруг шлема и с внутреннего нижнего края крутки имеются аквастопы из гладкого неопрена. Также имеются накладка на груди для упора при заряжении ружья и новая модификация застежки в районе паха. Штаны на подтяжках скроены с учетом анатомичности форм и снабжены накладками из материала Powertex защищающего колени и голени. Аквастопы на лодыжках изготовлены из гладкого неопрена толщиной 3 или 5 мм (в зависимости от модели).
Цена: 12250 руб.







Гидрокостюм Cressi Tecnica, 3 мм

Новый гидрокостюм из двух частей изготовлен из высокоэластичного неопрена «Ультраспан».

Наружное покрытие обладает абсолютно новой инновационной камуфляжной расцветкой, сочетающей два оттенка серого цвета. Использование данного покрытия в определенных зонах костюма делает драйвера более или менее невидимым даже при близком расстоянии.
Изнутри костюм покрыт теплоотражающим покрытием Black Metallite, который обеспечивает минимальный износ и облегчает процесс надевания и снимания костюма.
Штаны снабжены износоустойчивыми накладками на коленях.
У куртки со встроенным шлемом также имеются износоустойчивые накладки — на локтях, груди, а также обтюрация типа «ласточкин хвост», которая исключает затекание воды внутрь костюма.
Новый гидрокостюм из двух частей изготовлен из высокоэластичного неопрена «Ультраспан».

Наружное покрытие обладает абсолютно новой инновационной камуфляжной расцветкой, сочетающей два оттенка серого цвета. Использование данного покрытия в определенных зонах костюма делает драйвера более или менее невидимым даже при близком расстоянии.
Изнутри костюм покрыт теплоотражающим покрытием Black Metallite, который обеспечивает минимальный износ и облегчает процесс надевания и снимания костюма.
Штаны снабжены износоустойчивыми накладками на коленях.
У куртки со встроенным шлемом также имеются износоустойчивые накладки — на локтях, груди, а также обтюрация типа «ласточкин хвост», которая исключает затекание воды внутрь костюма.
Цена: 11750 руб.





Гидрокостюм OMER CAMU 3D, 5 мм

Гидрокостюм OMER Camu 3D - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.

Гидрокостюм OMER Camu 3D изготовлен из высококачественного неопрена толщиной 5 мм с «открытой порой» внутри.

Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.

Гидрокостюм OMER Camu 3D имеет камуфлированный раскрас с объёмным изображением поверхности дна, который даёт охотнику возможность слиться с окружающим ландшафтом.
Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 5 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Гидрокостюм OMER Camu 3D - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.

Гидрокостюм OMER Camu 3D изготовлен из высококачественного неопрена толщиной 5 мм с «открытой порой» внутри.

Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.

Гидрокостюм OMER Camu 3D имеет камуфлированный раскрас с объёмным изображением поверхности дна, который даёт охотнику возможность слиться с окружающим ландшафтом.
Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 5 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Цена: 10100 руб.





Гидрокостюм OMER CAMU 3D, 7 мм

Гидрокостюм OMER Camu 3D - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.

Гидрокостюм OMER Camu 3D изготовлен из высококачественного неопрена толщиной 5 мм с «открытой порой» внутри.

Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.

Гидрокостюм OMER Camu 3D имеет камуфлированный раскрас с объёмным изображением поверхности дна, который даёт охотнику возможность слиться с окружающим ландшафтом.
Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 7 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Гидрокостюм OMER Camu 3D - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.

Гидрокостюм OMER Camu 3D изготовлен из высококачественного неопрена толщиной 5 мм с «открытой порой» внутри.

Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.

Гидрокостюм OMER Camu 3D имеет камуфлированный раскрас с объёмным изображением поверхности дна, который даёт охотнику возможность слиться с окружающим ландшафтом.
Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 7 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Цена: 12170 руб.





Гидрокостюм OMER GOLD-BLACK, 5 мм

Гидрокостюм OMER Gold Black - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.
Гидрокостюм OMER Gold Black изготовлен из сверхпрочного неопрена толщиной 5 мм с эластичным внешним нейлоновым покрытием и «открытой порой» внутри.
Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.
Новый усиленный упор для зарядки ружья

Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 5 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Гидрокостюм OMER Gold Black - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.
Гидрокостюм OMER Gold Black изготовлен из сверхпрочного неопрена толщиной 5 мм с эластичным внешним нейлоновым покрытием и «открытой порой» внутри.
Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.
Новый усиленный упор для зарядки ружья

Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 5 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Цена: 8580 руб.


OMER

Гидрокостюм OMER GOLD-BLACK, 7 мм

Гидрокостюм OMER Gold Black - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.
Гидрокостюм OMER Gold Black изготовлен из сверхпрочного неопрена толщиной 5 мм с эластичным внешним нейлоновым покрытием и «открытой порой» внутри.
Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.
Новый усиленный упор для зарядки ружья

Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 7 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Гидрокостюм OMER Gold Black - гидрокостюм для подводной охоты, состоящий из полукомбинезона и куртки со встроенным шлемом.
Гидрокостюм OMER Gold Black изготовлен из сверхпрочного неопрена толщиной 5 мм с эластичным внешним нейлоновым покрытием и «открытой порой» внутри.
Анатомический крой обеспечивает минимальное ограничение движений.
Новый усиленный упор для зарядки ружья

Внешнее покрытие: нейлон
Внутреннее покрытие: открытая пора
Материал: неопрен
Тип гидрокостюма: мокрый
Толщина: 7 мм
Усиление на груди: есть
Усиленная защита на коленях: есть
Цена: 9995 руб.


OMER

Носки неопреновые OMER BIFO с обтюратором, 3 мм

Цена: 1380 руб.



Носки неопреновые OMER BIFO с обтюратором, 5 мм

Цена: 1410 руб.



Носки неопреновые OMER Calzari Bardi, 5 мм

Носки неопреновые OMER Calzari Bardi 5mm,4

Цена: 2350 руб.



Носки неопреновые OMER TITANIUM, 3 мм

Носки с новым кроем из неопрена и внутренним покрытием из титаниума.
Носки с новым кроем из неопрена и внутренним покрытием из титаниума.
Цена: 1380 руб.



Носки неопреновые OMER SKIN Marco Bardi, 5 мм

Носки неопреновые SKIN Marco Bardi 5mm , p.4

Цена: 2350 руб.



Перчатки OMER Aquasretch, 2 мм

Суперэластичные перчатки из неопрена толщиной 2мм
Суперэластичные перчатки из неопрена толщиной 2мм
Цена: 1560 руб.



Перчатки OMER CAMU 3D, 2 мм

Перчатки OMER CAMU 3D 2 mm, L

Цена: 2140 руб.







Перчатки SPORASUB ROGER, 2 мм

Перчатки Roger обеспечивают высокую степень комфорта и максимальная чувствительность
Перчатки Roger обеспечивают высокую степень комфорта и максимальная чувствительность
Цена: 1850 руб.



Перчатки SPORASUB ROGER, 4 мм

Перчатки Roger обеспечивают высокую степень комфорта и максимальная чувствительность
Перчатки Roger обеспечивают высокую степень комфорта и максимальная чувствительность
Цена: 1890 руб.



Гидрокостюм Cressi Tecnica, 5 мм

Новый гидрокостюм из двух частей изготовлен из высокоэластичного неопрена «Ультраспан».

Наружное покрытие обладает абсолютно новой инновационной камуфляжной расцветкой, сочетающей два оттенка серого цвета. Использование данного покрытия в определенных зонах костюма делает драйвера более или менее невидимым даже при близком расстоянии.
Изнутри костюм покрыт теплоотражающим покрытием Black Metallite, который обеспечивает минимальный износ и облегчает процесс надевания и снимания костюма.
Штаны снабжены износоустойчивыми накладками на коленях.
У куртки со встроенным шлемом также имеются износоустойчивые накладки — на локтях, груди, а также обтюрация типа «ласточкин хвост», которая исключает затекание воды внутрь костюма.
Новый гидрокостюм из двух частей изготовлен из высокоэластичного неопрена «Ультраспан».

Наружное покрытие обладает абсолютно новой инновационной камуфляжной расцветкой, сочетающей два оттенка серого цвета. Использование данного покрытия в определенных зонах костюма делает драйвера более или менее невидимым даже при близком расстоянии.
Изнутри костюм покрыт теплоотражающим покрытием Black Metallite, который обеспечивает минимальный износ и облегчает процесс надевания и снимания костюма.
Штаны снабжены износоустойчивыми накладками на коленях.
У куртки со встроенным шлемом также имеются износоустойчивые накладки — на локтях, груди, а также обтюрация типа «ласточкин хвост», которая исключает затекание воды внутрь костюма.
Цена: 11750 руб.





Гидрокостюм Cressi Tecnica, 7 мм

Демисезонный гидрокостюм Tecnica фирмы Cressi-sub изготовлен из 7мм неопрена.
Внутри покрытие - Black coting - это полиуретановое покрытие позволяющее надеть гидрокостюм без помощи воды и шампуня.

Снаружи гидрокостюм продублирован нейлоном.

Гидрокостюм имеет комбинированную раскраску, сочетающую в себе серый и камуфляжный раскрас с преобладанием серо-желто-голубого цветов.

Конструкция гидрокостюма: куртка с капюшоном, застегивающаяся на 2 клеванты и длинные штаны (Long john).

На локтях и коленях имеются дополнительные защитные накладки из арматекса, позволяющие защитить костюм от порезов.

В области груди и живота на костюме имеется удлиненная накладка из арматекса плюс еще большее уплотнение на груди для удобного заряжания арбалета.

Гидрокостюм отлично подходит для охоты среди травяной растительности пресноводных водоемов, а также расплывается среди морской растительности.
Демисезонный гидрокостюм Tecnica фирмы Cressi-sub изготовлен из 7мм неопрена.
Внутри покрытие - Black coting - это полиуретановое покрытие позволяющее надеть гидрокостюм без помощи воды и шампуня.

Снаружи гидрокостюм продублирован нейлоном.

Гидрокостюм имеет комбинированную раскраску, сочетающую в себе серый и камуфляжный раскрас с преобладанием серо-желто-голубого цветов.

Конструкция гидрокостюма: куртка с капюшоном, застегивающаяся на 2 клеванты и длинные штаны (Long john).

На локтях и коленях имеются дополнительные защитные накладки из арматекса, позволяющие защитить костюм от порезов.

В области груди и живота на костюме имеется удлиненная накладка из арматекса плюс еще большее уплотнение на груди для удобного заряжания арбалета.

Гидрокостюм отлично подходит для охоты среди травяной растительности пресноводных водоемов, а также расплывается среди морской растительности.
Цена: 11780 руб.








CRESSI

Жилет разгрузочный CAMU 3D

Охота в холодной воде подразумевает использование тёплых гидрокостюмов, что вынуждает охотника брать больше груза. Разгрузочный жилет от OMER позволяет оптимальным образом распределить груз по телу и снять чрезмерную нагрузку с поясницы. Жилет с помощью нескольких застежек фиксируется на теле охотника и не смещается во время нырков и всплытий.
Охота в холодной воде подразумевает использование тёплых гидрокостюмов, что вынуждает охотника брать больше груза. Разгрузочный жилет от OMER позволяет оптимальным образом распределить груз по телу и снять чрезмерную нагрузку с поясницы. Жилет с помощью нескольких застежек фиксируется на теле охотника и не смещается во время нырков и всплытий.
Цена: 4740 руб.





Носки неопреновые OMER BIFO с обтюратором, 7 мм

Носки неопреновые OMER BIFO с обтюратором, 7 мм

Цена: 1455 руб.



Сбруя для грузов CAMU 3D

Сбруя для грузов OMeR Camu 3D камуфляжного цвета (камуфляж OMeR 3D дает возможность охотнику полностью слиться с дном. Фактически, окружающий ландшафт отпечатан на сбруе, включая водоросли и морскую живность. Цвета подобраны таким образом, чтобы соответствовать расцветке дна большинства морей). Снабжена четырьмя карманами под 500 гр груза OMeR или любые другие сходные по размеру. Каждый карман вмещает до 2 кг грузов. Имеется стропа с разъемом "фаст" для крепления сбруи к поясу.
Сбруя для грузов OMeR Camu 3D камуфляжного цвета (камуфляж OMeR 3D дает возможность охотнику полностью слиться с дном. Фактически, окружающий ландшафт отпечатан на сбруе, включая водоросли и морскую живность. Цвета подобраны таким образом, чтобы соответствовать расцветке дна большинства морей). Снабжена четырьмя карманами под 500 гр груза OMeR или любые другие сходные по размеру. Каждый карман вмещает до 2 кг грузов. Имеется стропа с разъемом "фаст" для крепления сбруи к поясу.
Цена: 2350 руб.



Насос для подводного ружья

Насос для подводного ружья

Цена: 800 руб.

Резинка для подводного ружья 55-60 cm

Резинка для подводного ружья 55-60 cm

Цена: 860 руб.

Резинка для подводного ружья 75 cm

Резинка для подводного ружья 75 cm

Цена: 860 руб.

Резинка для подводного ружья 82-85 cm

Резинка для подводного ружья 82-85 cm

Цена: 860 руб.

Резинка для подводного ружья G20 Egb 100

Резинка для подводного ружья G20 Egb 100

Цена: 1400 руб.

Резинка для подводного ружья G20 Egb 60

Резинка для подводного ружья G20 Egb 60

Цена: 1200 руб.



Резинка для подводного ружья G20 Egb 75

Резинка для подводного ружья G20 Egb 75

Цена: 1300 руб.



Резинка для подводного ружья G20 Egb 85/90

Резинка для подводного ружья G20 Egb 85/90

Цена: 1300 руб.



Резинка для подводного ружья S45 Egb 60

Резинка для подводного ружья S45 Egb 60

Цена: 1300 руб.

Резинка для подводного ружья S45 Egb 75

Резинка для подводного ружья S45 Egb 75

Цена: 1300 руб.

Резинка для подводного ружья S45 Egb 82/84

Резинка для подводного ружья S45 Egb 82/84

Цена: 1300 руб.

Резинка для подводного ружья S45 Egb 85/90

Резинка для подводного ружья S45 Egb 85/90

Цена: 1300 руб.

Резинка для подводного ружья S45 Egb 95/100

Резинка для подводного ружья S45 Egb 95/100

Цена: 1300 руб.

Резинка для подводного ружья колцевая G20 Egb 85/90

Резинка для подводного ружья колцевая G20 Egb 85/90

Цена: 1710 руб.

Резинка для подводного ружья кольцевая G20 Egb 95/100

Резинка для подводного ружья кольцевая G20 Egb 95/100

Цена: 1710 руб.

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 85/90

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 85/90

Цена: 1400 руб.

Ружьё OMER CAYMAN 90 cm

Ружё-арбалет O.M.E.R. Cayman – подводное ружьё, предназначенное для подводной охоты.

Длина ружья - 90 см.;
Диаметр гарпуна: 6.3 мм ;
Материал: пластик, металл;
Боковой сбрасыватель линя;
Возможность установки доволнительных кольцевых тяг.

Комплектация:
- Гарпун;
- Упоры- 2 шт;
- Тяги Top Energy d16 мм;
- Монолинь;
- Обжимные трубки - 4 шт;
- Инструкция

Ружё-арбалет O.M.E.R. Cayman – подводное ружьё, предназначенное для подводной охоты.

Длина ружья - 90 см.;
Диаметр гарпуна: 6.3 мм ;
Материал: пластик, металл;
Боковой сбрасыватель линя;
Возможность установки доволнительных кольцевых тяг.

Комплектация:
- Гарпун;
- Упоры- 2 шт;
- Тяги Top Energy d16 мм;
- Монолинь;
- Обжимные трубки - 4 шт;
- Инструкция

Цена: 8050 руб.



Ружьё OMER CAYMAN HF 75 cm (с катушкой, линем)

Сочетает в себе все преимущества рукояти Cayman и революционного ствола Cayman HF при изготовлении которого применена прогрессивная технология гидроформирования.
Новый дизайн головной части со съемной перемычкой из нержавеющей стали позволяет использовать как обычные гарпуны, так и гарпуны с зацепами SharkFin.
Комплектуется двумя различными грудным упорами.
В комплект поставки так же входит гарпун America диаметром 6.5 мм. b с зацепами Shark-fin, кольцевая тяга Power 18 и катушка Match 50 с линем.
Тип резиновые
Размер ствола 75
Сочетает в себе все преимущества рукояти Cayman и революционного ствола Cayman HF при изготовлении которого применена прогрессивная технология гидроформирования.
Новый дизайн головной части со съемной перемычкой из нержавеющей стали позволяет использовать как обычные гарпуны, так и гарпуны с зацепами SharkFin.
Комплектуется двумя различными грудным упорами.
В комплект поставки так же входит гарпун America диаметром 6.5 мм. b с зацепами Shark-fin, кольцевая тяга Power 18 и катушка Match 50 с линем.
Тип резиновые
Размер ствола 75
Цена: 15380 руб.



Ружьё OMER CAYMAN HF-2 80 cm

Новый арбалет Cayman HF2 изготовлен из анодированного алюминия с помощью уникальной технологии гидроформирования ствола.

Ствол ружья Cayman HF2 имеет геометриею Twin Cuttlefish Bone (двойная кость каракатицы). Такая форма ствола позволяет, сохранив прежнюю жесткость, значительно уменьшить его парусность, что улучшает маневренность ружья в целом. Имеющие форму костей каракатицы полости в стволе делают арбалет Cayman HF2 столь же сбалансированным и точным как огромные океанские тиковые арбалеты с большой массой и низкой маневренностью.

Cayman HF2 представлен в четырех размерах 80, 90, 100 и 110 см. Каждый размер представляет собой не укороченную или удлиненную версию предыдущего, а полностью спроектированное ружье с наилучшими характеристиками.

Cayman HF2 имеет рукоять Cayman со специально разработанным спусковым механизмом с повышенной чувствительностью и головную часть XXV, которую можно по желанию трансформировать из «классической» в головную часть открытого типа.

Все арбалеты Cayman HF2 комплектуются 6.5 мм гарпуном из пружинной нержавеющей стали и тягами Power 18 из высококлассного натурального латекса.
Новый арбалет Cayman HF2 изготовлен из анодированного алюминия с помощью уникальной технологии гидроформирования ствола.

Ствол ружья Cayman HF2 имеет геометриею Twin Cuttlefish Bone (двойная кость каракатицы). Такая форма ствола позволяет, сохранив прежнюю жесткость, значительно уменьшить его парусность, что улучшает маневренность ружья в целом. Имеющие форму костей каракатицы полости в стволе делают арбалет Cayman HF2 столь же сбалансированным и точным как огромные океанские тиковые арбалеты с большой массой и низкой маневренностью.

Cayman HF2 представлен в четырех размерах 80, 90, 100 и 110 см. Каждый размер представляет собой не укороченную или удлиненную версию предыдущего, а полностью спроектированное ружье с наилучшими характеристиками.

Cayman HF2 имеет рукоять Cayman со специально разработанным спусковым механизмом с повышенной чувствительностью и головную часть XXV, которую можно по желанию трансформировать из «классической» в головную часть открытого типа.

Все арбалеты Cayman HF2 комплектуются 6.5 мм гарпуном из пружинной нержавеющей стали и тягами Power 18 из высококлассного натурального латекса.
Цена: 11750 руб.



Ружьё OMER CAYMAN HF-2 90 cm

Новый арбалет Cayman HF2 изготовлен из анодированного алюминия с помощью уникальной технологии гидроформирования ствола.

Ствол ружья Cayman HF2 имеет геометриею Twin Cuttlefish Bone (двойная кость каракатицы). Такая форма ствола позволяет, сохранив прежнюю жесткость, значительно уменьшить его парусность, что улучшает маневренность ружья в целом. Имеющие форму костей каракатицы полости в стволе делают арбалет Cayman HF2 столь же сбалансированным и точным как огромные океанские тиковые арбалеты с большой массой и низкой маневренностью.

Cayman HF2 представлен в четырех размерах 80, 90, 100 и 110 см. Каждый размер представляет собой не укороченную или удлиненную версию предыдущего, а полностью спроектированное ружье с наилучшими характеристиками.

Cayman HF2 имеет рукоять Cayman со специально разработанным спусковым механизмом с повышенной чувствительностью и головную часть XXV, которую можно по желанию трансформировать из «классической» в головную часть открытого типа.

Все арбалеты Cayman HF2 комплектуются 6.5 мм гарпуном из пружинной нержавеющей стали и тягами Power 18 из высококлассного натурального латекса.
Новый арбалет Cayman HF2 изготовлен из анодированного алюминия с помощью уникальной технологии гидроформирования ствола.

Ствол ружья Cayman HF2 имеет геометриею Twin Cuttlefish Bone (двойная кость каракатицы). Такая форма ствола позволяет, сохранив прежнюю жесткость, значительно уменьшить его парусность, что улучшает маневренность ружья в целом. Имеющие форму костей каракатицы полости в стволе делают арбалет Cayman HF2 столь же сбалансированным и точным как огромные океанские тиковые арбалеты с большой массой и низкой маневренностью.

Cayman HF2 представлен в четырех размерах 80, 90, 100 и 110 см. Каждый размер представляет собой не укороченную или удлиненную версию предыдущего, а полностью спроектированное ружье с наилучшими характеристиками.

Cayman HF2 имеет рукоять Cayman со специально разработанным спусковым механизмом с повышенной чувствительностью и головную часть XXV, которую можно по желанию трансформировать из «классической» в головную часть открытого типа.

Все арбалеты Cayman HF2 комплектуются 6.5 мм гарпуном из пружинной нержавеющей стали и тягами Power 18 из высококлассного натурального латекса.
Цена: 12100 руб.



Ружье пневматическое OMER AIRBALETE

Ружье пневматическое OMER AIRBALETE

Цена: 17940 руб.

Ружье пневматическое OMER AIRBALETE 80 с катушкой

Новое пневматическое ружье от фирмы O.ME.R.

Благодаря использованию современных технологий было создано пневматическое ружье, сочетающее в себе мощность пневматики и удобство управления и прицеливания арбалетов.

Рукоятка выполнена таким образом, что рука держащая ружье находится на одном уровне с гарпуном. Это обеспечивает более точное прицеливание.

Новый спусковой механизм придает курку максимальную чувствительность независимо от давления внутри ружья.

Ружья комплектуются гарпуном с удерживающим устройством флажка, который в настоящее патентуется.

- Внутренний ствол: диаметр 11 мм
- Гарпун: 6.75 мм с патентованным флажком
- Длинна ствола: 80 см
- Регулятор мощности
- Цвета: Black, Camouflage

Новое пневматическое ружье от фирмы O.ME.R.

Благодаря использованию современных технологий было создано пневматическое ружье, сочетающее в себе мощность пневматики и удобство управления и прицеливания арбалетов.

Рукоятка выполнена таким образом, что рука держащая ружье находится на одном уровне с гарпуном. Это обеспечивает более точное прицеливание.

Новый спусковой механизм придает курку максимальную чувствительность независимо от давления внутри ружья.

Ружья комплектуются гарпуном с удерживающим устройством флажка, который в настоящее патентуется.

- Внутренний ствол: диаметр 11 мм
- Гарпун: 6.75 мм с патентованным флажком
- Длинна ствола: 80 см
- Регулятор мощности
- Цвета: Black, Camouflage

Цена: 24130 руб.





Ружьё подводное ONE 90

Ружьё подводное ONE 90

Цена: 26330 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 100RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 100RS

Цена: 5250 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 60RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 60RS

Цена: 4840 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 75RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 75RS

Цена: 4950 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 90RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Comanche 90RS

Цена: 5120 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 45CS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 45CS

Цена: 5120 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 55CS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 55CS

Цена: 5270 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 60RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 60RS

Цена: 5250 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 75RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 75RS

Цена: 6600 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 90RS

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo 90RS

Цена: 5750 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE 105

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE 105

Цена: 9620 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE 85

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE 85

Цена: 8960 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE 95

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE 95

Цена: 9270 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo PRO 105

Подводное ружье GERONIMO PRO является революционно новым в секторе рынка, благодаря ряду запатентованных разработок и техническим усовершенствованиям. Прежде всего, ствол ружья отлит из специального алюминиевого сплава и имеет направляющую для гарпуна (желоб) по всей длине. Направляющая представляет собой переменное сечение, обеспечивающее положительную плавучесть в передней части ружья для идеальной балансировки в воде. Ствол ружья обладает полной сопро тивляемостью изгибу, даже при использовании самых мощных тяг, в то же время ружье чрезвычайно легкое.

Рукоятка снабжена абсолютно новой системой регулировки, позволяющей настроить размер рукоятки в соответствии с размером кисти охотника. Спусковой механизм может быть отрегулирован как по ходу движения, так и по мягкости спуска, кроме того, курок механически приводит в действие скрытый сбрасыватель линя нового типа. По обеим сторонам рукоятки имеются два фиксатора линя, которые обеспечивают комфортное использование ружья и для левшей. Рукоятки изготовлены из мягкого материала, что позволяет оптимизировать прикладываемые усилия.

Оголовье оснащено совершенно новой запатентованной рычажной системой, которая блокирует гарпун на стволе вплоть до момента выстрела. Причем конструкция оголовья позволяет применение как кольцевых, так и парных тяг.

Тип: Арбалеты
Длина ружья: 105 см
Наличие сбрасывателя линя: Да
Подводное ружье GERONIMO PRO является революционно новым в секторе рынка, благодаря ряду запатентованных разработок и техническим усовершенствованиям. Прежде всего, ствол ружья отлит из специального алюминиевого сплава и имеет направляющую для гарпуна (желоб) по всей длине. Направляющая представляет собой переменное сечение, обеспечивающее положительную плавучесть в передней части ружья для идеальной балансировки в воде. Ствол ружья обладает полной сопро тивляемостью изгибу, даже при использовании самых мощных тяг, в то же время ружье чрезвычайно легкое.

Рукоятка снабжена абсолютно новой системой регулировки, позволяющей настроить размер рукоятки в соответствии с размером кисти охотника. Спусковой механизм может быть отрегулирован как по ходу движения, так и по мягкости спуска, кроме того, курок механически приводит в действие скрытый сбрасыватель линя нового типа. По обеим сторонам рукоятки имеются два фиксатора линя, которые обеспечивают комфортное использование ружья и для левшей. Рукоятки изготовлены из мягкого материала, что позволяет оптимизировать прикладываемые усилия.

Оголовье оснащено совершенно новой запатентованной рычажной системой, которая блокирует гарпун на стволе вплоть до момента выстрела. Причем конструкция оголовья позволяет применение как кольцевых, так и парных тяг.

Тип: Арбалеты
Длина ружья: 105 см
Наличие сбрасывателя линя: Да
Цена: 9270 руб.



Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo PRO 85

Подводное ружье GERONIMO PRO является революционно новым в секторе рынка, благодаря ряду запатентованных разработок и техническим усовершенствованиям. Прежде всего, ствол ружья отлит из специального алюминиевого сплава и имеет направляющую для гарпуна (желоб) по всей длине. Направляющая представляет собой переменное сечение, обеспечивающее положительную плавучесть в передней части ружья для идеальной балансировки в воде. Ствол ружья обладает полной сопро тивляемостью изгибу, даже при использовании самых мощных тяг, в то же время ружье чрезвычайно легкое.

Рукоятка снабжена абсолютно новой системой регулировки, позволяющей настроить размер рукоятки в соответствии с размером кисти охотника. Спусковой механизм может быть отрегулирован как по ходу движения, так и по мягкости спуска, кроме того, курок механически приводит в действие скрытый сбрасыватель линя нового типа. По обеим сторонам рукоятки имеются два фиксатора линя, которые обеспечивают комфортное использование ружья и для левшей. Рукоятки изготовлены из мягкого материала, что позволяет оптимизировать прикладываемые усилия.

Оголовье оснащено совершенно новой запатентованной рычажной системой, которая блокирует гарпун на стволе вплоть до момента выстрела. Причем конструкция оголовья позволяет применение как кольцевых, так и парных тяг.

Тип: Арбалеты
Длина ружья: 85 см
Наличие сбрасывателя линя: Да
Гарпун: 6.25
Тяги: S45 -18 мм
Катушка: Нет
Подводное ружье GERONIMO PRO является революционно новым в секторе рынка, благодаря ряду запатентованных разработок и техническим усовершенствованиям. Прежде всего, ствол ружья отлит из специального алюминиевого сплава и имеет направляющую для гарпуна (желоб) по всей длине. Направляющая представляет собой переменное сечение, обеспечивающее положительную плавучесть в передней части ружья для идеальной балансировки в воде. Ствол ружья обладает полной сопро тивляемостью изгибу, даже при использовании самых мощных тяг, в то же время ружье чрезвычайно легкое.

Рукоятка снабжена абсолютно новой системой регулировки, позволяющей настроить размер рукоятки в соответствии с размером кисти охотника. Спусковой механизм может быть отрегулирован как по ходу движения, так и по мягкости спуска, кроме того, курок механически приводит в действие скрытый сбрасыватель линя нового типа. По обеим сторонам рукоятки имеются два фиксатора линя, которые обеспечивают комфортное использование ружья и для левшей. Рукоятки изготовлены из мягкого материала, что позволяет оптимизировать прикладываемые усилия.

Оголовье оснащено совершенно новой запатентованной рычажной системой, которая блокирует гарпун на стволе вплоть до момента выстрела. Причем конструкция оголовья позволяет применение как кольцевых, так и парных тяг.

Тип: Арбалеты
Длина ружья: 85 см
Наличие сбрасывателя линя: Да
Диаметр гарпуна: 6.25 мм
Тяги: S45 -18 мм
Катушка: Нет
Цена: 8650 руб.



Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo PRO 95

Подводное ружье GERONIMO PRO является революционно новым в секторе рынка, благодаря ряду запатентованных разработок и техническим усовершенствованиям. Прежде всего, ствол ружья отлит из специального алюминиевого сплава и имеет направляющую для гарпуна (желоб) по всей длине. Направляющая представляет собой переменное сечение, обеспечивающее положительную плавучесть в передней части ружья для идеальной балансировки в воде. Ствол ружья обладает полной сопро тивляемостью изгибу, даже при использовании самых мощных тяг, в то же время ружье чрезвычайно легкое.

Рукоятка снабжена абсолютно новой системой регулировки, позволяющей настроить размер рукоятки в соответствии с размером кисти охотника. Спусковой механизм может быть отрегулирован как по ходу движения, так и по мягкости спуска, кроме того, курок механически приводит в действие скрытый сбрасыватель линя нового типа. По обеим сторонам рукоятки имеются два фиксатора линя, которые обеспечивают комфортное использование ружья и для левшей. Рукоятки изготовлены из мягкого материала, что позволяет оптимизировать прикладываемые усилия.

Оголовье оснащено совершенно новой запатентованной рычажной системой, которая блокирует гарпун на стволе вплоть до момента выстрела. Причем конструкция оголовья позволяет применение как кольцевых, так и парных тяг.

Тип: Арбалеты
Длина ружья: 95 см
Наличие сбрасывателя линя: Да
Подводное ружье GERONIMO PRO является революционно новым в секторе рынка, благодаря ряду запатентованных разработок и техническим усовершенствованиям. Прежде всего, ствол ружья отлит из специального алюминиевого сплава и имеет направляющую для гарпуна (желоб) по всей длине. Направляющая представляет собой переменное сечение, обеспечивающее положительную плавучесть в передней части ружья для идеальной балансировки в воде. Ствол ружья обладает полной сопро тивляемостью изгибу, даже при использовании самых мощных тяг, в то же время ружье чрезвычайно легкое.

Рукоятка снабжена абсолютно новой системой регулировки, позволяющей настроить размер рукоятки в соответствии с размером кисти охотника. Спусковой механизм может быть отрегулирован как по ходу движения, так и по мягкости спуска, кроме того, курок механически приводит в действие скрытый сбрасыватель линя нового типа. По обеим сторонам рукоятки имеются два фиксатора линя, которые обеспечивают комфортное использование ружья и для левшей. Рукоятки изготовлены из мягкого материала, что позволяет оптимизировать прикладываемые усилия.

Оголовье оснащено совершенно новой запатентованной рычажной системой, которая блокирует гарпун на стволе вплоть до момента выстрела. Причем конструкция оголовья позволяет применение как кольцевых, так и парных тяг.

Тип: Арбалеты
Длина ружья: 95 см
Наличие сбрасывателя линя: Да
Цена: 8960 руб.



Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL/STAR40

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 40 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с

регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 40 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

Цена: 6950 руб.



Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL/STAR55

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 55 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с

регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 55 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

Цена: 7440 руб.



Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL/STAR70

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 70 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с

регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 70 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

Цена: 7950 руб.



Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL55

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 55 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с

регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 55 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

Цена: 8650 руб.



Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL70

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 70 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. (модель без регулятора).

Линейка ружей Cressi-Sub SL включает в себя: SL 55, SL 70 и SL 100 (с регулятором), а также SL STAR 40, SL STAR 55 и SL STAR 70 (модели без регулятора).

Среди российских охотников популярностью пользуются ружья размерностью 55 см, с

регулятором и без. Ружья имеют удобную анатомическую рукоятку яркого желтого цвета, удобный линесбрасыватель, предохранитель, блокирующий перемещение спускового крючка. Ружье (за исключением SL STAR 40) обладает положительной плавучестью (без гарпуна).

Гарпун (8 мм) с задним зацепом (хвостовик 9 мм), снабжен скользящей втулкой для привязывания линя, демпферной пружиной и ограничительной шайбой (см. раздел "Самодельное снаряжение - Прочее "). Резьба для наконечника - М7.

Ружье комплектуется насосом, одним гарпуном (запасной гарпун в комплектацию не входит), капроновым линем длиной около 3 м , пластмассовой заряжалкой и пластиковой заглушкой на конец ствола, предохраняющей его от попадания грязи, песка и т.п. Прилагается инструкция по эксплуатации (включающая схему деталировки ружья). Ружье упаковано в полиэтиленовый пакет.

SL и SL STAR новые разработки прекрасно адаптированные к условиям морской подводной охоты. Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Высокая скорость, мощность, ясный прицел делают эти ружья идеальными для всех типов охоты. Суперлегковесная модель для превосходной стрельбы и легкая в использовании.

Рукоять с анатомическим прикладом дает возможность охотникам держать ружье на одной линии с рукой без лишних усилий. Красный предохранитель хорошо виден для обеспечения уверенной безопасности при любых обстоятельствах.

Характеристики:
- Прицельная дальность в воде - 4 м.
- Расположение зацепа - задний.
- Расположение рукоятки - сзади.
- Плавучесть без гарпуна - положительная.
- Длинна ружья (рессивера) - 70 см.
- Диаметр гарпуна - 8 мм.
- Диаметр резьбы гарпуна - 7 мм.

Цена: 9100 руб.



Стрела SL/Star 55 Cressi sub

Цена: 1100 руб.

Стрела SL/Star 70 Cressi sub

Стрела 70Cressi sub

Цена: 930 руб.

Стрела стальная polished steeel shaft 60

Стрела стальная polished steeel shaft 60

Цена: 1440 руб.

Стрела стальная polished steeel shaft 75

Стрела стальная polished steeel shaft 75

Цена: 1440 руб.

Стрела стальная polished steeel shaft 90

Стрела стальная polished steeel shaft 90

Цена: 1440 руб.

Стрела SL/Star 40 Cressi sub

Стрела стальная для Star 40

Цена: 1050 руб.

Стрела стальная для ружья Comanche 100

Стрела стальная для ружья Comanche 100

Цена: 1520 руб.

Стрела стальная для ружья Comanche 110

Стрела стальная для ружья Comanche 110

Цена: 1650 руб.

Стрела стальная для ружья Comanche 60

Стрела стальная для ружья Comanche 60

Цена: 1400 руб.

Стрела стальная для ружья Comanche 75

Стрела стальная для ружья Comanche 75

Цена: 1400 руб.

Стрела стальная для ружья Comanche 90

Стрела стальная для ружья Comanche90

Цена: 1440 руб.

Резинка для подводного ружья кольцевая G20 Egb 105/110

Резинка для подводного ружья кольцевая G20 Egb 105/110

Цена:

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 95/100

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 95/100

Цена:

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 105/110

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 105/110

Цена:

Резинка для подводного ружья G20 Egb 105/110

Резинка для подводного ружья G20 Egb 105/110

Цена:

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 115/120

Резинка для подводного ружья кольцевая S45 Egb 115/120

Цена:

Резинка для подводного ружья кольцевая G20 Egb 115/120

Резинка для подводного ружья кольцевая G20 Egb 115/120

Цена:

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 105

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 105

Цена: 13950 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 115

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 115

Цена: 14350 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 85

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 85

Цена: 13300 руб.

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 95

Ружье подводное на резинке Cressi sub Geronimo ELITE CAMO 95

Цена: 13620 руб.

Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL100

Ружье подводное пневматическое Cressi sub SL100

Цена: 9690 руб.

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (105-110 см)

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (105-110 см)

Цена: 1950 руб.

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (115 см)

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (115 см)

Цена: 1950 руб.

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (85-90 см)

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (85-90 см)

Цена: 1950 руб.

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (95-100 см)

Стрела Cressi sub Fins shaft 6,5 mm (95-100 см)

Цена: 1950 руб.

Стрела Cressi sub Inox shaft 6,25 mm (105-110 см)

Стрела Cressi sub Inox shaft 6,25 mm (105-110 см)

Цена: 1850 руб.

Стрела Cressi sub Inox shaft 6,25 mm (115 см)

Стрела Cressi sub Inox shaft 6,25 mm (115 см)

Цена: 1850 руб.

Стрела Cressi sub Inox shaft 6,25 mm (85-90 см)

Стрела Cressi sub Inox shaft 6,25 mm (85-90 см)

Цена: 1850 руб.

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (105-110 см)

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (105-110 см)

Цена: 1560 руб.

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (45 см)

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (45 см)

Цена: 1560 руб.

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (55-60 см)

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (55-60 см)

Цена: 1560 руб.

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (75 см)

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (75 см)

Цена: 1560 руб.

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (85-90 см)

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (85-90 см)

Цена: 1560 руб.

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (95-100 см)

Стрела Cressi sub Threaded shaft 6,5 mm (95-100 см)

Цена: 1560 руб.

Стрела SL 100 Cressi sub

Стрела SL 100 Cressi sub

Цена: 1370 руб.

Трубка Sporasub Breeze Snorkel

Трубка Breeze разработана исключительно для подводной охоты. Трубка сделана из двух видов материалов с различной степенью жесткости. Три четверти длины трубки в нижней части изготовлены из полужесткого термического пластика (A). Жесткость этой части трубки позволяет избежать раздражающих вибраций при движении против течения, и не допускает перегибов и сжатия от давления ремешка маски. Верхняя часть зеленого цвета выполнена из более мягкого материала (B).

Это уменьшает шум при столкновении с препятствиями и дает возможность их огибать не цепляясь; как следствие, подводная охота в гротах становится безопаснее. На трубку Breeze нанесено антибликовое матовое покрытие.
Трубка Breeze разработана исключительно для подводной охоты. Трубка сделана из двух видов материалов с различной степенью жесткости. Три четверти длины трубки в нижней части изготовлены из полужесткого термического пластика (A). Жесткость этой части трубки позволяет избежать раздражающих вибраций при движении против течения, и не допускает перегибов и сжатия от давления ремешка маски. Верхняя часть зеленого цвета выполнена из более мягкого материала (B).

Это уменьшает шум при столкновении с препятствиями и дает возможность их огибать не цепляясь; как следствие, подводная охота в гротах становится безопаснее. На трубку Breeze нанесено антибликовое матовое покрытие.
Цена: 1340 руб.





Трубка OMER zoom

Зеленый силикон, камуфляж.
Зеленый силикон, камуфляж.
Цена: 740 руб.



Трубка OMER zoom Mimetic Ocean

Трубка OMER Zoom Mimetic Ocean - трубка специально разработанная для подводной охоты. Трубка Zoom доступна в различных расцветках, как в классическом чёрном силиконе (Black), в прозрачном силиконе (Clear), так и в камуфлированных версиях Brown Mimetic, Med Mimetic.

Загубник изготовлен из безопасного материала.

Зажим трубки позволяет закрепить её на ремешке маски или быстро снять.
Трубка OMER Zoom Mimetic Ocean - трубка специально разработанная для подводной охоты. Трубка Zoom доступна в различных расцветках, как в классическом чёрном силиконе (Black), в прозрачном силиконе (Clear), так и в камуфлированных версиях Brown Mimetic, Med Mimetic.

Загубник изготовлен из безопасного материала.

Зажим трубки позволяет закрепить её на ремешке маски или быстро снять.
Цена: 1340 руб.



Трубка OMER zoom pro

Трубка OMER Zoom Pro - трубка специально разработанная для подводной охоты. Модель Zoom Pro изготовлена из особо мягкого полимера, что позволяет ей при нырке принимать ещё более оптимальную форму. Трубка Zoom доступна в различных расцветках, как в классическом чёрном силиконе (Black), в прозрачном силиконе (Clear), так и в камуфлированных версиях Brown Mimetic, Med Mimetic, Ocean Mimetic.Загубник изготовлен из безопасного материала.Зажим трубки позволяет закрепить её на ремешке маски или быстро снять.
Трубка OMER Zoom Pro - трубка специально разработанная для подводной охоты. Модель Zoom Pro изготовлена из особо мягкого полимера, что позволяет ей при нырке принимать ещё более оптимальную форму. Трубка Zoom доступна в различных расцветках, как в классическом чёрном силиконе (Black), в прозрачном силиконе (Clear), так и в камуфлированных версиях Brown Mimetic, Med Mimetic, Ocean Mimetic.Загубник изготовлен из безопасного материала.Зажим трубки позволяет закрепить её на ремешке маски или быстро снять.
Цена: 890 руб.



Монитор для подводного бокса Gates EM253

Цветной монитор для подводного бокса Gates EM253 с четким изображением.
Цветной монитор для подводного бокса с четким изображением. Легкое управление и беспроблемная фокусировка. Отличное изображение подводного монитора с активной LCD-матрицей для подводной видеосъемки Gates EM253 - техническое недорогое и компактное решение компании Gates. Отображение, фокус и другие параметры легко настраивать даже в условиях яркого солнечного света, поэтому результаты очевидно великолепны с этим монитором для подводной съемки. Удобные функции, такие как power-on/off и автоопредление формата видео NTSC/PAL делают внешний монитор EM253 однозначным победителем среди компактных мониторов. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 81000 руб.



Монитор для подводного бокса Gates EM43

Широкоэкранный цветной монитор для подводного бокса Gates EM43 с суперчетким изображением.
Широкоэкранный цветной монитор для подводного бокса с суперчетким изображением. Большой (4.3''/110 мм) внешний монитор, который устанавливается на подводные боксы для подводной съемки с активной LCD-матрицей для подводной видеосъемки и фотосъемки Gates EM43 - незаменимый помощник подводного оператора, выполняет на "отлично" возложенные на него обязанности, даже при ярком свете. Автовключение, автонастройка разрешения - специальные фукнции данного монитора, которые позволяют вам не беспокоиться о настройке. Также, вы никогда не забудете поменять 8 AA источников питания - монитор даст об этом знать (рекомендуется, NiMH, никель-кадмиевые, литиевые батарейки или аккумуляторы). Подробная информация на сайте производителя
Цена: 110000 руб.



Подводный фонарь VLL 2500 video

Подводный фонарь VLL 2500 video для подводной съемки
Подводный фонарь VLL 2500 video предназначен для подводной съемки, является источником ровного заливающего света, при всех достоинствах светодиодных фонарей, адаптирован нашей компанией для установки на универсальные боксы Yellow Turtle. Новый вариант фонаря для подводной видеосъемки конструктивно выполнен в одном корпусе с аккумулятором. Имеет два режима работы: заполняющий свет (95 градусов) и направленный (20 градусов). Переключение осуществляется с помощью пъезокнопки, расположенной в тыльной стороне светильника. Режимы работы индуцируются с помощью двухцветного светодиода, так же расположенного в тыльной стороне светильника. Светильник удобно использовать и как обычный дайверский фонарь и в качестве вспомогательного света для видео и фотосъемки в руках бади подводного оператора. Харрактеристики подводного фонаря VLL 2500 video Световой поток, заполняющий свет - 2500 лм Световой поток, направленный свет - 700 лм Угол луча, заполняющий свет под водой - 95 градусов Угол луча, направленный свет - 20° Цветовая температура 5000° K Время работы заполняющий свет - 90 мин. Время работы направленный свет - 180 мин. Вес на суше - 600 гр Вес в воде - 300 гр Глубина - 150 м. Время полной зарядки 4 часа Вес зарядного устройства 190 гр. Светильник крепится к армам с помощью сменного башмака. Башмак двух видов: под стандартный дюймовый шар и ухо под болт диаметром 8 мм. В комплект поставки входит светильник и зарядное устройство. Армы в комплект поставки не входят. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 21000 руб.











Подводный фонарь Gates VL24 LED, теплый свет 3200K

Подводный фонарь Gates VL24 LED, теплый свет 3200K.
Великолепный подводный фонарь с теплым светом 3200K из линейки продукции Gates - VL24 LED. Данный подводный фонарь имеет нейтральную плавучесть и световой поток в 6000 люмен, благодаря 24 LED-светодиодами. Этот фонарь для подводной съемки был разработаны в сотрудничестве между Gates и Subaqua Imaging Systems, чей опыт в создании световых аксессуаров максимален в эффективность светоотдачи. VL24 подходит для любых нужд при съемке подводного видео: трансляции, кино. Подводный фонарь предназначен как для профессиональные операторы так и для новичков. Почти 100-градусный свет рассеивается под водой дабы удовлетворить любые потребности видеооператоров и любителей подводной съемки. Свтеовой поток в 6000 люмен незаменим при использовании подводных боксов на малой глубине для большей резкости, при использовании подводных камер, таких как Red One и DSLR. Подробная информация на сайте производителя.
Цена: 200000 руб.







Подводный фонарь Gates VL24 LED, холодный свет 5500K

Подводный фонарь Gates VL24 LED, холодный свет 5500K.
Великолепный подводный фонарь с холодным светом 5500K из линейки продукции Gates - VL24 LED. Данный подводный фонарь имеет нейтральную плавучесть и световой поток в 6000 люмен, благодаря 24 LED-светодиодами. Этот фонарь для подводной съемки был разработаны в сотрудничестве между Gates и Subaqua Imaging Systems, чей опыт в создании световых аксессуаров максимален в эффективность светоотдачи. VL24 подходит для любых нужд при съемке подводного видео: трансляции, кино. Подводный фонарь предназначен как для профессиональные операторы так и для новичков. Почти 100-градусный свет рассеивается под водой дабы удовлетворить любые потребности видеооператоров и любителей подводной съемки. Свтеовой поток в 6000 люмен незаменим при использовании подводных боксов на малой глубине для большей резкости, при использовании подводных камер, таких как Red One и DSLR. Подробная информация на сайте производителя.
Цена: 200000 руб.







Подводный фонарь Gates VL8 LED, теплый свет 5500K

Подводный фонарь Gates VL8 LED, теплый свет 5500K.
Подводный фонарь с теплым светом 5500K из линейки продукции Gates - VL8 LED. Данный подводный фонарь имеет нейтральную плавучесть и обладает сильным световым потоком, на основе 8 LED-светодиодами. Этот фонарь для подводной съемки также был разработаны в сотрудничестве между Gates и Subaqua Imaging Systems, лучший тандем для создания качественного подводного света (подводных фонарей). VL8 - облегченная версия VL24, более бджетная модель, но с таким же отличным качеством света, как и "старший брат" и подходит для любых нужд при съемке подводного видео: трансляции, кино, дайвинг-видео. Подводный фонарь предназначен использованием как профессиональными операторами так и новичками. Подробная информация на сайте производителя.
Цена: 93000 руб.









Подводный фонарь Gates VL8 LED, холодный свет 5500K

Подводный фонарь Gates VL8 LED, холодный свет 5500K.
Подводный фонарь с холодным светом 5500K из линейки продукции Gates - VL8 LED. Данный подводный фонарь имеет нейтральную плавучесть и обладает сильным световым потоком, на основе 8 LED-светодиодами. Этот фонарь для подводной съемки также был разработаны в сотрудничестве между Gates и Subaqua Imaging Systems, лучший тандем для создания качественного подводного света (подводных фонарей). VL8 - облегченная версия VL24, более бджетная модель, но с таким же отличным качеством света, как и "старший брат" и подходит для любых нужд при съемке подводного видео: трансляции, кино, дайвинг-видео. Подводный фонарь предназначен использованием как профессиональными операторами так и новичками. Подробная информация на сайте производителя.
Цена: 93000 руб.









Плоский порт для подводного бокса Gates FP44

Плоский порт 4.4 дюймовый сменный Gates FP44 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоский порт 4.4 дюймовый сменный Gates FP44 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоские порты содержат одну оптику, без корректирущего элемента. Поле зрения сужается под водой, распространяются те же преломления, как и водолаз смотря в воде через маску. Плоский порт позволяет только зумом камеры, и различными диоптриями увеличивать и корректировать изображение под водой. Плоские порты содержит лишь один оптический акриловый элемент, которая выдерживает незначительные удары. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 21000 руб.



Плоский порт для подводного бокса Gates FP25

Плоский порт 2.5 дюймовый сменный Gates FP25 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоский порт 2.5 дюймовый сменный Gates FP25 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоские порты содержат одну оптику, без корректирущего элемента. Поле зрения сужается под водой, распространяются те же преломления, как и водолаз смотря в воде через маску. Плоский порт позволяет только зумом камеры, и различными диоптриями увеличивать и корректировать изображение под водой. Плоские порты содержит лишь один оптический акриловый элемент, которая выдерживает незначительные удары. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 5400 руб.



Плоский порт для подводного бокса Gates FP32

Плоский порт 3.2 дюймовый сменный Gates FP32 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоский порт 3.2 дюймовый сменный Gates FP32 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоские порты содержат одну оптику, без корректирущего элемента. Поле зрения сужается под водой, распространяются те же преломления, как и водолаз смотря в воде через маску. Плоский порт позволяет только зумом камеры, и различными диоптриями увеличивать и корректировать изображение под водой. Плоские порты содержит лишь один оптический акриловый элемент, которая выдерживает незначительные удары. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 7500 руб.



Плоский порт для подводного бокса Gates FP80

Плоский порт 8 дюймовый сменный Gates FP80 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоский порт 8 дюймовый сменный Gates FP80 для подводных боксов и съемки под водой.
Плоские порты содержат одну оптику, без корректирущего элемента. Поле зрения сужается под водой, распространяются те же преломления, как и водолаз смотря в воде через маску. Плоский порт позволяет только зумом камеры, и различными диоптриями увеличивать и корректировать изображение под водой. Плоские порты содержит лишь один оптический акриловый элемент, которая выдерживает незначительные удары. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 52000 руб.



Стандартный порт для подводного бокса Gates SP25

Стандартный порт 2.5 дюймовый сменный Gates SP25 для подводных боксов и съемки под водой.
Стандартный порт 2.5 дюймовый сменный Gates SP25 для подводных боксов и съемки под водой. Стандартные порты Gates (иногда называемые купольными портами) являются оптически корректными портами, обеспечивающие правильный вид на подводный мир, без искажений. То есть, они компенсируют искажения или увеличения, присущие при съемке под водой, точно так, как будто подводная камера снимает в естестыенной среде, на вохдухе. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 5400 руб.



Стандартный порт для подводного бокса Gates SP32

Стандартный порт 3.2 дюймовый сменный Gates SP32 для подводных боксов и съемки под водой.
Стандартный порт 3.2 дюймовый сменный Gates SP32 для подводных боксов и съемки под водой. Стандартные порты Gates (иногда называемые купольными портами) являются оптически корректными портами, обеспечивающие правильный вид на подводный мир, без искажений. То есть, они компенсируют искажения или увеличения, присущие при съемке под водой, точно так, как будто подводная камера снимает в естестыенной среде, на вохдухе. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 7500 руб.



Стандартный порт для подводного бокса Gates SP44 акриловый

Стандартный порт 4.4 дюймовый акриловый сменный Gates SP44 для подводных боксов и съемки под водой.
Стандартный порт 4.4 дюймовый акриловый сменный Gates SP44 для подводных боксов и съемки под водой. Стандартные порты Gates (иногда называемые купольными портами) являются оптически корректными портами, обеспечивающие правильный вид на подводный мир, без искажений. То есть, они компенсируют искажения или увеличения, присущие при съемке под водой, точно так, как будто подводная камера снимает в естестыенной среде, на вохдухе. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 21000 руб.



Стандартный порт для подводного бокса Gates SP44 стеклянный

Стандартный порт 4.4 дюймовый стеклянный сменный Gates SP44 для подводных боксов и съемки под водой.
Стандартный порт 4.4 дюймовый стеклянный сменный Gates SP44 для подводных боксов и съемки под водой. Стандартные порты Gates (иногда называемые купольными портами) являются оптически корректными портами, обеспечивающие правильный вид на подводный мир, без искажений. То есть, они компенсируют искажения или увеличения, присущие при съемке под водой, точно так, как будто подводная камера снимает в естестыенной среде, на вохдухе. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 37000 руб.



Стандартный порт для подводного бокса Gates SP80 акриловый

Стандартный порт 8 дюймовый акриловый сменный Gates SP80 для подводных боксов и съемки под водой.
Стандартный порт 8 дюймовый акриловый сменный Gates SP80 для подводных боксов и съемки под водой. Стандартные порты Gates (иногда называемые купольными портами) являются оптически корректными портами, обеспечивающие правильный вид на подводный мир, без искажений. То есть, они компенсируют искажения или увеличения, присущие при съемке под водой, точно так, как будто подводная камера снимает в естестыенной среде, на вохдухе. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 52000 руб.



Стандартный порт для подводного бокса Gates SP80 стеклянный

Стандартный порт 8 дюймовый стеклянный сменный Gates SP80 для подводных боксов и съемки под водой.
Стандартный порт 8 дюймовый стеклянный сменный Gates SP80 для подводных боксов и съемки под водой. Стандартные порты Gates (иногда называемые купольными портами) являются оптически корректными портами, обеспечивающие правильный вид на подводный мир, без искажений. То есть, они компенсируют искажения или увеличения, присущие при съемке под водой, точно так, как будто подводная камера снимает в естестыенной среде, на вохдухе. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 130000 руб.



Широкоугольный порт для подводного бокса Gates GP25A

Широкоугольный порт 2.5 дюймовый сменный Gates GP25A для подводных боксов и съемки под водой.
Широкоугольный порт 2.5 дюймовый сменный Gates GP25A для подводных боксов и съемки под водой. Широкоугольные порты содержат несколько линз, чтобы охватить на видео как можно больше подводного мира. Это наиболее часто используемый порт, так как он дает очень широкое поле видения и отличается большей глубиной резкости. Крупные животные или большие сцены рифа могут быть захвачены с четкой фокусировкой как на близкие, так и удаленные объекты. Соответственно, они практически не имеют зума, который является функция доступна только на высокотехнологичных портах. Две версии широкоугольных портов порты GP-серии от Gates и WP-серии от Fathom Imaging. Широкоугольный порт Gates GP25A имеет жесткий алюминиевый корпус и сменную оптику из поликарбоната. Угол зрения составляет около 70 градусов в зависимости от камеры / комбинации портов. Порты являются идеальным выбором для экстремальных условий использования. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 27000 руб.





Широкоугольный порт для подводного бокса Gates GP32

Широкоугольный порт 3.2 дюймовый сменный Gates GP32 для подводных боксов и съемки под водой.
Широкоугольный порт 3.2 дюймовый сменный Gates GP32 для подводных боксов и съемки под водой. Широкоугольные порты содержат несколько линз, чтобы охватить на видео как можно больше подводного мира. Это наиболее часто используемый порт, так как он дает очень широкое поле видения и отличается большей глубиной резкости. Крупные животные или большие сцены рифа могут быть захвачены с четкой фокусировкой как на близкие, так и удаленные объекты. Соответственно, они практически не имеют зума, который является функция доступна только на высокотехнологичных портах. Две версии широкоугольных портов порты GP-серии от Gates и WP-серии от Fathom Imaging. Широкоугольный порт Gates GP32 имеет жесткий алюминиевый корпус и сменную оптику из поликарбоната. Угол зрения составляет около 70 градусов в зависимости от камеры / комбинации портов. Порты являются идеальным выбором для экстремальных условий использования. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 32000 руб.



Широкоугольный порт для подводного бокса Gates SWP44C

Широкоугольный порт 4.4 дюймовый сменный Gates SWP44C для подводных боксов и съемки под водой.
Широкоугольный порт 4.4 дюймовый сменный Gates SWP44C для подводных боксов и съемки под водой. Для подводных боксов EX1, EX1R, HVX200A и други высокотехнологичных боксов для hi-end подводный камер. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 240000 руб.







Широкоугольный порт для подводного бокса Gates WP25A

Широкоугольный порт 2.5 дюймовый сменный Gates WP25A для подводных боксов и съемки под водой.
Широкоугольный порт 2.5 дюймовый сменный Gates WP25A для подводных боксов и съемки под водой. Широкоугольные порты Fathom Imaging скопонованы в алюминиевыем корпусе с покрытием BK-7 стеклянных элементов, чтобы обеспечить самое резкое и четкое видеоизображение под водой. Угол зрения составляет примерно от 70 до 90 градусов в зависимости от камеры / комбинации портов. Порты лишены искажений и очень обладают высоким разрешением специально для использования под водой. Порты Fathom являются идеальным выбором для ситуация, требующих особо четкие и ясные подводные изображения. Список совместимых подводных боксов.
Цена: 47000 руб.



Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit (4 в 1)

Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit (4 в 1, подводный бокс + подводный фонарь + арм + кейс)
Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit (4 в 1). Универсальный комплект, который просто необходим как начинающему любителю съемки под водой, так и профессионалам. Отличное сочетание цена/качество. Содержание комплекта Yellow Turtle PSkit: Подводный бокс PSbox Подводный фонарь HID 35 video 2 штуки Арм ArmS 2 штуки Кейс для транспортировки
Цена: 97000 руб.



Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit (5 в 1)

Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit (5 в 1: видеокамера + подводный бокс + подводный фонарь + арм + кейс)
Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit (5 в 1). Универсальный комплект, который просто необходим как начинающему любителю съемки под водой, так и профессионалам. Отличное сочетание цена/качество. Содержание комплекта Yellow Turtle PSkit (5 в 1): Подводный бокс PSbox Видеокамера Sony HDR-CX110E Подводный фонарь HID 35 video 2 штуки Арм ArmS 2 штуки Кейс для транспортировки
Цена: 117000 руб.



Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit-e (4 в 1)

Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit-e (подводный бокс + подводный фонарь + арм + кейс)
Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PSkit-e. Универсальный комплект, который просто необходим как начинающему любителю съемки под водой, так и профессионалам. Отличное сочетание цена/качество. Содержание комплекта Yellow Turtle PSkit-e: Универсальный подводный бокс PSbox Подводный фонарь LED 2500 video 2 штуки Арм ArmK 2 штуки Кейс для транспортировки
Цена: 119000 руб.



Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PCkit-e (5 в 1)

Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PCkit-e (5 в 1: видеокамера + подводный бокс + подводный фонарь + арм + кейс)
Комплект для подводной съемки Yellow Turtle PCkit-e (5 в 1). Универсальный комплект, который просто необходим как начинающему любителю съемки под водой, так и профессионалам. Отличное сочетание цена/качество. Содержание комплекта Yellow Turtle PCkit-e (5 в 1): Универсальный подводный бокс PCbox Видеокамера Canon Legria HF S200 Подводный фонарь LED 2500 video 2 штуки Арм ArmK 2 штуки Кейс средний для транспортировки Peli Strom 2400
Цена: 145000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony PMW-EX1R

Подводный бокс Gates PMW-EX1R для видеокамеры Sony PMW-EX1R.
Подводный бокс Gates PMW-EX1R для видеокамеры Sony PMW-EX1R. Вслед за рабочей лошадкой Gates EX1 мы разработали модернизированный и улучшенный бокс для подводной съемки Gates EX1R. Результатом работы стала поддержка больших аккумуляторов и внешних устройств записи, например nonFlash. Управляемый вес родводного бокса и отделка для отличного баланса под водой. Использование портов Gates, поверхность HD-SDI и возможность использования внешнего монитора высокого разрешения EM43 передают поистине великолепные подводные видеоизображение в HD качестве. Gates EX1R имеет 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность и стабильность, впрочем, как и вся продукция Gates. Совместимые модели видеокамер: Sony PMW-EX1R Подробная информация на сайте производителя
Цена: 320000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony PMW-EX1

Подводный бокс Gates PMW-EX1 для видеокамеры Sony PMW-EX1.
Подводный бокс Gates PMW-EX1 для видеокамеры Sony PMW-EX1 - особенный видеобокс Gates EX1 разработан для профессионалов, снимающих безупречное видео под водой в HD качестве. Удобные управляемые регуляторы обеспечивают беспроблемнй доступ к более, чем 20 функциям видеобокса. Удачная регулируемая отделка бокса и используемые материалы позволила сделать его плывучим и лековесным, или тяжелым и погружным, что позволяет подстраивать вес и плавучесть видеобокса под свои нужды. Высокоточный порт а также опциональные порты высокого разрешения и внешний монитор EM43 передают исключительно четкую HD картинку и изображения. Gates EX1 также имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических механизмов управления и использование тольтко 100% аллюминия. Наши видеобоксы Gates работают пво всех уголках земного шара. С помощью нашего подводного оборудования выполняются особо сложные подводные работы, морские исследования, военные проекты, теле- и видеооператорские проекты. Специалисты не рискуют - они знают, что нужно выбирать. Выбирать нужно видеобоксы Gates! Совместимые модели видеокамер: Sony PMW-EX1 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 320000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony HDR-XR550V

Подводный бокс Gates XR520V для видеокамеры Sony HDR-XR550V.
Подводный бокс Gates XR550V для видеокамеры Sony HDR-XR550V сделан по технологии механического управления, что делает его безупрчено надежным аппаратом для подводной съемки. С помошью большого окна для видоискателя этот видеобокс позволяет одним движением настроавиать видоискатель и делать кадрирование. Функции баланса белого и режима Телемакро являются стандартными опциями и позволяют регулировать параметры прямо через окносен сороного экрана видоискателя камеры. С помощью портов Gates ваше подводное видео и фото будут отличного качества и передадут всю полноту и глубину чувств, которую испытали вы при погружении и съемке под водой с помощью видеобокса Gates XR-550V. 40 лет надежности и стабильность - это продукция Gates. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR550V Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony HDR-FX7 и Sony HVR-V1U

Подводный бокс Gates для видеокамер Sony HDR-FX7 и Sony HVR-V1U.
Обратите внимание: данный подводный бокс Gates HDR-FX7 в ближайшее время снимается с производства. Подводный бокс Gates HDR-FX7 / V1U для видеокамер Sony HDR-FX7 и Sony HVR-V1U напичкан такими функциями, как диафрагма, ND фильтр, фокус, баланс белого, дополнительные регуляторы и возможность использования внешнего монитора EM43 высокой четкости для достижения великолепного видео. Таким образом бокс для подводной съемки Gates HDR-FX7 / V1U с SP44 и транспортировочным боксом 1620 Pelican весит именно столько, чтобы не переплачивать авиакомпаниям за лимит багажа (~23кг). Этот бокс для подводной съемки также имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических механизмов управления и использование только 100% аллюминия. Наши видеобоксы Gates работают пво всех уголках земного шара. С помощью нашего подводного оборудования выполняются особо сложные подводные работы, морские исследования, военные проекты, теле- и видеооператорские проекты. Специалисты не рискуют - они знают, что нужно выбирать. Выбирать нужно видеобоксы Gates! Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-FX7 и Sony HVR-V1U Подробная информация на сайте производителя
Цена: 187000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony HDR-CX700

Подводный бокс Gates CX700 для видеокамеры Sony HDR-CX700.
Подводный бокс Gates CX700 для видеокамеры Sony HDR-CX700 - разработка видеобоксов в семействе Gates для легкой и безупречной съемки HD-видео под водой. С 12-мегапиксельным сенсором CX700 пишет видео превосходного качества, так же, как и делает великолепные фотографии. Разработано для больших ЖК-видоискателей в компактном корпусе плюс возможность использования дополнительной оптики. Высокая стабильность работы за счет использования механических систем управления. Gates Sony HDR-CX 700 готов работать 365 дней в году, 24 часа в сутки, чтобы вы получили налучшие свои видео и фотографии с использованием нашего видеобокса. Максимальая надежность, прочность и стабильность - отличительная черта продукции Gates на протяжении 40 лет. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX700. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony HDR-CX560

Подводный бокс Gates CX560 для видеокамеры Sony HDR-CX560.
Подводный бокс Gates CX560 для видеокамеры Sony HDR-CX560 - разработка видеобоксов в семействе Gates для легкой и безупречной съемки HD-видео под водой. С 12-мегапиксельным сенсором CX560 пишет видео превосходного качества, так же, как и делает великолепные фотографии. Подводный бокс разработан для больших ЖК-видоискателей в компактном корпусе плюс возможность использования дополнительной оптики. Высокая стабильность работы за счет использования механических систем управления. Gates для Sony HDR CX-560 готов работать 365 дней в году, 24 часа в сутки, чтобы вы получили налучшие свои видео и фотографии с использованием нашего видеобокса. Максимальная надежность, прочность и стабильность - отличительная черта продукции Gates на протяжении 40 лет. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX560.
Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Sony HDR-CX550V и Sony HXRMC50U

Подводный бокс Gates CX550V для видеокамер Sony HDR-CX550V и Sony HXRMC50U. Подводный бокс Gates CX550V для видеокамер Sony HDR-CX550V и Sony HXRMC50U - разработка видеобоксов в семействе Gates для легкой и безупречной съемки HD-видео под водой. Как и его "брат" XR550, подводный бокс Gates CX550 сделан по технологии механического управления, что делает его безупречно надежным аппаратом для подводной съемки. С помошью большого окна для видоискателя этот видеобокс позволяет одним движением настравиать видоискатель и делать кадрирование. Функции баланса белого и режима Телемакро являются стандартными опциями и позволяют регулировать параметры прямо через окно сенсороного экрана видоискателя камеры. С помощью портов Gates ваше подводное видео и фото будут отличного качества и передадут всю полноту и глубину чувств, которую испытали вы при погружении и съемке под водой с помощью бокса для подводной съемки Gates CX-550V. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX550V и Sony HXRMC50U. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Red One Cinema

Подводный бокс Gates Deep Red для видеокамеры Red One.
Подводный бокс Gates Deep Red для видеокамеры Red One - сочетание надежности и функциональности. Созданный при сотрудничестве Howard Hall, Deep Red десятилетиями получает награды от экспертов: адаптируемая поддержка линз, плавное масштабирование, удобное управление, компактный алюминиевый корпус, регулируемая "утопляемость" по весу видеобокса, отделка, а также смена портов. Конструкция видеобокса позволяет практически моментально менять порты - стандартный, широкоуголный, макро - все, что требуется для профессиональной съемки видео под водой. Механическое управление особо надежно. Все компоненты управления лекго доступны - баланс белого, ручная фокусировка, диафрагма и пр. Gates Deep Red имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических механизмов управления и использование только 100% аллюминия. Совместимые модели видеокамер: Red One Cinema Camera Подробная информация на сайте производителя
Цена: 1120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Panasonic HVX200A

Подводный бокс Gates для видеокамеры Panasonic HVX200A.
Обратите внимание: данный подводный бокс Gates HVX200A в ближайшее время снимается с производства. Подводный бокс Gates HCK10 для видеокамеры Panasonic HVX200A - подводный бокс, который разработан для профессионалов, серьезно занимающихся съемкой подводного видео в HD качестве. Удобные регуляторы обеспечивают простой доступ к основным функциям видеобокса, таким как баланс белого, управление диафрагмой, ручная фокусировка и пользовательские настройки подводной камерой. Конструкция позволяет моментально менять порты на этом боксе: стандартные, широкоугольные, плоские. Gates HVX200 имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических систем управления и использования только 100% алюминия. Наши боксы для подводной съемки Gates работают во всех уголках земного шара. С помощью нашего подводного оборудования выполняются особо сложные подводные работы, морские исследования, военные проекты, теле- и видеооператорские проекты. Совместимые модели видеокамер: Panasonic HVX200A Подробная информация на сайте производителя
Цена: 330000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Panasonic HMR10

Подводный бокс Gates для видеокамеры Panasonic HMR10.
Подводный бокс Gates HCK10 для видеокамеры Panasonic AG-HMR10 - новый неубиваемый, особопрочный видеобокс Gates - AG-HMR10 / HCK10 для видеокамер Panasonic, где требуется минимальный вес видеобокса и съемка подводного видео при разных масштабах, а также удаленная съемка через кабель в особо соложных условиях или в опасных местах. Хотите снять белую акулу или отлично захватить ракурс прекрасного краба с близкого расстояния? Для всего этого существует наш видеобокс, который может снимать удаленно через кабель на расстоянии до 20 метров. Ну и как обычно, видеобокс имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических механизмов управления и использование 100% алюминия. Совместимые модели видеокамер: Panasonic HCK10 и Panasonic AG-HMR10 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 112000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Panasonic HCK10

Подводный бокс Gates для видеокамеры Panasonic HCK10.
Подводный бокс Gates HCK10 для видеокамеры Panasonic AG-HCK10 - новый неубиваемый, особопрочный видеобокс Gates - AG-HMR10 / HCK10 для видеокамер Panasonic, где требуется минимальный вес видеобокса и съемка подводного видео при разных масштабах, а также удаленная съемка через кабель в особо соложных условиях или в опасных местах. Хотите снять белую акулу или отлично захватить ракурс прекрасного краба с близкого расстояния? Для всего этого существует наш видеобокс, который может снимать удаленно через кабель на расстоянии до 20 метров. Ну и как обычно, видеобокс имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических механизмов управления и использование 100% алюминия. Совместимые модели видеокамер: Panasonic HCK10 и Panasonic AG-HMR10 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 70000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Panasonic AJ-HPX2700, HPX3000, HPX3700

Подводный бокс Gates для видеокамер Panasonic Varicam серий HPX3700, HPX3000, HPX2700. Внимание: данный подводный бокс имеет лишь ориентировочную указанную цену, т.к. под каждого заказчика данный бокс для подводной видеосъемки собирается отдельно по запросу и по потребностям заказчика. Указанная цена не является окончательной. Для уточнения цены свяжитесь с менеджером магазина. Подводный бокс Gates для видеокамер Panasonic Varicam серий HPX3700, HPX3000, HPX2700 - сочетает в себе несколько основных потребностей профессионального подводного кинематографиста: любая оптика от макро до широкоугольной, сервопривод или механическое управление зумом, подключение 4.3 или 8-дюймовых внешних мониторов, регулируемая "плавучесть", и поддержка портов и Precision Gates для безупречного изображения под водой.Gates HPX3700 Varicam готов работать 365 дней в году, 24 часа в сутки, чтобы вы получили налучшие свои видео съемки и фотографии с использованием видеобокса. Максимальая надежность, прочность и стабильность - отличительная черта продукции Gates на протяжении 40 лет. Совместимые модели видеокамер: Panasonic AJ-HPX2700, Panasonic AJ-HPX3000, Panasonic AJ-HPX3700 Подробная информация на сайте производителя

Цена: 1600000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Panasonic AG-3DA1

Подводный бокс Gates CX560 для видеокамеры Panasonic AG-3DA1.
Подводный бокс Gates 3DA1 для видеокамеры Panasonic AG-3DA1 - новинка в семействе боксов для подводной съемки Gates 3DA1, разработан для 3D-видеокамеры Panasonic AG-3DA1. Удобные управляемые регуляторы обеспечивают беспроблемный доступ к наиболее важным функциям этого бокса, таким как: баланс белого, конвергенция, nano3D. Вывод на поверхность HD-SDI, управляемый вес. Удачная регулируемая отделка подводного бокса и используемые материалы позволила сделать его плавучим и легким, или тяжелым и погружным, что позволяет подстраивать вес и плавучесть видеобокса под свои нужды. Gates 3DA1 имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, надежность, прочность и стабильность, за счет использования механических механизмов управления и использование 100% алюминия. Совместимые модели видеокамер: Panasonic AG-3DA1 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 610000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Canon Xl H1, XL H1A и XL H1S

Подводный бокс Gates для видеокамер Canon Xl H1, XL H1A и XL H1S.
Подводный бокс Gates XL H1 для видеокамер Canon Xl H1, XL H1A и XL H1S - бокс для подводной съемки Gates XL H1 - выбор профессионалов для подводной съемки. Обычный 2.5" / 64mm цветной монитор с возможностью модернизации до 4.3"/110 мм монитора с высоким разрешением. Конструкция этого бокса для подводной съемки позволяет практически моментально менять порты - стандартный, широкоуголный, макро - все, что требуется для профессиональной съемки видео под водой. Механическое управление особо надежно. Все компоненты управления подводного бокса легко доступны - баланс белого, ручная фокусировка, регулировка диафрагмы и пр. Gates XL H1 имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность, прочность и стабильность, за счет использования механического управления и использование только 100% алюминия.
Совместимые модели видеокамер: Canon Xl H1, Canon XL H1A и Canon XL H1S Подробная информация на сайте производителя
Цена: 66000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Canon XH A1/G1, XH A1s/G1s

Подводный бокс Gates для видеокамер Canon XH A1/G1, XH A1s/G1s.
Подводный бокс Gates XA10 для видеокамер Canon XH A1 / G1, XH A1s / G1s - как и "старший брат" этот видеобокс предназначен для дайверов и подводных операторов профессионалов. Легендарная оптика Canon в сочетании с отменным качеством Gates повзолили создать великолепный подводный видеобокс с безупречным качеством получаемого изображения. Удачная конструкция, удобный доступ ко всем необходимым кнопкам управления, использование портов Gates, подключение дополнительного монитора EM43 - это далеко не полный список всех возможностей данного подводного бокса. Бокс для подводной съемки Gates XH A1s / G1s также имеет возобновляемую 2-х летнюю гарантию, великолепную надежность, прочность и стабильность, за счет использования механического управления и использование только 100% алюминия. Подводные видеобоксы Gates известны и трудятся при подводных съемках во всех уголках земного шара. С помощью подводного оборудования Gates выполняются особо сложные подводные работы, морские исследования, военные проекты, теле- и видеооператорские проекты. Совместимые модели видеокамер: Canon XH A1 / G1, Canon XH A1s / G1s Подробная информация на сайте производителя
Цена: 160000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Canon XA10, HF-G10

Подводный бокс Gates для видеокамер Canon XA10, Canon HF-G10.
Подводный бокс Gates XA10 для видеокамер Canon XA10, Canon HF-G10 - бокс для подводной схемки Gates XA10 продолжает линейку популярных видеобоксов с большим окном (14 см) для видоискателей, жк-мониторов камеры (до 3.5") и широких углов просмотра. Подводный бокс использует сенсорный экран видеокамеры с разрешение 1920x1080 (FullHD 1080p), передающий безупречное качество картинки под водой, как при дневном свете, так и в темноте. Как обычно, в этот бокс для подводной съемки установлено отличное механическое управление, предоставляющее быстрый доступ ко всем основным функциям подводной камеры (к балансу белого, телеконвертеру, встроенным функциям меню видеокамеры). Совместимые модели видеокамер: Canon XA10, Canon HF-G10 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Canon HF S21, S20, S200, S30

Подводный бокс Gates для видеокамер Canon HF S21, S20, S200, S30.
Подводный бокс Gates HF S11 для видеокамер Canon HF S21, Canon HF S20, Canon HF S200, Canon HF S30 - у подводного бокса Gates HFS21 такое же превосходное качество изображения, как и у Gates HF S11, но со значительно большим окном (14 см) для видоискателей, жк-мониторов камеры (до 3.5") и широких углов просмотра. Как обычно, в этом боксе для подводной съемки установлено отличное механическое управление, предоставляющее быстрый доступ ко всем основным функциям подводной камеры (балансу белого, телеконвертеру, встроенным функциям меню видеокамеры). Совместимые модели видеокамер: Canon HF S21, Canon HF S20, Canon HF S200, Canon HF S30 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс для видеокамеры Canon HF S11, S10, S100

Подводный бокс Gates для видеокамер Canon HF S11, S10, S100.
Подводный бокс Gates HF S11 для видеокамер Canon HF S11, S10, S100 - последняя разработка подводных боксов в семействе Gates для легкой и безупречной съемки HD-видео под водой. С 12-мегапиксельным сенсором бокс для подводной съемки HF S11 пишет видео под водой превосходного качества, так же, как и делает великолепные подводные фотографии. Разработано для больших ЖК-видоискателей в компактном корпусе плюс возможность использования дополнительной оптики. Высокая стабильность работы за счет использования механических систем управления. Подводный бокс Gates HF S11 готов работать 365 дней в году, 24 часа в сутки, чтобы вы получили налучшие свои видео и фотографии с использованием нашего видеобокса. Совместимые модели видеокамер: Canon HF S11, Canon HF S10, Canon HF S100 Подробная информация на сайте производителя
Цена: 120000 руб.



Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-FS100

АКЦИЯ Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-FS100.
Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-FS100. Подводный бокс Yellow Turtle NEXUS - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony серии NEX, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: опционно встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из оргстекла или закаленного стекла обеспечивает отличное изображение без искажений. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантируем безопасную глубину погружения до 150 м.
Совместимые модели видеокамер: Sony NEX-FS100.
Цена: 99100 руб.









Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-VG20

АКЦИЯ Подводной бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-VG20.
Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-VG20. Подводный бокс Yellow Turtle NEXUS - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony серии NEX, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобныйуниверсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: опционно встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Также, отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из оргстекла или закаленного стекла обеспечивает отличное изображение без искажений. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony NEX-VG20. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере.
Цена: 99100 руб.









Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-VG10

АКЦИЯ Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-VG10.
Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-VG10. Подводный бокс Yellow Turtle NEXUS - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony серии NEX, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобныйуниверсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: опционно встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Также, отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из оргстекла или закаленного стекла обеспечивает отличное изображение без искажений. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony NEX-VG10. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере.
Цена: 99100 руб.









Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-FS700

АКЦИЯ Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-FS700.
Подводный бокс NEXUS для видеокамеры Sony NEX-FS700. Подводный бокс Yellow Turtle NEXUS - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony серии NEX, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобныйуниверсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: опционно встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из оргстекла или закаленного стекла обеспечивает отличное изображение без искажений. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантируем безопасную глубину погружения до 150 м.
Совместимые модели видеокамер: Sony NEX-FS700.
Цена: 99100 руб.










Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S200

Подводный бокс PCbox со стандартным управлением для видеокамеры Canon LEGRIA HF S200.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S200. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF S200. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R27

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R27.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R27. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R27. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R26

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R26.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R26. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R26. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S30

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S30.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S30. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF S30. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S21

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S21.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S21. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF S21. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R21

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R21.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R21. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R21. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R200

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R200.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R200. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R200. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R18

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R18.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R18. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R18. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R17

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R17.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R17. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования.Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R17. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R16

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R16.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R16. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R16. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R106

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R106.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R106. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R106. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M46

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M46.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M46. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF M46. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M36

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M36.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M36. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF M36. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M32

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M32.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M32. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF M32. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M31

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M31.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M31. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF M31. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M307

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M307.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M307. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF M307. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M306

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M306.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF M306. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF M306. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF G10

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF G10.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF G10. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF G10. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS46

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS46.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS46. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA FS46. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема и ИК-порта на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS406

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS406.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS406. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA FS406. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема и ИК-порта на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS36

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS36.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS36. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA FS36. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема и ИК-порта на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS307

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS307.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS307. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA FS307. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема и ИК-порта на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS306

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS306.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS306. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Sony или Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA FS306. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема и ИК-порта на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS22

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS22.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA FS22. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный боксы для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленные из прочного алюминия с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA FS22. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема и ИК-порта на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S20

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S20.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF S20. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF S20. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R406

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R406.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R406. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R406. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R28

Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R28.
Подводный бокс PCbox для видеокамеры Canon LEGRIA HF R28. Описание подводных боксов серии PCbox Подводный бокс Yellow Turtle PCBox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Canon, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Canon LEGRIA HF R28. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.













Подводный бокс PSbox Mini для видеокамеры Sony HDR-CX160E

АКЦИЯ Подводный бокс PSbox Mini для подводной съемки камерой Sony HDR-CX160E. Новая разработка компании Yellow Turtle - компактный подводный бокс для видеокамер серии Sony HDR-CX160E и аналогичных для подводных охотников серии PS mini. Конструкция подводного видеобокса предусматривает ведение видеосъемки одной рукой или установку данного бокса на подводное ружье. Управление боксом для подводной съемки электронное и очень простое. Кнопка установлена на боксе имеет 4 функции (вкл/выкл, запись/стоп) от стандартного управления универсального подводного бокса серии PS. В стандартной комплектации бокс имеет встроенный монитор 1,7". Бокс может поставляться как отдельно в стандарном исполнении со встроенным монитором 1,7" и простой системой управления (одна кнопка выполняет 4 функции), так и в составе комплектов для различного назначения. В состав любого комплекта входит универсальный подводный бокс серии PS mini, а также может быть исполнен с подводным внешним монитором и удаленным управлением, и может поставляться с надводным внешним управлением и монитором 10,5", что позволяет решать различные задачи по изучению подводного мира, осмотру подводной части сооружений и судов без использования водолазов. Комплекты могут поставляться с алюминевыми наборными штангами длиной от 1 метра с резьбовым соединением, что позволяет подобрать любую необходимую глубину погружения и кабеля управления для передачи видеосигнала на поверхность до 60 метров. Все подводные части комплекса покрыты защитным покрытием (анодированием), что обеспечивает длительную эксплуатацию в соленой и пресной воде. Технические характеристики подводного видеобокса PSbox Mini Размер 260 x 80 мм Вес 680 гр с загруженной видеокамерой Глубина погружения до 50 метров Устанавливаемая видеокамера - Sony HDR-CX160E. Управление электронное через LANC, доступны 4 функции от стандартного универсального подводного бокса серии PS (вкл/выкл, запись/стоп). Для увеличения угла съемки предлагаем широкоугольную линзу 120 град. Внутренний монитор 1,7 дюйма, внешний надводный монитор до 10,5 дюймов, или внешний подводный монитор 2,5 дюйма Есть крепление к подводному ружью и подводному фонарю, или монтируется на наборную штангу для погружения дистанционно. Стоимость бокса в зависимости от комплектации. В последующем возможно внесение изменений в конструкцию подводного бокса.

Цена: 27227 руб.







Подводный бокс PSbox Mini для видеокамеры Sony HDR-CX130E

АКЦИЯ Подводный бокс PSbox Mini для подводной съемки камерой Sony HDR-CX130E. Новая разработка компании Yellow Turtle - компактный подводный бокс для видеокамер серии Sony HDR-CX130E и аналогичных для подводных охотников серии PS mini. Конструкция подводного видеобокса предусматривает ведение видеосъемки одной рукой или установку данного бокса на подводное ружье. Управление боксом для подводной съемки электронное и очень простое. Кнопка установлена на боксе имеет 4 функции (вкл/выкл, запись/стоп) от стандартного управления универсального подводного бокса серии PS. В стандартной комплектации бокс имеет встроенный монитор 1,7". Бокс может поставляться как отдельно в стандарном исполнении со встроенным монитором 1,7" и простой системой управления (одна кнопка выполняет 4 функции), так и в составе комплектов для различного назначения. В состав любого комплекта входит универсальный подводный бокс серии PS mini, а также может быть исполнен с подводным внешним монитором и удаленным управлением, и может поставляться с надводным внешним управлением и монитором 10,5", что позволяет решать различные задачи по изучению подводного мира, осмотру подводной части сооружений и судов без использования водолазов. Комплекты могут поставляться с алюминевыми наборными штангами длиной от 1 метра с резьбовым соединением, что позволяет подобрать любую необходимую глубину погружения и кабеля управления для передачи видеосигнала на поверхность до 60 метров. Все подводные части комплекса покрыты защитным покрытием (анодированием), что обеспечивает длительную эксплуатацию в соленой и пресной воде. Технические характеристики подводного видеобокса PSbox Mini Размер 260 x 80 мм Вес 680 гр с загруженной видеокамерой Глубина погружения до 50 метров Устанавливаемая видеокамера - Sony HDR-CX130E. Управление электронное через LANC, доступны 4 функции от стандартного универсального подводного бокса серии PS (вкл/выкл, запись/стоп). Для увеличения угла съемки предлагаем широкоугольную линзу 120 град. Внутренний монитор 1,7 дюйма, внешний надводный монитор до 10,5 дюймов, или внешний подводный монитор 2,5 дюйма Есть крепление к подводному ружью и подводному фонарю, или монтируется на наборную штангу для погружения дистанционно. Стоимость бокса в зависимости от комплектации. В последующем возможно внесение изменений в конструкцию подводного бокса.

Цена: 27227 руб.







Подводный бокс PSbox Mini для видеокамеры Sony HDR-CX110E

АКЦИЯ Подводный бокс PSbox Mini для подводной съемки камерой Sony HDR-CX110E. Новая разработка компании Yellow Turtle - компактный подводный бокс для видеокамер серии Sony HDR-CX110E и аналогичных для подводных охотников серии PS mini. Конструкция подводного видеобокса предусматривает ведение видеосъемки одной рукой или установку данного бокса на подводное ружье. Управление боксом для подводной съемки электронное и очень простое. Кнопка установлена на боксе имеет 4 функции (вкл/выкл, запись/стоп) от стандартного управления универсального подводного бокса серии PS. В стандартной комплектации бокс имеет встроенный монитор 1,7". Бокс может поставляться как отдельно в стандарном исполнении со встроенным монитором 1,7" и простой системой управления (одна кнопка выполняет 4 функции), так и в составе комплектов для различного назначения. В состав любого комплекта входит универсальный подводный бокс серии PS mini, а также может быть исполнен с подводным внешним монитором и удаленным управлением, и может поставляться с надводным внешним управлением и монитором 10,5", что позволяет решать различные задачи по изучению подводного мира, осмотру подводной части сооружений и судов без использования водолазов. Комплекты могут поставляться с алюминевыми наборными штангами длиной от 1 метра с резьбовым соединением, что позволяет подобрать любую необходимую глубину погружения и кабеля управления для передачи видеосигнала на поверхность до 60 метров. Все подводные части комплекса покрыты защитным покрытием (анодированием), что обеспечивает длительную эксплуатацию в соленой и пресной воде. Технические характеристики подводного видеобокса PSbox Mini Размер 260 x 80 мм Вес 680 гр с загруженной видеокамерой Глубина погружения до 50 метров Устанавливаемая видеокамера - Sony HDR-CX110E. Управление электронное через LANC, доступны 4 функции от стандартного универсального подводного бокса серии PS (вкл/выкл, запись/стоп). Для увеличения угла съемки предлагаем широкоугольную линзу 120 град. Внутренний монитор 1,7 дюйма, внешний надводный монитор до 10,5 дюймов, или внешний подводный монитор 2,5 дюйма Есть крепление к подводному ружью и подводному фонарю, или монтируется на наборную штангу для погружения дистанционно. Стоимость бокса в зависимости от комплектации. В последующем возможно внесение изменений в конструкцию подводного бокса.

Цена: 27227 руб.








Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR200E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR200E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR200E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR200E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR150E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR150E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR150E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR150E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-TD20E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-TD20E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-TD20E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-TD20E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-TD10E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-TD10E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-TD10E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-TD10E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX85E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX85E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX85E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-SX85E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX83E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX83E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX83E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-SX83E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX65E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX65E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX65E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-SX65E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX45E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX45E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX45E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-SX45E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX21E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX21E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SX21E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-SX21E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SR10

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SR10.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-SR10. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-SR10. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ760VE

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ760VE.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ760VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ760VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.













Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ740VE

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ740VE.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ740VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ740VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.












Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ580E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ580E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ580E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ580E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ50E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ50E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ50E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ50E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ30VE

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ30VE.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ30VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ30VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ30E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ30E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ30E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ30E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ260VE

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ260VE.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ260VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ260VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ10VE

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ10VE.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-PJ10VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-PJ10VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX740E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX740E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX740E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX740E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX730E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX730E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX730E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX730E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX700E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX700E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX700E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX700E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX580VE

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX580VE.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX580VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX580VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX580E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX580E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX580E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX580E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX570E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX570E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX570E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX570E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX560E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX560E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX560E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX560E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX370E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX370E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX370E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX370E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX360E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX360E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX360E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX360E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX300E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX300E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX300E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX300E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX260VE

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX260VE.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX260VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX260VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX260E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX260E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX260E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX260E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX250E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX250E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX250E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX250E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX210E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX210E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX210E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX210E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX200E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX200E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX200E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX200E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX190E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX190E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX150E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования . Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX190E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX160E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX160E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX160E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX160E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX130E

Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX130E.
Подводной бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX130E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX130E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX110E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX110E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-CX110E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-CX110E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HXR-NX3D1P

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HXR-NX3D1P.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HXR-NX3D1P. Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из оргстекла или закаленного стекла обеспечивает отличное изображение без искажений. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантируем безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HXR-NX3D1P. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.












Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR550E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR550E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR550E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR550E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR520E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR520E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR520E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR520E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR350E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR350E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR350E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR350E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR260VE

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR260VE.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR260VE. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR260VE. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.














Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR260E

Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR260E.
Подводный бокс PSbox для видеокамеры Sony HDR-XR260E. Описание подводных боксов серии PSbox Подводный бокс Yellow Turtle PSbox - универсальный бокс для подводной съемки видеокамерами Sony, изготовленный из прочного алюминевого сплава с применением высокоточного оборудования. Простой и удобный универсальный подводный бокс с видеокамерой для подводной съемки, в конструкции которого предусмотрено: встроенный цветной LCD монитор 4,3 ", обеспечивающий отображение объекта съемки и индикацию состояния установленной видеокамеры для подводной съемки. Подводный бокс оснащен системой оповещения о протечке, а также данная функция обеспечивает автоматическое выключение видеокамеры при попадании влаги в бокс при проведении съемки под водой, встроенного монитора и электроники самого универсального подводного бокса. Визуальный контроль за состоянием видеокамеры при подводной съемке осуществляется через полностью прозрачный задний иллюминатор. Все иллюминаторы подводного бокса имеют двойное уплотнение (кольцами круглого сечения), что обеспечивает надежную герметизацию. Особенностью универсального подводного бокса YellowTurtle является электронное управление, которое позволяет управлять большим количеством функций используемой Вами видеокамеры, в том числе управление функцией баланс белого в ручном режиме и управлением меню видеокамеры (если на вашей видеокамере для подводной съемки установлен ИК порт). Так же отличительной особенностью подводных боксов Yellow Turtle является отсутствие сквозных отверстий и необслуживаемых уплотнений, которые в подводных боксах других производителей являются причиной протечек. Плоский иллюминатор из закаленного стекла для задней крышки и плоский порт из закаленного стекла нашего производства или компании INON до 75 метров погружения, для погружения на глубины от 75 до 150 метров (только при использовании портов нашего производства из поликарбоната) и замены закаленного стекла на крышке бокса на поликарбонат. Каждый универсальный подводный бокс проходит испытание (40 минут под давлением 17 бар) , что гарантирует безопасную глубину погружения до 150 м. Совместимые модели видеокамер: Sony HDR-XR260E. Внимание: Обязательно наличие LANC разъема на вашей видеокамере. Подробная информация на сайте производителя
Цена: 65450 руб.













Арм разборный ArmS 100 мм

Подводный арм разборный для подводных фонарей и вспышек ArmS стандартный.
Подводный арм разборный для подводных фонарей и вспышек ArmS стандартный. Может использоваться для монтажа подводных фонарей и вспышек на подводные боксы для видеокамер и фотоаппаратов. Подводные армы ArmS за счет своей нейтральной плавучести не нагружают подводные фонари и вспышки
Цена: 1250 руб.

Арм разборный ArmS 250 мм

Подводный арм разборный для подводных фонарей и вспышек различных модификаций ArmS стандартный 250 мм.
Подводный арм разборный для подводных фонарей и вспышек различных модификаций ArmS стандартный 250 мм. Может использоваться для монтажа подводных фонарей и вспышек на подводные боксы для видеокамер и фотоаппаратов. Подводные армы ArmS стандартный имеют нейтральную плавучесть.
Цена: 1550 руб.



Неразборное колено арм ArmS длиной 100 мм

Неразборное колено арм ArmS стандартное длиной 100 мм.
Неразборное колено арм ArmS стандартное длиной 100 мм. Применяется для сбора арма ArmS.
Цена: 1200 руб.



Неразборное колено арм ArmS длиной 250 мм

Неразборное колено арм ArmS стандартное длиной 250 мм.
Неразборное колено арм ArmS стандартное длиной 250 мм. Применяется для сбора арма ArmS.
Цена: 1900 руб.



Переходник для арм под вспышку INON

Переходник для арм под вспышку INON.
INON.
Цена: 1500 руб.



Разборное колено арм ArmK облегченное длиной 100 мм

Разборное колено арм ArmK облегченное длиной 100 мм.
Разборное колено арм ArmK облегченное длиной 100 мм.
Цена: 1850 руб.



Разборное колено арм ArmK облегченное длиной 250 мм

Разборное колено арм ArmK облегченное длиной 250 мм.
Разборное колено арм ArmK облегченное длиной 250 мм.
Цена: 2500 руб.



"Стандартный зажим для шарового соединения 1"" к арм"

Стандартный зажим для шарового соединения 1" к подводному арм.
Стандартный зажим для шарового соединения 1" к подводному арм.
Цена: 900 руб.